


СТАТИСТИЧЕСКІЙ ОТДѢЛЪ ПРИ ГЛАВНОМЪ УПРАВЛЕНІИ АЛТАЙСКАГО ОКРУГА.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБЗОРЪ


Алтайскаго округа

за 1905 годъ

(десятый годъ изданія).

БАРНАУЛЪ.
Типо-Литографія Главнаго Управленія Алтайскаго округа.
1908.





Статистическій отдѣлъ при Главномъ Управленіи Алтайскаго округа.

Сельскохозяйственный Обзоръ Алтайскаго округа за 1905 годъ

(Десятый годъ изданія).

Барнаулъ.
Типо-Литографія Главнаго Управленія Алтайскаго округа.
1908.

Печатано по распоряженію Начальника Алтайскаго округа.

ОГЛАВЛЕНІЕ

къ Сельско-хозяйственному обзору Алтайскаго округа за 1905 годъ.

Систематическое оглавленіе

таблицамъ «приложеній» къ сельско-хозяйственному обзору Алтайскаго округа за 1904-1905 годъ.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

При составленіи сельско-хозяйственнаго обзора Алтайскаго округа за 1905 годъ, подобно предшествовавшимъ годамъ, использованъ слѣдующій матеріалъ:

1) Наблюденія 46 метеорологическихъ станцій, изъ которыхъ 13—2-го разряда I класса, 4—2-го разряда II класса и 29 дождемѣрныхъ станцій.

2) Ежедневныя записи погоды за апрѣль-сентябрь 1905 года, доставленныя 580 добровольными постоянными корреспондентами.

3) Свѣдѣнія, доставленныя изъ 688 селеній округа 767 такими-же корреспондентами по всѣмъ отдѣламъ принятой Статистическимъ Отдѣленіемъ программы текущей сельско-хозяйственной статистики.

4) Сообщенія по отдѣльнымъ вопросамъ, доставленныя временными случайными корреспондентами: а) о состояніи хлѣбовъ къ 1 іюля—по 641 селенію и б) о состояніи хлѣбовъ ко времени жнитва—по 1052 селеніямъ.

5) Сообщенія такихъ-же случайныхъ корреспондентовъ изъ 944 селеній округа о конкретныхъ урожаяхъ хлѣбовъ въ 967 крестьянскихъ хозяйствахъ.

Главы I—IV текста настоящаго «обзора» составлены А. А. Васильевымъ, V и VI—Н. Б. Шерръ, на которомъ лежало также наблюденіе за выборками матеріала, сводкой его и составленіемъ таблицъ «обзора».

Завѣдывающій Статистическимъ
Отдѣленіемъ *Д. И. Звѣревъ.*

Обзоръ

главнѣйшихъ условій сельскаго хозяйства въ Алтайскомъ округѣ за 1905 годъ.

I. Условія погоды.

Осень 1904 года. Конецъ вегетаціоннаго періода 1904 г. нужно отнести къ срединѣ сентября ст. ст., когда произошло общее пониженіе средней суточной температуры до 0° Ц. и ниже. Но это было кратковременное пониженіе. Вскорѣ температура снова поднялась на значительный уровень тепла и такъ держалась до конца мѣсяца, сопровождаясь все время обильными дождями.

Съ первыхъ чиселъ октября температура вновь понизилась до отрицательнаго уровня. Наступилъ цѣлый рядъ иніевъ, и вмѣсто дождей сталъ выпадать снѣгъ. Но и на этотъ разъ пониженіе температуры не было значительнымъ. Незначительно колеблясь около 0°, умѣренная температура держалась еще до 25—26 чиселъ, когда произошло уже рѣшительное и довольно рѣзкое поденіе ея. Установились значительные холода, такъ что къ 29 октября мелкія рѣчки въ округѣ покрылись льдомъ. Въ началѣ ноября стали повсемѣстно и большія рѣки. Но вскорѣ температура снова повысилась, а 17 числа наступила даже довольно продолжительная оттепель, сопровождавшаяся въ нѣкоторыхъ мѣстахъ дождями. Только уже къ концу мѣсяца зима вступила въ свои права.

Для сравнительной характеристики температуры осени 1904 года служитъ слѣдующая таблица.

	Средняя мѣсячная температура 1904 года по Ц°.		
	Октябрь н. ст. 18 сн.—18 ок. ст. ст.	Ноябрь н. ст. 19 ок. 17 нояб. ст. ст.	Средняя за 2 мѣсяца
Въ среднемъ на 1 ст. въ Алтайскомъ округѣ -	+2,4	-4,1	-0,8
Средняя въ Барнаулѣ -	+1,9	-4,9	-1,4
Нормальная въ Барнаулѣ -	+1,6	-9,1	-3,7

Такимъ образомъ первая половина осени по теплу была близка къ нормальной. Вторая же половина оказалась вдвое умѣреннѣе обычнаго.

Осадки за то же время распредѣлились въ округѣ слѣдующимъ образомъ.

	Среднее количество осадковъ въ м.м. по районамъ въ 1904 г.			
Районы	Число станцій	Октябрь н. ст. 18 сн.—18 ок ст. ст.	Ноябрь н. ст. 19 ок.—17 нояб. ст. ст.	За два мѣсяца
Томскій уѣздъ -	3	17,4	26,8	44,2
Кузнецкій сѣв. ч. -	2	17,8	21,9	39,7
« южн. ч. -	4	23,7	21,6	45,3
Барнаульск. правобер. -	7	27,8	35,9	63,7
« лѣвобер. сѣв. ч.	4	25,0	20,6	45,6
« « южн ч.	9	28,7	19,3	48,0
Бійскій степн. ч. -	2	46,5	18,6	65,1
« горная ч. -	4	35,7	8,5	44,2
Змѣиногор. степн. ч.	3	11,4	31,1	42,5
« горная ч.	3	45,4	24,7	70,1
По Алтайскому округу	41	28,0	23,7	51,7
Колич. осадк. въ Барнаулѣ		49,1	42,0	91,1
Нормал. кол. осадк. въ Барнаулѣ		37,0	41,4	78,4

Такимъ образомъ осадки выпадали равномѣрно въ теченіе обоихъ мѣсяцевъ. Что касается количества ихъ, то хотя для Барнаула оно даже нѣсколько превышало нормальное,—для нѣкоторыхъ другихъ мѣстностей было повидимому недостаточнымъ. Такъ, $^1/_4$ часть сообщеній корреспондентовъ свидѣ-

тельствуетъ, что земля промокла осенью плохо. Болѣе часты эти жалобы изъ районовъ Бійскаго и Змѣиногорскаго у.

Установленіе снѣжнаго покрова въ округѣ происходило значительно позднѣе обыкновеннаго и не дружно. Въ то время, какъ въ сѣверныхъ районахъ покровъ установился въ концѣ октября и началѣ ноября, въ юго-западныхъ районахъ окончательное установленіе его относится къ srединѣ ноября.

Въ 62 % сообщеній указывается, что снѣгъ легъ на мокрую землю. Ко времени наступленія морозовъ, по отзыву половины корреспондентовъ, земля оказалась плохо прикрытой снѣгомъ.

Гололедица не имѣла широкаго распространенія настоящей осенью. Чаще она наблюдалась въ южныхъ и западныхъ районахъ.

Зима 1904-1905 года. Послѣ оттепели, окончившейся 21 ноября, температура воздуха держалась еще умѣреннаго уровня до первыхъ чиселъ декабря ст. ст. Начавшееся съ этого времени пониженіе температуры было однако не устойчиво и не достигало обычнаго для этого времени уровня. Въ концѣ декабря вмѣсто обычныхъ «рождественскихъ» морозовъ наступила довольно значительная оттепель, сопровождавшаяся кое гдѣ дождями. На нѣкоторыхъ станціяхъ отмѣченъ даже положительный уровень средней суточной температуры, 29 декабря оттепель окончилась, и температура стала такъ быстро понижаться, что 7-8 января на всѣхъ станціяхъ округа отмѣчены минимальныя за зиму температуры. Однако морозы стояли не долго. Наступившій вскорѣ умѣренный уровень зимней температуры держался до начала марта мѣсяца. Въ первыхъ числахъ марта температура стала замѣтно повышаться, а въ 20-хъ числахъ на нѣкоторыхъ станціяхъ уже зарегистрированы были положительныя среднія суточныя, что обозначало конецъ зимы.

Сравнительно съ прошлыми годами разсматриваемая зима представляется весьма умѣренной. Доказательствомъ этого служатъ слѣдующія цифры среднихъ величинъ температуры за

четыре мѣсяца: декабрь 1904 г., январь, февраль и мартъ 1905 г. нов. ст., которымъ приблизительно равенъ зимній періодъ.

	Средняя темпер. Ц° въ 1904-1905 г. н. ст.				
	Н. ст. декабрь ст. ст. 18 нб.—18 дк.	Январь 19 дк.— 18 ян.	Февраль 19 ян.— 18 фв.	Мартъ 16 фв.— 18 мр.	За 4 мѣсяца 18 нб.— 18 мр.
Въ среднемъ на 1 ст. въ Алт. окр.	-9,0	-14,6	-17,1	-15,7	-14,1
Средняя въ Барнаулѣ	-8,1	-14,8	-17,1	-15,2	-13,8
Нормал. въ Барнаулѣ	-15,7	-19,0	-17,6	-10,3	-15,5

Такимъ образомъ первая половина зимы 1904-1905 г. особенно выдалась умѣренностью температуры. Такъ, декабрь н. ст. оказался вдвое, а январь на 4° умѣреннѣе нормальнаго. Температура февраля н. ст. стояла на обычномъ уровнѣ. Но конецъ зимы, мартъ н. ст., былъ значительно холоднѣе обычнаго, а именно на 4,9° Ц.

Количество осадковъ, выпавшихъ за зиму 1904-1905 г., показываетъ слѣдующая таблица.

Среднее колич. осадковъ въ м.м. въ 1904-1905 г. н. ст.

Районы.	Число станцій	Декабрь	Январь	Февраль	Мартъ	Декабрь 1904-мартъ 1905 г.
Томскій у.	3	32,4	23,3	8,5	11,7	75,9
Кузнецкій сѣв. ч.	2	37,5	35,7	6,3	17,8	97,3
« южн. ч.	4	23,8	26,8	6,9	4,4	61,9
Барнаульскій правоб.	7	39,6	33,1	7,4	6,4	86,5
« лѣвоб. сѣв. ч.	4	30,7	15,9	6,3	3,2	56,1
« « южн. ч.	8	18,1	9,1	3,2	3,0	33,4
Бійскій степн. ч.	2	42,4	15,3	5,7	4,3	67,7
« горная ч.	4	10,0	9,0	4,3	6,7	30,0
Змѣиног. степн. ч.	4	45,6	9,7	3,3	3,9	62,5
« горн. ч.	3	68,2	53,3	6,0	6,5	134,0
Въ средн. на 1 ст. по округу	41	33,1	22,3	5,5	6,0	66,9
Средняя въ Барнаулѣ	—	37,2	47,1	15,8	5,5	105,6
Нормальная въ Барнаулѣ	—	38,9	27,5	23,7	19,5	109,6

Какъ показываютъ послѣднія строки таблицы, количество выпавшихъ за зиму осадковъ было менѣе нормальнаго. Кромѣ того выпаденіе ихъ не отличалось равномѣрностью. Большая часть осадковъ выпала въ первые два мѣсяца зимы. Въ февралѣ и, особенно, въ мартѣ осадки были незначительны. Изъ районовъ округа нужно отмѣтить южную ч. Барнаульскаго у. и горную Бійскаго, какъ получившія наименьшее количество зимнихъ осадковъ.

Для полноты обзора зимней погоды приведемъ характеристику ея карреспондентами.

Изъ 530 сообщеній 55 % называютъ зиму 1904-1905 г. малоснѣжной, 22 %—средней и 23 %—обильно-снѣжной. Соотвѣтственно этому и глубина снѣжнаго покрова опредѣляется корреспондентами низко сравнительно съ прошлыми годами. Такъ, на ровныхъ вспаханыхъ поляхъ въ среднемъ по округу она равнялась лишь 2 четвертямъ, тогда какъ въ снѣжную зиму 1902-1903 г. глубина достигала 3,5 четв., на степныхъ мѣстахъ въ отчетную зиму—2,6 четв., въ 1902-03 г. —4,3 четв.

Весна 1905 г. Въ 20-хъ числахъ марта ст. ст. температура воздуха достигла положительнаго уровня. Съ этого времени и до 20-хъ чиселъ апрѣля температура сохраняла довольно устойчивый видъ, слабо колеблясь на уровнѣ—1,5 °Ц въ ту и другую сторону. Таяніе снѣга шло медленно и постепенно, вслѣдствіе чего по единодушному заявленію корреспондентовъ, земля отъ таявшаго снѣга промокла хорошо. Около 5 апрѣля зимнія дороги начали портиться, но окончательное исчезновеніе снѣжнаго покрова относится лишь къ 23 апрѣля. Въ это же время стали вскрываться и рѣки Алтайскаго округа. Такъ, среднимъ временемъ вскрытія мелкихъ рѣчекъ корреспондентами обозначается 23 апрѣля. По даннымъ станцій большія рѣки вскрылись: Томь—1 мая, Обь, Бія, Иня, Чумышъ, Алей, Чарышъ, Иртышъ между 20 и 25 апрѣля и Катунь—11 апрѣля.

Разливъ рѣкъ въ большинствѣ сообщеній называется среднимъ или высокимъ. Мелкія рѣки въ первыхъ числахъ мая

уже вошли въ берега. Полая вода большихъ рѣкъ держалась дольше—въ среднемъ до 25 мая.

Наступившій 18 апрѣля положительный уровень суточной температуры еще значительное время подвергался сильнымъ колебаніямъ. Эти колебанія сопровождались обильнымъ выпаденіемъ осадковъ, то въ видѣ дождя, то въ видѣ снѣга. Послѣдній «отзимокъ» произошелъ 2 мая, когда средняя суточная температура повсюду была близка къ нулю, и повсемѣстно выпалъ снѣгъ.

Вслѣдъ за тѣмъ температура быстро поднялась на значительную высоту, соотвѣтствовавшую уже лѣтнему уровню тепла.

Опредѣляя грубо весенній періодъ въ 2 мѣсяца—апрѣль и май—нов. стиля, приведемъ цифры среднихъ величинъ температуры за это время.

	Н. ст. Апрѣль ст. ст. 19 мр.—17 ап.	Май 18 ап.—18 мая	Средняя За 2 мѣсяца
Температура Ц°			
въ среднемъ по округу -	—2,4	10,2	3,9
Средняя въ Барнаулѣ -	—1,6	10,6	4,4
Нормальная въ Барнаулѣ -	+0,7	10,5	5,6

Изъ этихъ цифръ видно, что апрѣль н. ст. былъ нѣсколько холоднѣе обычнаго, май же—нормальнымъ.

Что касается осадковъ, то разсматриваемый періодъ нужно признать очень сухимъ, какъ это показываетъ слѣдующая таблица.

Районы	Количество осадковъ въ м.м. на 1 станцію Апрѣль н. ст.	Май н. ст.	За два мѣсяца
Томскій у. - -	14,8	46,1	60,9
Кузнецкій сѣв ч. -	26,9	42,0	68,9
« южн. ч. -	14,4	48,0	62,4
Барнаульскій правобер. -	19,9	41,9	61,8
« лѣвобер. сѣв. ч. -	6,6	30,8	37,4
« « южн. ч. -	13,2	18,7	31,9
Бійскій степная ч. -	26,9	43,2	70,1
« горная ч. -	17.2	58,4	75,6

Районы	Количество осадковъ въ м.м. на 1 станцію Апрѣль н. ст.	Май н. ст.	За два мѣсяца
Змѣиногорскій степн. ч. -	8,9	8,7	17,6
« горная ч. -	31,6	40,5	72,1
По Алтайскому округу -	16,0	34,2	50,2
Колич. осадк. въ Барнаулѣ	21,3	29,2	50,5
Нормал. кол. ос. въ Барнаулѣ	25,0	48,1	73,1

Изъ приведенныхъ цифръ видно, что особенно незначительное количество осадковъ далъ апрѣлъ н. ст., май же хотя и оказался болѣе дождливымъ, но также недостаточно сравнительно съ нормальнымъ.

По обыкновенію, въ худшемъ положеніи, въ отношеніи осадковъ, находились районы юго-западной части округа, получившіе сравнительно съ прочими районами въ два и болѣе разъ меньшее количество осадковъ. Такъ, въ лѣвоб. сѣв. Барн. у. выпало за два мѣсяца 37,4 м.м., въ южной ч. тогоже у.—31,9, а въ степной ч. Змѣиногорскаго только 17,6 м.м.

Лѣто 1905 г. Теплая погода, установившаяся въ срединѣ мая ст. ст., довольно устойчиво стояла до первыхъ чиселъ іюня, когда температура слѣлала неожиданный скачекъ внизъ, такъ что 3-5 числа средняя суточная колебалась всего между 6°-9° Ц., а минимальные терномeтры на большинствѣ станцій показывали менѣе 4,0° Ц. Однако тотчасъ же температура поднялась снова на обычный уровень и къ 20-мъ числамъ достигла наибольшаго напряженія, 22-24 іюня ст. ст. на станціяхъ округа записаны максимальныя за лѣто.

Въ дальнѣйшемъ температура уже не измѣняла ровнаго и спокойнаго хода, сохраняя уровень нѣсколько выше нормальнаго въ теченіе всего лѣта, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы.

	Температура въ град. Ц. въ 1905 г. Н. ст. іюнь ст. ст. 19 м.—17 ін.	Іюль 18 ін.—18 іл.	Августъ 19 іл.—18 ав.	Сентябрь 19 ав.—17 сн.
Средняя суточн. температ. въ Алт. округѣ	15,9	20,8	17,5	11,1
Средняя въ Барнаулѣ	16,1	21,2	17,4	10,6
Нормал. въ Барнаулѣ	16,7	19,5	16,5	10,0

Вслѣдствіе умѣреннаго хода температуры первые иніи отмѣчены на станціяхъ только въ началѣ сентября. Но они были незначительны, и сравнительно теплая погода держалась до 26 числа, когда средняя суточная вдругъ упала ниже 0° и тѣмъ уже окончательно прервала вегетаціонный періодъ. Начался сплошной рядъ заморозковъ, сталъ выпадать снѣгъ, и къ срединѣ октября уже прочно установилась отрицательная температура.

Что касается осадковъ, то разсматриваемое лѣто было выдающимся по обилію ихъ. Обильные дожди начали выпадать съ конца мая ст. ст. и уже количество ихъ, выпавшее въ первую половину лѣта (іюнь-іюль нов. ст.) вполнѣ могло вознаградить недостаточность весенняго орошенія.

Вторая половина лѣта (августъ, сентябрь н. ст.) однако оказалась еще болѣе дождливой, чѣмъ первая, особенно же августъ н. ст. Въ теченіе этого мѣсяца, соотвѣтствующаго періоду съ 19 іюля по 18 августа ст. ст., выпало наибольшее количество осадковъ за лѣто 1905 г.

Количество выпавшихъ за 4 мѣсяца лѣта 1905 г. осадковъ выражается въ слѣдующихъ цифрахъ.

	Осадки въ м.м.				
	Нов. ст. іюнь ст. ст. 19 м.—17 іи.	Іюль 18 іи — 18 іл.	Августъ 19 іл.— 18 ав.	Сентябрь 19 ав.— 17 сн.	За 4 мѣсяца
Въ среднемъ на 1 ст. по Алтайскому округу въ 1905 г.	50,0	56,3	71,9	36,5	214,7
Тоже за 6 лѣтъ 1897-1902 г.	42,2	64,7	48,6	31,6	187,1

Какъ видно изъ этой таблицы, превышеніе въ общемъ количествѣ лѣтнихъ осадковъ въ 1905 г. надъ среднимъ за 6 предыдущихъ лѣтъ нужно отнести на счетъ августа н. ст., т. е. того періода времени, когда излишекъ орошенія уже является скорѣе вреднымъ, чѣмъ полезнымъ для сельскаго хозяйства.

Что касается порайоннаго распредѣленія осадковъ, то въ вегетаціонный періодъ разсматриваемаго года оно повсюду

превышало семилѣтнее среднее, за исключеніемъ одного района—степной части Змѣиногорскаго округа, гдѣ за время съ мая по сентябрь н. ст. выпало только 156,3 м.м. противъ 177,1 м.м. за семь лѣтъ.

Почти во всѣхъ районахъ наибольшее количество осадковъ въ лѣтніе мѣсяцы выпало за августъ н. ст., при чемъ главная масса ихъ сосредоточилась на двухъ декадахъ: первой, соотвѣтствующей концу іюля ст. ст., и послѣдней—срединѣ августа ст. ст. Вторая декада—начало августа ст. ст.—была довольно сухой. Въ сентябрѣ нов. ст. количество осадковъ также было больше обычнаго.

II. Ходъ произростанія хлѣбовъ.

Сѣвъ озимыхъ хлѣбовъ осенью 1904 г. продолжался въ среднемъ по Алтайскому округу съ 3 по 21 августа. Погода повсюду благопріятствовала сѣву, за исключеніемъ южной части Кузнецкаго у., откуда часто указываютъ на ненастье, препятствовавшее сѣву.

Вслѣдствіе обильныхъ дождей и теплой погоды осени всходъ озимыхъ происходилъ скоро и дружно. Дальнѣйшему росту озимыхъ однако мѣстами неблагопріятствовали различныя метеорологическія условія: засуха, ненастье, холода и т. д. Чаще всего указанія на нихъ встрѣчаются въ сообщеніяхъ изъ горныхъ районовъ Бійскаго и Змѣиногорскаго уѣздовъ и Барнаульскаго правобережнаго. Поэтому ко времени наступленія зимы въ состояніи озимей произошло значительное отклоненіе отъ хорошаго къ среднему. Все же въ общемъ озимые въ зиму вступили въ очень удовлетворительномъ видѣ. Умѣренная погода зимы 1904-1905 г. благопріятствовала сохраненію озимыхъ, хотя снѣжный покровъ былъ незначительной глубины. За исключеніемъ ничтожнаго числа поврежденныхъ выдувками и вымерзаніемъ, хлѣба вышли изъ подъ снѣга въ видѣ—лучше средняго.

Первые посѣвы яровыхъ хлѣбовъ начались въ 20-хъ числахъ апрѣля. Но перемѣнная, съ частыми холодами и выпаданіемъ снѣга, погода конца апрѣля мѣшала роботѣ, такъ что массовой посѣвъ яровыхъ начался только въ началѣ мая, когда окончательно установилось въ округѣ тепло. Начался сѣвъ главными хлѣбами: ярицей и пшеницей, а окончился коноплей и гречихой. Къ концу мая сѣвъ яровыхъ закончился.

Установившаяся въ началѣ мая теплая погода благопріятствовала сѣву. Незначительное число сообщеній о препятствіяхъ сѣву со стороны ненастья, холода и вѣтровъ нужно отнести къ первымъ частичнымъ посѣвамъ и отчасти къ концу сѣва, когда въ округѣ шли проливные дожди.

На ростъ хлѣбовъ, какъ яровыхъ такъ и озимыхъ, въ маѣ условія погоды, по свидѣтельству большинства корреспондентовъ, оказали также благопріятное вліяніе. Частичная задержка въ ростѣ хлѣбовъ происходила въ Томскомъ и Барнаульскомъ уѣздахъ и степной ч. Змѣиногорскаго отъ холодовъ. Въ послѣднемъ районѣ, кромѣ того, ростъ хлѣбовъ задерживался еще засухой.

Какъ видно изъ нижеслѣдующей таблицы, состояніе хлѣбовъ къ 1 іюня 1905 г. оказалось выше средняго.

Характеристика состоянія хлѣбовъ къ 1 іюня 1905 г. по 5 балльной сист.

	Пшеница	Овесъ	Ярица	оз. рожь
Средній баллъ по Алт. округу	3,8	3,8	3,8	4,5

Приведенныя цифры показываютъ, что яровые росли въ маѣ одинаково хорошо, а высшимъ балломъ выдѣлилась оз. рожь. Въ главѣ о погодѣ отмѣчено значительное паданіе температуры воздуха въ началѣ іюня. Въ этомъ пониженіи температуры нужно видѣть причину указанія нѣкоторыхъ корреспондентовъ изъ Томскаго у. и Барнаульскаго правобережнаго района на холода, препятствовавшие росту хлѣбовъ въ іюнѣ.

Кромѣ того изъ районовъ Бійскаго и Змѣиногорскаго у. упоминается—въ качествѣ неблагопріятнаго условія—засуха.

Однако, въ общемъ, по отзыву корреспондентовъ, ростъ хлѣбовъ и въ іюнѣ проходилъ при благопріятной погодѣ.

Поэтому въ общей характеристикѣ хлѣбовъ по Алтайскому округу къ 1 іюля незамѣтно другихъ измѣненій, развѣ только—къ лучшему.

Болѣе замѣтно измѣненіе въ состояніи хлѣбовъ по районамъ округа, а именно: характеристика его къ 1 іюля понижается въ направленіи къ южнымъ районамъ, причемъ степная ч. Змѣиногорск. у. выдѣляется изъ ряда другихъ районовъ особенно низкимъ балломъ. Такъ пшеница охарактеризована балломъ 2,7, а овесь—2,8.

Въ дальнѣйшей стадій развитія хлѣба потерпѣли значительное ухудшеніе. Съ половины іюля въ округѣ началось упорное ненастье. Между тѣмъ въ развитіи хлѣбовъ начиналась самая важная пора—налива зерна, требовавшая теплой и ведренной погоды. Это совпаденіе очень неблагопріятно отразилось на хлѣбахъ. Четвертая часть всѣхъ сообщеній называетъ неблагопріятными условія налива. При этомъ кромѣ ненастья въ качествѣ серьезнаго вредителя указываютъ на росы, выпадавшія въ іюлѣ. Не малую долю въ поврежденіи хлѣбовъ за этотъ періодъ нужно отнести также на счетъ сорныхъ травъ, сильно проростaвшихъ и заглушавшихъ хлѣба.

Вслѣдствіе этихъ неблагопріятныхъ условій, въ состояніи хлѣбовъ ко времени жнитва, какъ показываетъ слѣдующая таблица, произошло значительное измѣненіе къ худшему.

Характерист. сост. хлѣбовъ въ Алт. окр. по 5 балльной сист.

	Пшеница	Овесъ	Ярица	Оз. рожь	Ячмень	Конопля	Ленъ
Средній баллъ къ 1 іюля	3,9	3,9	4,4	4,4	4,0	4,1	4,1
« ко времени жнитва	3,4	3,9	2,7	2,8	3,8	3,6	3,5

Такимъ образомъ, мы видимъ,—ко времени жнитва ухудшеніе коснулось, за исключеніемъ овса, всѣхъ хлѣбовъ. Но особенно значительно—ярицы и оз. ржи. Въ то время, какъ состояніе ихъ къ 1 іюля характеризовалось балломъ 4,4,—ко времени жнитва ярица охарактеризована уже балломъ 2,7, а рожь—2,8, т. е. ниже средняго. Въ состояніи остальныхъ хлѣбовъ происшедшее ухудшеніе было не такъ значительно, и

ко времени жнитва оно сохраняетъ еще характеристику выше средняго.

Изъ районовъ въ болѣе печальномъ положеніи оказался опять Змѣиногорскій степной, въ которомъ только два второстепенныхъ хлѣба—конопля и ленъ—получили благопріятную оцѣнку; остальные же хлѣба, не исключая пшеницы и овса, оцѣнены ниже средняго. Значительный ущербъ ярицѣ, оз. ржи, ячменю и коноплѣ нанесенъ въ Бійскомъ степномъ районѣ.

Ярица и оз. рожь, кромѣ упомянутыхъ районовъ, сильно потерпѣли въ Томскомъ, правобережномъ Барнаульскомъ, а ярица еще и въ горномъ Змѣиногорскаго уѣз.

Жнитво озимыхъ началось въ послѣднихъ числахъ іюля и закончилось къ половинѣ августа. Яровые начали жать, въ среднемъ по округу, съ 8 авг., а окончили 7 сентября.

За весь этотъ періодъ, по данным метеорологическихъ станцій, ведренная погода стояла лишь въ началѣ августа и сентября. Остальное время лили почти непрерывные дожди. Такая погода, конечно, не могла благопріятствовать жнитву. Дѣйствительно, 64 % сообщеній единогласно указываютъ, что жнитву хлѣбовъ препятствовало ненастье.

При такихъ же условіяхъ происходилъ и сноповозъ.

Только въ началѣ сентября установившаяся сравнительно ведренная погода позволила окончить уборку хлѣбовъ.

III. Урожай хлѣбовъ.

Въ размѣрахъ посѣвной площади Алтайскаго Округа въ 1905 г. произошли довольно значительныя измѣненія, сравнительно съ прошлымъ годомъ, и, въ общемъ, въ сторону уменьшенія ея.

Уменьшеніе посѣвовъ главнымъ образомъ произошло въ пяти районахъ округа: южной ч. Кузнецкаго, двухъ Бійскаго

и двухъ Змѣиногорскаго уѣздовъ, при чемъ размѣры уменьшенія составляютъ болѣе 20 % площади прошлаго сѣва.

Въ отношеніи увеличенія посѣвовъ выдѣлилась сѣв. ч. лѣвобережья Барнаульскаго у., гдѣ площадь посѣва увеличилась въ 1905 г. на 22 % сравнительно съ прошлымъ годомъ. Въ остальныхъ районахъ округа измѣненія въ посѣвной площади были менѣе значительны и, главнымъ образомъ, въ сторону увеличенія, за исключеніемъ площади ярицы, которая во всѣхъ районахъ, кромѣ сѣв. ч. лѣвобережья Барнаульск. у., потерпѣла значительное уменьшеніе.

Главной причиной уменьшенія посѣвной площади, какъ и въ прошломъ году, явился недостатокъ сѣмянъ, какъ слѣдствіе скуднаго урожая 1904 г. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ вліялъ также недостатокъ рабочихъ рукъ.

Какъ и въ прежніе годы, главную часть посѣвной площади заняли пшеница, овесъ, оз. рожь и ярица, при чемъ на первые два хлѣба пришлось въ среднемъ по округу 70 %, а на послѣдніе два 18 % всей площади. Остальныя часть ея занята была мелкими хлѣбами.

По отдѣльнымъ районамъ округа пропорціи посѣвовъ различныхъ хлѣбовъ измѣняются подъ вліяніемъ климатическихъ условій. Такъ, посѣвная площадь пшеницы съ 28 % въ Томскомъ у. увеличивается по направленію къ южнымъ районамъ, гдѣ достигаетъ 50 % и болѣе. Наоборотъ, оз. рожь, занявшая въ сѣверныхъ районахъ около 20 % посѣвной площади, въ центральныхъ и южныхъ районахъ была засѣяна въ незначительныхъ размѣрахъ, за исключеніемъ лишь горной ч. Змѣиногорск. у., гдѣ ею засѣяно 17 % посѣвной площади. Такой же характеръ уменьшенія по направленію отъ сѣверныхъ районовъ къ южнымъноситъ и посѣвная площадь ярицы.

Площадь овса оказалась болѣе или менѣе одинаковой во всѣхъ районахъ округа, составляя около 30 % всѣхъ посѣвовъ.

По свѣденіямъ, полученнымъ отъ 926 отдѣльныхъ хозяйствъ, въ среднемъ на 1 хозяйство приходилось въ обозрѣваемомъ году 12,0 десятинъ посѣва.

Въ общихъ чертахъ урожай 1905 года характеризуется слѣдующими цифрами.

По Алтайскому округу	Высѣвъ на 1 каз. дес. въ пудахъ	Валов. сборъ въ пудахъ съ 1 каз. дес.	Урожай сам-сколько	Характеристика по корреспонденціямъ.	Средній валовой сборъ за десятилѣтіе 1896-1905 г.
Пшеница - -	9,2	56,5	6,1	3,3	54,4
Овесъ - - -	10,6	78,8	7,4	3,3	66,4
Ярица - - -	8,7	42,0	4,8	2,6	48,0
Оз. рожь - -	8,1	44,5	5,5	2,9	51,2

Приведенная таблица показываетъ, что урожай главныхъ хлѣбовъ близокъ къ среднему. Только одинъ овесъ далъ сборъ выше средняго, какъ по характеристикѣ корреспондентовъ, такъ и по сравненію съ десятилѣтнимъ среднимъ. Валовой сборъ пшеницы хотя и охарактеризованъ одинаково съ овсомъ но по абсолютной цифрѣ лишь приближается къ среднему за 10 лѣтъ. Ярица и оз. рожь дали сборъ—первая на 6 пуд., вторая на 7 пудовъ ниже десятилѣтняго средняго.

По отдѣльнымъ районамъ Алтайскаго округа урожай настоящаго года характеризуется значительными колебаніями

Средній валовой сборъ въ пудахъ съ 1 каз. десятины.

Районы Алтайскаго округа

		Кузнецк. у.		Барнаульскій у.			Бійск. у.		Змѣин. у.		
	Томскій у.	Сѣверн. ч.	Южная ч.	Правобер.	Лѣвобереж. сѣв. ч.	Лѣвобережн. южн. ч.	Степная ч.	Горная ч.	Степная ч.	Горная ч.	По Алтайскому округу
Пшеница -	74,2	67,3	47,8	50,5	68,0	50,7	52,5	54,3	31,0	51,2	56,5
Овесъ -	95,7	98,2	71,5	75,6	91,6	78,3	59,0	66,0	49,4	65,0	78,8
Ярица -	48,5	50,5	45,2	31,7	53,1	32,0	29,6	48,4	31,5	47,0	42,0
Оз. рожь -	36,6	33,7	40,3	35,8	56,5	49,2	40,0	56,1	32,0	62,0	44,5

Какъ видно изъ этой таблицы, три района: Томскій у., сѣв. ч. Кузнецкаго и сѣв. ч. лѣвобережья Барнаульскаго у. выдѣляются довольно высокими цифрами валового сбора яровыхъ хлѣбовъ, такъ что урожай ихъ въ данныхъ районахъ можетъ быть названъ хорошимъ. Довольно плохой урожай яровыхъ получился въ Змѣиногорскомъ степномъ районѣ, гдѣ сборъ овса съ 1 дес. опредѣляется всего въ 49 пуд., а пше-

ницы, и ярицы лишь въ 31 пудъ. Урожай яровыхъ въ остальныхъ районахъ колеблется въ общемъ на уровнѣ ниже средняго по округу.

Озимая рожь дала довольно хорошій сборъ въ сѣв. ч. лѣвобережья Барнаульскаго и горныхъ Бійскаго и Змѣиногорскаго у. и средній въ южной ч. лѣвобер. Барн. у. Напротивъ въ Томскомъ и сѣв. ч. Кузнецкаго у. урожай ея совсѣмъ не удался, такъ что по валовому сбору ржи названные районы нужно поставить на послѣднее мѣсто, рядомъ съ Змѣиногорскимъ степнымъ р., въ которомъ всѣ главные хлѣба дали самый низкій урожай въ настоящемъ году. Въ прочихъ районахъ: южномъ Кузнецкаго, правобережьѣ Барнаульскаго и степномъ Бійскаго у. урожай ржи выше, чѣмъ въ упомянутыхъ, однако значит. ниже средняго.

Такимъ образомъ нельзя не замѣтить характерной особенности въ распредѣленіи урожая главныхъ хлѣбовъ въ 1905 г. по районамъ Алтайскаго округа, а именно обратной пропорціональности урожая по отношенію къ площади посѣва даннаго хлѣба. Наибольшія цифры валового сбора какъ яровыхъ, такъ и оз. ржи дали такіе районы, гдѣ означенные хлѣба занимаютъ меньшую площадь посѣва сравнительно съ прочими хлѣбами, и наоборотъ. Особенно это нужно сказать объ оз. ржи, которая дала оч. низкій урожай въ сѣверныхъ районахъ, гдѣ она составляетъ главную часть посѣвовъ и, наоборотъ, сравнительно хорошій сборъ въ лѣвобережьѣ и горной ч. Бійскаго, гдѣ посѣвы ея въ пропорціи ко всей площади ничтожны.

Обрисованный характеръ урожая 1905 года подтверждается также таблицей валового сбора пшеницы съ различныхъ по степени истощенности земель. Валовой сборъ по районамъ и здѣсь измѣняется въ томъ же порядкѣ, какой описанъ выше, а потому можетъ быть представленъ въ слѣдующей группировкѣ районовъ.

Валовой сборъ пшеницы въ пудахъ съ 1 каз. десятины въ 1905 г.

Районы	На земляхъ, приготовленныхъ въ прошломъ году			На земляхъ, приготовленныхъ весной 1905 года		
	На залогѣ	На залежи	По пару	На залежи	На жнивѣ не истощенномъ	На жнивѣ истощенномъ
Томскій у., Кузнецкій сѣв ч. и лѣвоб. сѣв. ч. Барнаульск. у.	91,6	78,1	72,6	65,4	64,1	57,6
Южн ч. Кузнецк. у., Барн. правобережье и южн. ч. лѣвобережья, Бійскій у. и горн. ч. Змѣиногорск. у. - - -	72,0	58,4	53,0	50,0	47,3	39,0
Степная ч. Змѣиногорск. у.	37,5	31,6	29.7	29,5	26,0	18,0
По Алтайскому округу -	74,5	63,5	58,4	52,3	50,5	42,0

Урожай второстепенныхъ хлѣбовъ характеризуется слѣдующими цифрами въ среднемъ по Алтайскому округу.

Валовой сборъ съ 1 каз. десятины

	Ячменя	Гречихи	Проса	Гороха	Картофеля	Льна: Сѣмянъ	Льна: Волокна	Конопли: Сѣмянъ	Конопли: Волокна
Пуды - - -	70.5	51,0	67,0	73,0	612,0	25.2	20.5	41.0	24,4
Характеристика корреспонд.	3,4	3,4	3,7	--	--	3,4	3,4	3,4	3,4

Такимъ образомъ по тому и другому ряду цифръ урожай второстепенныхъ хлѣбовъ выдался въ настоящемъ году выше средняго.

Что касается порайонной розницы въ сборѣ ихъ, то для ячменя она носитъ тотъ же характеръ, что и для главныхъ хлѣбовъ, такъ что урожай его былъ далеко не однороденъ по различнымъ районамъ округа. Точно также неодинаково выдался урожай льна и конопли. Лучшіе сборы этихъ хлѣбовъ сняты въ районахъ Томскаго, Кузнецкаго и Барнаульскаго уѣздовъ .Сборъ же ихъ въ районахъ Бійскаго и Змѣиногорскаго уѣздовъ опредѣляется ниже средняго.

Болѣе однороденъ по районамъ оказался урожай гречихи, проса, картофеля, и гороха, за исключеніемъ для первыхъ двухъ хлѣбовъ степной части, а для послѣднихъ горной—Змѣиногорск. у., выдавшихся особенно низкимъ сборомъ этихъ растеній.

Вслѣдствіе благопріятныхъ условій погоды для роста хлѣ-

бовъ, урожай соломы въ нынѣшнемъ году удался лучше, чѣмъ урожай зерна. Какъ показываетъ нижеслѣдующая таблица, сборъ соломы въ истекшемъ году оказался выше средняго за десять лѣтъ.

Ужинъ соломы въ сотняхъ сноповъ съ 1 каз. десятины

По Алтайскому округу

	Пшеница	Овесъ	Ярица	Оз. рожь	Ячмень	Гречиха За 9 лѣт.	Просо
Средній за 10 лѣтъ 1896 г.-1905 г. -	5,5	6,0	4,8	5,1	5,5	4,0	4,5
Средній за 1905 г.	6,1	6,6	5,0	5,4	6,0	4,3	4,7

О различіи въ урожаѣ хлѣбовъ въ зависимости отъ времени сѣва свидѣтельствуетъ слѣдующая группировка сообщеній корреспондентовъ.

% сообщеній, что хлѣба удались:	Пшеница	Овесъ	Ярица	Оз. рожь
Всѣхъ сѣвовъ одинаково	15,0	18,2	26,2	22,0
Лучше: Ранняго сѣва - -	43,3	36,3	45,2	53,3
Лучше: Средняго сѣва - -	32,5	32,0	18,4	19,5
Лучше: Поздняго сѣва -	9,2	13,5	10,2	5,2

Сообщенія корреспондентовъ о качествѣ зерна снятаго урожая довольно благопріятны для пшеницы и овса. Въ общемъ, какъ по вѣсу, такъ и по величинѣ зерно этихъ хлѣбовъ оцѣнивается выше средняго. Напротивъ зерно ярицы и оз. ржи въ половинѣ сообщеній опредѣляется легковѣснымъ и мелкимъ.

Вслѣдствіе обилія влаги въ вегетаціонный періодъ 1905 г., какъ уже отмѣчено въ соотвѣтствующей главѣ, хлѣба сильно проростали сорными травами. Результатомъ этого явились значительныя примѣси въ хлѣбахъ постороннихъ веществъ. Тоже обиліе влаги вызывало въ зернѣ главнымъ образомъ яровыхъ хлѣбовъ прозелень.

По Алтайскому округу

	% сообщеній, что въ зернѣ		На 100 сообщ. о недостаткахъ зерна приходится показаній, что въ зернѣ были:				
	Не было поврежденій	Были	Головня	Спорынья	Куколь	Прозелень	Другія поврежденія
Пшеница - -	64	36	50	3	21	16	10
Овесъ - -	85	15	12	2	15	54	17
Ярица - -	77	23	7	56	6	21	10
Оз. рожь - -	66	34	7	80	2	8	3

Изъ этой таблицы видно, что наиболѣе часто посторонпія примѣси наблюдались въ зернѣ пшеницы и оз. ржи, при чемъ въ первой главнымъ образомъ—головня, а во второй—спорынья. Значительная примѣсь спорыньи отмѣчена также корреспондентами и въ ярицѣ.

Прозелень особенно хватила зерно овса.

Въ дополнеціе къ обзору цифровыхъ данныхъ урожая 1905 г. приведемъ характеристику урожая огородныхъ и бахчевыхъ растеній.

	Огородныхъ	Бахчевыхъ
Средній баллъ по Алтайскому округу —	3,7	3,0

На основаніи всего изложеннаго въ этой главѣ, урожай хлѣбовъ въ 1905 г. въ Алтайскомъ округѣ нужно признать хотя и не вполнѣ удавшимся, но близкимъ къ среднему, а отчасти и выше средняго. Исключеніе представляютъ два хлѣба—яровая и озимая рожь,—урожай которыхъ оказался безусловно ниже средняго въ большинствѣ районовъ округа. Остальные хлѣба дали особенно низкій урожай только въ одномъ районѣ—степной ч. Змѣиногорскаго у. Валовой сборъ этихъ хлѣбовъ по другимъ районамъ, хотя колеблется и значительно, однако низшія цифры его не отступаютъ слишкомъ далеко отъ средняго по округу. Кромѣ того недостатокъ сбора этихъ хлѣбовъ компенсируется сравнительно хорошимъ качествомъ зерна, тогда какъ ярица и оз. рожь и въ этомъ отношеніи оказались неудавшимися.

IV. Условія пчеловодства.

Предшествующій 1904 годъ былъ самымъ благопріятнымъ для пчеловодства въ Алтайскомъ округѣ. Благодаря хорошимъ условіямъ погоды весны и лѣта 1904 г., пчелы хорошо роились и дали сравнительно съ предшествовавшими годами богатый взятокъ. Результаты пчеловодства за 1904 г. обозначены корреспондентами статистическаго отдѣленія баллами выше

среднихъ, а именно для роенія- 2,4, для медосбора—2,7 (по 3-хъ балльной системѣ).

Не смотря на хорошій медосборъ, осенью пчелъ въ большинствѣ пасѣкъ не подкармливали. Уборка ульевъ на зиму происходила при благопріятной погодѣ въ среднемъ—въ концѣ сентября. Умѣренный ходъ зимней температуры также благопріятствовалъ и спокойной зимовкѣ пчелъ. Вслѣдствіе этого уронъ за зиму противъ обыкновеннаго былъ незначительный, и это, главнымъ образомъ,—по причинѣ недостатка корму. Не смотря на теплую зиму, вызывающую обыкновенно духоту въ наглухо запертыхъ омшанникахъ, пчелы изъ летковъ не выбивались. Обычные враги пчелъ—мыши—въ описываемую зиму также мало вредили имъ.

Продажа продуктовъ пчеловодства прошлаго года совершалась двоякимъ образомъ. Мелкія пасѣки сбывали медъ и и воскъ мѣстнымъ и пріѣзжимъ скупщикамъ, крупныя—вывозили ихъ на болѣе отдаленные рынки—города, ярмарки и т. д.

Вслѣдствіе достаточнаго сбора за лѣто 1904 г., зимнія цѣны на медъ и воскъ были ниже предшествующихъ лѣтъ, какъ это видно изъ слѣдующихъ цифръ.

		Средняя цѣна въ рубляхъ по Алт. округу	
		Меда	Воска
1902 г.	-	7,26	22,23
1903 г.	-	6,63	22,54
1904 г.	-	5,53	21,90

По отдѣльнымъ мѣстностямъ—болѣе дешевыя цѣны на медъ стояли въ районахъ Бійскаго и Змѣиногор. у. и Кузнецкомъ южномъ. Высшія цѣны наблюдались въ районахъ, примыкающихъ къ крупнымъ рынкамъ: Томскомъ, Кузнецкомъ сѣверномъ и Барнаульскомъ у.

Весной 1905 года пчелъ выставили изъ омшанниковъ на недѣлю позднѣе обыкновеннаго—въ концѣ Апрѣля, а въ сѣверныхъ районахъ въ началѣ мая. Черезъ 1 $^1/_2$ недѣли пчелы понесли первую «обножку». Однако во многихъ мѣстахъ округа весенняя погода неблагопріятствовала работѣ пчелъ. 34 % сообщеній изъ округа даютъ плохую характеристику погоды.

Большая часть этихъ сообщеній указываетъ на холода, задерживавшіе поноску, особенно въ районахъ: Томскомъ, обоихъ Кузнецкаго и правобережномъ Барнаульскаго уѣздовъ. Встрѣчаются также указанія на ненастье, вѣтры и росы. Вслѣдствіе частыхъ холодовъ въ вышеупомянутыхъ районахъ пчелы понесли довольно значительный уронъ на кольяхъ. Въ остальныхъ районахъ округа, какъ оказавшихся въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ погоды весенній уронъ названъ въ большинствѣ сообщеній незначительнымъ.

Роеніе пчелъ началось въ обычное время—въ срединѣ іюня, а окончилось въ половинѣ іюля. Главный взятокъ начался нынче значительно позднѣе обыкновеннаго и продолжался всего мѣсяцъ—со 2 іюля до 3 августа, Причина этому—опять условія погоды.

59 % сообщеній о роеніи и 72 %—о медосборѣ называютъ погоду неблагопріятной. И роенію и медосбору мѣшали ненастье, холода и вѣтры. Вслѣдствіе этихъ неблагопріятныхъ условій результаты пчеловодства характеризуются корреспондентами оч. низко. Такъ по 3-хъ балльной системѣ роеніе охарактеризовано въ среднемъ по округу балломъ 1,5, а медосборъ—1,4—т. е. значительно ниже средняго.

V. Условія содержанія и пастьбы скота въ 1904-1905 сельско-хозяйственномъ году.

Въ виду того, что въ обзорѣ предыдущаго года мы довели разсмотрѣніе условій пастьбы скота до самаго момента поставки его въ стайки на зиму 1904-1905 года, начнемъ обзоръ отчетнаго года съ зимы 1904-1905 года и только въ общихъ выводахъ повторимъ тѣ данныя, съ которыми мы оперировали при обзорѣ условій скотоводческаго хозяйства за предыдущій—осенній—періодъ. Осенью 1904 года скотъ пасся внѣ поскотинъ отъ 1 до 2 мѣсяцевъ, чѣмъ возстановлена была правильность въ обычномъ образѣ жизни скота, нарушенная въ 1903 году, когда скотъ прямо изъ поскотинъ

заключенъ былъ въ зимнія стайки. На зиму 1904-1905 года скотъ былъ поставленъ въ громадномъ большинствѣ случаевъ въ удовлетворительномъ видѣ. Обезпеченіе скота кормовыми запасами на зиму было далеко не одинаково. Если распредѣлить 10 районовъ округа по группамъ и, при томъ, въ убывающемъ, по обезпеченности кормовыми запасами, порядкѣ, а самую обезпеченность выразить въ % % показаній, полученныхъ изъ каждаго района о томъ, что кормовъ заготовлено достаточно (или «съ избыткомъ») или недостаточно (или «совсѣмъ мало»), то районы расположатся такимъ образомъ.

	% сообщеній, что кормовъ заготовлено достаточно или съ избыткомъ	% сообщеній, что кормовъ заготовлено недостаточ- или совсѣмъ мало	
Сѣвер. районъ Кузнецкаго уѣзда	84	16	I группа—районы съ хорошимъ обезпеченіемъ скота
Правобер. „ Барнаульск. „	83	17	
Томскій уѣздъ - -	69	31	II группа—районы съ удовлетворительнымъ обезпеченіемъ скота
Южн. районъ Кузнецкаго уѣзда	61	39	
Сѣв. ч. лѣвобер. р. Барнаул. у.	59	41	
Южн. ч. „ „ „ „	57	43	
Степн. районъ Змѣиногорск. у.	54	46	
„ „ Бійскаго „	45	55	III группа—районъ съ неудовлетворит. обезпеч. скота
Гор. „ Змѣиногорск. „	32	68	IV группа—районы съ плохимъ обезпеченіемъ скота
„ „ Бійскаго „	31	69	

Въ общемъ итогѣ по округу, по сообщеніямъ корреспондентовъ, въ 59 % зарегистрированныхъ пунктовъ обезпеченіе было достаточное, въ 41 %—недостаточное.

Зимняя пастьба на подножномъ кормѣ практиковалась и отчетную зиму (1904-1905 г.) весьма мало: только въ трехъ районахъ—южн. ч. Барн. лѣвобережья и въ степныхъ районахъ Бійскаго и Змѣиногорскаго уѣздовъ—пастьба гулевыхъ лошадей отмѣчена въ 10-12 пунктахъ каждаго района, въ остальныхъ-же районахъ и другіе виды скота указаны единичными показаніями.

Въ періодъ стойловаго содержанія въ нѣкоторыхъ районахъ скотъ довольно сильно страдалъ отъ болѣзней. Наиболѣе распространены были болѣзни въ районахъ Томскомъ (57 % всѣхъ зарегистрированныхъ пунктовъ), сѣв. части Барнаульскаго лѣвобережья (около 38 %) и горн. части Бійскаго уѣзда (31 %), въ 6-ти районахъ распространенность болѣзней

была уже значительно меньшая (отъ 9 до 19 $^{1}/_{2}$), а въ горн. части Змѣиногорскаго уѣзда—весьма незначительная (менѣе 4 %). Въ общемъ итогѣ около 23 % всѣхъ зарегистрированныхъ пунктовъ округа отмѣтили болѣзни.

Болѣе всего страдалъ отъ болѣзней крупный рогатый скотъ, а наиболѣе распространеннымъ для него были различныя болѣзни рта и языка, въ томъ числѣ и ящуръ или «язычница», кромѣ нихъ сильное распространеніе получили оспа въ Томскомъ уѣздѣ и болѣзни ногъ—въ горномъ районѣ Бійскаго уѣзда. Значительнымъ урономъ сопровождались болѣзни рогатаго скота главнымъ образомъ въ Барнаульскомъ лѣвобережьѣ, въ остальныхъ-же восьми районахъ или отмѣченъ незначительный уронъ, или урона совсѣмъ не было. Въ горной части Змѣиногорскаго уѣзда, давшей наименьшее число случаевъ заболѣванія скота вообще и рогатаго въ частности, совершенно не было урона отъ болѣзней.

Изъ всѣхъ зарегистрированныхъ въ отчетную зиму пунктовъ Алтайскаго округа только 6,39 % отмѣтили болѣзни на мелкомъ скотѣ, но въ двухъ районахъ этотъ процентъ значительно выше: въ Томскомъ онъ достигаетъ 24 и въ сѣв. части Барн. лѣвобережья 14 $^{1}/_{2}$, въ пяти районахъ % такихъ пунктовъ ниже средняго по округу, а Барнаульское правобережье и оба района Змѣиногорскаго уѣзда не даютъ ни одного пункта съ заболѣваніями мелкаго скота. И у этой группы скота болѣзни рта и языка преобладаютъ и, при томъ, еще значительнѣе, такъ какъ ни въ одномъ районѣ никакая иная болѣзнь не выдѣляется по количеству показаній. У мелкаго скота болѣзни чаще сопровождались урономъ, хотя большею частію, и незначительнымъ: изъ всѣхъ зарегистрировавшихъ болѣзни на мелкомъ скотѣ пунктовъ только 16 % отмѣчаютъ отсутствіе урона, тогда какъ относительно крупнаго рогатаго скота подобный процентъ почти достигалъ 35.

Болѣзни на лошадяхъ распространены были крайне незначительно, и ни одинъ районъ не даетъ сколько—нибудь замѣтнаго отступленія отъ этого общаго по округу вывода.

Что касается времени или частей періода стойловаго содержанія, когда болѣзни болѣе всего распространялись на

скотѣ, то наиболѣе благополучной нужно признать начальную—осеннюю—часть періода, наименѣе благополучной среднюю—зимнюю, а послѣдняя часть—ранняя весна—занимаетъ среднее, въ этомъ отношеніи, положеніе. Въ немногихъ пунктахъ (8-9 %) болѣзни держались весь періодъ стойловаго содержанія.

Въ результатѣ кормовой обезпеченности и вліянія болѣзней общія характеристики того,—какъ скотъ провелъ зиму,—представляются въ слѣдующемъ видѣ.—Въ среднемъ по округу скотъ провелъ зиму хорошо въ 68 случаяхъ изъ 100, посредственно—въ 9 случаяхъ и плохо—въ 23 случаяхъ.

Какъ изъ сопоставленія данныхъ о томъ, какъ скотъ провелъ зиму, съ данными о степени обезпеченности кормовыми запасами на зиму, такъ и изъ прямыхъ указаній самыхъ корреспондентовъ на причины плохого или мало-удовлетворительнаго состоянія скота зимой, можно съ достаточной опредѣленностью и категоричностью вывести, что скотъ провелъ зиму неудовлетворительно главнымъ образомъ тамъ, гдѣ ощущался недостатокъ въ кормахъ и главнымъ образомъ именно въ силу этого недостатка. Единственнымъ отступленіемъ является Томскій уѣздъ, гдѣ болѣзни играли такую же, по силѣ или значенію, роль, какъ и недостатокъ корма. Отступленіе это станетъ вполнѣ понятнымъ, если вспомнить, что нигдѣ болѣзни не были такъ распространены въ періодъ стойловаго содержанія, какъ въ Томскомъ уѣздѣ.

Расположимъ районы въ томъ порядкѣ, который опредѣлялъ ихъ сравнительную обезпеченность кормами на зиму, и пополнимъ уже приведенныя свѣдѣнія еще двумя,—какъ скотъ провелъ зиму и въ какой степени отразился на немъ недостатокъ корма.

Районы	% сообщеній, что кормовъ заготовлено недостаточно (въ той или иной степени)	% сообщеній, что скотъ провелъ зиму		Число сообщеній о томъ, что зимой ощущался недостатокъ корма, въ %% къ числу показаній, что зиму скотъ провелъ плохо
		Посредственно	Плохо	
Сѣв. р. Кузн. у. -	16	5	26	90
Правоб. р. Барн. у. -	17	6	7	83
Томскій у. - -	31	6	10	43
Южн. р. Кузн. у. -	39	2	26,5	61,5

Районы	% сообщеній, что кормовъ заготовлено недостаточно (въ той или иной степени)	% сообщеній, что скотъ провелъ зиму		Число сообщеній о томъ, что зимой ощущался недостатокъ корма, въ %% къ числу показаній, что зиму скотъ провелъ плохо
		Посредственно	Плохо	
Сѣв. ч. лѣвоб. р. Барн. у.	41	10	28	84
Южн. « « « «	43	9	25	100
Степ. р. Змѣин. у. -	46	3	22	100
« « Бійск. « -	55	29	31	154
Горн. « Змѣин. « -	68	18	41	125
« « Бійск. « -	69	8	34	94
По Алт. округу -	41	9	23,5	97

Приведенная таблица не даетъ полнаго соотвѣтствія между степенью обезпеченности кормами, по осеннимъ опредѣленіямъ, и зимнимъ состояніемъ скота, но въ общемъ это соотвѣтствіе проходитъ довольно наглядно. Отступленія объясняются, во 1-хъ, тѣмъ, что не одни кормовыя запасы вліяли на благосостояніе скота, во 2-хъ осеннія опредѣленія запасовъ не могли быть безусловно вѣрны; кромѣ того не малое вліяніе оказываетъ рынокъ: высокія цѣны вызываютъ не рѣдко сбытъ не только лишнихъ, но и части нужныхъ самому хозяйству запасовъ. Въ двухъ районахъ—Бійскомъ степномъ и Змѣиногорскомъ горномъ—процентъ показаній о недостаткѣ корма даже превышаетъ % показаній о томъ, что скотъ провелъ зиму плохо. Такимъ образомъ, недостатокъ корма въ этихъ районахъ вызывалъ плохое состояніе скота тамъ, гдѣ оно могло-бы быть удовлетворительнымъ по другимъ условіямъ, и понижалъ до степени посредственнаго тамъ, гдѣ оно было-бы хорошимъ.

Зимнее заключеніе въ стайкахъ окончилось для различныхъ видовъ скота въ среднемъ по округу между 17 (гулевыя лошади) и 24-25 апрѣля (овцы и рабочія лошади). Апрѣльскія даты фигурируютъ во всѣхъ районахъ, кромѣ двухъ сѣверныхъ—Томскаго и сѣв. Кузнецкаго,—гдѣ для овецъ и рабочихъ лошадей среднія порайонныя относятся уже къ первой майской декадѣ стар. стиля. Наиболѣе ранній выпускъ (въ порайонныхъ среднихъ) отмѣченъ въ степныхъ районахъ Бійскаго и Змѣиногор. уѣзда. Продолжительность зимняго стойлового содержанія скота, наибольшая для рабочихъ лошадей

и овецъ (187-188 дн. въ среднемъ по округу) и наименьшая для гулевыхъ лошадей (164 дня), въ отчетную зиму, какъ и обыкновенно, захватила отъ 5-6 мѣс. въ южныхъ до 6-7 мѣсяцевъ въ сѣверныхъ районахъ. Естественно что при такой продолжительности этого періода и при существующихъ довольно большихъ размѣрахъ живого инвентаря даже большихъ запасовъ кормовъ мѣстами нехватаетъ, и даже посѣвы хорошихъ урожаевъ травъ извѣстный °/₀ регистрируемыхъ въ Алтайскомъ округѣ пунктовъ даетъ показанія о неудовлетворительномъ зимнемъ питаніи скота. При постепенно увеличивающемся заселеніи Алтайскаго округа, вызывающемъ неизбѣжное стѣсненіе въ пользованіи угодьями, прежде свободномъ и съ избыткомъ обезпечивавшемъ хозяйственныя нужды населенія, при увеличивающейся площади посѣва, сокращающаго, до извѣстной степени, площадь сѣнокосовъ, затрудняется постепенно и сборъ кормовыхъ запасовъ, а слѣдовательно и зимнее кормленіе скота. Но, во 1-хъ, крупныя хозяйства всегда имѣютъ и находятъ еще возможность пополнять запасы кормовъ путемъ аренды покосныхъ участковъ или покупной травы внѣ дачъ своихъ селеній, мелкія-же еще не испытываютъ такого стѣсненія. Во 2-хъ, и это крайне существенно, нужда въ большихъ запасахъ кормовъ вызываетъ быстро увеличивающуюся и распространяющуюся интенсивность кормового хозяйства. Мы имѣемъ въ виду громадное, сильно прогрессирующее распространеніе тѣхъ сельско-хозяйственныхъ машинъ, которыя интенсируютъ уборку травъ—конныя сѣнокосилки и конныя грабли. Помимо существующихъ въ нѣсколькихъ пунктахъ Алтайскаго округа казенныхъ складовъ сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій, помимо обширныхъ частныхъ складовъ во всѣхъ городахъ округа, въ рѣдкомъ сколько нибудь значительномъ селѣ нѣтъ агента частной компаніи, а иногда и нѣсколькихъ агентовъ разныхъ компаній, которые на десятки тысячъ рублей въ годъ продаютъ разныхъ сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій. Въ числѣ крупныхъ орудій первое мѣсто занимаютъ конныя грабли и сѣнокосилки съ коннымъ приводомъ. Эти машины распространяются, не смотря на сравнительно высокую цѣну, невѣроятно быстро, чѣму способствуютъ указанныя выше при-

чины, а также неурожаи травъ и льготныя условія продажи—въ разсрочку. При помощи сѣнокосилокъ крестьяне стали собирать траву и на такихъ мѣстахъ, гдѣ прежде, при ручной косьбѣ «литовками», часто совершенно не косили, такъ какъ низкая и рѣдкая трава не оправдывала расхода труда и денегъ. Распространеніе сѣнокосилокъ особенно быстро идетъ тамъ, гдѣ преобладаютъ степные покосы, гдѣ меньше или совсѣмъ нѣтъ заливныхъ луговъ и богатаго травяного покрова горныхъ и холмистыхъ склоновъ.

Расположимъ районы въ восходящемъ порядкѣ распространенности сѣнокосилокъ, выразивъ ее въ %-мъ отношеніи числа селеній, пользующихся сѣнокосилками, къ общему числу зарегистрированныхъ селеній.

Районы	Число селеній, въ которыхъ имѣются сѣнокосилки и практикуется уборка ими травъ, въ % % къ общему числу зарегистрированныхъ селеній
Томскій уѣздъ	13
Кузнецкій южный	21
Бійскій горный	29
Правобережный Барнаульскій	30
Степной Бійскій	32
Сѣверный Кузнецкій	33
Горный Змѣиногорскій	37
Сѣверный лѣвобережн. Барнаульск.	55
Южный лѣвобережн. Барнаульск.	74
Степной Змѣиногорскій	89
Въ среднемъ по округу	41

Принимая во вниманіе, что въ Алтайскомъ округѣ совершенно нѣтъ помѣщичьихъ хозяйствъ, а крупные заимочники—арендаторы, весьма, къ тому-же, немногочисленные, въ нашу регистрацію не попали, нельзя не признать приведенные проценты весьма высокими.

Весной отчетнаго 1905 года скотъ былъ выпущенъ въ неудовлетворительномъ, въ большинствѣ случаевъ, видѣ, особенно рогатый скотъ, крупный и мелкій, и овцы. Въ итогахъ по округу состояніе скота, въ среднихъ выводахъ, для всѣхъ видовъ получается хуже средняго.

Принимая по отдѣльнымъ районамъ характеристики «хорошую» и «среднюю» за показателей удовлетворительнаго состоянія скота, а «плохую»—неудовлетворительнаго и оперируя только съ этими двумя оцѣнками, расположимъ районы въ ранѣе принятомъ порядкѣ, отмѣтимъ для каждаго района средній, по трехбальной системѣ, выводъ о состояніи всего скота и укажемъ относительное мѣсто, занимаемое каждымъ райономъ по высотѣ оцѣнки, въ нисходящемъ порядкѣ, состоянія скота въ моментъ весенняго выпуска.

	% показаній о неудовлетворительномъ состояніи скота къ общему числу показаній, мѣсто, занимаемое райономъ, по высотѣ %, среди другихъ районовъ и средняя характеристика состоянія по 3-хъ балльной системѣ										Общій выводъ обо всѣхъ видахъ скота по району			
	Лош. раб.		Лош. гул.		Кор. дойн.		Ост. рог. ск.		Овцы		% неблагопр. показаній и мѣсто, занимаемое райономъ	Средн. характеристика состоянія и мѣсто зан. район.	По группѣ районовъ: % неблагопр. показаній	По группѣ районовъ: Средняя характерист.
Сѣв. районъ Кузнец. уѣз.	41 IV	2.0	47 IV	1,9	40,5 II	2,0	46 V	1,9	41 II	1,9	43,1 II	1.95 I	44.55	1.93
Правобер. „ Барн. „	42 V	2.0	45,5 III	1,9	49 IV	1,8	45 III	1,9	46,5 IV	1,9	46.0 IV	1.92 II		
Томскій уѣздъ	36 I	2.0	42 II	1,9	50 V	1,8	44 II	1,8	44 III	1,9	43,2 III	1.88 IV	47.84	1.80
Южн. р. Кузнецк. у.	49 VII	1.9	53 VII	1,8	57 VI	1,6	53 VI	1,7	52 V	1,8	52,8 VI	1.74 VI		
Сѣв. ч. лѣвоб. р. Барн. у.	51 VIII	1,8	50 VI	1,9	63,5 VIII	1,6	64,5 VIII	1,8	56 VII	1,7	57,0 VIII	1.70 VIII		
Южн. „ „ „ „ „	39 III	1,9	47 V	1,8	47 III	1,6	45 IV	1,8	55 VI	1,7	46,6 V	1.80 V		
Степн. районъ Змѣин. у.	38 II	1,9	41 I	1,9	38 I	1,9	41 I	1,9	40 I	1,9	39,6 I	1.90 III		
„ „ Бійск. „	87 X	1,2	86 X	1.2	90 X	1,1	93 X	1.1	90 X	1,1	89,2 X	1,14 X	89,2	1.14
Горн. „ Змѣин. „	72 IX	1,5	70 IX	1,5	87 IX	1.3	72 IX	1,4	72 IX	1,5	74,6 IX	1.43 IX	64.85	1.58
„ „ Бійск. „	48 VI	1,7	54 VIII	1,8	59 VII	1,7	58 VII	1,7	56.5 VIII	1.7	55,1 VII	1.73 VII		
По Алтайскому округу	49	1.8	52	1.8	57	1.7	55	1.7	54	1.7	53.4	1.75		

Изъ обозрѣнія выше приведенной таблицы нельзя не замѣтить, что въ степномъ районѣ Бійскаго уѣзда произошло ко времени выпуска скота весной особенно замѣтное ухудшеніе въ его состояніи, и это ухудшеніе не поддается объясненію, т. к. разсмотрѣнныя условія—кормовые запасы, болѣзни на скотъ и проч.—въ названномъ районѣ, какъ мы видѣли, были не хуже, чѣмъ въ двухъ послѣднихъ. Въ тоже время такое состояніе скота подтверждается особенно раннимъ, по сравненію съ другими районами, выпускомъ его изъ стаекъ. Въ другихъ районахъ тоже произошли измѣненія, въ состояніи скота, въ ту или другую сторону. Очевидно, захудалость скота объяснялась иными причинами, ускользнувшими отъ регистраціи, такъ какъ они находятся уже внѣ прямой зависимости отъ условій погоды, урожая травъ и проч. Къ такимъ причинамъ можетъ быть отнесено и самое содержаніе скота, т. е. особенности помѣщеній, обиходъ скотоводческаго хозяйства и проч.

Въ среднемъ по округу 9 мая появился на поляхъ подножный кормъ. Въ различныхъ пунктахъ округа этотъ моментъ датируется—съ большими колебаніями—между 10 апр. и 1 іюня, въ порайонныхъ-же среднихъ колебанія ограничиваются 14-ью днями (1-14 мая). Во всякомъ случаѣ, по обыкновенію, скотъ первое время послѣ выпуска изъ стаекъ не находилъ себѣ корма на поляхъ, и, очевидно, голодалъ тамъ, гдѣ истощеніе зимнихъ запасовъ не позволяло хорошо подкармливатъ его дома. Вообще значеніе непродолжительной свободной весенней пастьбы въ смыслѣ питанія сокращается почти на половину благодаря позднему появленію подножнаго корма. Въ среднемъ по округу продолжительность этой пастьбы опредѣляется отъ 36-37 (рабоч. лошади и овцы) до 46 дней (гулев. лошади).

Между 24 мая и 7 іюня, когда стали уже появляться всходы хлѣбовъ, исправлены были поскотинныя загороди, и скотъ переведенъ былъ отъ свободной пастьбы на пастьбу въ предѣлахъ поскотинъ, т. е. съ этого момента уже значительно сократилась площадь, съ которой скотъ собираетъ себѣ кормъ, но, съ другой стороны, къ этому времени трава значительно подростаетъ, и, если весна не отличается сильной засушли-

востью, въ этотъ періодъ подножный кормъ и въ поскотинѣ достаточно обиленъ. Городьба поскотинъ—эта особенность сибирскаго скотоводческаго хозяйства—до сихъ поръ весьма распространена въ Алтайскомъ округѣ, и, не смотря на значительныя отрицательныя стороны ея, сокращеніе ея если и замѣчается, то оно идетъ весьма медленно.—Въ половинѣ районовъ не зарегистрировано ни одного случая отсутствія поскотинъ. Изъ этихъ пяти районовъ свѣдѣнія получены о 254 селеніяхъ. Въ Томскомъ уѣздѣ изъ 66 селеній только въ одномъ не городятъ поскотины. Далѣе идутъ 3 района, гдѣ городьба поскотинъ уже распространена гораздо менѣе.

	Число зарегистрированныхъ селеній	% селеній, въ кот. городьба поскотинъ не производится
Сѣв. лѣвобережный районъ Барн. уѣзда	46	28
Южн. « « « «	76	42
Горн. районъ Змѣиногорск. «	38	50

Наконецъ въ одномъ—степномъ Змѣиногорскомъ—районѣ всѣ зарегистрированныя селенія въ количествѣ 25 констатируютъ отсутствіе поскотинъ. Кромѣ указанныхъ уже причинъ неудовлетворительнаго питанія скота ранней весной необходимо указать еще одну.—Весна отчетнаго года именно въ тотъ періодъ, когда скотъ пасся еще внѣ поскотинъ, была сухая. Осадковъ было настолько недостаточно, что трава не могла быстро расти, и подножный кормъ, очевидно, образовывался весьма туго.

Чтобы закончить обзоръ условій скотоводческаго хозяйства въ первую половину весны, необходимо разсмотрѣть еще послѣдствія истощенія зимнихъ кормовыхъ запасовъ и недостатка подножнаго корма ранней весной, выражающіяся въ падежѣ скота, «отъ весенней безкормицы». Отчетной весной это явленіе, какъ и слѣдовало ожидать, было распространено довольно широко: изъ 100 зарегистрированныхъ пунктовъ оно отмѣчено въ 18-61 по различнымъ районамъ, а въ среднемъ по округу—въ 36, при чемъ изъ 100 случаевъ наличности падежа въ 58 онъ былъ незначителенъ, въ 23—значителенъ, а въ 19 даже великъ. Чаще всего падежъ, на этотъ разъ, поражалъ крупный рогатый скотъ (72 % всѣхъ отмѣтившихъ

падежъ пунктовъ), менѣе—лошадей (49 %) и рѣже—мелкій скотъ (36 %). Въ большинствѣ случаевъ падежъ, захватывалъ, конечно, не одинъ какой-нибудь видъ скота, а нѣсколько, а иногда и всѣ.

Въ ниже приведенной таблицѣ приводятся болѣе подробныя и полныя данныя о падежѣ скота отъ весенней безкормицы, при чемъ всѣ цифровыя данныя выражены не въ абсолютныхъ числахъ, а въ болѣе выразительныхъ процентныхъ отношеніяхъ, районы-же расположены не въ камбинаціонномъ, а въ обычномъ порядкѣ.

	% селеній, зарегистрировавшихъ падежъ отъ весен. безкормицы къ общему числу селеній, давшихъ отвѣты по этому вопросу	Изъ 100 пунктовъ зарегистрировавшихъ падежъ скота отъ весенней безкормицы, число такихъ, въ которыхъ				
		падежъ былъ		падалъ скотъ		
		большой или значительн.	незначительный	крупный рогатый	лошади	мелкій
Томск. у.	21	14	86	36	43	50
Кузн. сѣв. районъ	38	20	80	44	44	12
« южн. «	61	46	54	82	78	21
Барн. правоб. «	18	32	68	71	65	14
« лѣвоб. с.«	21	69	31	67	25	58
« « южн.«	30	47	53	59	34	73
Бійск. степ. «	55	44	56	83	39	22
« горн. «	54	48	52	76	41	17
Змѣин. степ. «	23	43	57	86	57	71
« горн. «	61	47	53	87	68	48
По Алтайск окр.	36	42	58	72	49	36

Обиліе осадковъ и достаточное количество тепла въ теченіи всего лѣта способствоволи хорошему росту травъ и поддерживали все время подножный кормъ въ хорошемъ состояніи какъ въ смыслѣ обилія, такъ и въ смыслѣ свѣжести. Въ виду этого характеристики подножнаго корма въ оба періода, принятыя въ «обзорахъ»,—до и послѣ Ильина дня—получились вполнѣ удовлстворительныя. Въ преобладающемъ большинствѣ случаевъ—до Ильина дня около 90 % всѣхъ показаній, а послѣ Ильина дня около 80 %—кормъ характеризуется хорошимъ, остальныя характеристики почти поровну распредѣляются между опредѣленіями «средній» и «плохой».

Въ нѣсколькихъ районахъ даже совершенно отсутствуютъ отрицательныя характеристики. Относительно менѣе удовлетворительнымъ характеризуется подножный кормъ въ оба періода только въ двухъ степныхъ районахъ Бійскаго и Змѣиногорскаго уѣздовъ: тамъ % неблагопріятныхъ показаній достигаетъ 17-23, что, вмѣстѣ съ 10-17 % «среднихъ» характеристикъ, уменьшаетъ количество хорошихъ отзывовъ приблизительно до 65 %.

Содержаніе скота въ поскотинахъ продолжалось до второй половины сентября: порайонныя среднія относятъ выпускъ скота на осеннюю свободную пастьбу къ 16-27 сентября, такимъ образомъ, въ поскотинахъ скотъ кормился около 3 ½, 4 мѣсяцевъ.

За весенній и лѣтній періоды пятая часть зарегистрированныхъ въ Алтайскомъ округѣ пунктовъ отмѣтили различныя болѣзни на скотъ. Какъ и въ періодъ стойловаго содержанія страдалъ отъ болѣзней чаще рогатый скотъ (65 пунктовъ изъ 100 констатировавшихъ болѣзни. Изъ районовъ крайними по благополучію и неблагополучію являются горный Змѣиногорскій (только 7 пунктовъ изъ 100), который и зимой далъ менѣе всѣхъ районовъ показаній о болѣзняхъ и сѣверный лѣвобережный Барнаульскій (32 изъ 100), въ остальныхъ районахъ распространенность болѣзней колеблется между 15-27 % зарегистрированныхъ пунктовъ. Такую распространенность болѣзней скота для Алтайскаго округа можно признать небольшой.

Относительно видовъ болѣзни можно констатировать почти обычную для округа картину: у рогатаго скота первое мѣсто среди болѣзней занимали ящуръ и близкія къ нему, по опредѣленіямъ корреспондентовъ, а можетъ быть и тожественныя, заболѣванія языка и рта. Подобныя показанія даютъ 61 % всѣхъ сообщеній о болѣзняхъ скота. Второе мѣсто занимаютъ различныя болѣзни ногъ и третье—воспаленіе легкихъ.

Въ меньшинствѣ случаевъ урона не было совсѣмъ, въ большинствѣ—былъ незначительный уронъ. Въ нижеприведенной таблицѣ показана степень вліянія весеннихъ и лѣтнихъ болѣзней на падежъ скота.

	Число показаній въ %% въ общему числу сообщеній о наличности болѣзней			
	не было урона	Былъ уронъ		
		незначит.	значит.	большой
Крупный рогатый скотъ	33	48	5	14
Лошади - - -	12,5	79	—	8,5
Мелкій скотъ - -	19	48	19	14

Гололедица осенью и въ началѣ зимы 1905-1906 года хотя и упоминается въ 20% сообщеній корреспондентовъ, но въ большинствѣ случаевъ она вреда скоту не причиняла. Однако въ трехъ районахъ—двухъ лѣвобережныхъ Барнаульскихъ и особенно въ горномъ Бійскомъ—обращаютъ на себя вниманіе показанія о вредѣ скоту, причинявшемся гололедицей. Въ этихъ районахъ гололедица отмѣчена преимущественно въ ноябрѣ. Въ Барнаульскомъ лѣвобережномъ районѣ въ 32 пунктахъ изъ 100 гололедица была, при чемъ болѣе чѣмъ въ ¼ случаяхъ она причиняла вредъ скоту. Въ горномъ районѣ Бійскаго уѣзда распространеніе гололедицы достигаетъ 59% всѣхъ зарегистрированныхъ въ районѣ пунктовъ, при чемъ болѣе чѣмъ въ половинѣ случаевъ она причиняла вредъ. Страдалъ отъ гололедицы преимущественно крупный скотъ—рогатый и лошади.

Между 16 окт. и 1 ноября, въ среднемъ по округу, скотъ былъ поставленъ на зимній кормъ. Колебанія порайонныхъ среднихъ для различныхъ видовъ скота достигаютъ 30-40 дней, колебанія-же всѣхъ показаній достигаютъ 2½ мѣсяцевъ, захватывая періодъ отъ средины сентября до первыхъ чиселъ декабря.

На страницахъ 93-95 «приложеній» вычислена общая продолжительность пастьбы скота въ отчетномъ—1905—году. Это исчисленіе произведено такимъ образомъ: суммированы періоды весенней пастьбы, съ момента выпуска изъ стаекъ до закрытія поскотинъ, пастбы въ поскотинахъ и осенней свободной пастьбы внѣ поскотинъ, эта сумма и опредѣлила общій періодъ нахожденія скота внѣ зимнихъ стаекъ. Оперировать приходилось, конечно, не съ отдѣльными показаніями корреспондентовъ, а съ порайонными средними. Эти вычисленія интересны какъ показатель того, какъ въ Алтайскомъ

округѣ, особенно въ сѣверныхъ его районахъ, великъ періодъ домашняго содержанія и кормленія скота и, слѣдовательно, какъ велико значеніе для скотоводческаго хозяйства условій этого содержанія и кормленія.

Если разсматривать продолжительность пастьбы по видамъ скота, то первое мѣсто займутъ гулевыя лошади для которыхъ по округу получается 198 дней при колебаніяхъ отъ 177 до 212.

Второе мѣсто займутъ быки и ост. рогат. скотъ—187 дней при колебаніяхъ отъ 171 до 211 дней. Третье мѣсто принадлежитъ дойнымъ коровамъ—183 дня съ колебаніями отъ 167 до 207. Четвертое и пятое мѣста занимаютъ овцы—175 дней при колебаніяхъ отъ 151 до 207—и рабочія лошади—174 дня съ колебаніями въ предѣлахъ 152-204 дней.

Разсматривая ту-же продолжительность по районамъ, мы замѣчаемъ нижеслѣдующее.

	Средняя продолжительность пастьбы въ дняхъ для разныхъ видовъ скота
Степн. Змѣиногор. - - -	204—218
Горн. « - - - -	190—216
Южн. ч. Барн. лѣвоб. и оба Бійск. р.	180—212
Сѣв. « « « - - -	177—200
Южн. Кузн. и правоб. Барн. -	159—191
Сѣв. « - - - - -	151—189
Томскій уѣздъ - - - -	151—177

Такимъ образомъ, въ двухъ сѣверныхъ районахъ продолжительность постьбы падаетъ для нѣкоторыхъ видовъ скота до пяти мѣсяцевъ и цѣлыхъ семь мѣсяцевъ скотъ кормится дома. Въ южныхъ районахъ, наоборотъ, лѣтняя пастьба достигаетъ продолжительности до семи мѣсяцевъ, зимнее содержаніе падаетъ до пяти мѣсяцевъ. Положеніе сѣверныхъ и южныхъ районовъ нѣсколько уравнивается тѣмъ, что въ сѣверныхъ районахъ, при обиліи тамъ лѣсныхъ болотистыхъ пространствъ, при меньшей запашкѣ, получается большая площадь сѣнокосныхъ угодій и, такимъ образомъ, имѣется возможность заготовлять кормовъ больше. Таково положеніе вещей въ нормальные годы, въ годы-же плохихъ урожаевъ травъ положеніе уравнивается тѣмъ, что въ южныхъ районахъ

усиливается пастьба на подножномъ кормѣ часть зимы, въ сѣверныхъ—увеличивается сборъ травъ на такихъ болотистыхъ и лѣсныхъ пространствахъ, на которыхъ въ обыкновенные, средніе, годы сбора не производится въ виду его затруднительности или отдаленности этихъ участковъ отъ селеній.

Состояніе скота къ моменту поставки его на зимній кормъ осенью отчетнаго года было въ итогахъ по округу вполнѣ удовлетворительно: сообщенія о «сытомъ» видѣ скота даютъ почти 45 % всѣхъ показаній, «средній» видъ скота констатируется почти въ 53 случаяхъ изъ 100, и только въ 2 съ небольшимъ % показаній говорится, что скотъ поставленъ захудалымъ. Эти послѣднія характеристики въ трехъ районахъ совершенно отсутствуютъ (Том., сѣв. Кузн. и правобер. Барн.), въ остальныхъ-же показатели ихъ получаются въ предѣлахъ 1 ½—7 %.

Обезпеченіе скота кормомъ на зиму 1905-1906 года тоже нельзя не признать въ общемъ удовлетворительнымъ: положительныя характеристики запасовъ даютъ въ итогахъ по округу почти 79 %, отрицательныя—немного болѣе 21 %, но въ данномъ случаѣ между отдѣльными районами замѣчается уже гораздо большее различіе, чѣмъ въ характеристикахъ состоянія скота. Въ ниже приведенной таблицѣ районы расположены въ нисходящемъ порядкѣ по степени обезпеченности ихъ кормами на зиму.

	% сообщеній, что сѣна на зиму 1905-1906 года заготовлено			
	Съ избыткомъ	Достаточно	Недостаточно	Совсѣмъ мало
Сѣв. ч. лѣвоб. Барн. у. -	14,5	85,5	—	—
Южн. « « « « -	29,1	60,8	7,6	2,5
« « Кузнецк. « -	13,7	67,5	18,7	—
Горн. « Змѣиногор. « -	16,0	64,0	18,0	2,0
Томскій - - -	8,8	68,4	17,5	5,3
Степн. ч. Змѣиног. « -	—	75,9	17,2	6,9
Южн. « Кузнецк. « -	2,5	67,5	30,0	—
Горн. « Бійск. « -	6,7	62,2	28,9	2,2
Сѣв. « Кузнецк. « -	6,8	56,8	13,6	22,7
Степн. « Бійск. « -	6,3	50,0	37,5	6,3

Суммируя всѣ данныя о скотѣ, можно придти къ слѣдующимъ заключеніямъ. Отчетный годъ наименѣе удовлетворителенъ былъ для крупнаго рогатаго скота: отъ болѣзней зимой 1904-1905 г. страдалъ болѣе всѣхъ этотъ скотъ, онъ-же въ наименѣе удовлетворительномъ состояніи былъ выпущенъ изъ зимнихъ стаекъ весной, падежъ отъ весенней безкормицы чаще всего поражалъ эту группу скота, весеннія и лѣтнія болѣзни тоже распространены были болѣе всего на крупномъ рогатомъ скотѣ, и наконецъ гололедица осенью и въ началѣ зимы 1905-1906 года ему-же чаще причиняла вредъ. Такимъ образомъ для этого вида скота отчетный годъ былъ далеко не благопріятенъ.

Сопоставляя итоги отчетнаго 1905 года съ итогами предыдущаго, можно констатировать что отчетный годъ для скотоводческаго хозяйства былъ значительно лучше предыдущаго 1904 года: въ зимнія стайки на будущій 1905-1906 годъ скотъ былъ поставленъ въ еще болѣе удовлетворительномъ состояніи, чѣмъ осенью 1904 года, но особенное улучшеніе произошло въ обезпеченіи кормами на зиму 1905-06 года. Общее обезпеченіе было выше, и хотя различіе въ этомъ отношеніи между отдѣльными районами еще увеличилось, но только потому, что обезпеченность однихъ стала еще гораздо выше, тогда какъ необезпеченность другихъ уменьшилась. Особенно существенно то, что, если принять группировку районовъ, проведенную при обозрѣніи степени обезпеченности къ отчетной зимѣ 1904-1905 года,—къ новой зимѣ 1905-1906 года уже совершенно не оказывается районовъ съ неудовлетворительными (III-ья группа) и плахими запасами (IV-ая гр.), т. е. всѣ районы даютъ болѣе половины достаточно обезпеченныхъ кормами селеній.

VI. Условія роста и урожай травъ.

Между 5 апрѣля и 10 мая постепенно освобождались отъ снѣжного покрова поля на территоріи Алтайскаго округа, причемъ какъ въ границахъ колебаній, такъ и въ среднихъ

выводахъ между районами нѣтъ большой разницы: въ первыхъ она ограничивается 10-ью днями въ начальныхъ и конечныхъ датахъ, во вторыхъ она тоже не выходитъ за предѣлы 10-11 дневныхъ колебаній. Въ виду того, что таяніе снѣга шло постепенно и довольно медленно, значительное количество снѣговой воды не скатывалось, а просачивалось въ землю, тоже постепенно подтаивавшую, и, по свидѣтельству корреспондентовъ, почти въ 87 случаяхъ изъ ста земля успѣла хорошо промокнуть. Только изъ горнаго района Бійскаго уѣзда 25 % сообщеній свидѣтельствуетъ о плохой промочкѣ земли. Благодаря влажности земли отъ снѣговой воды хорошій ростъ травъ съ этой стороны былъ обезпеченъ даже при умѣренности осадковъ въ маѣ. Ходъ майской температуры, въ общемъ давшій достаточное количество тепла и не представлявшій рѣзкихъ и большихъ колебаній, такъ-же благопріятствовалъ росту травъ въ маѣ. Въ результатѣ—мы видимъ сильное преобладеніе хорошихъ характеристикъ майскаго роста травъ. Въ итогахъ по округу отрицательныя характеристики даютъ для всѣхъ сѣнокосныхъ угодій отъ 12 до 19 % всѣхъ показаній. Нѣсколько больше даютъ посредственныя характеристики; такимъ образомъ, хорошій ростъ констатируется въ 60-75 случаяхъ изъ ста, а вообще удовлетворительный (если присоединить къ хорошимъ характеристикамъ среднія)—въ 80-88 случаяхъ.

Іюнь былъ еще болѣе благопріятенъ для роста травъ: температура, кромѣ пониженія на нѣсколько дней въ первыхъ числахъ мѣсяца, стояла довольно ровная и высокая, а осадковъ было въ изобиліи, поэтому характеристика іюньскаго роста травъ даже нѣсколько лучше майскихъ: неблагопріятные отзывы составляютъ всего 6-10 %, посредственные—12-14 %, и на долю хорошихъ остается, такимъ образомъ, отъ 76 до 82 показаній изъ 100. То небольшое количество сообщеній въ которыхъ ростъ травъ характеризуется все-таки плохимъ, объясняетъ это явленіе, главнымъ образомъ, въ маѣ —недостаткомъ тепла, въ іюнѣ—недостаткомъ влаги, на заливныхъ-же лугахъ для майскихъ отрицательныхъ характеристикъ приводится еще, какъ причина, вымочка, происшедшая отъ высокаго и, мѣстами, продолжительнаго разлива рѣкъ, который

вмѣстѣ съ довольно значительными осадками, долго сохранялъ чрезмѣрную сырость на заливныхъ лугахъ, что и вызвало вымочку, но въ іюнѣ послѣдствія этого уже не сказывались на ростѣ травъ, который и на заливныхъ лугахъ шелъ хорошо. Въ итогахъ ростъ травъ какъ въ маѣ, такъ и въ іюнѣ можно признать лучше средняго.

Сравнительно хуже росли травы въ Томскомъ районѣ въ маѣ—на всѣхъ сѣнокосныхъ угодьяхъ (въ 27 до 31 °/₀ неблагопріятныхъ отзывовъ) отъ недостатка тепла; въ степномъ Змѣиногорскомъ—на всѣхъ незаливныхъ—частію отъ недостатка тепла, частію отъ недостатка влаги (отъ 26 до 53 °/₀ неблагопр. отзывовъ), впрочемъ за исключеніемъ роста по логамъ въ іюнѣ, который шелъ вполнѣ удовлетворительно; въ Бійскомъ степномъ (отъ 21 до 33 °/₀ неблагопр. отзывовъ) ростъ травъ задерживался главнымъ образомъ недостаткомъ влаги, а частію и тепла въ маѣ на заливныхъ лугахъ и на залежахъ, а въ іюнѣ на всѣхъ покосахъ. Наконецъ можно еще указать на сильное вліяніе особенно вымочки и недостатка тепла на ростъ травъ въ маѣ на заливныхъ лугахъ сѣверной части Барнаульскаго лѣвобережья, гдѣ плохой ростъ отмѣченъ въ 42 случаяхъ изъ 100.

Начало сѣнокоса относится, въ среднихъ по Алтайскому округу выводахъ, къ первымъ числамъ іюля, при чемъ въ различныхъ мѣстностяхъ и отдѣльныхъ пунктахъ по обыкновенію велики колебанія во времени: отъ 40 до 50 дней.

Окончаніе сѣнокоса относится къ первой декадѣ августа стараго стиля, колебанія-же захватываютъ періодъ въ 70-80 дней--отъ первой декады іюля до конца 2-ой декады сентября. Однако эти колебанія значительно—на 15-20 дней—сократятся, если исключить горный районъ Бійскаго уѣзда, гдѣ замѣчается запозданіе въ окончаніи покоса, и даже порайонныя среднія рѣзко выдѣляются изъ ряда другихъ. Это запозданіе можно цѣликомъ отнести на счетъ того ненастья, которое отмѣчено почти по всему Алтайскому округу въ августѣ и сентябрѣ; въ горномъ районѣ чрезмѣрная дождливость болѣе чѣмъ гдѣ-либо могла задерживать уборку травъ.

На прямой вопросъ о томъ,—на сколько погода благопрі-

ятствовала уборкѣ травъ въ первую и во вторую половины сѣнокоса, показанія корреспондентовъ дали большой процентъ неблагопріятныхъ характеристикъ погоды. Особенно много такихъ характеристикъ дано погодѣ во вторую половину сѣнокоса: число ихъ достигаетъ 60 % общаго числа, тогда какъ за первый періодъ такихъ отрицательныхъ характеристикъ имѣется только 39 %. Въ виду того, что неблагопріятность погоды почти исключительно выражалось въ чрезмѣрной дождливости, въ ненастьѣ, что свидѣтельствуется 95-100 % сообщеній корреспондентовъ, другія-же неблагопріятныя условія являются единичными, мы не будемъ болѣе возвращаться къ этому вопросу и займемся разсмотрѣніемъ только относительнаго положенія районовъ въ смыслѣ благопріятности погоды при уборкѣ травъ.

Изъ обозрѣнія данныхъ по этому вопросу по отдѣльнымъ районамъ и по отдѣльнымъ періодамъ и изъ сопоставленія данныхъ за одинъ періодъ съ таковыми-же за другой, выясняется ниже-слѣдующее. Въ первый періодъ уборки травъ крайне неблагопріятная погода была въ двухъ сѣверныхъ районахъ, которые и во 2-ую половину оказались въ наихудшихъ условіяхъ: въ оба періода здѣсь около 3/4 пунктовъ констатировали неблагопріятную погоду.

Три района—южн. Кузн., правоб. Барн. и горн. Бійскій,—страдавшія отъ неблагопріятной погоды при уборкѣ травъ въ гораздо меньшей степени сравнительно съ двумя сѣверными районами въ первый періодъ, во второй періодъ приблизились къ нимъ, такъ какъ ненастье охватило въ полтора-два раза большій районъ.

Въ сѣверной части Барнаульскаго лѣвобережья и въ степной части Змѣиногорскаго уѣзда, гдѣ въ первую половину покоса условія уборки были почти одинаковы съ условіями предыдущихъ трехъ районовъ, эти условія остались въ той-же степени благопріятны и во вторую половину сѣнокоса (35-38 % неблагопріятныхъ характеристикъ погоды).

Въ южной части Барн. лѣвобережья и въ горной Змѣиногорскаго уѣзда условія уборки были значительно лучше во время «1-ой косы»: тамъ ненастье охватывало менѣе четверти

(17-23 %) всѣхъ зарегистрированныхъ пунктовъ, но во «вторую косу» положеніе ухудшилось въ два съ половиной раза: ненастье мѣшало уборкѣ травъ въ 43-56 случаяхъ изъ ста.

Наконецъ самое рѣзкое ухудшеніе бросается въ глаза въ степной части Бійскаго уѣзда: въ первую половину сѣнокоса только 6 изъ 100 пунктовъ жаловались на чрезмѣрную дождливость погоды, во вторую-же половину подобныя жалобы получились въ 60 случаяхъ изъ 100. Вообще-же во второй періодъ сѣнокоса не осталось ни одного района съ такой благопріятной погодой для уборки травъ, какая отмѣчена въ нѣсколькихъ районахъ въ предыдущій періодъ,—въ лучшемъ случаѣ неблагопріятная погода отмѣчалась въ 35-37 показаніяхъ изъ ста, тогда какъ районы, показавшія худшія условія, дали до 84 % такихъ показаній (сѣверный Кузнецк. у.).

Такая неблагопріятная погода несомнѣнно должна была отразиться особенно на качествѣ собраннаго сѣна. Къ разсмотрѣнію его, какъ и данныхъ о количественной сторонѣ сбора мы и приступимъ.

Въ общемъ, собранное въ Алтайскомъ округѣ сѣно можно признать удовлетворительнымъ. Въ двухъ сѣверныхъ районахъ собранное сѣно получилось неудовлетворительнымъ почти на всѣхъ покосныхъ угодьяхъ (исключеніе представляютъ заливные луга въ сѣв. р. Кузнецкаго уѣзда, для которыхъ получилась удовлетворительная характеристика); такимъ образомъ, здѣсь очевидны результаты наиболѣе неблагопріятныхъ условій погоды во время уборки травъ. Въ остальныхъ районахъ собранное сѣно характеризуется въ различныхъ степеняхъ удовлетворительнымъ, т. е. отъ «удовлетворительнаго» до «хорошаго» включительно, при чемъ хотя и не вполнѣ, но въ значительной степени отражаются на качествѣ сѣна тѣ условія погоды при уборкѣ, которыя разсмотрѣны были выше. Что въ данномъ случаѣ нѣтъ полнаго соотвѣтствія,—совершенно понятно: періодъ уборки на столько великъ, на столько больше того времени, которое необходимо затратить на уборку, а неблагопріятныя условія погоды на столько привычны для мѣстнаго хозяйства, что, очевидно, самая продолжительность уборки объясняется въ значительной степени желаніемъ при-

способляться къ внѣшнимъ условіямъ и, на сколько возможно, достигнуть наименьшаго отраженія внѣшнихъ условій, главнымъ образомъ—метеорологическихъ, на качествѣ собираемаго. Въ двухъ сѣверныхъ районахъ погода была на столько упорно плоха, что и при всемъ томъ она не позволила сохранить сѣна удовлетворительнымъ, въ остальныхъ районахъ погода только понизила качество собраннаго сѣна, но приспособленіемъ къ ней, перерывами въ работѣ, усиленной уборкой въ ведренные промежутки удалось сохранить сѣно.

Урожай травъ опредѣляется главнымъ образомъ характеромъ погоды въ вегетативный періодъ, а тогда, какъ мы видѣли, условія были достаточно благопріятны. Характеръ погоды во время уборки уже менѣе отражается на количествѣ сбора: если урожай травъ хорошъ, а погода не безпрерывно ненастная, то всегда успѣваютъ собрать достаточно сѣна. Кромѣ того оцѣнка урожая со стороны количественной далеко не такъ однородна, какъ оцѣнка качества сѣна: тутъ играютъ роль мѣстныя условія, которыя и создаютъ мѣстную оцѣнку. Въ виду этого относительная величина показателей сбора часто не соотвѣтствуетъ относительной величинѣ оцѣнки его. При выясненіи вліянія погоды и т. п. на сборъ сѣна правильнѣе разсматривать не абсолютныхъ показателей сбора, а характеристики его со стороны количественной, какъ и качественной.

Въ нижеприведенной таблицѣ проводятся тѣ и другія характеристики въ среднихъ порайонныхъ выводахъ, причемъ обезличиваются отдѣльныя покосныя угодья, и данныя о нихъ приводятся суммарными показателями. Въ оцѣнкахъ принята пятибалльная система.

	Общій выводъ о качествѣ собраннаго сѣна	Общій выводъ объ урожаѣ травъ	
		Число пудовъ, собранныхъ съ 1 десятины, въ среднемъ для всѣхъ покосовъ	Оцѣнка этого сбора корреспондентами
I. Районы съ наименѣе благопріятной для уборки травъ погодой—Томскій и сѣв. Кузнецкій	2,51	98,5	3,50


	Общій выводъ о качествѣ собраннаго сѣна	Общій выводъ объ урожаѣ травъ	
		Число пудовъ, собранныхъ съ 1 десятины, въ среднемъ для всѣхъ покосовъ	Оцѣнка этого сбора корреспондентами
II. Районы, въ которыхъ неблагопріятность погоды, меньшая въ 1-ый періодъ, достигла во 2-ой періодъ уборки почти той-же степени, какъ и въ 1-ой группѣ: южн. ч. Кузн. у. правоб. Барн. горн. и Бійск. - -	3,15	108,0	3,66
III. Районы, въ которыхъ благопріятная въ 1-ый періодъ погода рѣзко ухудшилась въ 2-мъ періодѣ: южн. ч. Барн. лѣвобер., степн. Бійск. и горн. Змѣиногорск. - - - - -	3,81	113,0	3,79
IV. Районы, въ которыхъ посредственная, по благопріятности, погода наблюдалась въ оба періода, и значительной перемѣны въ ней не произошло: сѣв. часть Барн. лѣвобер. и степн. Змѣиногорск. - - - - -	4,17	114,0	3,87

Такимъ образомъ наименѣе повредила погода тамъ, гдѣ она была равнѣе, гдѣ оба періода сѣнокоса прошли при почти одинаковыхъ метеорологическихъ условіяхъ.

Во всякомъ случаѣ какъ по сбору сѣна, такъ и по качеству его отчетный годъ можно признать удовлетворительнымъ, особенно въ первомъ отношеніи.

Несомнѣнно, что распространеніе сѣнокосилокъ въ отчетномъ году сыграло большую роль: только благодаря возможности скоро убирать траву, утилизируя каждый ведренный, хотя-бы и короткій, промежутокъ, возможность производить уборку сразу на бальшомъ пространствѣ что было-бы неосу-

шествимо, безъ машинъ, уже въ силу того, что не нашлось-бы достаточно наемныхъ косарей и гребцовъ, такъ какъ ненастье каждаго побуждало-бы прежде всего заботиться о своемъ участкѣ,—итоги уборки травъ такъ удовлетворительны въ отчетномъ году, не смотря на наличность весьма неблагопріятныхъ условій.



Сводъ данныхъ,

характеризующихъ 1905—6-й годъ въ сельско-хозяйственномъ отношенiи.

Уѣзды и районы.	Осенью 1904 г. земля промокла Чис. показ.: Хорошо	По среднему	Плохо.	Земля окончательно покрылась снѣгомъ въ 1904 году: Число сообщеній	Среднее время	Колебанія	Число сооб. что окончат. снѣгъ выпал. на землю: Сухую	Мокрую	Число сообщ., что зимніе морозы застали землю прикрытую снѣгомъ: Хорошо	По среднему	Плохо	Число сооб. что голоед. осенью 1904 г.: Была	Не было	Когда мелкія рѣчки по ст. ст.: Замерзли осен. 1904 г.	Вскрылись весн. 1905 г.	Продолжител. (чис. дней) стоянія рѣкъ подо льдомъ
Томскій уѣздъ - -	35	8	23	55	30 о.	21 о.-16 н	28	36	30	2	25	7	57	24 о.	26 а	184
Кузнецкій сѣверная ч.	28	3	9	38	25	15 — 5	22	18	19	1	15	5	34	23	23	182
„ южная ч. -	36	2	6	38	26	15 - 5	21	21	25	4	14	3	39	28	21	178
Барнаульскій правобер.	81	8	5	85	27	15 —10	18	70	62	4	23	11	78	29	23	176
„ лѣв. сѣв. ч.	39	4	15	56	5 н	17 — 28	17	38	23	2	28	13	11	26	27	18[illegible]
„ „ юж. ч.	58	4	5	65	1	10 —28	5	63	26	3	31	27	37	27	23	178
Бійскій степная ч. -	16	2	11	27	4	21 24	17	12	13	—	13	11	14	26	20	176
„ горная ч. -	19	9	28	49	15	25 о.-13 д.	41	12	9	1	42	21	31	6 н	15	160
Змѣиногорскій степп. ч.	13	4	10	25	13	26 о.- 1 д	4	20	7	1	16	14	11	3 н	—	—
„ горная ч.	17	13	19	50	12	20 о.-30 н	21	28	19	2	27	31	23	4 н	21	168
По Алтайскому округу	342	57	131	488	3 нб.	10 о.-13 д.	194	321	233	20	237	146	368	29 о	23 а.	176

Уѣзды и районы.	Число сооб. что зима 1904-1905 г. была: Обильноснѣж.	Средняя	Малоснѣжн.	Глубина снѣжнаго покрова въ Февралѣ (въ четвертяхъ) была: На ровныхъ вспах. пол.: Число сообщеній	Средняя глубина	На степяхъ: Число сообщеній	Средняя глубина	Въ лѣсахъ: Число сообщеній	Средняя глубина	Когда весной 1905 г. испортились дороги: Число сообщеній	Среднее время	Колебанія	Когда поля очистились отъ снѣга: Число сообщеній	Среднее время	Колебанія	Число сооб. что отъ стаянія снѣга зем. промок. весн. 1905 г.: Хорошо	По среднему	Плохо	Число сооб. что ко врем. полевыхъ работъ земля оказалась: Сырого	Сухого
Томскій уѣздъ - -	10	14	40	63	1,5	53	2.0	66	4,7	61	10 а.	20 м -28 а.	57	26 а.	10 а.- 5 м.	56	6	5	64	3
Кузнецкій сѣверная ч.	9	6	20	31	2.1	28	3.0	31	5,8	34	10	25 —30	36	27	15 — 10	39	1	2	42	—
„ южная ч. -	1	6	38	40	2.2	41	2,7	43	5.1	40	8	25 —30	39	25	15 — 2	39	1	2	41	2
Барнаульскій правобер.	29	30	21	76	2.6	75	3.2	72	5.3	88	6	17 —30	83	25	10 — 5	81	3	1	88	3
„ лѣв. сѣв. ч.	23	13	21	58	1.7	58	2.6	58	5,9	50	9	23 —23	53	21	15 - 1	53	3	1	61	
„ „ юж. ч.	27	30	23	75	1,8	74	2,4	69	5.3	65	1	15 —22	65	20	10 а.-30 а	69	5	3	74	1
Бійскій степная ч. -	1	2	31	29	1.5	25	2.1	26	3.9	30	29 м	15 - 10	23	20	7 а.-30 а.	26	2	4	29	3
„ горная ч. -	1	2	51	46	1.6	38	1,6	10	3.6	37	29 м.	15 —10	31	18	10 - -30	33	3	12	12	5
Змѣиногорскій степп. ч.	–	1	28	28	1.5	32	2.0	24	2.6	27	1 а.	15 —10	28	16	5 -30	20	5	6	26	4
„ горная ч.	21	10	18	45	3.1	45	3.9	37	7.0	49	5 а.	20 —30	45	26	10 а.-10 м.	47	4	4	53	1
По Алтайскому округу	122	177	291	494	2.0	469	2,6	466	5,1	481	5 ап.	15 м.-30 а	460	23 а.	5 а.-10 м.	166	33	10	520	22

Названія станцій.	ТЕМПЕРАТУРА ВЪ ГР. ЦЕЛЬСІЯ (нов. стиль)																	ОСАДКИ ВЪ МИЛЛИМЕТРАХЪ																Итого за годъ (Октябрь 1904 г.—Сент. 1905 г.	Минимальная температура зимой 1904—1905 года.	Максимальная (въ тѣни) температура лѣтомъ 1905 года.
	Октябрь 1904 г.	Ноябрь 1904 г.	Въ средн. Октябрь и Ноябрь 1904 г.	Декабрь 1904 г.	Январь 1904 г.	Февраль „	Мартъ „	Въ ср. съ Дек. 1904 г. по Мартъ 1905 г.	Апрѣль.	Май	Въ среднемъ за Апрѣль и Май	Іюнь	Іюль	Августъ	Сентябрь	Въ среднемъ за Іюнь—Сентябрь	Въ ср. за годъ Окт. 1904 г. Сент. 1905 г.	Октябрь 1904 г.	Ноябрь 1904 г.	Всего за Октябрь и Ноябрь 1904 г.	Декабрь 1904 г.	Январь 1904 г.	Февраль	Мартъ	Всего Дек. 1904 г. по Мартъ 1905 г.	Апрѣль	Май	Всего за Апрѣль и Май	Іюнь	Іюль	Августъ	Сентябрь	Всего за Іюнь—Сентябрь.			
Томскъ - -	+1,5	-5.1	-1,8	-11,9	-16.3	-16,2	-14,4	-14,7	-2,7	+7,7	+2,5	13,6	20,0	15,6	9.7	14.7	+0,1	24.0	22.0	46,0	47.0	44,0	13,0	13,0	117,0	27,0	49,0	76.0	79,0	45,0	89.0	50.0	263,0	502.0	-38.7 I-20	33.2 VII - 7
Правая Обь -	+2,2	-5,1	-1,5	-10,3	-16,1	-17,7	-16,6	-15,2	-3,1	+9,3	+3,1	14,8	20,5	—	—	—	—	10,8	27.4	38,2	22,1	6,5	5,6	17,5	51,7	7,3	25,7	33,0	50,0	24,2	—	—	—	—	-39,8 I-20	32,4 VII - 7
Кольчугино -	+1,5	-4,3	-1,4	-8,4	-14,5	17,7	-14.2	-13,7	-2,0	9,8	+3,9	15,2	19,8	16.0	9,7	15,2	+0,9	23,2	23,3	46,5	33,2	51,7	8.5	27,0	120.4	30,5	40,4	70,9	63,0	74,5	101.8	44,6	286,9	524,7	-36,7 I-21	34,6 VII-7 и 15
Кузнецкъ - -	+2,2	-4,2	-1,0	-8,5	-14.0	-19,0	-13,5	-13,7	-0,9	10,0	+4,5	16,0	21,8	18,1	10,6	16,6	1.5	41.8	31,4	73,2	38.8	43,7	0,5	0,8	83,8	17,7	54.1	71.8	54,4	26,4	116,8	50,2	217.8	476.6	-36,3 I-21	38,8 VII - 7
Бурлинскія озера -	+2,4	-4,1	0,8	-8,8	-16,7	-19,8	—	—	-4,4	11,4	+3,5	16,1	20,4	17,6	12,1	16,5	—	8.9	7,8	16,7	9,1	3,7	1,3	—	—	5,1	5,4	10,5	52,2	46,4	21,6	23,1	143,3	—	-40,7 I-20	32.9 VIII - 3
Боровыя озера -	+3,1	-3,0	0,0	—	—	-16,7	-16,0	—	-2,3	12,8	5,0	—	22,0	18,9	12,9	—	—	18,4	19.2	37,6	—	—	0,3	2,8	—	10,2	16,2	26,4	23,8	72,0	53,2	40,5	189,5	—	—	37,2 VII - 5
Бійскъ - -	+2,3	-3,8	-0,7	-8,3	-13,9	-17,0	-15,7	-13,7	-1,2	10,7	4,7	16,6	21,1	18,1	10,9	16,7	1,6	38,3	21,8	60,1	41,0	14,6	5,7	4,7	66,0	23,5	20,6	44,1	51,1	54,4	105,3	55,3	266,1	441,7	-39,1 I-21	34,2 VII - 6
Тоуракъ - -	+1,1	-0,8	+0,1	-5,1	-11,7	-12,1	-13,3	-10,5	-2,0	10,0	4,0	14,9	18,5	15,8	9,4	14,7	2,1	22,0	6,3	28,3	11,1	5,2	3,2	11,3	30,8	5,7	58,7	64,1	58,6	85,5	77,8	74,8	296,7	420,2	-37.5 I-21	33,0 VII - 6
Бель-Агачъ -	+2,4	-3,6	0,6	-7,9	-15,2	-15,3	-17,1	-13,9	-2,4	13,2	5,4	18,0	22,3	18,2	11,7	17,5	2.0	9.5	3.3	12,8	9,5	1,3	1,7	0,6	13,1	5,8	4.7	10,5	25,1	30.2	43.7	25,2	124,2	160,6	-40,2 I-20	35,4 VII - 5
Локоть - -	+3,2	-2,8	-0,1	-6,9	-14,0	-14,6	-16,0	-12,9	-1,1	12,4	5,6	18,1	22,1	18,5	12,1	17,7	2,6	19,9	45,4	65,3	78,4	24,2	4,0	7,8	114,4	4,5	12,5	17,0	31,8	48,2	83,6	35,5	199,1	395,8	-39,1 I-21	37,3 VI - 11
Зас. Яновскій -	+3,9	-3,9	0,0	-8,1	-13,8	-15,5	-14,5	-13,0	-2,1	10,1	4,0	15,6	20,9	—	—	—	—	18,3	24,3	42,6	20,3	28,8	5.2	6,6	60.9	16.3	47,5	63,8	67,7	80,2	—	—	—	—	-36,0 I-21	32,0 VII - 7
Камень - -	+3,1	-4,8	-0,8	—	-17,5	-20,4	-17,6	—	-2,9	11,4	4,2	16,0	—	18,4	14,1	—	—	25,4	31,3	56,7	66,6	39,4	16,9	2.6	125,5	5,8	20,4	26,2	59,3	42,3	61.0	9,0	171,6	380,0	-40,5 I-21	32.0 VII - 6
Зыряновскій рудн.	+1,3	-7,3	-3,0	-16,9	—	-22,4	-20.9	—	-4,7	9,8	2,5	17,5	21,3	17,2	10,5	16,6	—	35,1	14,0	49,1	71.6	91,6	3,6	1,6	171,4	—	37.7	—	40.6	77,5	98,2	16,3	232,6	—	—	33.4 VI - 12
Барнаулъ - -	+1,9	-4,9	-1,5	-8,1	-14,8	-17,1	-15,2	-13,8	-1,6	10,6	4,5	16,1	21,2	17,4	10,6	16,3	1,3	49,1	42.0	91,1	37,2	47,1	15,8	5,5	105,6	21.3	29.2	50.5	49,2	56,3	78,0	15,6	229,1	476,3	-40,5 I-21	35,9 VII - 7
Нерм. въ Барнаулѣ	+1,6	-9,1	-3,7	-15,0	-19,0	-17,6	-10.3	-15,5	+0,7	10,5	5,6	16,7	19,5	16,5	10,0	15,7	0,3	37,0	41,4	78,4	38,9	27,5	23,7	19,5	109,6	25,0	48,1	73,1	56,8	65,5	48,3	26,2	196,8	457.9	-45,3 I-22	36.0 VII - 6
Абаканскій заводъ	+1,3	-1,6	-1,6	-11,0	-14,1	-17,5	-12,1	-13,7	+0,3	10,6	5,4	15,9	20,1	17,2	9,2	15,6	1,3	17,7	7,6	25,3	14,9	6,0	7,1	0,0	28,0	12.7	31,4	44,1	54,6	50,3	98,6	72,4	275,9	373,3	—	33.8 VII - 7

Названія станцій.	Когда зарегистр. у рейки снѣжный покр. въ первый разъ осенью 1904 г. (н. ст.)	Когда окончательно установился снѣжный покровъ по рейкѣ (нов. ст.)	Когда снѣжный покровъ достигъ наибольшей высоты (новый стиль)	Высота снѣжнаго покрова зимою 1904 1905 г. (новый стиль) по рейкѣ въ сантиметрахъ: 1 Ноября	1 Декабря	1 Января	1 Февраля	1 Марта	1 Апрѣля	Наибол. высота снѣж. покр. въ сант. (по рейкѣ) зим. 1904-1905 г.	Число дней, въ которые земля была непрерывно покрыта снѣгомъ зимою 1904-1905 г.	Постоянная или передвижная рейка	Гдѣ производились наблюденія снѣжнаго покрова по рейкѣ.
Объ правая	17 ок.	8 нб.	18 дк.	1	14	11	3	10	13	23	174	постоян.	въ огородѣ
Кольчугино	2 нб.	9	19 ян	—	4	11	8	2	4	20	—	„	въ открыт. мѣстѣ
Кузнецкъ	10	10	5 ян	—	2	24	22	28	25	33	181	„	въ огородѣ
Барнаулъ	1 ок.	8	6 ф	—	9	20	26	27	30	32	153	„	въ оградѣ
Камень	9 нб.	9	26	—	8	52	75	82	77	82	158	постоян. и передвиж.	въ огородѣ и на дворѣ
Бурлинскія озера	—	8	—	—	7	25	39	—	—	—	—	постоян.	у будки
Боровыя озера	29 сн.	12 дк.	—	—	-	—	—	—	—	—	—	-	—
Бійскъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Тоуракъ	30 сн.	5 дк.	1 аг.	—	—	—	1	2	10	10	120	постоян.	на полянѣ
Бель-Агачъ	—	9 нб.	10 мр.	—	—	28	29	35	38	38	156	„	въ оградѣ
Локоть	8 нб.	10	9	—	2	17	20	21	31	31	156	„	въ саду
Янсво	27 сн.	8	8 ян.	—	40	50	62	50	52	84	184	„	въ полѣ
Абаканскій заводъ	1 ок.	10	28 мр.	—	—	7	11	18	3	28	144	„	въ саду

Названія станцій.	Когда въ 1905 г. весь снѣгъ растаялъ у рейки (н. ст.)	Когда въ 1905 г. снѣжн. покр. совсѣмъ растаялъ въ окрестности (нов. ст.)	Съ какого числа мѣсяца 1905 г. снѣжный покровъ больше не появлялся (н. с.)	Температура 1905 г. по минимальному термометру: Весной въ послѣдній разъ ниже 0° была н. с.	Весной … с. с.	Осенью въ первый разъ ниже 0° была н. с.	Осенью … с. с.	Отъ 0° и ниже весн. до 0° и ниже осен. 1905 г. Продолжительн. періода	Когда осенью 1905 г. средняя суточная температ. въ первый разъ понизилась до 0° н. с.	с. с.	Съ какого времени начался сплошной рядъ отрицательныхъ температуръ н. с.	с. с.	Продолжительность осенняго періода въ дняхъ	Когда весной 1905 г. средняя суточная температура въ первый разъ повысилась до 0° н. с.	с. с.	Продолжительность зимняго періода въ дняхъ	День, когда средняя суточная температура въ послѣдній разъ опустилась до 0° н. с.	с. с.	Продолжительность весенняго періода въ дняхъ
Объ правая	6 ап.	25 ап	15 мая	16 м.	3 м.	—	—	—	18 о.	5 о.	8 н.	26 о.	21	24 ап	11 ап	167	2 м.	19 ап	8
Кольчугино	—	—	—	16	3	9 ок.	26 сн.	146	17	4	8	26	22	15	2	158	30 ап	17	15
Кузнецкъ	10 м.	18 мая	16 мая	16	3	27 сн.	14	131	18	5	8	26	21	13	31 м.	156	29	16	16
Барнаулъ	10 ап.	16	13	17	4	13	31 ав.	119	30 с.	17 с.	8	26	40	7	25	150	1 м.	18	24
Камень	16	3	16 ап	—	—	—	—	-	20 о.	7 о.	10	28	21	13	31	158	30 а.	17	17
Бурлинскія озера		—	—	15 м.	2 м.	24 сн.	11 сн	132	30 с.	17 с.	10	28	42	21	8 ап.	166	2 м.	19	11
Боровыя озера		.	—	16	3	9 ок.	26	146	19 о.	6 о.	10	28	22	12	30 м	157	3	20	21
Бійскъ	.	—	—	14	1		-	—	1	18 с.	9	27	10	12	30	158	1	18	19
Тоуракъ	4 ап.	16 мая	10 мая	17	4	23 сн.	10 сн.	129	30 с.	17	5 д.	22 н.	66	6	24	122	16	3 м.	40
Бель-Агачъ	14	16 ап.	11	16	3	9 ок.	26	146	18 о.	5 о.	10 н.	28 о.	23	6	24	151	29 а.	16 а.	23
Локоть	15	—	15 ап	—	—	—	-	—	19	6	10	28	22	6	24	151	29	16	23
Янсво	11 м.	14 мая	10 мая	—	—	—	—	—	—	—	8	26	—	12	30	155	1 м.	18	19
Абаканскій заводъ	3 ап	18	14	—	—	—	—	—	1 о.	18 с.	9	27	40	3	21	145	28 а	15	25

Средняя суточная температура 1905 года въ гр. Цельсія въ тѣни.

Названія станцій.	Май			Іюнь			Іюль			Августъ			Сентябрь		
Стар. ст.	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30
Нов. ст.	18—27 а.	28—7 м.	8—18 м.	19—28м.	29—7 ін.	8—17 ін.	18—27 іл	28—7 іл.	8—18 іл.	19—28іл.	29—7 ав.	8—18ав.	19—28а.	29—7 сн.	8—17 сн.
Томскъ	2,8	5,0	14,7	12,7	14,1	14,0	20,0	21,9	18,3	17,6	17,1	12,4	—	—	—
Правая Обь	2,9	8,4	16,0	13,3	16,1	15,0	20,0	22,6	18,9	—	—	—	—	—	—
Кольчугино	4,2	8,4	16,3	14,7	15,6	15,4	20,4	20,8	18,3	17,3	17,9	13,1	11,7	10,0	7,4
Кузнецкъ	4,5	8,4	16,4	15,6	15,0	17,3	22,2	22.5	20,8	19,9	19,2	15,3	13,0	10,9	7,8
Салаиръ	1,7	6,6	14,2	13,0	13,7	15,0	19,8	20,4	17,9	17,3	18,0	12,6	11,7	9,7	7,7
Камень	4,3	10,9	18,4	15,2	17,1	15,5	—	—	—	19,8	19,6	16,2	15,0	14,0	12,0
Яново	3,2	9,2	17,4	15,4	15,0	16,3	21,3	21,6	19,7	—	—	—	—	—	—
Барнаулъ	3,9	10,3	16,9	15,3	16,6	16,3	21,7	22,4	19,6	18,7	18,6	15,0	13,3	9,7	8,8
Боровыя озера	5,7	11,7	18,8	—	—	17,7	21,9	24,5	19,9	20,1	20,5	16,4	15,0	12,7	10,9
Бурлинскія озера	4,8	10,9	17,7	14,2	18,1	16,2	20.2	22,9	18,3	20,3	19,2	14,5	14,0	11,7	10,6
Бель-Агачъ	8,8	10,6	19,5	16,3	19,4	18,3	22,5	23,4	21,1	20,0	19,7	15,1	14,0	11,1	10,1
Локоть	6.8	11,7	18.2	17,0	18,5	19,0	22,1	23,0	21,3	20,8	19,3	15.7	14,6	11,7	10,0
Бійскъ	4,5	9,8	17,2	16,2	16,2	17,6	21,4	22,7	19,4	19,6	19,1	15,7	13,3	11,3	8,0
Тоуракъ	4,4	8,1	16,8	15,0	13,9	15,9	19,3	18,6	17,7	17,8	16,1	13,9	11,6	9.6	7,0
Зыряновскъ	3,5	6,4	18,8	15,4	19,0	18,1	21,0	21,8	21,1	18,4	18,6	16,2	—	—	—
Абаканскій заводъ	6,2	9,5	15,6	15,4	15,0	17,3	20,1	20,3	20,1	18,9	18,4	14,4	11,6	9,9	6,1

Осадки въ 1905 году въ миллиметрахъ.

Томскій уѣздъ	20,2	24,8	1,1	41,2	8,5	35,8	12,6	15,2	25,2	59,5	4,1	20,3	15,3	7,9	8,0
Кузнецкій сѣверная ч.	16,9	25,2	0,0	36,1	12,4	18,6	16,6	14,7	34,6	49,7	5,8	37,1	13,0	9,5	7,0
" южная ч.	31,1	8,9	8,0	30,9	14,8	13,0	14,2	15,2	20,0	24,6	13,7	42,7	16,2	14,1	4,3
Барнаульскій правобер.	28,8	12,5	0,5	17,2	13,5	17,7	13,3	14,1	24,4	49,8	5,3	19,8	16,4	17,0	1,6
" лѣв. сѣв. ч.	19,1	10,6	1,1	21,7	23,4	27,5	23,5	10,8	25,4	35,9	19,5	17,9	9,8	7,0	0,5
" " южн. ч.	12,5	3.0	3,2	12,4	7,3	16,0	9,4	14,2	27,6	29,0	2,1	28,3	21,3	13,7	1,3
Бійскій степная ч.	30,2	10,0	3,0	28,7	9,0	15,5	28,6	0,4	32,8	29,7	2,6	67,1	42,2	6,2	2,8
" горная ч.	37,6	7,2	13,8	19,7	17,2	18,8	27,3	6,1	50,9	24.2	8,9	33,7	58.5	15,7	11,1
Змѣиногорскій степная ч.	4,8	2,5	1,4	8,4	4,8	10,0	21,2	9,5	6,3	26,6	5,3	23,6	21,9	9,9	0,1
" горная ч.	27,8	2,8	6,5	22,6	11,0	7,5	28.9	5,5	27,4	41,8	0,0	43,4	17,8	7,1	1.9
По Алтайскому округу	21,4	9,1	3,8	21,1	11,7	17,2	18,8	11,3	26,2	35.1	6,5	30,3	21,9	11,8	2,8

Среднее число дней со значительными осадками по дневникамъ корреспондентовъ въ 1905 году.

Районы.	Май			Іюнь			Іюль			Августъ			Сентябрь		
Нов. ст.	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31
Стар. ст.	18—27 а.	28—7 м.	8—18 м.	19—28 м.	29—7 ін.	8—17 ін.	18—27 ін	28—7 іл.	8—18 іл.	19—28 іл.	29—7 ав.	8—18 ав.	19—28 а.	29—7 сн.	8—17 сн.
Томскій уѣздъ	4.8	4,5	0.7	5,6	2,3	3,5	2,2	3.0	4,6	7,1	2,3	3,9	4.8	2.5	2.8
Кузнецкій сѣверная ч.	5.2	4.9	0,3	5,2	2,8	3.0	2.5	2,9	4,9	6.9	2.5	4.7	4.8	3,0	2.8
„ южная ч.	6,0	3,7	1,2	4,0	2,6	2,7	3,0	1,8	4,2	6,6	3,2	5,3	6,0	3,5	2,2
Барнаульскій правобер.	4,7	3,0	0,7	4,5	2,5	3,1	2,1	2,5	4,7	6,8	1.7	4.3	4,3	3,5	1.7
„ лѣв. сѣв. ч.	3.9	2,8	0,6	4.0	2,6	3,9	2,7	2,3	4,0	5,5	2.2	2,7	2,1	2,4	1,5
„ „ южн. ч.	4,4	1,5	1.2	3,7	1,9	3.0	2,5	1,9	4,2	6,2	1,3	4,5	4,1	3.3	0,6
Бійскій степная ч.	5.3	3,0	1,0	4.4	1,5	2,9	2,8	1,1	5,0	6,7	1,5	4,6	5,0	2,6	1,5
„ горная ч.	5,5	2,8	1,8	3,9	1,6	3,1	3,2	1,5	5,7	5,3	1,8	4,0	5,5	2,4	1.9
Змѣиногорскій степная ч.	3,5	1,6	2,1	3,5	1,3	2,3	2,9	1,9	3,4	5,3	1,7	4,0	4.2	2,8	0,7
„ горная ч.	4,8	1,8	1,8	4,1	1,7	2,5	2,8	1,4	3,1	5,0	2,0	5,0	4,3	2,0	0,4
По Алтайскому округу	4,7	2,9	1,1	4,3	2,1	3,1	2,6	2,1	4,4	6,2	2,0	4,3	4.4	2,9	1,6

Среднее, по даннымъ метеорологическихъ станцій, число дней, въ которые дождемѣры записывали не менѣе 2 миллиметровъ осадковъ въ день въ 1905 году.

Районы.	Май			Іюнь			Іюль			Августъ			Сентябрь		
Томскій уѣздъ	4,0	3,7	0,3	5,3	2,0	3,0	1,7	2,3	5,0	8,5	1,0	2,5	2,5	1.0	1.5
Кузнецкій сѣверная ч.	2,5	3,0	0,0	6,0	2.5	3,0	2,0	1,5	5,0	6,0	1,0	4,5	2,5	1,5	1,5
„ южная ч.	3,3	1,3	0,7	2,7	1,8	1,5	2,5	2,0	3,0	3,0	1,7	5,0	2,5	2,5	0.8
Барнаульскій правобер.	4,5	1,7	0.1	2,6	2,0	2,4	2,2	1.7	2,5	5,8	0,8	3,2	3,3	2,8	0.0
„ лѣв. сѣв. ч.	3,3	2,0	0,0	3,0	2,8	2,2	3,3	1,3	3,3	5,2	2,5	2,0	1,5	1.2	0,0
„ „ южн. ч.	2.4	0,5	0,6	2,9	0,5	2,5	1,1	1.0	3,1	4,9	0,3	4,0	3.0	2,2	1,0
Бійскій степная ч.	5,5	1,5	0,5	5.0	1,0	2,0	3,0	0,0	4,5	5,0	0,5	5,0	4,5	1,5	1.0
„ горная ч.	5.0	1,2	1,5	3,0	1,5	3,0	3,0	1,2	4,8	3,5	0,8	3,7	3,7	2,0	1,7
Змѣиногорскій степная ч.	1,0	0,4	0,2	1,4	0,6	1,6	2.6	1,2	1,4	2,6	0.8	2,6	2,8	1,8	0,0
„ горная ч.	3,0	0,7	1,0	3,3	1,7	1,0	3,3	1,3	2,3	5,0	0.0	4,3	2,3	1,3	0,3
По Алтайскому округу	3,3	1,4	0,5	3,2	1,5	2,2	2,3	1,4	3,2	4,7	0,9	3,6	2,8	2,0	0,5

Уѣзды и районы.	Время сѣва озимыхъ хлѣбовъ въ 1904 г.		Озими сѣяли при погодѣ			Озими всходили			Въ какомъ видѣ озими пошли въ зиму 1904—1905 г.		
	Начало	Конецъ	Благопріятной	Средней	Неблагопріятной	Скоро и дружно	По среднему	Не скоро и не дружно	Хорошемъ	Среднемъ	Плохомъ
Томскій уѣздъ	2 ав.	21 ав.	47	—	5	46	3	2	48	15	2
Кузнецкій сѣверная ч.	5	22	30	—	5	28	5	—	15	18	2
„ южная ч.	6	26	19	—	15	25	4	2	21	20	5
Барнаульскій правобер.	6	21	53	2	2	49	3	2	39	22	7
„ лѣв. сѣв. ч.	3	20	39	—	1	36	2	—	23	14	7
„ „ южн. ч.	7	19	15	—	—	13	1	—	8	7	3
Бійскій степная ч.	6	19	8	—	3	10	—	1	10	2	2
„ горная ч.	29 іл.	15	32	—	3	28	1	6	16	12	14
Змѣиногорскій степная ч.	—	—	3	—	—	2	—	—	3	—	—
„ горная ч.	1 ав	20 ав.	42	—	1	33	2	3	25	17	8
По Алтайскому округу	3 ав.	21 ав.	288	2	35	270	21	16	208	127	51

Уѣзды и районы.	Причины ухудшенія озимей			Изъ подъ снѣга озими вышли					Число сообщ., что озимымъ наносили вредъ: Зимой			Весной		Состояніе озимыхъ къ 1 іюня 1905 г.					Озимымъ вредили въ іюнѣ		
	Засуха	Холодъ, ненастье и вѣтры	Поздній сѣвъ и плохія сѣмена	Хорошими	Выше сред.	Средними	Ниже сред.	Плохими	Выдувки	Вымочки	Вымерзаніе	Вымочки	Вымерзаніе	Хорошее	Выше сред.	Среднее	Ниже сред.	Плохое	Выдуваніе	Засухи	Холода
Томскій уѣздъ	—	1	1	41	2	7	1	1	2	—	1	4	—	45	7	2	—	—	11	—	—
Кузнецкій сѣверная ч.	—	1	1	19	2	10	—	—	—	—	—	—	—	25	2	3	—	—	—	2	1
„ южная ч.	3	2	1	23	4	5	1	1	—	—	—	1	—	25	4	3	—	—	2	—	—
Барнаульскій правобер.	—	8	1	41	5	11	—	—	1	—	1	1	1	42	5	8	1	—	—	—	1
„ лѣв. сѣв. ч.	3	3	1	28	2	11	1	1	—	—	—	4	1	31	2	9	—	1	—	—	—
„ „ южн. ч.	—	1	—	12	—	7	—		—	—	—	—	—	12	2	4	—	—	—	—	—
Бійскій степная ч.	2	1	—	7	1	1	1	—	—	—	—	—	1	8	—	1	1	—	—	—	—
„ горная ч.	9	14	1	16	—	12	1	2	8	—	4	—	—	15	4	11	1	2	—	1	—
Змѣиногорскій степная ч.	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
„ горная ч.	6	—	2	22	4	17	1	—	3	1	—	1	—	18	13	11	1	—	—	—	—
По Алтайскому округу	23	31	8	212	20	81	6	5	14	1	6	11	3	224	39	52	4	3	13	3	2

Уѣзды и районы.	Продолжительность ярового сѣва въ 1905 году: Сѣвъ начался		Сѣвъ кончился		Продолжительность ярового сѣва (число дней)	Погода во время сѣва яровыхъ была			Погода не благопріятствовала сѣву яровыхъ			
	Среднее время	Съ какого хлѣба	Среднее время	Какимъ хлѣбомъ		Благопріятная	Средняя	Неблагопріятн.	Ненастьемъ	Холодами	Вѣтрами	Засухой
Томскій уѣздъ	3 мая	ярицы	5 ін.	коноплей	34	51	7	9	13	—	—	—
Кузнецкій сѣверная ч.	5	пшен. и ярвц.	31 м.	коноплей	27	35	1	5	7	—	1	—
„ южная ч.	1	ярицы	30	коноплей	30	39	4	—	4	—	1	—
Барнаульскій правобер.	2	ярицы	1 ін.	коноплей	31	82	3	7	2	6	7	—
„ лѣв. сѣв. ч.	1	пшеницы	1	коноплей	32	45	5	8	6	5	1	—
„ „ юж. ч.	28 ап.	пшеницы	1	коноплей	35	57	8	11	3	15	8	—
Бійскій степная ч.	27	пшеницы	2	гречихой	37	27	1	4	—	2	4	—
„ горная ч.	29	пшен. и ярвц.	2	гречихой	35	46	—	3	2	—	1	—
Змѣиногорскій степн. ч.	26	пшеницы	26 м.	гречихой	31	22	4	5	—	7	4	1
„ горная ч.	2 мая	пшен. и горох.	24	ячмен. и прос.	23	53	—	2	—	1	2	—
По Алтайскому округу	2 мая	ярвц. и пшен.	31 м.	коноплей	30	457	33	54	37	36	29	1

Уѣзды и районы.	Погода для роста яров. хлѣб. въ маѣ: Была		Неблагопріятств.		Погода для роста яров. хлѣб. въ іюнѣ: Была		Неблагопріятств.		Число сообщеній, что погода для Цвѣтенія					Колошенія					Налива					
	Благопріятна	Неблагопріятн.	Засухой	Холодами	Благопріятная	Неблагопріятн.	Засухой	Холодами	Благопріятствовала	Неблагопріятствов.	Неблагопріятствовала: Засухой	Ненастьемъ	Вѣтромъ, холод. и пр.	Благопріятствовала	Неблагопріятствов.	Неблагопріятствовала: Засухой	Ненастьемъ	Вѣтромъ, холод. и пр.	Благопріятствовала	Неблагопріятствов.	Неблагопріятствовала: Ненастьемъ	Росами	Засухой	Вѣтромъ, холод. и пр.
Томскій уѣздъ	48	10	1	18	53	3	2	[illegible]	47	9		6	1	17	5	—	5	—	40	15	7	5	—	—
Кузнецкій сѣверная ч.	38	3	—	3	34	3	3	1	42	3	—	1	2	40	4	—	3	1	36	7	5	1	—	—
„ южная ч.	37	2	1	4	33	1	5	2	31	2	2	—	—	32	1	—	—	1	20	12	6	5	1	—
Барнаульскій правобер.	70	9	2	13	75	2	5	9	68	9	2	1	4	72	5	2	—	3	55	22	4	12	2	1
„ лѣв. сѣв. ч.	38	10	—	15	51	1	-	1	52	1		1	3	55	2	—	1	1	44	12	5	6	—	2
„ „ юж. ч.	42	17	7	26	62	2	5	1	68	10	2	4	1	68	7	3	2	1	18	27	15	9	1	2
Бійскій степная ч.	29	2	—	1	25	2	7	—	31	3	4	1	—	29	6	5	1	1	28	4	1	—	3	—
„ горная ч.	42	3	3	3	40	5	9	—	40	5	3	—	3	40	4	2	2	1	37	7	4	1	3	1
Змѣиногорскій степн. ч.	13	3	10	8	13	11	11	5	20	10	10	—	1	24	5	4	1	—	23	9	3	—	4	2
„ горная ч.	46	5	4	5	37	12	17	2	42	7	9	—	—	45	6	6	—	—	45	5	-	—	4	1
По Алтайскому округу	403	74	28	96	423	42	64	37	441	62	32	20	18	452	45	22	15	9	376	120	50	42	18	9

Уѣзды и районы.	Состояніе яровыхъ хлѣбовъ къ 1 іюня 1905 г. въ характеристикахъ корреспондентовъ по 5 ти бал. системѣ												Среднее время всхода яровыхъ поздняго сѣва		
	Пшеницы				Овса				Ярицы						
	Безъ различія сѣва	Ранняго сѣва	Средняго сѣва	Поздняго сѣва	Безъ различія сѣва	Ранняго сѣва	Средняго сѣва	Поздняго сѣва	Безъ различія сѣва	Ранняго сѣва	Средняго сѣва	Поздняго сѣва	Пшеницы	Овса	Ярицы
													мая		мая
Томскій уѣздъ	4.7	4,2	4,0	3.2	4.7	4,5	4,1	2,9	4,6	4.5	3.6	2.9	21	1 iю.	19
Кузнецкій сѣверная ч.	4.8	4.8	4.2	3.0	4,9	4.9	4.0	2,6	4.8	4.9	3,9	3.4	22	27 м.	20
„ южная ч	4.5	4.5	3,8	3,0	4,5	4.5	3.8	2,2	4.4	4.8	4,1	2.2	22	27	17
Барнаульскій правобер.	5.0	4.6	3,9	2,5	4.8	4.4	3,6	2,7	4.3	4,3	3,5	2.0	22	29	18
„ лѣв. сѣв. ч.	4.9	3,8	3.8	3.3	4.8	4,0	3,7	2.9	4.9	4.2	3.8	3,0	24	1 iю.	18
„ „ южн. ч.	4.5	3.8	3.4	2.7	4.7	4,1	3,5	3.1	4,5	4.0	3.2	2,2	28	3	26
Бійскій степная ч.	4,7	4,9	4,1	2,8	4.7	4,6	3.8	3.2	4,1	4.3	3.8	3,0	22	2	18
„ горная ч.	4,5	4,5	4,1	2.7	4.5	4,6	4.0	2.6	4.5	4,4	3,6	2.4	21	30 м.	11
Змѣиногорскій степная ч.	4,0	3,8	2.8	1,7	3.5	4.2	2.8	1,8	3.0	4,4	3,1	1.8	27	31	19
„ горная ч.	4.7	4.7	3,8	2,6	4.9	4,7	3.8	2,7	5.0	5,0	4,2	1.7	29	31	—
По Алтайскому округу	4,7	4,3	3,7	2,7	4,7	4,4	3,7	2,6	4,6	4,4	3,6	2,4	24 м.	30 м.	19 м.

Уѣзды и районы.	Число сообщен., что вредителей животн. царства		Число сообщеній, что вредные угренники		Характеристика состоянія хлѣбовъ предъ жнитвомъ по 5 балльной системѣ														
					Пшеницы					Овса									
	Не было	Были	Не были	Были	Безъ различія сѣва	Ранняго сѣва	Средняго сѣва	Поздняго сѣва	Средняя для всѣхъ сѣвовъ	Безъ различія сѣва	Ранняго сѣва	Средняго сѣва	Поздняго сѣва	Средняя для всѣхъ сѣвовъ	Ярицы	Озимой ржи	Ячменя	Конопли	Льна
Томскій уѣздъ	51	1	57	3	4.0	3,8	3.8	3.4	3,8	4,5	4,1	4.2	3,5	4.2	2.5	4,6	4,1	3,9	3.8
Кузнецкій сѣверная ч.	45	2	48	—	4,2	4.0	3.7	3,1	4,0	4,6	4,1	4,3	4.0	4,1	3.4	2,5	4.6	4.0	3.1
„ южная ч.	43	1	43	1	3.6	4,0	3.0	2.2	3,3	4,1	3,9	3,4	3.2	3,8	2.7	3,1	4,0	3,5	3,6
Барнаульскій правобер.	70	10	79	4	3.6	3.7	3.3	2.4	3.3	4,1	3,8	4.1	3.3	3,9	2.0	2,1	3,2	3,4	3,4
„ лѣв. сѣв. ч.	53	4	40	18	3.9	3.9	3.8	2.9	3,7	4,2	4.3	4.1	3.2	4.1	3.5	3,5	4,3	3,9	3,9
„ лѣв. юж. ч.	80	—	69	13	3.4	3.0	3.3	2.6	3.0	4,6	3,8	4.1	3,4	4,1	2.7	3,8	3.8	3,7	3.8
Бійскій степная ч.	27	7	32	2	3.7	3.4	3.1	2.5	3,0	3.9	2,9	3.2	3.1	3,2	2.3	2,3	2,8	2,9	3,2
„ горная ч.	43	3	43	4	3.9	3.4	3.5	3.0	3,4	4.1	3,7	3,7	3,1	3,6	3,2	3,6	3,6	3,3	3.4
Змѣиногорскій степн. ч.	25	8	47	15	1.7	2,2	2.5	2,1	2,2	3,4	3.2	3,3	2,6	3,1	2,2	2.7	2.7	3,1	3.2
„ горная ч.	50	1	45	10	3.9	3,4	3,4	2.7	3.1	3,9	3.7	3,1	2.9	3,5	1,8	3.8	3.0	3,1	2.9
По Алтайскому округу	490	40	473	70	3,8	3,5	3,4	2,7	3.4	4,3	3,8	3,9	3,3	3,9	2,7	2.8	3,8	3,6	3,5

Уѣзды и районы.	Состояніе озимей къ 1 іюня 1905 года	Состояніе хлѣбовъ къ 1 іюля 1905 г. въ характеристикахъ корреспондентовъ по 5 балльной системѣ															Сорныя травы въ хлѣбахъ (число показан.)	
		Пшеницы					Овса											
		Безъ различія сѣва	Ранняго сѣва	Средняго сѣва	Поздняго сѣва	Среднее для всѣхъ сѣвовъ	Безъ различія сѣва	Ранняго сѣва	Средняго сѣва	Поздняго сѣва	Среднее для всѣхъ сѣвовъ	Ярицы	Озимой ржи	Ячменя	Конопли	Льна	Не были	Были
Томскій уѣздъ	4.9	4.6	4,6	4.3	3,6	4.4	4.7	4.6	4.2	3,2	4.3	4.6	4.7	4.4	4.1	4,1	17	26
Кузнецкій сѣверная ч.	4,5	4.9	4.6	4.4	3,3	4,5	4.8	4,6	4,2	3,1	4.4	4.6	4.5	4,3	4.1	4,0	20	18
„ южная ч	4.9	4.6	4,5	3.9	3,1	4.1	4.5	4.5	4,0	3,1	4,2	4.5	4,7	4.2	4,0	4.5	15	19
Барнаульскій правобер.	4,9	4,4	4,3	3.8	2.9	3,9	4,4	4.2	3,8	3,1	4,0	4.2	4.5	3.9	4.2	4.2	20	50
„ лѣв. сѣв. ч.	4,7	4.6	4.2	3.9	3.3	4,1	4.4	4,2	3,9	3.2	4,1	4.4	4.5	4.1	4.5	4,5	16	30
„ „ южн. ч.	4,4	4.1	4,0	3.4	2,8	3,6	4.3	4.2	3,6	2,8	3,7	4.7	4.3	3.8	4.0	3,9	7	62
Бійскій степная ч.	4,4	4.5	4.4	3,5	2,7	3,8	4.8	4.4	3,5	2,7	3,8	4.2	4.3	3.5	4.0	3,9	14	14
„ горная ч.	4,2	4,0	4.4	4,0	2,9	3,8	4.0	4.5	3.9	2,8	3,8	4.1	4.2	3.9	3,5	3,9	8	18
Змѣиногорскій степная ч.	4.7	2.6	3.4	3,0	1,8	2,7	2,6	3.9	3.0	1,9	2,8	3.5	3.6	3.2	3.4	3,2	6	23
„ горная ч.	4.2	4.5	4.4	3,4	2,4	3,7	4,2	4.0	3.2	2,1	3.5	3.9	4.0	3,5	4,1	3.8	21	25
По Алтайскому округу	4,6	4,4	4,2	3,8	2,9	3,9	4,4	4,3	3,7	2,8	3,9	4,4	4,4	4,0	4,1	4,1	144	285

Уѣзды и районы.	Среднее время.						Погода для жнитва была			Погода неблагопріятствовала	Погода для сноповоз. была			Погода неблагопріятствовала	Хлѣба дозрѣли	
	Уборки				Конецъ сноповоза											
	Озимыхъ		Яровыхъ													
	Начало жнитва	Конецъ жнитва	Начало жнитва	Конецъ жнитва	Озимыхъ	Яровыхъ	Благопріятная	Средняя	Неблагопріятная	Ненастьемъ	Благопріятная	Средняя	Неблагопріятная	Ненастьемъ	Всѣ	Не всѣ
Томскій уѣздъ	3 ав	29 ав.	12 ав.	15 сн	16 сн.	23 сн.	23	—	37	37	20	1	29	29	58	3
Кузнецкій сѣверная ч.	2	21	9	8	18	19	8	-	38	36	10	1	27	26	45	2
„ южная ч.	30 iл.	18	7	3	7	13	7	—	34	34	14	—	24	21	41	1
Барнаульскій правобер.	28	15	6	3	10	15	28	-	43	42	31	--	36	35	72	12
„ лѣв. сѣв. ч.	26	11	10	13	10	24	44	—	7	7	37	--	8	8	39	19
„ лѣв. юж. ч.	20	1	10	14	13	26	20	-	51	51	40	2	21	21	69	14
Бійскій степная ч.	23	9	1	31 ав.	1	11	10	—	21	20	7	—	26	26	32	3
„ горная ч.	27	11	7	9 сн.	10	20	9	1	36	37	13	1	22	22	39	7
Змѣиногорскій степн. ч.		—	7	18	--	21	5	—	26	27	13	--	16	16	13	18
„ горная ч.	24	7	8	7	6	19	21	--	23	23	31	--	9	9	47	6
По Алтайскому округу	28 iл.	16 ав.	8 ав.	7 сн.	10 сн.	19 сн.	178	1	316	314	216	5	218	216	455	85

Характеристика роста травъ въ маѣ и іюнѣ (по 3-хъ балльной системѣ)

Уѣзды и районы.	Когда весной 1905 г. поля очистил. отъ снѣга: Колебанія	Среднее время	Земля отъ тающаго снѣга промокла: Хорошо	По среднему	Плохо	На заливныхъ лугахъ, Въ маѣ: Хорошо	По среднему	Плохо	% неблагопр. показаній	Главн. прич. плох. роста: Холодъ	Вымочк.	Въ іюнѣ: Хорошо	По среднему	Плохо	% неблагопр. показаній	Главн. причин. плох. рост. засуха
Томскій уѣздъ	10 ап.— 5 мая	26 ап.	56	6	5	20	6	10	27,8	5	1	27	4	4	11,4	—
Кузнецкій сѣверная ч.	15 —10	27	39	1	2	20	8	8	22,2	3	2	19	5	3	11,1	--
„ южная ч.	15 — 2	25	39	1	2	29	5	4	10,5	1	—	32	2	2	5.5	1
Барнаульскій правобер.	10 — 5	25	84	3	1	43	6	9	15,5	7	—	43	5	1	2.0	—
„ лѣв. сѣв. ч.	15 — 1	24	53	3	1	23	2	18	41.9	3	12	29	4	8	19.5	—
„ „ юж. ч.	10 —30 ап.	20	69	5	3	36	5	10	19.6	1	7	46	4	3	5.7	—
Бійскій степная ч.	7 —30	20	26	2	1	11	8	5	20.8	2	1	11	8	5	20.8	6
„ горная ч.	10 —30	18	33	3	12	26	7	4	10.8	3	-	28	4	3	8.6	3
Змѣиногорскій степн. ч.	5 —30	16	20	5	6	16	2	4	18.2	1	—	13	5	3	14.3	2
„ горная ч.	10 —10 мая	26	47	4	4	23	9	2	5,9	2	—	21	6	5	15.6	4
По Алтайскому округу	5 ап.—10 мая	23 ап.	466	33	40	247	58	74	19,5	28	23	269	47	37	10.5	16

Уѣзды и районы.	По залежамъ, Въ маѣ: Хорошо	По среднему	Плохо	% неблагопр. показаній	Главныя неблагоп. причины: Холодъ	Засуха	Въ іюнѣ: Хорошо	По среднему	Плохо	% неблагопр. показаній	Главн. причин. плох. рост. засуха	По логамъ, Въ маѣ: Хорошо	По среднему	Плохо	% неблагопр. показаній	Главн. причин. плохого роста холодъ	Въ іюнѣ: Хорошо	По среднему	Плохо
Томскій уѣздъ	34	6	15	27,3	9	—	38	3	4	8,9	—	33	5	16	29.6	8	42	2	5
Кузнецкій сѣверная ч.	25	8	9	21.4	2	3	25	5	1	3,2	—	27	12	3	7,1	2	27	3	1
„ южная ч.	29	7	4	10.0	1	1	32	3	1	2,8	1	33	5	4	9,5	1	33	2	2
Барнаульскій правобер.	59	10	6	8,0	3	—	57	7	3	4,5	2	60	7	7	0,3	4	59	6	—
„ лѣв. сѣв. ч.	45	3	5	9,4	3	2	44	4	2	4,0	—	44	2	3	6,1	3	40	3	—
„ „ юж. ч.	55	8	6	8,7	4	2	60	6	3	4,3	2	54	7	5	7,6	3	58	5	2
Бійскій степная ч.	11	14	7	21.9	2	4	7	11	9	33,3	5	15	12	4	12,8	2	9	12	6
„ горная ч.	28	8	5	12.2	3	--	28	7	1	2,8	1	33	5	6	13,6	3	34	5	1
Змѣиногорскій степн. ч.	8	6	16	53.3	1	8	10	5	10	40,0	9	10	5	7	31.8	2	11	4	2
„ горная ч.	33	12	5	10.0	2	2	32	7	9	18.8	8	31	15	3	6,1	2	31	10	6
По Алтайскому округу	327	82	78	16.2	30	22	333	58	43	9,9	28	340	75	58	12,2	30	344	52	25

Уѣзды и районы.	По логамъ, Іюнѣ: % неблагопр. показаній	Главн. причин. плохого роста засуха	На остальныхъ покосахъ, Въ маѣ: Хорошо	По среднему	Плохо	% неблагопр. показаній	Главн. причин. плохого роста холодъ	Въ іюнѣ: Хорошо	По среднему	Плохо	% неблагопр. показаній	Главн. причин. плохого роста засуха	Средняя характеристика роста травъ на всѣхъ покосахъ по 3-хъ балльн. системѣ: Въ маѣ	Въ іюнѣ
Томскій уѣздъ	10.2	--	27	6	15	31,3	7	33	5	2	5,0	—	2.30	2.74
Кузнецкій сѣверная ч.	3.2	—	22	13	—	0,0	1	16	6	—	0.0	—	2.18	2,71
„ южная ч.	5.4	1	23	4	5	15,6	1	25	—	3	10.7	2	2,64	2.83
Барнаульскій правобер.	0.0	—	54	9	4	6.0	4	45	4	1	2,0	1	2.69	2,86
„ лѣв. сѣв. ч.	0.0	—	39	4	2	4,4	1	36	5	--	0.0	—	2.65	2,79
„ „ юж. ч.	3.1	1	51	6	8	12,3	1	52	4	3	5.0	—	2.67	2,83
Бійскій степная ч.	22.2	6	11	12	3	11,5	2	5	9	7	33.3	5	2.26	2,05
„ горная ч.	2.5	1	26	11	5	11,9	3	27	7	1	2.9	1	2.57	2.76
Змѣиногорскій степн. ч.	11.8	2	8	6	7	33.3	1	9	5	5	26,3	3	2,08	2,30
„ горная ч.	12,8	5	28	12	3	7,0	2	29	6	4	10.3	3	2.58	2.51
По Алтайскому округу	5,9	16	289	83	52	12,3	26	277	51	26	7,3	15	2,53	2,70

Время начала сѣнокоса въ 1905 году.

Уѣзды и районы.	На заливныхъ лугахъ: Число сообщеній	Среднее время	Колебанія	По залежамъ: Число сообщеній	Среднее время	Колебанія	По логамъ: Число сообщеній	Среднее время	Колебанія	На остальн. покосахъ: Число сообщеній	Среднее время	Колебанія
Томскій уѣздъ	35	4 іл.	24 ін.—21 іл.	50	3 іл.	24 ін.—15 іл.	47	2 іл.	24 ін.--15 іл.	45	4 іл.	24 ін.—20 іл.
Кузнецкій сѣверная ч.	35	29 ін.	19 —10	41	29 ін.	19 — 9	38	29 ін.	19 —11	32	29 ін.	19 -15
„ южная ч.	40	1 іл.	20 --20	37	29	20 —10	36	30	10 — 1 ав.	34	6 іл.	25 -- 5 ав.
Барнаульскій правобер.	55	4	20 —15	70	1 іл.	20 —11	68	5 іл.	20 — 25 іл.	64	7	24 — 1
„ лѣв. сѣв. ч.	26	7	20 —25	44	1	20 —10	41	4	25 —15	40	1	25 —15 іл.
„ „ юж. ч.	48	3	15 —20	57	28 ін.	15 —10	58	3	15 —20	59	4	15 —20
Бійскій степная ч.	27	2	25 --20	30	3 іл.	20 —20	29	2	20 --20	26	2	25 —20
„ горная ч.	36	30 ін.	20 —10	40	7	20 —30	45	3	15 — 1 ав.	42	4	20 -30
Змѣиногорскій степн. ч.	23	2 іл.	15 —15	25	28 ін.	8 —20	16	3	20 —15 іл.	22	2	15 —20
„ горная ч.	33	3	20 —10	40	2 іл.	25 —11	44	6	29 —20	34	8	29 —20
По Алтайскому округу	358	2 іл.	15 ін.—25 іл.	434	1 іл.	8 ін.— 30 іл.	422	3 іл.	10 ін.— 1 ав.	398	4 іл.	15 ін.— 5 ав.

Уѣзды и районы.	Время окончанія сѣнокоса въ 1905 г. — На заливн. лугахъ: Числ. сообщ.	Среднее время	Колебанія	По залежамъ: Числ. сообщ.	Среднее время	Колебанія	По логамъ: Числ. сообщ.	Среднее время	Колебанія	На остальн. покос.: Числ. сообщ.	Среднее время	Колебанія
Томскій уѣздъ	33	4 ав.	25 іл.—15 ав.	49	4 ав.	9 іл.—5 сн.	47	6 ав.	9 іл.—1 сн.	44	9 ав.	20 іл.—1 сн.
Кузнец. сѣверн. ч.	36	6	20 —1 сн.	40	6	20 —1	38	8	15 —1	34	7	15 —1
„ южн. ч.	37	2	20 —1	34	2	15 —1	36	5	10 —1	36	6	15 —1
Барнаул. правоб.	51	3	19 —31 ав.	63	1	12 —15 ав.	64	2	15 —20 ав.	63	2	15 —25 ав.
„ лѣв. сѣв. ч.	26	9	20 —1 сн.	43	4	10 —1 сн.	44	4	10 —1 сн.	40	5	10 —1 сн.
„ „ юж. ч.	49	5	10 —1	59	30 іл.	5 —1	55	3	10 —28 ав.	56	6	18 —1
Бійскій степн. ч.	25	28 іл.	15 —20 ав.	29	26	10 —20 ав.	28	30 іл.	15 —1 сн.	24	30 іл.	15 —20 ав.
„ горная ч.	38	26	19 —20 сн.	42	24 ав.	25 —20 сн.	44	22 ав.	19 —20	46	23 ав.	25 —20 сн.
Змѣиногор. степ. ч.	23	31	15 —10 ав.	24	23 іл.	1 —1	17	30 іл.	8 —10 ав.	20	3	20 —15 ав.
„ горн. ч.	32	1 ав.	10 —5 сн.	37	4 ав.	15 —1	41	7 ав.	19 —1 сн.	39	8	20 —1 сн.
По Алтайск. окр.	350	6 ав.	10 іл.—20 сн.	420	3 ав.	1 іл.—20 сн.	413	5 ав.	8 іл.—20 сн.	402	7 а.	10 іл.—20 сн.

Уѣзды и районы.	Продолжительность уборки сѣна (чис. дней): На заливныхъ лугахъ	По залежамъ	По логамъ	На остальныхъ покосахъ	Погода была во время 1-й косы: Благопріятная	Посредственная	Неблагопріятн.	% неблагопр. показаній	Показанія о дождяхъ и вообще ненастьѣ, какъ неблагопр. прич. въ % къ общ. ч. ук. небл. прич.	2-й косы: Благопріятная	Посредственная	Неблагопріятн.	% неблагопр. показаній	Показанія о дождяхъ и вообще ненастьѣ, какъ неблагопр. прич. въ % къ общ. ч. ук. небл. прич.
Томскій уѣздъ	31	32	35	36	12	—	45	79	98	14	1	42	73	98
Кузнецкій сѣверная ч.	38	38	40	49	10	—	34	77	100	6	1	36	81	100
„ южная ч.	32	34	36	31	27	—	18	40	100	11	2	32	71	100
Барнаульскій правобер.	30	31	28	26	45	2	37	44	100	20	7	54	66	100
„ лѣв. сѣв. ч.	33	34	31	35	33	2	20	37	95	33	2	20	37	95
„ „ юж. ч.	33	32	31	33	63	—	19	23	100	32	2	14	56	99
Бійскій степная ч.	27	24	28	28	32	—	2	6	100	12	—	18	60	99
„ горная ч.	57	48	50	50	31	1	15	32	100	15	—	32	68	100
Змѣиногорскій степн. ч.	29	25	27	32	20	—	12	38	100	17	3	11	35	99
„ горная ч.	30	34	32	31	40	4	9	17	100	26	4	23	43	96
По Алтайскому округу	35	33	33	34	313	9	211	39	100	186	22	312	60	99

Время осенней пастьбы скота въ 1904 году: Когда отворили поскотины осенью 1904 года	Когда поставили въ стайки на зиму 1904—1905 г.: Овецъ	Дойн. коровъ	Остальной рогат. скотъ	Рабочихъ лошадей	Гулевыхъ лошадей	Продолжительность осенней пастьбы въ 1904 г.: Овецъ	Дойн. коровъ	Остальной рогат. скотъ	Рабочихъ лошадей	Гулевыхъ лошадей	Гололедица осенью 1904 г. и въ началѣ зимы (число сообщен.): Не было	Было	Въ томъ числѣ: Октябрѣ	Ноябрѣ	Вредъ отъ нея: Не было	Былъ
13 сн	9 ок.	21 ок.	22 ок.	14 ок.	29 ок	26	38	39	31	46	57	7	—	7	6	1
9	4	15	21	12	3 нб.	25	56	42	33	55	34	5	-	5	5	—
9	12	17	25	14	3	33	38	46	35	55	39	3	--	3	3	--
10	14	21	24	17	30 ок.	34	41	44	37	50	78	11	2	9	10	1
7	26	27	29	21	6 нб.	49	49	52	44	60	44	13	1	12	10	3
16	27	27	30	22	8	41	41	44	36	53	37	27	2	25	22	5
13	21	22	20	15	3	38	39	47	32	51	14	14	2	12	11	--
16	23	29	4 нб.	20	6	37	43	49	34	51	31	21	7	14	13	8
—	31	31	4	30	11	--	—	--	—	—	11	14	1	13	8	6
13	2 нб.	5 нб	10	28	14	50	53	58	45	62	23	31	8	23	23	8
12	19 ок.	24 ок.	29 ок.	19 ок.	4 нб.	37	42	47	37	53	368	146	23	123	114	32

Въ какомъ видѣ поставленъ былъ скотъ на зиму 1904—1905 г.: Сытомъ	Среднемъ	Захудалымъ	Достаточно ли было запасено кормовъ на зиму 1904—1905 г.: Съ избыткомъ	Достаточно	Недостаточ	Совсѣмъ мало	Число весен. сообщен., что зимой 1904—1905 г. паслись на подножномъ кормѣ: Лошади рабочія	Лошади гулевыя	Коровы дойныя	Остальной рогат. скотъ	Овцы	Какъ провелъ скотъ зиму 1904—1905 г.: Хорошо	Посредственно	Плохо	Число показан., что зимой ощущался недостат. корма	Болѣзни у скота въ періодъ стойловаго содержанія — Число пункт., въ которыхъ болѣзни: Не были	Были	Число пунк., зарегистрировавш. болѣзни на: Рогатомъ скотѣ	Лошадяхъ	Мелкомъ скотѣ
24	43	2	2	35	13	3	—	—	—	—	—	57	4	7	3	30	40	39	—	17
17	21	2	1	30	6	--	—	2	—	—	—	26	2	10	9	33	8	7	3	1
30	15	1	1	21	9	5	—	3	1	—	—	35	1	13	8	43	7	7	1	1
48	44	2	11	52	11	2	—	1	1	—	—	74	5	6	5	78	8	7	2	—
18	37	3	1	26	18	1	—	2	—	—	—	42	7	19	16	43	26	23	—	10
13	51	5	4	32	24	4	—	12	—		—	54	7	20	20	72	13	10	1	4
9	21	—	2	10	12	3	—	—	—	—	—	14	10	11	17	30	6	6	—	1
30	27	—	2	13	21	12	—	10	—	1	1	31	4	18	17	37	17	17	—	3
6	19	2	1	14	7	6	—	—	—	—	—	24	1	7	7	28	6	3	3	—
23	30	2	2	13	23	9	—	10	—	—	2	20	9	20	25	52	2	2	—	—
218	308	19	27	246	144	45	—	40	2	1	3	377	50	131	127	446	133	121	10	37

Уѣзды и районы.	Время стойловаго содержанія скота зимой 1904—1905 г. — Когда выпустили скотъ весной 1905 г. въ поле: Овецъ	Дойныхъ коровъ	Остальной рогат. скотъ	Рабочихъ лошадей	Гулевыхъ лошадей	Продолжит. (въ дняхъ) зимняго содерж. скота: Овецъ	Дойныхъ коровъ	Остальной рогат. скотъ	Рабочихъ лошадей	Гулевыхъ лошадей	Въ какомъ состояніи былъ скотъ ранней весной 1905 г. послѣ выпуска изъ зимнихъ стаекъ — Лошади рабочія: Хорошемъ	Среднемъ	Захудаломъ	Лошади гулевыя: Хорошемъ	Среднемъ	Захудаломъ
Томскій уѣздъ	1 мая	26 ап.	26 ап.	8 мая	26 ап.	204	187	186	206	178	20	14	19	20	16	26
Кузнецкій сѣверная ч.	2	23	23	7	20	210	190	184	207	163	15	8	16	14	6	18
„ южная ч.	28 ап.	22	21	25 ап.	18	193	187	178	188	165	12	6	17	10	7	19
Барнаульскій правобер.	28	21	21	28	19	196	182	179	193	171	32	12	33	32	14	39
„ лѣв. сѣв. ч.	25	23	23	23	19	181	178	176	184	164	19	8	25	19	8	27
„ „ юж. ч.	20	16	17	21	14	175	171	169	181	157	24	19	28	15	20	31
Бійскій степная ч.	17	16	14	20	10	178	176	166	187	158	1	3	26	1	3	25
„ горная ч.	20	17	16	21	14	179	170	163	183	159	15	5	28	14	5	22
Змѣиногорскій степн. ч.	16	15	15	14	9	167	166	162	166	149	10	10	12	8	9	12
„ горная ч.	21	20	19	18	17	170	166	160	172	151	11	3	35	10	3	30
По Алтайскому округу	24 ап.	20 ап.	20 ап.	25 ап.	17 ап.	187	178	173	188	164	159	88	242	143	91	249

Уѣзды и районы.	Коровы дойныя: Хорошемъ	Среднемъ	Захудаломъ	Остальной рогатый скотъ: Хорошемъ	Среднемъ	Захудаломъ	Овцы: Хорошемъ	Среднемъ	Захудаломъ	Время появленія подножнаго корма: Число сообщеній	Сред. время	Колебанія	Время закрытія поскотины (окончан. весен. пастьбы): Число сообщеній	Сред. время	Колебанія	Поскотинъ нѣтъ	Поскотины закрыт. сравнит. съ обычн. временемъ: Своевременно	Не своевременно
Томскій уѣздъ	15	13	28	15	14	23	17	15	25	61	13 мая	20 ап.— 1 іюн.	65	30 мая	15 м.—11 іюн.	1	26	4
Кузнецкій сѣверная ч.	15	7	15	14	6	17	14	9	16	41	14	25 — 1	12	31	20 —12	—	20	2
„ южная ч.	7	9	21	8	8	18	9	7	17	42	10	25 — 25 м	45	29	15 —15	—	21	1
Барнаульскій правобер.	27	14	39	27	12	32	27	12	34	82	9	19 — 28	81	30	14 —13	—	41	1
„ лѣв. сѣв. ч.	12	8	35	11	7	33	12	11	29	52	11	25 —27	33	7 іюн.	18 —29	13	6	2
„ „ юж. ч.	19	18	33	19	17	30	15	17	40	74	8	27 —21	41	1	12 —15	32	11	1
Бійскій степная ч.	1	2	26	1	1	27	1	2	25	29	10	1 м.—20	31	2	16 15	—	12	—
„ горная ч.	12	6	26	13	6	26	14	6	26	52	9	22 ап.—26	52	1	15 20	—	20	3
Змѣиногорскій степн. ч.	9	9	11	7	9	11	10	8	12	25	1	10 —15	—	—	—	25	—	—
„ горная ч.	6	—	41	8	2	35	8	4	31	42	8	25 —15	19	24 мая	13 — 5	19	9	2
По Алтайскому округу	123	86	275	123	82	252	127	91	258	503	9 мая	10 ап.— 1 іюн.	415	31 мая	12 м.—29 іюн.	90	166	16

Уѣзды и районы.	Средняя продолжительность весенней пастьбы (чис. дней) въ 1905 г.: Лошадей рабочихъ	Лошадей гулевыхъ	Коровъ дойныхъ	Остального рогат. скота	Овецъ	Отъ весен. бескормицы падежа: Не было	Былъ	Подножный кормъ въ лѣтній періодъ пастьбы скота былъ (числ. сообщ.) — До Ильина дня: Хорошій	Средній	Плохой	% неудовлет. показаній	Послѣ Ильина дня: Хорошій	Средній	Плохой	% неуд. показаній
Томскій уѣздъ	23	34	34	31	29	52	14	58	—	3	4,9	41	7	10	16.4
Кузнецкій сѣверная ч.	21	41	38	38	29	26	16	43	4	—	0.0	36	9	3	6.2
„ южная ч.	34	41	37	38	31	18	28	44	1	—	0.0	35	4	3	7,1
Барнаульскій правобер.	32	41	39	39	32	75	17	80	2	2	2.1	66	8	8	9.8
„ лѣв. сѣв. ч.	45	49	45	45	43	44	12	55	2	—	0.0	49	5	4	6,9
„ „ юж. ч.	41	48	46	45	42	52	22	80	3	1	1.2	73	5	5	6.0
Бійскій степная ч.	43	53	47	49	46	15	18	24	3	8	22,9	21	5	8	23.5
„ горная ч.	42	48	45	46	42	25	29	41	3	4	8.3	37	8	3	6.2
Змѣиногорскій степн. ч.	—	—	—	—	—	24	7	23	6	6	17.1	23	6	6	17.1
„ горная ч.	36	37	34	35	33	20	31	46	6	1	1,9	43	5	4	7.7
По Алтайскому округу	36	46	41	41	37	351	194	494	30	25	4,6	427	62	54	9,9

Уѣзды и районы.	Болѣзни на скотѣ весной и лѣтомъ: Не было совсѣмъ	Были	Изъ общаго числа случ. существов. болѣзн. они были: Весною и лѣтомъ	Только весною	Только лѣтомъ	Время открытія поскотинъ осенью 1905 г. и выпуска скота на свободную пастьбу: Числ. сообщ.	Сред. время	Колебанія	Гололедица осенью и въ началѣ зимы (чис. показ.): Не было	Была	Въ томъ числѣ въ: Октябрѣ	Ноябрѣ	Окт. и Нояб.	Вредъ скоту: Не было вреда	Былъ	На зиму 1905—1906 года запасено сѣна: Съ избытк.	Тоже въ %%	Достаточно	Тоже въ %%	Недостаточ.	Тоже въ %%	Совсѣмъ мало	Тоже въ %%
Томскій уѣздъ	17	14	2	6	6	44	27 сн.	10 сн.— 5 ок	43	6	4	2	—	5	1	5	8,8	39	68,4	10	17,5	3	5.3
Кузнецкій сѣверная ч.	39	9	—	3	6	44	22	10 — 7	49	—	—	—	—	—	—	3	6,8	25	56.8	6	13.6	10	22,7
„ южная ч.	33	12	1	5	6	40	15	5 —25 с.	31	16	2	12	2	14	2	1	2,5	27	67,5	12	30,0	—	—
Барнаульскій правобер.	70	12	2	4	7	77	20	5 — 5 о	72	10	3	7	—	9	1	11	15,7	54	67.5	15	18,7	—	—
„ лѣв. сѣв. ч.	40	19	1	6	12	27	17	15 ав.— 1	24	31	5	25	1	22	9	8	14.5	47	85.5	—	—	—	—
„ „ юж. ч.	64	21	1	8	11	35	26	15 сн.— 4	64	11	—	9	2	7	4	23	29.1	48	60.8	6	7,6	2	2,5
Бійскій степная ч.	29	6	2	1	3	33	16	1 — 1	11	15	2	10	3	13	2	2	6.3	16	50,0	12	37.5	2	6,3
„ горная ч.	35	16	1	6	3	37	24	15 ав. — 1	19	27	3	17	7	13	14	3	6.7	28	62,2	13	28.9	1	2,2
Змѣиногорскій степн. ч.	27	6	—	2	4	4	25	15 сн.— 1	24	3	—	2	1	3	—	—	—	22	75.9	5	17.2	2	6 9
„ горная ч.	50	4	—	2	2	20	21	1 — 1	43	16	2	6	8	13	3	8	16,0	32	64.0	9	18,0	1	2,0
По Алтайскому округу	434	113	10	43	60	361	21 сн.	15 ав. —7 ок.	380	135	21	90	24	99	36	64	12,5	338	66,1	88	17,2	21	4,1

Уѣзды и районы.	Время поставки осенью 1905 г. на зимній кормъ въ стайки: Лошадей рабочихъ — Число сообщеній	Лошадей рабочихъ — Среднее время	Лошадей рабочихъ — Колебанія	Лошадей гулевыхъ — Число сообщеній	Лошадей гулевыхъ — Среднее время	Лошадей гулевыхъ — Колебанія	Коровъ дойныхъ — Число сообщеній	Коровъ дойныхъ — Среднее время	Коровъ дойныхъ — Колебанія	Остальн. рогат. скота — Число сообщеній	Остальн. рогат. скота — Среднее время	Остальн. рогат. скота — Колебанія	Овецъ — Число сообщеній	Овецъ — Среднее время	Овецъ — Колебанія	На зиму 1905—1906 г. скотъ былъ поставленъ: Сытымъ — Число показаній	Сытымъ — Тоже въ % %	Въ среднемъ видѣ — Число показаній	Въ среднемъ видѣ — Тоже въ % %	Захудалымъ — Число показаній	Захудалымъ — Тоже въ % %
Томскій уѣздъ - -	49	8 ок.	10 сн.— 1 нб.	51	20 ок.	1 ок.—15 нб.	50	10 ок.	25 сн.—26 ок.	51	15 ок.	28 сн.— 1 нб.	48	5 ок.	15 сн.—25 ок.	26	48,15	28	51,85	—	—
Кузнецкій сѣверная ч. -	50	6	10 —25 ок.	48	26	30 сн.—20	50	8	15 —10 нб.	45	11	30 —25 ок.	44	30 сн.	15 —15	34	64,15	18	33,96	1	1,89
„ южная ч. -	45	9	15 — 1 нб.	43	26	10 ок.—15	46	10	20 —24 ок.	43	16	1 ок.— 4 нб.	40	4 ок.	20 —16	25	58,14	18	41,86	—	—
Барнаульскій правобер.	83	11	15 —26 ок.	82	23	1 —15	81	13	15 —28	75	17	1 — 1	75	9	15 —26	52	62,65	31	37,35	—	—
„ лѣв. сѣв. ч.	61	17	15 —15 нб.	54	5 нб.	15 —25	57	22	1 ок.—10 нб.	56	25	1 —14	55	21	25 —14	14	22,95	43	70,49	4	6,56
„ „ юж. ч.	69	19	1 ок.—15	47	12	15 — 8 дк.	73	27	1 —15	71	31	1 —21	69	27	1 ок.—15 нб.	28	35,90	47	60,26	3	3,84
Бійскій степная ч. -	28	19	1 — 8	27	2	10 —18 нб.	30	19	1 — 5	29	27	5 —16	28	16	25 сн.— 5	5	16,13	24	77,42	2	6,45
„ горная ч. -	44	18	28 сн.—15 нб.	41	10	10 — 3 дк.	43	21	25 сн.—15	35	28	15 —17	38	17	25 — 7	27	57,45	19	40,42	1	2,13
Змѣиногорскій степн. ч.	27	4 нб.	1 ок.—15	29	13	20 — 7	27	8 нб.	20 ок.—15	28	12 нб.	25 — 1 дк.	25	9 нб.	25 ок.— 2 дк.	5	16,67	24	80,00	1	3,33
„ горная ч.	60	25 ок.	1 —20	55	9	13 — 1	59	3	10 —20	53	6	13 —23 нб.	54	1	1 —20 дк.	26	42,62	34	55,74	1	1,64
По Алтайскому округу	516	16 ок.	10 сн.—20 нб.	477	1 нб.	30 сн.— 8 дк.	516	20 ок.	15 сн.—20 нб.	486	24 ок.	27 сн.— 1 дк.	476	16 ок.	15 сн.— 2 дк.	242	44,73	286	52,87	13	2,40

ДАННЫЯ О РАСПРОСТРАНЕНІИ ЖАТВЕННЫХЪ МАШИНЪ И УСЛОВІЯХЪ ПОЛЬЗОВАНІЯ ИМИ

Уѣзды и районы.	Число селеній, въ которыхъ жатвенными машинами: Не пользуются — Абсолют. число	Не пользуются — % къ общ. числу зарегистр. селеній	Пользуются — Абсолют. число	Пользуются — % къ общ. числу зарегистр. селеній	Изъ числа селеній, пользующихся жатвенными машинами, такихъ, въ которыхъ: Имѣются свои машины — Число показан.	Имѣются свои машины — Тоже въ % %	Нѣтъ своихъ машинъ (нанимаютъ изъ друг. сел.) — Число показан.	Нѣтъ своихъ машинъ (нанимаютъ изъ друг. сел.) — Тоже въ % %	Пользуются и наемными (изъ друг. сел.) машинами — Число показан.	Пользуются и наемными (изъ друг. сел.) машинами — Тоже въ % %	Число селеній давшихъ свѣдѣнія о количествѣ машинъ	Количество жатвенныхъ машинъ: Общее (во всѣхъ зарегистр. селеніяхъ)	На 1 селеніе — Въ среднемъ	На 1 селеніе — maximum	Плата за уборку 1 десятины хлѣба жатвенной машиной безъ вязки сноповъ: Число показаній	Плата — въ рубляхъ: Средняя	Плата — въ рубляхъ: minimum	Плата — въ рубляхъ: maximum
Томскій уѣздъ - -	26	53,1	23	46,9	15	65,2	8	34,8	19	82,6	15	58	3,9	12	19	3,00	2,50	4,00
Кузнецкій сѣверная ч. -	12	38,7	19	61,3	13	68,4	6	31,6	5	26,3	9	40	4,4	15	11	2,75	2,00	4,00
„ южная ч. -	25	75,8	8	24,2	8	100,0	—	0,0	7	87,5	3	5	1,7	3	6	2,40	2,00	3,00
Барнаульскій правобер.	14	22,6	48	77,4	27	56,2	21	43,8	40	83,3	12	57	4,8	15	40	2,31	1,50	5,00
„ лѣв. сѣв. ч.	8	16,7	40	83,3	31	77,5	9	22,5	35	87,5	15	101	6,7	10	31	2,10	1,25	2,75
„ „ юж. ч.	10	16,7	50	83,3	48	96,0	2	4,0	44	88,0	18	296	16,5	143	34	2,10	1,20	4,00
Бійскій степная ч. -	1	3,7	26	96,3	26	100,0	—	0,0	25	96,2	10	39	3,9	15	25	2,57	2,00	3,50
„ горная ч. -	20	60,6	13	39,4	12	92,3	1	7,7	11	84,6	8	37	4,6	20	10	2,75	2,00	3,00
Змѣиногорскій степн. ч.	5	18,5	22	81,5	22	100,0	—	0,0	16	72,7	6	111	18,5	50	13	1,60	1,00	2,50
„ горная ч.	23	56,1	18	43,9	13	72,2	5	27,8	17	94,4	10	65	6,5	20	12	2,00	1,50	3,00
По Алтайскому округу	144	35,0%	267	65,0%	215	80,5	52	19,5	219	82,0	106	809	7,5	143	201	2,39	1,00	5,00

Приложенія

КЪ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОМУ

ОБЗОРУ

АЛТАЙСКАГО ОКРУГА

за 1905 годъ.

Таблица I. Зимняя молотьба въ 1904—1905 г.

Уѣзды и районы.	Число сообщеній, что зимняя молотьба									
		Началась въ:					Окончилась въ:			
	Не было ея	Октябрѣ	Ноябрѣ	Декабрѣ	Январѣ	Февралѣ	Декабрѣ	Январѣ	Февралѣ	Мартѣ
Томскій уѣздъ - -	14	13	22	12	2	—	4	9	16	18
Кузнецкій сѣверн. ч. -	1	7	27	4	1	—	1	6	20	12
„ южная ч. -	14	2	15	14	2	—	1	5	22	4
Барнаульск. правобер.	32	1	27	22	1	—	6	8	18	20
„ лѣв. сѣв. ч.	26	5	14	10	9	—	6	6	10	17
„ „ южн. ч.	52	1	7	7	12	2	1	2	9	15
Бійскій степная ч. -	24	—	2	6	2	1	—	2	5	4
„ горная ч. -	13	1	15	19	3	1	2	12	20	5
Змѣиногор. степная ч. -	32	—	1	—	1	—	—	1	1	—
„ горная ч. -	30	1	10	9	2	1	2	5	9	7
По Алтайскому округу	238	31	140	103	35	5	23	56	130	102

Таблица II. Молотьба осенью 1905 г.

Уѣзды и районы.	Не молотили	Производилась въ слѣдующіе мѣсяцы:								
		Августѣ	Сентябрѣ	Октябрѣ	Октябрѣ и позже	Августѣ и Сентябрѣ	Августѣ, Сентябрѣ и Октябрѣ	Август. Сентябр. Октяб. и позже	Сентябрѣ и Октябрѣ	Сентябрѣ, Октябрѣ и позже
Томскій уѣздъ - -	10	—	6	5	6	—	—	—	15	1
Кузнецкій сѣверн. ч. -	8	1	10	4	—	—	—	—	9	1
„ южная ч. -	18	—	5	3	3	1	—	—	7	—
Барнаульск. правобер.	2	—	23	2	1	3	1	1	37	3
„ лѣв. сѣв. ч.	2	—	15	7	2	2	—	—	26	1
„ „ юж. ч.	1	—	16	8	5	3	1	—	33	1
Бійскій степная ч. -	—	—	9	4	—	1	—	—	13	—
„ горная ч. -	18	—	3	7	1	1	—	—	6	1
Змѣиногор. степная ч.	—	—	5	3	2	2	—	—	13	1
„ горная ч. -	13	3	20	1	2	2	—	—	14	—
По Алтайскому округу	72	4	112	44	22	15	2	1	173	9

Таблица III. Время сѣва яровыхъ хлѣбовъ въ 1905 г.

Уѣзды и районы.	Пшеница. Начало сѣва: Число показаній	Среднее время	Колебанія	Пшеница. Конецъ сѣва: Число показаній	Среднее время	Колебанія	Средняя продолжительность сѣва	Яровая рожь. Начало сѣва: Число показаній	Среднее время	Колебанія
		мая			мая					
Томскій уѣздъ - -	63	4	23 ап—15 мая	49	14	8 мая—23 мая	10	55	3 мая	21 ап—13 мая
Кузнецкій сѣверная ч.	33	5	28 —15	33	15	6 —30	10	30	5	25 —15
„ южная ч. -	43	5	26 —15	36	16	5 —30	11	28	1	25 —10
Барнаульск. правобер.	83	3	24 —12	78	15	5 —26	12	75	2	25 —12
„ лѣв. сѣв. ч	51	1	23 —10	48	17	8 —28	16	51	3	23 —16
„ „ юж. ч.	66	28 ап	23 — 6	61	20	5 — 1 iн	8	61	1	20 15
Бійскій степная ч. -	29	27	23 — 3	24	15	9 —28 мая	18	22	28 апр	19 5
„ горная ч. -	35	29	20 —10	31	16	4 —27	17	27	29	20 —10
Змѣиногорск. степная ч.	30	26	20 — 1	30	17	20 ап— 1 iн	21	8	5 мая	24 12
„ горная ч.	50	2 м	23 —12	45	20	10 м. — 1	18	—	—	
		мая			мая				мая	
По Алтайскому округу	483	2	20 ап—15 мая	435	17	4 мая —1 iн	15	357	2	19 ап—16 мая

Уѣзды и районы.	Ячмень. Начало сѣва: Число показаній	Среднее время	Колебанія	Ячмень. Конецъ сѣва: Число показаній	Среднее время	Колебанія	Средняя продолжительность сѣва	Гречиха. Начало сѣва: Число показаній	Среднее время	Колебанія	Гречиха. Конецъ сѣва: Число показаній	Среднее время	Колебанія	Средняя продолжительность сѣва
		мая			мая				мая			мая		
Томскій уѣздъ - -	51	11	1 мая—20 мая	35	16	5 мая—27 мая	5	14	21	15 мая —25 м.	11	25	15 мая — 1 iн.	1
Кузнецкій сѣверная ч.	29	15	1 —28	23	21	9 —30	6	—	—	—			—	
„ южная ч. -	33	12	1 —25	29	18	7 — 1 iн.	6	7	25	10 — 1 iн	7	28	12 10	3
Барнаульск. правобер.	18	12	1 —25	35	17	5 —31 мая	5	44	23	10 — 2	36	26	12 7	3
„ лѣв. сѣв. ч	45	11	28 ап — 1 iн.	38	22	5 6 iн.	8	28	24	15 — 3	24	28	16 10	1
„ „ юж. ч.	40	15	4 мая—30 мая	32	22	10 — 1	7	46	24	7 — 5	38	31	10 10	7
Бійскій степная ч. -	13	12	5 —25	10	19	8 —30 мая	7	21	23	12 — 6	18	2 iн	15 —13	10
„ горная ч. -	23	12	1 21	21	20	10 — 1 iн.	8	21	25	10 — 5	19	2	15 —13	8
Змѣиногорск. степная ч.	16	13	1 —21	11	21	10 — 1	8	17	23	12 1	14	26 м	17 — 3	3
„ горная ч.	12	15	28 ап.— 1 iн.	38	24	10 — 5	9	—	—	—	—	—	—	
		мая			мая				мая			мая		
По Алтайскому округу	340	13	28 ап —1 iн.	275	20	5 мая—6 iн.	7	201	24	7 мая —6 iн	167	29	10 мая—13 iн.	5

Уѣзды и районы.	Овесъ. Начало сѣва: Число показаній	Среднее время	Колебанія	Овесъ. Конецъ сѣва: Число показаній	Среднее время	Колебанія	Средняя продолжительность сѣва	Яровая рожь. Конецъ сѣва: Число показаній	Среднее время	Колебанія	Средняя продолжительность сѣва
		мая			мая				мая		
Томскій уѣздъ - -	63	14	5 мая—20 мая	60	26	15 мая— 5 iн	12	46	12	3 мая-30 м	9
Кузнецкій сѣверная ч.	30	13	3 —20	30	22	12 — 1	9	27	14	6 -29	9
„ южная ч. -	39	12	4 —20	38	22	10 — 1	10	24	12	3 -25	11
Барнаульск. правобер.	83	12	1 —20	79	23	10 — 5	11	66	12	3 -30	10
„ лѣв. сѣв. ч.	49	13	1 —26	50	27	10 —10	14	47	15	2 -30	12
„ „ юж. ч.	59	15	5 —27	55	29	17 —12	14	52	17	1 1 iн.	16
Бійскій степная ч. -	25	7	30 ап —15 мая	25	23	13 — 5	16	20	8	25 ап.-25 м	10
„ горная ч. -	33	8	1 мая—20	32	22	10 — 1	14	23	12	1 мая-27	13
Змѣиногорск. степная ч.	30	7	24 ап —20	28	21	15 5	17	10	19	5 -28	14
„ горная ч.	48	8	23 —20	16	23	10 — 1	15	—	—	—	—
		мая			мая				мая		
По Алтайскому округу	459	12	23 ап.—27 мая	443	25	10 мая—12 iн.	13	315	13	25 ап.-1 iн.	11

Уѣзды и районы.	Просо. Начало сѣва: Число показаній	Среднее время	Колебанія	Просо. Конецъ сѣва: Число показаній	Среднее время	Колебанія	Средняя продолжительность сѣва	Горохъ. Начало сѣва: Число показаній	Среднее время	Колебанія	Горохъ. Конецъ сѣва: Число показаній	Среднее время	Колебанія	Средняя продолжительность сѣва
		мая			мая				мая			мая		
Томскій уѣздъ - -	14	19	10 мая—25 м.	11	23	15 мая —1 iн.	4	25	4	20 ап —20 м.	20	8	25 ап. 25 м.	1
Кузнецкій сѣверная ч.	—	—	—	—	—	—	—	14	7	30 —11	8	10	1 мая 20	5
„ южная ч. -	11	19	10 —28	10	23	10 —1	1	18	3	28 15	13	9	31 ап. — 20	6
Барнаульск. правобер.	50	15	4 —28	42	19	8 —30 м.	4	32	3	25 12	26	7	27 20	4
„ лѣв. сѣв. ч.	40	10	28 ап.—30	28	16	4 —2 iн.	6	15	2	23 —15	37	6	24 —20	1
„ „ юж. ч.	49	10	25 —30	37	19	4 —3	9	15	30 а.	20 —15	35	6	25 —25	6
Бійскій степная ч. -	26	11	1 мая—22	17	17	8 —25 м.	6	15	30	23 —10	10	6	25 —25	6
„ горная ч. -	19	22	10 — 2 iн	12	28	20 —5 iн.	6	12	30	21 5	10	3	25 —10	3
Змѣиногорск. степная ч.	25	15	1 —29 м.	21	22	10 —3	7	12	2 м.	21 —15	10	9	27 21	7
„ горная ч.	40	16	1 — 1 iн.	39	24	5 — 1	8	22	2	25 10	19	7	30 —15	5
		мая			мая				мая			мая		
По Алтайскому округу	274	14	25 ап.—2 iн.	217	20	4 мая—5 iн.	6	240	2	20 ап.—20 м.	188	7	24 ап.—25 м.	5

Таблица III. (окончаніе).

Время сѣва яровыхъ хлѣбовъ въ 1905 г.

Уѣзды и районы.	Картофель. Начало сѣва: Число показаній	Среднее время	Колебанія	Конецъ сѣва: Число показаній	Среднее время	Колебанія	Средняя продолжительность сѣва	Конопля. Начало сѣва: Число показаній	Среднее время	Колебанія
		мая			мая					
Томскій уѣздъ	59	19	5мая—2ін	41	23	10мая—10ін.	4	53	1 ін.	19мая—15 ін
Кузнецкій сѣверная ч.	35	20	8 —31м.	26	25	15 — 5	5	34	28 мая	15 —10
„ южная ч.	34	16	5 —30	29	20	8 — 1	4	34	27	14 —10
Барнаульск правобер.	68	17	4 — 3 ін.	51	21	7 — 4	4	69	27	10 —10
„ лѣв. сѣв ч	46	12	30ап.—30м.	39	18	6 — 3	6	46	26	10 —10
„ „ юж. ч.	50	10	1мая—30	46	18	4 — 2	8	54	26	10 —10
Бійскій степная ч.	22	14	2 —25	18	18	10 —30м.	4	27	21	8 — 5
„ горная ч.	38	13	1 — 1 ін.	33	20	5 — 5 ін.	7	31	26	10 — 8
Змѣиногорск. степная ч.	22	7	28ап.—24м.	16	13	1 — 1	6	15	16	5 —28 м.
„ горная ч.	38	7	25 —26	35	16	1 — 1	9	39	20	5 — 5
		мая			мая					
По Алтайскому округу	418	14	25ап —3 ін.	334	19	1мая —10ін.	5	402	26 мая	5мая —15ін.

Уѣзды и районы.	Ленъ.							Конопля. Конецъ сѣва			Средн. продолжительн. сѣва
		мая			мая						
Томскій уѣздъ	50	19	4мая — 5ін.	41	25	10мая— 5 ін	12	41	5 ін.	22м.-20ін.	4
Кузнецкій сѣверная ч.	34	21	10 —30 м.	23	24	11 — 5	3	23	31 мая	20 -15	3
„ южная ч.	39	19	10 —27	31	23	12 — 1	1	27	30	20 -15	3
Барнаульск. правобер.	69	20	10 — 2ін	55	24	12 — 7	4	54	1 ін.	15 -15	5
„ лѣв. сѣв. ч.	41	20	5 — 1	34	22	7 — 5	2	39	1	15 -16	6
„ „ юж. ч.	50	17	5 — 1	44	23	10 — 7	6	42	1	14 -15	6
Бійскій степная ч.	23	15	5 —25 м.	20	20	5 —30 м.	5	19	28 мая	12 -10	7
„ горная ч.	32	14	5 —27	28	21	10 — 1 ін	7	26	1 ін.	15 -15	5
Змѣиногорск. степн. ч.	15	15	1 —28	14	20	2 — 1	5	15	28 мая	10 - 1	7
„ горная ч.	33	13	5 —30	31	18	8 — 1	5	35	23	9 - 6	3
		мая			мая						
По Алтайскому округу	386	18	1мая—2 ін.	321	22	2мая—7 ін.	4	321	31 мая	9м.-20ін.	5

Таблица IV. Время сѣва озимой ржи въ 1905 г. (къ 1906 г.) и время уборки хлѣбовъ въ 1905 г.

Озимая рожь.							Время жнитва озимой ржи.						
Начало сѣва			Конецъ сѣва			Средняя продолжительность сѣва	Начало			Конецъ			Средн. продолжит. жнитва (въ дняхъ)
Число показаній	Среднее время	Колебанія	Число показаній	Среднее время	Колебанія		Число показаній	Среднее время	Колебанія	Число показаній	Среднее время	Колебанія	
	авг.			авг.				авг.			авг.		
51	9	25 іл.—25 ав.	47	26	15 ав.- 10 сен	17	51	3	20 іл.—16 ав.	48	29	10 ав.—25 сн.	27
35	7	25 —20	30	26	15 — 8	19	40	2	15 —15	38	21	10 —20	20
36	7	25 —20	32	24	14 — 1	17	39	30 іл	18 —15	38	18	30 іл — 6	20
52	8	25 —20	50	22	10 — 5	14	56	28	15 —12	52	15	30 — 5	19
37	8	25 — 1 с.	35	23	10 —16	15	47	26	1 —17	40	11	25 — 3	17
19	12	1 ав.—21 ав	18	23	10 — 2	11	23	20	1 —10	19	1	14 —17 ав.	30
12	7	1 —15	13	18	6 — 1	11	13	23	10 — 1	13	9	25 — 1 сн.	18
26	4	20 іл.—23 ав.	21	21	6 — 7	17	34	27	15 — 6	32	11	30 —15	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	2	20 іл.—23 ав.	39	20	5 — 5	18	47	24	1 —17	41	7	15 —31 ав.	15
310	7 ав.	20 іл.— 1 сн.	285	авг 23	5 ав.—16 сн	16	350	28 іл.	1 іл.—17 ав.	321	авг. 16	14 іл.—25 сн.	20

Время жнитва яровыхъ хлѣбовъ.							Время окончанія сноповоза.					
Начало.			Конецъ.			Средн. продолжит. жнитва (въ дняхъ)	Озимой ржи.			Яровыхъ хлѣбовъ.		
Число сообщеній	Среднее время	Колебанія	Число сообщеній	Среднее время	Колебанія		Число сообщеній	Среднее время	Колебанія	Число сообщеній	Среднее время	Колебанія
	авг.			сен.								
56	12	1 ав.—26 ав.	56	15	30 ав.—28 сн.	35	35	16 сн.	1 сн.— 1 ок.	42	23 сн.	13 сн.— 1 ок.
42	9	20 іл.—20	36	8	25 —20	31	34	18	1 — 5	34	19	1 — 4
39	7	18 —15	40	3	20 —20	28	35	7	13 ав.—20 сн.	38	13	2 — 1
80	6	20 —20	78	3	15 —20	29	47	10	20 —25	73	15	30 ав.— 1
55	10	20 —22	58	13	25 — 1 ок	35	27	10	15 — 5 ок.	44	24	1 сн.—10
74	10	25 —20	76	14	28 — 1	36	14	13	28 — 1	65	26	14 —15
33	1	15 —15	35	31 ав	15 —20 сн.	31	12	1	15 —15 сн.	31	11	29 ав.— 1
43	7	20 —20	43	9 сн.	25 —25	34	30	10	10 —30	35	20	1 сн.— 1
30	7	26 —20	26	18	26 —25	43	—	—	—	28	21	1 — 1
45	8	20 —20	49	7	15 —25	31	39	6	14 —30	44	19	1 —10
497	8 ав	15 іл.—26 ав.	497	7 сн	15 ав —1 ок.	31	273	10 сн.	10 ав.— 5 ок.	434	19 сн.	29 ав.—15 ок.

Таблица V. Зимняя молотьба 1904—1905 г.

Уѣзды и районы.	На зимнюю молотьбу 1904—1905 г.: Не нанимали	Нанимали	Сдѣльная плата (въ рубляхъ) зимой 1904—1905 г.: За обмолотъ 1000 сноповъ машиной: Чис. сообщ.	Средняя плата	Колебанія	За обмол. 1000 сноп. лошадьми или цѣпами: Чис. сообщ.	Средняя плата	Колебанія	За провѣйку на вѣялкѣ 100 пуд обмолоченн. зерна: Чис. сообщ.	Средняя плата	Колебанія
Томскій уѣздъ	11	27	39	2,28	1,50—4.00	25	3,15	1,67—5.00	33	0.8	0,5—1,0
Кузнецкій сѣверная ч.	3	18	31	2.10	1,20—3,00	11	1.90	0.80—3.00	16	0.8	0.5 1,0
„ южная ч.	8	10	16	1.74	1.00 2,25	16	1,80	0,80—3.20	25	0.9	0.5—2,0
Барнаульск. правобер.	6	31	19	1.68	1.25 2.00	22	3.44	2.00 5.00	37	0.9	0,5 2,0
„ лѣв. сѣв. ч.	11	17	21	2.38	1,40—5,00	17	2,94	1,25—5,00	25	1.0	0,5—2,0
„ „ юж. ч.	6	11	—	—		—	—		18	1.2	0,5 3,0
Бійскій степная ч.		7	14	1,85	1.25—2.50	—	—	—	10	0.8	0,4—2,0
„ горная ч.	9	7	9	1,85	1,46—2,08	7	1,77	0,83—3,00	20	1.0	0,5 2.0
Змѣиногорск. степная ч.	1	1	—	—	—		—	—	—	—	—
„ горная ч.	6	7	—	—		—	—	—	10	0.9	0.5—1,5
По Алтайскому округу	61	136	182	2,00	1,00—5,00	98	2,72	0,80—5,00	194	0,9	0,4—3,0

Таблица VI. Осенняя молотьба 1905 г.

Число сообщеній что: Не молотили машинами	Не наним. сдѣльно на машин. молотьбу	Нанимали	За обмолотъ (безъ провѣйки) машиной 1000 сноповъ платили: Средняя плата	Колебанія	При осенней молотьбѣ не нанимали — Мужчинъ: Поденно	Понедѣльно	На мѣсяцъ	Женщинъ: На день	На недѣлю	На мѣсяцъ	Парами: На день	На недѣлю	На мѣсяцъ	Подростковъ: На день	На недѣлю	На мѣсяцъ	Раб. съ лош. и лошадей: На день	На недѣлю	На мѣсяцъ
10	—	23	2.15	2.00—3.20	—	13	25	2	23	31	7	24	32	2	18	28	23	32	35
8	-	25	2.39	2.00 4.00	3	13	21	8	28	32	13	30	35	6	22	28	31	41	41
1	—	11	2.02	1,50 -2,50	—	14	16	3	21	21	4	21	23	—	19	21	11	26	25
2	—	50	1.95	1,25—3,00	1	45	59	1	61	67	7	63	69	4	52	63	38	70	70
7	—	27	2.14	1,60—3.00	3	21	33	5	26	37	10	35	39	4	27	34	40	18	48
4	—	44	2.56	0,90—5.00	3	37	50	1	47	59	9	52	60	6	45	56	37	61	65
—		17	2,03	1.00—2.50	—	22	19	—	25	24		27	24	1	25	21	18	28	28
1		9	2.07	1.00—3.00	2	14	11	2	16	20	2	19	20	2	15	16	15	20	22
1	—	16	2.51	1.00—3.50	—	12	13	1	17	19	3	17	22	2	14	18	15	21	25
20	—	11	3.40	2.00—5,60	5	18	20	13	28	32	16	30	31	12	26	29	23	35	35
57	—	233	2.30	0.90 -5.60	17	208	270	39	292	342	71	318	358	39	263	286	251	385	394

Таблица VII. Поденная, понедѣльная и помѣсячная плата зимой 1904—1905 г. на хозяйскихъ харчахъ при молотьбѣ (въ рубляхъ).

Уѣзды и районы.	Поденная: Мужчинѣ: Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Женщинѣ: Чис. показ.	Средняя плата	Колебанія	Подростку: Чис. показ.	Средняя плата	Колебанія	Понедѣльная: Мужчинѣ: Число показаній	Средняя плата	Колебанія
Томскій уѣздъ	50	0,37	0.20—0.60	29	0.27	0.15—0.40	39	0.21	0.10—0.30	46	2.07	1.20—3.00
Кузнецкій сѣверная ч.	35	0.31	0.20 -0.45	9	0.21	0.15 -0.25	28	0.17	0.07- 0.30	33	1.92	1.20—2.50
„ южная ч.	33	0.23	0.15 0.40	12	0.17	0.10—0.30	23	0.13	0.08—0,20	29	1.27	0.75—2.00
Барнаульск. правобер.	51	0,28	0,20 0,50	35	0,22	0,12 0,40	14	0,16	0,10- 0,30	38	1,33	1,00—2,00
„ лѣв. сѣв. ч.	35	0,31	0.20 -0,50	22	0.22	0,10—0.35	31	0,17	0,10—0,27	28	1,71	1,00—3.00
„ „ юж. ч.	30	0,21	0,15- 0,35	21	0,18	0,10 -0.35	32	0,13	0,07 -0,20	20	1,29	0,80—2,00
Бійскій степная ч.	15	0,33	0,25—0,45	15	0,23	0,15—0,40	12	0,18	0,10—0,30	—	—	—
„ горная ч.	20	0,32	0,25- 0,40	16	0,26	0,15—0,40	22	0,18	0,10—0,30	15	1,71	1,25—2,50
Змѣиногорск. степная ч.	—	—		—	—		—	—	—	—	—	—
„ горная ч.	15	0,29	0,20 -0,40	—	—	—	13	0,15	0,08 -0,20	13	1,28	1,00 2,10
По Алтайскому округу	287	0,30	0,15—0,60	159	0,22	0,10—0,40	244	0,16	0,07—0,30	222	1,63	0,75—3,00

Уѣзды и районы.	Понедѣльная: Женщинѣ: Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Подростку: Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Помѣсячная: Мужчинѣ: Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Женщинѣ: Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Подростку: Число показаній	Средняя плата	Колебанія
Томскій уѣздъ	13	1,48	0,60—2,00	34	1,15	0,60—2,00	32	7.92	4,80—12,00	9	4,11	2,00—6,00	25	4,44	2,00 -7,00
Кузнецкій сѣверная ч.	4	0.99	0,70—1.25	27	0.97	0.50—1.50	27	7,08	5.00—10.00	7	2.79	1,50 -4.00	22	3,50	2.00—5.00
„ южная ч.	6	0,68	0,30—1,20	24	0.67	0.30—1.00	27	4.85	3.00 — 6.00	6	2.33	1.00—4,00	21	2.59	1,00—4.00
Барнаульск. правобер.	6	1.02	0.50—2.00	23	0.77	0,45- 1.50	28	5.01	3.00 — 8.00	—	—	—	20	2.99	2.00—5,00
„ лѣв. сѣв. ч.	11	1.03	0.50—1.50	22	0,92	0.50—1,50	19	5.85	4,00—10,40	9	3.33	1,50—6.00	16	3,47	1,50—6.00
„ „ юж. ч.	11	0,84	0,40—1,50	18	0,65	0,25—1,00	18	5,33	3,00—10,00	15	3.18	1,20—6,00	19	2,49	0,80—4,50
Бійскій степная ч.	—	—	—	8	0,74	0.50—1.00	11	6.45	5.00— 8,00	—	—	—	8	2,41	1.50—4,00
„ горная ч.	7	1,18	1,00—1,50	13	0,96	0,60—1,25	15	6,20	5,00— 9,00	5	3,70	3,00—4,50	13	3,31	2,50—4,00
Змѣиногорск. степная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ горная ч.	—	—	—	10	0,58	0,40—1,00	12	4,12	3.00— 6,00	—	—	—	10	2.18	1.25—4.00
По Алтайскому округу	58	1,07	0,30—2,00	179	0,87	0,25—2,00	189	6,02	3,00—12,00	51	3,27	1,00—6,00	157	3,17	0,80—7,00

Таблица VIII. Плата годовымъ рабочимъ въ 1904-1905 г. (въ рубляхъ а) при одеждѣ отъ хозяина.

Уѣзды и районы.	Мужчинѣ.			Женщинѣ.			Подростку.		
	Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Число показаній	Средняя плата	Колебанія
Томскій уѣздъ - -	6	85,0	40,0—120,0	4	30,5	20,0—36,0	6	38,5	25,0—60,0
Кузнецкій сѣверн. ч. -	10	65,5	50,0— 80,0	—	—	—	7	35,7	20,0—60,0
„ южная ч. -	26	52,0	40,0— 70,0	8	23.8	20,0—30,0	30	26,2	12,0—50,0
Барнаульск. правобер.	53	54,5	40,0— 70,0	9	27,0	20,0—40,0	45	25,9	13,0—40,0
„ лѣв. сѣв. ч.	43	58,9	25,0—100,0	26	28,2	15,0—50,0	33	27,9	10.0—50,0
„ „ южн. ч.	55	58,5	40,0— 80,0	31	28.6	16,0—45,0	45	27.1	15.0—45.0
Бійскій степная ч. -	23	62,2	45,0— 80,0	10	29,6	20,0—40,0	23	29.0	20,0—40.0
„ горная ч. -	37	57,2	40,0— 80,0	25	31,9	20,0—40,0	32	26,0	20,0—50,0
Змѣиногор. степная ч. -	24	62,4	40,0— 80,0	10	32,6	20,0—40,0	20	29,6	15,0—50,0
„ горная ч. -	41	49,3	30,0— 80,0	12	24,4	15.0—36,0	30	22,4	12,0—35,0
По Алтайскому округу	318	57,3	25,0—120,0	133	28,7	15,0—50,0	271	27,1	10,0—60,0

б) При одеждѣ рабочихъ.

Уѣзды и районы.	Мужчинѣ. Число показаній	Мужчинѣ. Средняя плата	Мужчинѣ. Колебанія	Женщинѣ. Число показаній	Женщинѣ. Средняя плата	Женщинѣ. Колебанія	Подростку. Число показаній	Подростку. Средняя плата	Подростку. Колебанія
Томскій уѣздъ - -	25	78,6	50.0—125,0	11	39,6	20,0—60,0	20	40,1	22,0—55,0
Кузнецкій сѣверн. ч. -	25	74,6	60,0—110,0	11	28,5	12,0—40.0	20	36,6	20.0—50,0
„ южная ч. -	7	68,6	50,0—100.0	5	27,8	20,0—40,0	5	28,6	24,0—40,0
Барнаульск. правобер.	18	66,7	45,0—100,0	11	36,4	20,0—60,0	10	31,3	18,0—50,0
„ лѣв. сѣв. ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ юж. ч.	6	64,2	50,0— 80.0	5	27,4	20,0—35,0	6	31,3	20,0—40,0
Бійскій степная ч. -	8	66,2	50,0— 80,0	5	31,4	27,0—40,0	4	35,0	25,0—45,0
„ горная ч. -	7	72,9	40,0—100,0	4	40,0	30,0—60,0	6	27,1	20,0—40,0
Змѣиногор. степная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ горная ч. -	—	—	—	—	—	—	—	—	—
По Алтайскому округу	96	72,2	40,0—125,0	52	33,5	12.0—60,0	71	34,9	18,0—55,0

Таблица IX. Плата сроковымъ рабочимъ въ 1904-1905 г. (въ рубляхъ) 1) мужчинѣ: а) при одеждѣ отъ хозяина.

Съ Пасхи до Петрова дня.			Съ Пасхи до Покрова.			Съ Петрова дня до Покрова.			Съ Покрова до Пасхи.			Съ Пасхи до Рождествен. поста.		
Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Число показаній	Средняя плата	Колебанія
—	—	—	8	46,3	25—60	—	—	—	3	34,3	30—40	—	—	—
4	11,3	8—15	—	—	—	—	—	—	2	25,0	20—30	—	—	—
5	16,2	14—20	3	23,3	15—30	—	—	—	6	27,0	20—32	—	—	—
23	16,3	10—30	8	33,4	20—45	—	—	—	6	25,0	20—32	—	—	—
22	16.0	12—25	11	40,4	25—55	—	—	—	6	25,5	20—33	14	40,7	25—60
42	16,0	10—27,5	5	33.4	27—40	6	30,0	25—36,5	5	26,0	19—35	13	33,3	25—45
7	17.3	11—25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	38.5	30—47,5
12	18,0	12—25	—	—	—	6	38.3	25—50	7	28,6	18—40	1	30,0	30—30
15	20,6	12—45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	44,0	40—50
20	12,3	6—21	—	—	—	—	—	—	6	24,0	20—25	1	30,0	30—30
150	16,1	6—45	35	37,7	15—60	—	—	—	41	26,5	18—40	36	37,6	25—60

б) При одеждѣ рабочаго.

12	20,0	10—40	18	48	25—70	—	—	—	6	42,3	29—65	7	54,0	45—65
7	20,3	12—40	—	—	—	6	36,2	30—45	—	—	—	—	—	—
3	22.0	16—30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	15,4	12—20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	50,0	50—50
4	18,5	15—25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	42,5	35—50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	18,6	10—40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Таблица X. Плата сроковымъ рабочимъ въ 1904-1905 с. х. году (въ руб.) въ разные сроки въ переводѣ на мѣсячную плату. 1) мужчинѣ: а) при одеждѣ отъ хозяина.

Уѣзды и районы.	Весна и часть лѣта.			Лѣто, осень и часть зимы.			Съ осени (или зимы) до весны (или лѣта).		
	Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Число показаній	Средняя плата	Колебанія
Томскій уѣздъ	—	—	—	—	—	--	—	—	—
Кузнецкій сѣверная ч.	3	8,4	7,5— 8,9	—	—	--	4	6.1	5.0—8,3
„ южная ч.	2	6,6	3,3—10,0	—	—	—	7	4.7	3.0—6,7
Барнаульск. правобер.	2	4.0	3,1— 5,0	—	—	—	7	4,4	3,0—5.5
„ лѣв. сѣв. ч.	3	7,0	4,0— 9,0	3	4,7	3,5— 7,0	—	—	—
„ „ юж. ч.	4	7,5	4,0— 9,0	3	9,1	7,3—12,5	4	4,6	4,0—6,0
Бійскій степная ч.	—	—	—	1	8,8	8,8— 8,8	2	4,0	3,0—5,0
„ горная ч.	2	9,3	6,6—12,0	1	5,0	5,0— 5,0	6	4.5	4.0—5,7
Змѣиногорск. степная ч.	1	5.0	5,0— 5,0	1	8,5	8,5— 8,5	4	4.9	4,0—5,7
„ горная ч.	2	5,5	3,0— 8,0	2	4.6	3,0— 6,2	4	4,3	2.7—5.3
По Алтайскому округу	19	7,0	3,0—12.0	11	6,6	3,0—12,5	38	4.7	2,7—8,3

б) При одеждѣ работника.

Уѣзды и районы.	Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Число показаній	Средняя плата	Колебанія
Томскій уѣздъ	2	12,9	12,5—13,3	—	—	—	2	7,8	6,0—9,6
Кузнецкій сѣверная ч.	2	5,9	4,4— 7,5	—	—	—	4	6.5	4,0—8,0
„ южная ч	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Барнаульск. правобер.	3	5,1	2,8— 7,5	—	—	—	2	5,6	4,5—6,7
„ лѣв. сѣв. ч.	—	—	—	1	9,0	9,0— 9,0	—	—	-
„ „ юж. ч.	2	7,5	7,0— 8,0	—	—	—	1	6,7	6,7—6,7
Бійскій степная ч.	—	—	—	1	6,7	6,7— 6,7	—	—	—
„ горная ч.	—	—	—	1	10,6	10,6—10,6	—	—	-
Змѣиногорск. степная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ горная ч.	—	—	—	—	—	—	1	2,5	2,5—2,5
По Алтайскому округу	—	—	—	—	—	-	—	—	—

Таблица IX. Плата сроковымъ рабочимъ въ 1904-1905 г. (въ рубляхъ) 2) женщинѣ: а) при одеждѣ отъ хозяина.

(продолженіе)

Съ Пасхи до Петрова дня.			Съ Пасхи до Покрова.			Съ Петрова дня до Покрова.			Съ Петрова дня до Пасхи.			Съ Пасхи до Рождествен. поста.		
Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Число показаній	Средняя плата	Колебанія
—	—	—	4	22.5	15—30	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	7.0	5—10	8	20,2	12—25	—	—	—	—	—	—	8	19,1	9—27,5
15	7.0	3 -10	4	21,3	15 -30	3	16,0	12--20	3	9,3	6—12	7	15,9	12--20,0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	15.3	11 -20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

б) При одеждѣ рабочаго.

4	12,5	6—30	6	22,3	10—30	7	23,3	15—30	—	—	—	2	25,0	22—28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	40	40—40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Таблица X. (окончаніе).

Плата сроковымъ рабочимъ въ 1904-1905 с. х. году (въ руб.) въ разные сроки въ переводѣ на мѣсячную плату 2) подростку а) при одеждѣ отъ хозяина.

Уѣзды и районы.	Весна и часть лѣта.			Лѣто, осень и часть зимы.			Съ осени (или зимы) до весны (или лѣта).		
	Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Число показаній	Средняя плата	Колебанія
Томскій уѣздъ	2	4,8	3,8—5,8	—	—	—	—	—	—
Кузнецкій сѣверная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ южная ч.	—	—	—	—	—	—	7	2,2	1,5—3,3
Барнаульск. правобер.	4	3.5	0.9—7.1	—	—	—	4	3,2	1,6—5,0
„ лѣв. сѣв. ч.	5	4,1	2,0—9,6	6	2,5	1,5—5,0	1	2,5	2,5—2,5
„ „ юж. ч.	4	3.5	2,0—4,3	3	3.3	2,9—4,4	5	2.2	1,4—3.0
Бійскій степная ч.	1	5,3	5,3—5,3	1	5,5	5,5—5,5	—	—	
„ горная ч.	—	—	—	1	6.7	6,7—6,7	6	2.3	1,7—2.5
Змѣиногорск. степная ч.	3	3,1	2,5—3,7	3	3,9	3,0—4,4	2	2,1	1,3—3,0
„ горная ч.	2	2,9	1,7—4,2	1	3,0	3,0—3,0	6	1,7	0,8—3,0
По Алтайскому округу	21	3,7	0,9—9,6	15	3.5	1,5—6,7	31	2,2	0,8—5,0

б) При одеждѣ работника.

Уѣзды и районы.	Весна и часть лѣта.			Лѣто, осень и часть зимы.			Съ осени (или зимы) до весны (или лѣта).		
	Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Число показаній	Средняя плата	Колебанія
Томскій уѣздъ	—	—	—	3	5,3	3.3—6,6	3	1,9	1,6—2,5
Кузнецкій сѣверная ч.	—	—	—	—	—	—	5	3,6	1,3—5,0
„ южная ч.	—	—	—	1	5,0	5,0—5,0	—	—	—
Барнаульск. правобер.	2	2,1	1,5—2,7	1	3,0	3,0—3,0	1	3,6	3,6—3,6
„ лѣв. сѣв. ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ юж. ч.	1	4.7	4.7—4.7	—	—	—	—	—	—
Бійскій степная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ горная ч.	2	4,5	1,5—7.5	—	—	—	—	—	—
Змѣиногорск. степная ч.	1	4,7	4.7—4.7	—	—	—	—	—	—
„ горная ч.	—	—	—	—	—	—	2	4,2	1,5—7,0
По Алтайскому округу	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Таблица IX. (окончаніе)

Плата сроковымъ рабочимъ въ 1904-1905 г. (въ рубляхъ) 3) подростку: а) при одеждѣ отъ хозяина.

Съ Пасхи до Петрова дня.			Съ Пасхи до Покрова.			Съ Петрова дня до Покрова.			Съ Покрова до Пасхи.			Съ Пасхи до Рождествен. поста.		
Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Число показаній	Средняя плата	Колебанія
—	—	—	4	22,5	20—30	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	5,3	4—7	—	—	—	—	—	—	3	14,0	7—20	—	—	—
14	8,0	4—15	—	—	—	—	—	—	4	15,0	10—19	—	—	—
27	8,2	4—15	8	14,0	5—20	—	—	—	—	—	—	1	28,0	28—28
19	8,6	5—17	14	19,5	10—30	—	—	—	—	—	—	13	19,8	8—30
31	7,9	4—15	5	18,2	15—25	—	—	—	—	—	—	12	15.7	10—25
8	10,6	8—16		—	—	—	—	—	—	—	—	2	21,2	20—22.5
12	9,5	6—15	—	—	—	—	—	—	6	14.6	11—20	—	—	
13	10,0	6—17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	23,0	17—27
17	6,9	3—13	—	—	—	—	—	—	6	11,3	8—15	1	13,0	13—13
								—						
147	8,3	3—17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	18,7	8—30

б) При одеждѣ рабочаго.

13	11,2	3—30	18	24,7	15—30	—	—	—	—	—	—	7	26,6	20—33
—	—	—	—	—	—	7	17,1	7—25	—	—	—	4	16,1	9—27,5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	9,5	5—15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	32,0	32—32
4	7,4	6—10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	35,0	35—35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Таблица XI. Поденная плата весной (въ маѣ и іюнѣ) 1905 года, въ рубляхъ (харчи хозяина).

Уѣзды и районы.	Мужчинѣ. Не нанимали	Мужчинѣ. Число сообщеній о наймѣ	Мужчинѣ. Средняя плата	Мужчинѣ. Колебанія	Женщинѣ. Не нанимали	Женщинѣ. Число сообщеній о наймѣ	Женщинѣ. Средняя плата	Женщинѣ. Колебанія	Парѣ. Не нанимали	Парѣ. Число сообщеній о наймѣ	Парѣ. Средняя плата	Парѣ. Колебанія	Подростку. Не нанимали	Подростку. Число сообщеній о наймѣ	Подростку. Средняя плата	Подростку. Колебанія	Работнику съ лошадью. Не нанимали	Работнику съ лошадью. Число сообщеній о наймѣ	Работнику съ лошадью. Средняя плата	Работнику съ лошадью. Колебанія	За одну лошадь. Не нанимали	За одну лошадь. Число сообщеній о наймѣ	За одну лошадь. Средняя плата	За одну лошадь. Колебанія
Томскій уѣздъ - -	20	56	0,47	0,30—0,70	27	39	0,31	0,20—0,55	43	21	0,93	0,50—1,50	27	44	0,27	0,10—0,55	50	19	1,09	0,70—1,80	53	18	0,59	0,40—1,00
Кузнецкій сѣверная ч.	8	36	0,48	0,30—0,80	18	25	0,23	0,15—0,60	27	13	0,92	0,65—1,20	15	26	0,22	0,10—0,40	37	7	0,87	0,70—1,00	36	7	0,46	0,30—0,50
" южная ч. -	15	29	0,42	0,30—0,60	25	17	0,31	0,15—0,50	24	16	0,80	0,55—1,10	22	20	0,24	0,10—0,45	31	10	0,91	0,70—1,20	30	11	0,43	0,30—0,60
Барнаульск. правобер.	21	73	0,36	0,20—0,50	46	48	0,23	0,10—0,40	68	24	0,57	0,40—0,90	35	53	0,17	0,10—0,30	74	19	0,72	0,25—1,00	69	24	0,46	0,25—1,00
" лѣв. сѣв. ч.	24	33	0,35	0,20—0,60	24	36	0,21	0,10—0,35	41	16	0,54	0,35—0,75	32	26	0,17	0,10—0,35	51	6	0,61	0,45—0,90	52	6	0,47	0,25—0,70
" " юж. ч.	15	62	0,36	0,20—0,60	21	55	0,23	0,15—0,40	38	36	0,60	0,25—0,95	25	49	0,17	0,10—0,30	50	20	0,81	0,40—1,20	52	20	0,44	0,15—0,60
Бійскій степная ч. -	10	23	0,41	0,30—0,70	13	21	0,25	0,20—0,40	24	9	0,61	0,40—0,75	18	16	0,19	0,10—0,30	23	8	0,87	0,60—1,20	24	8	0,48	0,20—0,80
" горная ч. -	13	39	0,42	0,25—0,70	23	29	0,30	0,15—0,50	29	16	0,75	0,35—1,20	18	33	0,19	0,10—0,45	42	9	0,90	0,70—1,20	43	8	0,42	0,25—0,50
Змѣиногорск. степная ч.	5	22	0,40	0,30—0,50	10	18	0,22	0,15—0,30	21	6	0,67	0,45—0,80	10	16	0,21	0,15—0,30	20	7	0,80	0,45—1,20	22	4	0,46	0,35—0,50
" горная ч.	15	29	0,41	0,25—0,70	25	21	0,26	0,10—0,50	31	13	0,63	0,25—1,20	19	24	0,17	0,10—0,40	31	9	0,77	0,50—1,50	38	9	0,53	0,20—1,00
По Алтайскому округу	146	402	0,40	0,20—0,80	232	309	0,26	0,10—0,60	346	170	0,69	0,25—1,50	221	307	0,20	0,10—0,55	412	114	0,85	0,25—1,80	419	116	0,48	0,15—1,00

Таблица XII. Поденная плата во время сѣнокоса въ 1905 году, въ рубляхъ (харчи хозяина).

Томскій уѣздъ - -	1	61	0,72	0,50—1,00	1	60	0,54	0,35—0,85	11	51	1,26	0,90—1,70	13	49	0,45	0,25—0,70	50	12	1,21	1,00—1,50	49	13	0,55	0,40—0,60
Кузнецкій сѣверная ч.	—	48	0,80	0,60—1,00	1	47	0,62	0,40—0,80	—	48	1,43	1,00—1,80	2	46	0,48	0,30—0,75	40	8	1,24	1,00—1,50	40	8	0,53	0,30—0,70
" южная ч. -	—	44	0,60	0,40—0,90	—	45	0,48	0,35—0,70	2	42	1,09	0,75—1,50	1	44	0,36	0,20—0,60	29	16	1,09	0,80—1,50	28	17	0,56	0,35—0,80
Барнаульск. правобер.	1	85	0,57	0,45—0,85	1	85	0,47	0,35—0,70	7	80	1,05	0,70—1,50	9	74	0,35	0,20—0,50	61	25	1,03	0,70—1,50	59	27	0,46	0,30—0,80
" лѣв. сѣв. ч.	2	58	0,63	0,50—0,90	2	58	0,47	0,30—0,70	8	52	1,12	0,80—1,50	10	50	0,39	0,20—0,70	47	13	0,99	0,70—1,30	48	12	0,45	0,25—0,65
" " юж. ч.	1	84	0,57	0,45—0,75	4	81	0,43	0,25—0,60	13	72	1,05	0,75—1,35	13	72	0,33	0,15—0,50	64	21	1,05	0,75—1,30	58	26	0,47	0,25—0,70
Бійскій степная ч. -	—	35	0,62	0,45—1,00	—	33	0,50	0,40—0,65	4	29	1,05	0,80—1,50	2	32	0,36	0,20—0,60	28	7	0,92	0,50—1,20	28	7	0,51	0,25—0,70
" горная ч. -	3	45	0,75	0,60—1,00	3	45	0,57	0,40—0,80	7	41	1,34	0,95—1,80	5	38	0,46	0,30—0,76	28	19	1,19	0,80—1,69	30	17	0,49	0,25—0,70
Змѣиногорск. степн. ч.	1	34	0,53	0,40—0,75	1	33	0,39	0,25—0,60	9	26	0,89	0,70—1,10	5	30	0,32	0,25—0,55	25	9	0,97	0,75—1,20	24	11	0,45	0,25—0,60
" горная ч.	1	53	0,58	0,45—0,80	1	53	0,41	0,30—0,65	19	35	0,99	0,70—1,40	14	40	0,31	0,20—0,50	38	16	0,93	0,60—1,30	40	14	0,46	0,30—0,80
По Алтайскому округу	10	546	0,63	0,40—1,00	14	540	0,49	0,25—0,85	80	476	1,11	0,70—1,80	74	474	0,38	0,15—0,75	410	144	1,06	0,50—1,60	404	152	0,50	0,25—0,80

Таблица XIII. Поденная плата во время жнитва въ 1905 году, въ рубляхъ (харчи хозяина).

Уѣзды и районы.	Мужчинѣ. Не нанимали	Мужчинѣ. Число сообщеній о наймѣ	Мужчинѣ. Средняя плата	Мужчинѣ. Колебанія	Женщинѣ. Не нанимали	Женщинѣ. Число сообщеній о наймѣ	Женщинѣ. Средняя плата	Женщинѣ. Колебанія	Парѣ. Не нанимали	Парѣ. Число сообщеній о наймѣ	Парѣ. Средняя плата	Парѣ. Колебанія	Подростку. Не нанимали	Подростку. Число сообщеній о наймѣ	Подростку. Средняя плата	Подростку. Колебанія	Работнику съ лошадью. Не нанимали	Работнику съ лошадью. Число сообщеній о наймѣ	Работнику съ лошадью. Средняя плата	Работнику съ лошадью. Колебанія	За одну лошадь. Не нанимали	За одну лошадь. Число сообщеній о наймѣ	За одну лошадь. Средняя плата	За одну лошадь. Колебанія
Томскій уѣздъ - -	—	58	0.80	0,55—1.20	1	57	0,70	0,50—1,12	7	47	1.15	1.05—1.90	14	41	0,52	0.30—0.80	52	5	1.04	0.50—1.40	51	4	0,65	0.50—1.00
Кузнецкій сѣверная ч.	—	47	0.96	0.50—1.20	1	45	0.76	0.40—1.00	2	44	1.66	0.80—2.20	7	37	0,62	0.40—0.90	37	7	1.67	1.00—2.00	39	5	0.86	0,60—1.00
„ южная ч. -	—	40	0.68	0.50—1.00	—	40	0.56	0.40—0.75	1	37	1.22	0,90—1,60	2	37	0.45	0,25—0,80	31	7	1,07	0.90—1.50	31	7	0.55	0,40—0,90
Барнаульск. правобер.	2	74	0.62	0.50—0.85	3	74	0.51	0.40—0.70	8	67	1.15	0,85—1,50	11	65	0.37	0.25—0.50	70	9	1.17	1.00—1.50	70	10	0.53	0.50—0.70
„ лѣв. сѣв. ч.		55	0,72	0.50—1.10	2	51	0.57	0.40—0.85	11	41	1.30	1,00—1,80	12	40	0.43	0,25—0,60	46	7	1.24	0.80—1,60	47	6	0.56	0.40—0.70
„ „ юж. ч.	2	77	0,60	0,40—0.85	3	77	0.50	0.35—0.65	13	66	1.12	0.80—1,40	18	60	0.36	0.20—0.60	71	11	1,15	0,80—1,50	69	13	0,53	0.40—0.70
Бійскій степная ч. -		35	0,67	0.50—1,10	—	36	0.52	0.40—0.70	1	31	1.19	0.85—1.65	3	31	0.40	0.25—0.50	28	4	1.00	0.90—1,20	26	5	0,42	0.30—0.50
„ горная ч. - -	5	40	0.75	0,50—1.00	7	38	0,62	0,40—0.80	14	30	1.37	1,00—1,80	9	35	0.42	0.30—0.60	34	12	1.23	1.00—1.50	32	14	0.49	0.40—0.70
Змѣиногорск. степная ч.		33	0,56	0.45—0.80	1	31	0.42	0.30—0.65	8	24	0.91	0,70—1,40	7	27	0,35	0,20—0,50	26	6	1.19	0,90—1,50	26	6	0.51	0,35—0,75
„ горная ч.	7	45	0,51	0,45—0,80	8	41	0.43	0.30—0.07	19	28	1,03	0,80—1,50	18	33	0.34	0.25—0.50	41	8	1.04	0.80—1.50	42	9	0.41	0,30—0,65
По Алтайскому округу	16	504	0,69	0,40—1,20	26	493	0,56	0.30—1.12	87	415	1.25	0.70—2,20	101	409	0,42	0.20—0.90	439	76	1,19	0.50—2,00	433	79	0.54	0.30 1,00

Таблица XIV. Поденная плата при осенней молотьбѣ въ 1905 году, въ рубляхъ (харчи хозяина).

Уѣзды и районы.	Мужчинѣ. Не нанимали	Мужчинѣ. Число сообщеній о наймѣ	Мужчинѣ. Средняя плата	Мужчинѣ. Колебанія	Женщинѣ. Не нанимали	Женщинѣ. Число сообщеній о наймѣ	Женщинѣ. Средняя плата	Женщинѣ. Колебанія	Парѣ. Не нанимали	Парѣ. Число сообщеній о наймѣ	Парѣ. Средняя плата	Парѣ. Колебанія	Подростку. Не нанимали	Подростку. Число сообщеній о наймѣ	Подростку. Средняя плата	Подростку. Колебанія	Работнику съ лошадью. Не нанимали	Работнику съ лошадью. Число сообщеній о наймѣ	Работнику съ лошадью. Средняя плата	Работнику съ лошадью. Колебанія	За одну лошадь. Не нанимали	За одну лошадь. Число сообщеній о наймѣ	За одну лошадь. Средняя плата	За одну лошадь. Колебанія
Томскій уѣздъ - -	—	46	0,57	0.30—0.90	2	42	0.41	0.25—0.65	7	36	0.97	0.60—1,40	2	43	0.30	0.15—0.60	23	20	1,06	0.50—1.60	23	20	0.51	0.25—0.80
Кузнецкій сѣверная ч.	3	44	0.54	0,30—0.80	8	40	0.36	0.20—0.60	13	34	0.95	0.75—1.30	6	41	0.30	0.15—0,60	31	12	1.17	0.80—1,50	32	12	0.60	0,40—1,00
„ южная ч.	—	36	0,42	0.20—0.70	3	30	0.32	0.15—0.50	4	27	0,82	0.70—1.00	—	36	0.25	0.10—0.50	11	19	0,92	0.50—1.50	11	17	0.45	0,30—0.50
Барнаульск. правобер.	1	80	0.46	0.30—0.60	1	81	0.34	0.20—0.50	7	73	0.80	0,50—1,20	4	78	0.25	0,15—0,40	38	41	0,89	0.50—1,30	37	45	0.45	0,25—0.60
„ лѣв. сѣв. ч.	3	54	0.52	0.25—0,70	5	54	0.37	0.20—0,60	10	46	0.93	0,55—1,25	4	52	0.30	0.15—0.50	40	17	1,01	0,65—1,40	37	20	0.49	0,30—0,70
„ „ юж. ч.	3	70	0.49	0.35—0.80	4	69	0.31	0,25—0.55	9	61	0.81	0.60—1.25	6	67	0.26	0.15—0.40	37	33	1.00	0.70—1.50	31	42	0.48	0.20—1,00
Бійскій степная ч. -	—	30	0.51	0.35—0.80	—	30	0.39	0.25—0.60	—	28	0.89	0.60—1.20	1	29	0.28	0.15 0.40	18	11	0.85	0.50—1.10	15	14	0.43	0,20—0,60
„ горная ч. -	2	26	0.50	0,30—0,75	2	26	0.36	0.20—0.50	2	25	0.85	0,50—1,25	2	26	0.26	0.15—0.40	15	13	1.15	0,90—1.50	16	12	0.54	0.40—0.75
Змѣиногорск. степн. ч.	—	30	0.44	0.25—0,60	1	29	0,32	0,20—0,45	3	25	0,79	0,60—1,00	2	30	0.26	0.20—0.35	15	13	0.79	0,60—1.00	15	13	0,38	0,25—0.50
„ горная ч.	5	35	0.47	0,30—0,65	13	28	0.34	0.20—0.50	16	22	0.82	0.50—1.10	12	29	0.25	0,15—0,40	23	19	0,85	0.50—1.20	22	18	0,39	0,25—0,60
По Алтайскому округу	17	451	0.49	0.20—0.90	39	429	0.35	0.15—0.65	71	380	0.87	0,50—1,40	39	431	0,27	0,10—0,60	251	190	0.96	0,50—1,60	239	193	0.48	0,20—1,00

Таблица XV. Понедѣльная плата весной (въ маѣ и іюнѣ) 1905 года, въ рубляхъ (харчи хозяина).

Уѣзды и районы.	Мужчинѣ.				Женщинѣ.				Парѣ.				Подростку.				Работнику съ лошадью.				За одну лошадь.			
	Не нанимали	Число сообщеній о наймѣ	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали	Число сообщеній о наймѣ	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали	Число сообщеній о наймѣ	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали	Число сообщеній о наймѣ	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали	Число сообщеній о наймѣ	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали	Число сообщеній о наймѣ	Средняя плата	Колебанія
Томскій уѣздъ	25	10	2.65	1.50—3.60	52	14	1.65	1.00—3.00	56	11	4.68	3,00—5,15	41	28	1.22	0.60—2.40	64	4	4.75	4.00—6.00	63	5	2.66	2.00—3.00
Кузнецкій сѣверн. ч.	11	31	2.19	1.50—3.00	28	13	1.19	0,40—2,00	37	7	3.53	1.10—5.00	19	26	1.07	0.30—2.00	43	—	—	—	42	—	—	—
„ южная ч.	26	16	1.97	1.25—2.50	36	5	1.02	0.50—1.50	38	—	—		29	13	1.07	0.50—2.00	38	—	—	—	38	—	—	—
Барнаульск. правобер.	46	47	1.84	1.00—3,00	50	12	0.97	0.50—2.40	85	8	3.21	1.50—6.00	59	35	0.88	0.50—1.50	87	6	3.18	2.00—5.00	88	5	2.12	1.50—3.50
„ лѣв. сѣв. ч.	32	26	1.84	1.00—3.00	38	20	1.00	0.50—1.50	42	16	2.92	1.75—5.00	40	18	0.87	0.50—1.20	53	—	—	—	53	—	—	—
„ „ юж. ч.	38	36	1.89	1.00—3.00	51	21	1.01	0.50—2.00	60	15	3.19	2.00—5.00	41	30	0.91	0.50—2.00	69	9	1.09	2.00—7.[illegible]	68	8	1.93	1.00—3.00
Бійскій степная ч.	20	12	2.14	1.50—3.00	26	4	1.15	0.70—1.50	27	1	2.65	2.00—3.60	23	8	0.99	0.50—1.50	29	—	—	—	29	—	—	—
„ горная ч.	26	23	2.17	1.20—3.00	35	11	1.31	0.70—2.70	42	9	3.62	1.85—6,00	28	18	0.89	0.50—1.50	47	1	4.88	2.50—[illegible]	48	4	2.62	1.50—3.00
Змѣиногор. степная ч.	17	16	2.21	1.30—3.25	23	8	1.28	0,60—2.25	24	5	4.09	2.70—5.00	16	12	1.00	0.60—1.50	25	5	1.15	2.50—7.00	27	—	—	—
„ горная ч.	29	21	1.95	1.00—3.50	42	8	1.06	0.50—2.00	43	6	2.70	1.50—5.00	33	17	0.82	0.40—1.00	44	6	3.23	1.50—5.00	16	—	—	—
По Алтайскому округу	267	268	2.12	1.00—3.60	411	119	1.18	0.40—3.00	451	81	3.33	1.10—6.00	332	205	0.97	0.30—2.40	499	31	4.00	1.50—7,00	502	22	2.21	1.00—3.50

Таблица XVI. Понедѣльная плата во время сѣнокоса въ 1905 году, въ рубляхъ (харчи хозяина).

Уѣзды и районы.	Мужчинѣ.				Женщинѣ.				Парѣ.				Подростку.				Работнику съ лошадью.				За одну лошадь.			
	Не нанимали	Число сообщеній о наймѣ	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали	Число сообщеній о наймѣ	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали	Число сообщеній о наймѣ	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали	Число сообщеній о наймѣ	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали	Число сообщеній о наймѣ	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали	Число сообщеній о наймѣ	Средняя плата	Колебанія
Томскій уѣздъ	30	32	4.22	2,80—6,00	35	27	3.23	2,50—4,25	39	22	6.69	5,00—8,40	40	23	2.49	1.20—3.50	62	—	—	—	62	—	—	—
Кузнецкій сѣверн. ч.	31	13	4.41	3,00—6,00	36	12	3,41	2.00—4.20	41	6	7,17	5,00—8.00	42	6	3.17	2,40—4,00	48	—	—	—	48	—	—	—
„ южная ч.	29	16	3.35	2,40—5.00	31	11	2.63	2.00—3,30	36	9	6.22	5.00—7.80	34	11	2.18	1.20—3.00	45	—	—	—	45	—	—	—
Барнаульск. правобер.	61	26	3,25	2.00—4.00	70	16	2.43	1.50—3,00	73	13	5.63	3,20—7,00	65	18	1.71	1,00—2,10	86	—	—	—	86	—	—	—
„ лѣв. сѣв. ч.	27	29	3,73	3.00—5.00	33	23	2.66	1,50—4,00	33	23	6.42	4,75—9,00	35	22	1,99	1.00—3.00	56	—	—	—	56	—	—	—
„ „ юж. ч.	57	28	3.27	2.30—4.50	61	24	2.40	1.50—3.50	67	18	5,85	1,80—7,00	66	19	2.00	1.00—3.00	85	—	—	—	85	—	—	—
Бійскій степная ч.	28	7	2.98	2.40—4.00	28	7	2.11	1.50—3.00	31	—		—	29	6	2,18	1.50—3,00	33	—	—	—	34	—	—	—
„ горная ч.	29	19	4.23	3.00—6.00	35	13	3,23	2.50—4.10	37	11	7.05	5.00—10.00	31	14	2,34	1.60—3,50	17	—	—	—	48	—	—	—
Змѣиногор. степная ч.	24	11	3.13	2.50—5.00	27	8	2,20	1.50—4.00	27	8	5.59	4.50—9.00	25	10	1,79	1.20—2.50	35	—	—	—	35	—	—	—
„ горная ч.	36	18	3,24	2,50—4,00	40	14	2,14	1.80—2.50	41	13	5.20	4.00—6.00	40	11	1,44	1.00—2.10	55	—	—	—	55	—	—	—
По Алтайскому округу	355	199	3,64	2,00—6,00	399	142	2.89	1,50—4.25	425	129	6.20	3,20—10,00	413	144	2.08	1.00—4.00	552	—	—	—	554	—	—	—

Таблица XVII. Понедѣльная плата во время жнитва въ 1905 году, въ рубляхъ (харчи хозяина).

Уѣзды и районы.	Мужчинѣ.				Женщинѣ.				Парѣ.				Подростку.				Работнику съ лошадью.				За одну лошадь.			
	Не нанимали	Число сообщеній о наймѣ	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали	Число сообщеній о наймѣ	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали	Число сообщеній о наймѣ	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали	Число сообщеній о наймѣ	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали	Число сообщеній о наймѣ	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали	Число сообщеній о наймѣ	Средняя плата	Колебанія
Томскій уѣздъ -	37	21	4.81	3.50—6.00	39	19	3,89	2,50—5,00	43	14	6.32	5,80—10,00	40	18	3.04	2.00—4.00	—	—	—	—	—	—	—	—
Кузнецкій сѣверн. ч.	34	14	5,11	4,00—6.00	38	10	4,06	3,50—5,00	42	6	8,50	7,50—10,00	43	5	3,38	2,40—4.00	—	—	—	—	—	—	—	—
„ южная ч. -	33	11	4.25	3,00—6.50	35	9	3,47	2,50—5,00	37	7	8.00	6,00—11.00	36	8	2,76	1,80—5.00	—	—	—	—	—	—	—	—
Барнаульск. правобер.	66	19	3,62	2.50—5,00	71	14	3,00	1.60—4.00	74	11	6.50	3,20—9.00	70	15	2,06	1.00—2,80	—	—	—	—	—	—	—	—
„ лѣв. сѣв. ч.	39	20	4.42	3.00—6,00	41	18	3,23	2,00—4,80	40	18	7.38	5,75—10.00	43	17	2.26	1.50—3.30	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ юж. ч.	65	20	3.58	2.75—5,00	69	18	2.67	1,80—4,00	72	14	6.56	4,50—9,00	74	12	2,36	1.00—3,60	—	—	—	—	—	—	—	—
Бійскій степная ч. -	29	6	3.42	3,00—5,00	29	6	2,71	1,80—4.00	31	4	6.25	5,00—8.00	30	5	2,00	1.00—3,00	—	—	—	—	—	—	—	—
„ горная ч. -	32	15	4,27	3,00—6,00	34	12	3,23	2,50—4,20	35	10	7,44	5,00—9,00	34	12	2,33	1,60—3,20	—	—	—	—	—	—	—	—
Змѣиногор степная ч. -	24	11	3.42	2,50—5,50	26	9	2.39	1,50—4,50	26	9	5,92	3.50—10.00	25	9	2.13	1,20—3.00	—	—	—	—	—	—	—	—
„ горная ч. -	44	9	3.25	2,50—4,20	44	9	2,55	1,80—3,50	45	7	5,57	4.30—7.00	45	8	1,99	1.00—4,00	—	—	—	—	—	—	—	—
По Алтайскому округу	403	146	4,08	2,50—6,50	426	124	3,18	1,50—5,00	445	100	6,83	3.20—11.00	440	109	2.44	1.00—5.00	—	—	—	—	—	—	—	—

Таблица XVIII. Понедѣльная плата при осенней молотьбѣ въ 1905 году, въ рубляхъ (харчи хозяина).

Уѣзды и районы.	Мужчинѣ.				Женщинѣ.				Парѣ.				Подростку.				Работнику съ лошадью.				За одну лошадь.			
	Не нанимали	Число сообщеній о наймѣ	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали	Число сообщеній о наймѣ	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали	Число сообщеній о наймѣ	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали	Число сообщеній о наймѣ	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали	Число сообщеній о наймѣ	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали	Число сообщеній о наймѣ	Средняя плата	Колебанія
Томскій уѣздъ -	13	31	3,16	2,00—5,00	23	19	2.29	1,40—3.00	24	17	5,79	3.50—8.50	18	24	1,72	1,00—3,00	32	10	6,54	4,00—10,00	32	10	2,98	2,00—4,80
Кузнецкій сѣверн. ч. -	13	34	2,90	1.60—4,80	28	17	1,98	1,00—3.50	30	15	4,75	2.50—7.00	22	23	1,71	0,90—2,60	41	—	—	—	40	—	—	—
„ южная ч. -	14	21	2,20	1,00—3,00	21	10	1.81	0.90—2.50	21	7	4,72	4,00—5,00	19	15	1,10	0.60—2,00	26	—	—	—	26	—	—	—
Барнаульск. правобер.	45	34	2,67	1,50—3,50	61	18	1,91	1,20—2.60	63	16	4,90	3.00—6.00	52	29	1,13	0,75—2,20	70	9	5,29	3,00—6,00	69	8	2,70	2,00—3,00
„ лѣв. сѣв. ч.	21	37	2,88	1,50—4,00	26	30	1,91	1.20—2,80	35	22	4,95	2,90—7,00	27	30	1,61	0,80—3,00	48	10	6,55	3,00—9,00	49	9	3,28	2,20—4.80
„ „ юж. ч.	37	33	2,77	2,00—3.60	47	24	1,92	1,30—2,50	52	18	4.90	4,00—6,05	45	26	1,48	1,00—2,00	61	10	5,93	4,00—9,00	63	7	2,77	1,50—3,50
Бійскій степная ч. -	22	8	2,76	2,00—3,60	25	6	1,90	1.50—2,40	27	—	—	—	25	6	1,38	1,00—1.80	28	—	—	—	28	—	—	—
„ горная ч. -	14	12	2,92	2,00—4,00	16	11	2,30	1,50—3,00	19	8	5.55	3.90—7.00	15	13	1,40	0,90—2,00	20	7	6,89	6,00—10,00	21	5	3.43	3,00—4,25
Змѣиногор. степная ч.	12	17	2,41	1,50—3,50	17	10	1,66	1,00—2,40	17	10	4.32	3,40—5,40	14	15	1,50	0,75—2,10	24	5	4,86	4,20—6,30	23	5	1,80	1,20—3,00
„ горная ч. -	18	22	2,57	1,20—4,00	28	14	1,78	1,00—3,00	30	9	4.05	2.20—5.00	26	17	1.17	0,50—2.50	35	5	4,80	3,50—6,00	35	5	2,84	2,00—4,00
По Алтайскому округу	208	249	2,75	1,00—5,00	292	159	1,33	0,90—3,50	318	122	4,95	2,20—8,50	263	198	1,44	0,50—3,00	385	56	5,07	3,00—10,00	386	49	2,80	1,20—4,80

Таблица XIX. Помѣсячная плата весной (въ маѣ и іюнѣ) 1905 года, въ рубляхъ (харчи хозяина).

Уѣзды и районы.	Мужчинѣ.				Женщинѣ.				Парнѣ.				Подростку.				Работнику съ лошадью				За одну лошадь.			
	Не нанимали	Число сообщеній о наймѣ	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали	Число сообщеній о наймѣ	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали	Число сообщеній о наймѣ	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали	Число сообщеній о наймѣ	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали	Число сообщеній о наймѣ	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали	Число сообщеній о наймѣ	Средняя плата	Колебанія
Томскій уѣздъ - -	35	33	12,61	6,00--20,00	51	14	6,00	3,00—13,00	56	10	18,20	12,00--27,00	40	28	5,30	2,00--10,00	62	4	22,25	15,00--30,00	62	—	--	--
Кузнецкій сѣверная ч.	22	21	9,71	5,00—15,00	23	16	3,97	2,00— 8,00	33	8	13,50	7,00--21,00	24	18	4,44	2,00— 7,00	41	—	—	—	41	—	—	—
„ южная ч. -	29	16	7,16	5,00 -10,00	39	6	3,08	1,50— 6,00	41	—	—	—	32	10	3,00	1,50— 4,50	41	—	—	—	41	—	—	—
Барнаульск. правобер.	49	44	6,82	4,00—12,00	77	14	3,32	1,50— 6,00	81	—	--	—	56	31	3,23	2,00— 5,00	86	6	13,00	9,00- -20,00	87	5	6,50	3,00—12,00
„ лѣв. сѣв. ч.	24	30	6,92	4,00—12,00	33	21	3,26	2,00— 4,00	39	16	11,09	6,50 -20,00	30	26	2,83	1,00-- 6,00	52	—	—	—	52	—	—	—
„ „ юж. ч.	27	50	7,78	5,00—15,00	47	30	3,77	2,00— 9,00	56	19	12,45	7,00—24,00	36	39	3,49	2,00— 6,00	67	7	15,14	8,00—21,00	65	9	7,33	3,00—15,00
Бійскій степная ч. -	17	13	9,23	6,00 - 12,00	23	10	5,35	2,00— 9,00	26	5	11,10	6,00—18,00	22	11	4,05	2,00— 6,00	26	—	—	—	30	—	--	—
„ горная ч. -	21	30	8,47	5,00—15,00	35	17	4,76	2,50-- 8,00	41	12	12,86	7,50—20,00	30	22	3,25	2,00— 5,00	48		-	--	16	—	—	—
Змѣиногорск. степная ч.	5	25	7,60	4,50—12,00	17	14	3,69	1,50— 8,00	25	6	14,42	12,00—20,00	9	21	4,17	2,00— 7,00	26	5	17,20	13,00—25,00	25	6	7,25	4,00—10,00
„ горная ч.	18	29	6,64	3,00—12,00	37	9	2,61	1,50— 5,00	10	7	8,86	6,00—15,00	23	26	2,97	1,50-- 6,00	11	6	10,75	7,00 -20,00	13	5	5,60	2,00--10,00
По Алтайскому округу	247	291	8,14	3,00—20,00	382	151	4,00	1,50—13,00	438	83	12,82	6,00--27,00	320	232	3,67	1,00—10,00	464	28	15,12	7,00—30,00	162	25	6,80	3,00—15,00

Таблица XX. Помѣсячная плата въ сѣнокосъ въ 1905 году, въ рубляхъ (харчи хозяина).

Томскій уѣздъ - -	34	28	19,71	14,00— 25,00	41	21	14,76	10,00—20,00	48	14	31,32	23,00—40,00	46	16	11,60	7,00—16,00	62	—	—	–	62	--	—.	—
Кузнецкій сѣверная ч.	38	10	17,00	14,00- -20,00	43	5	10,50	8,00—12,00	43	—	--	—	44	4	7,75	5,00—10,00	48	—	—	—	48	—	—	—
„ южная ч. -	33	12	15,50	12,00—20,00	36	9	11,89	7,00—15,00	38	7	24,17	15,00—30,00	37	8	9,73	6,00 -12,00	45	—	—	..	45	-	--	—
Барнаульск. правобер.	67	19	12,15	10,00- -17,00	72	13	8,92	6,00—12,00	75	9	22,13	18,00—27,00	70	15	7,62	6,00—10,00	86	—	—	—	86	—	—	—
„ лѣв. сѣв ч.	38	21	13,32	8,50—18,00	41	18	8,00	4,50—12,00	44	15	20,77	14,50- 26,00	13	16	6,96	4,50—10,00	58	—	—	—	58	-	—	--
„ „ юж. ч.	56	29	12,82	8,00—18,00	60	25	8,22	5,00 -12,00	68	13	29,27	16,00—30,00	66	20	7,07	3,00—13,00	85	—	—	—	85	—	—	–
Бійскій степная ч. -	25	10	13,33	9,00—20,00	27	8	8,36	6,00—12,00	31	—	—	—	27	8	5,43	2,50—10,00	35	—	-	—	35	---		—
„ горная ч. - -	29	18	12,56	15,00 -25,00	37	11	12,50	10,00—15,00	39	9	29,86	25,00—39,00	38	10	9,91	7,00—12,00	50	—	—	—	50	—	-	—
Змѣиногорск. степн. ч.	18	17	11,82	8,00—15,00	28	7	8,60	5,00—12,00	28	7	18,80	10,00—25,00	26	9	7,06	4,50—10,00	35	—	---	—	35	—	—	—
„ горная ч.	40	14	11,03	8,00 - 15,00	45	8	6,52	5,00— 9,60	46	7	17,00	13,00—24,00	43	10	4,46	3,00—. 7,20	52	--	—	—	53	--	—	—
По Алтайскому округу	378	178	15,95	8,00—25,00	430	125	10,12	4,50—20,00	460	81	25,05	10,00—40,00	440	116	7,90	2,50--16,00	556	—	--	---	557	--	—	—

Таблица XXI. Помѣсячная плата въ жнитво 1905 года, въ рубляхъ (харчи хозяина)

Уѣзды и районы.	Мужчинѣ. Не нанимали	Число сообщеній о наймѣ	Средняя плата	Колебанія	Женщинѣ. Не нанимали	Число сообщеній о наймѣ	Средняя плата	Колебанія
Томскій уѣздъ - -	42	20	21,67	14,00—28,00	41	17	15,38	10,00—22,00
Кузнецкій сѣверная ч.	42	6	18,33	12,00—22,00	44	4	14,25	12,00—15,00
„ южная ч. -	35	10	16.17	9,00—25.00	37	8	13,50	7,00—20,00
Барнаульск правобер.	71	15	13,88	10,00—18.00	75	10	11.11	9,00—15.00
„ лѣв. сѣв ч	44	16	15,07	10,00—25,00	46	14	10.18	6.00—15.00
„ „ юж. ч.	63	22	14,55	9,00—21,00	63	21	8,78	5.00—16,50
Бійскій степная ч. -	28	7	13,33	11.00—15,00	28	7	8,40	6,00—12.00
„ горная ч. -	33	15	17,46	12,00—25.00	38	10	13,70	10,00—20.00
Змѣиногорск. степная ч.	22	13	13,00	8,00—18.00	29	6	7.03	5,00—14,00
„ горная ч.	46	9	11,39	8.00—16,50	47	7	6.50	5.00—9.00
По Алтайскому округу	426	13[illegible]	15,85	8,00—28,00	451	104	11.58	5.00—22.00

Уѣзды и районы.	Парѣ. Не нанимали	Число сообщеній о наймѣ	Средняя плата	Колебанія	Подростку. Не нанимали	Число сообщеній о наймѣ	Средняя плата	Колебанія
Томскій уѣздъ - -	48	11	33,32	20,00—45.00	49	10	11.94	8.00—16,00
Кузнецкій сѣверная ч.	41	4	30.75	28,00—35.00	45	3	9.00	7,00—10.00
„ южная ч. -	39	6	26,00	15.00—35,00	38	7	8.85	6,00—12,00
Барнаульск правобер.	77	6	23,00	20,00—25,00	73	12	7.10	3.00—10.00
„ лѣв. сѣв ч	46	13	22.17	15.00—30.00	45	14	7.27	5.00—11,00
„ „ юж. ч.	70	13	25,09	15,00—35,00	72	12	8,05	4,00—12,00
Бійскій степная ч. -	30	5	20.25	15.00—27,00	29	6	6,50	3.50—12,00
„ горная ч. -	40	7	31.43	25,00—37,00	38	10	10.24	6.00—15,00
Змѣиногорск. степная ч.	29	6	17.76	10,00—30,00	25	10	7,78	3.00—12.00
„ горная ч.	48	5	16.75	15.00—20,00	47	8	5,66	3,00—10,00
По Алтайскому округу	471	76	25,3[illegible]	10,00—45,00	461	92	8,28	3.00—16.00

Уѣзды и районы.	Работнику съ лошадью. Не нанимали	Число сообщеній о наймѣ	Средняя плата	Колебанія	За одну лошадь. Не нанимали	Число сообщеній о наймѣ	Средняя плата	Колебанія
Томскій уѣздъ - -	—	—	—	—	—	—	—	—
Кузнецкій сѣверная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—
„ южная ч. -	—	—	—	—	—	—	—	—
Барнаульск правобер.	—	—	—	—	—		—	—
„ лѣв. сѣв ч		—	—	—	—	—	—	—
„ „ юж. ч.	—	—	—	—	—	—	—	—
Бійскій степная ч. -	—	—	—	—	—	—	—	—
„ горная ч. -	—	—	—	—	—	—	—	—
Змѣиногорск. степная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—
„ горная ч.	—	—	—	—	—	—	—	
По Алтайскому округу	—	—	—	—	—	—	—	—

Таблица XXII. Помѣсячная плата при осенней молотьбѣ 1905 года, въ рубляхъ (харчи хозяина).

Уѣзды и районы.	Мужчинѣ. Не нанимали	Число сообщеній о наймѣ	Средняя плата	Колебанія	Женщинѣ. Не нанимали	Число сообщеній о наймѣ	Средняя плата	Колебанія
Томскій уѣздъ - -	25	17	13,06	10,00—20,00	31	10	8,78	5,00—12.00
Кузнецкій сѣверная ч.	21	25	11,46	5,50—17,00	32	13	6,79	2.00—13.00
„ южвая ч. -	16	16	7,81	5,00—12,00	21	10	5,06	2,00—8,00
Барнаульск. правобер.	59	20	10,95	6,00—16.00	67	12	6,76	2,50—10,00
„ лѣв. сѣв. ч.	33	26	10,81	6,00—16,00	37	21	6,65	5,00—11,00
„ „ юж. ч.	50	21	11,03	6,00—15.00	59	12	6,32	4,00—10,00
Бійскій степная ч. -	19	10	10,25	7,50—15.00	24	6	6,08	3.50—9,00
„ горная ч. -	14	11	9,72	5,00—15,00	20	10	6.05	2,00—12,00
Змѣиногорск. степн. ч.	13	17	8,88	5,00—12,00	19	9	4,22	3,00—8,00
„ горная ч.	20	18	8,11	4,00—12,00	32	7	5,10	2,50—8,00
По Алтайскому округу	270	181	10,37	4,00—20,00	342	110	6,31	2,00—13,00

Уѣзды и районы.	Парѣ. Не нанимали	Число сообщеній о наймѣ	Средняя плата	Колебанія	Подростку. Не нанимали	Число сообщеній о наймѣ	Средняя плата	Колебанія
Томскій уѣздъ - -	32	7	20,40	15,00—27,00	28	13	6,97	4.00—10,00
Кузнецкій сѣверная ч.	35	9	16,96	7,00—30,00	28	13	6,55	3,00—9,60
„ южвая ч. -	23	4	16,75	12,00—20,00	21	14	4,46	2,00—9,00
Барнаульск. правобер.	69	8	19,50	11,00—24,00	63	12	5,38	3,00—10,00
„ лѣв. сѣв. ч.	39	19	17.67	11,00—25,00	34	23	5,62	3,00—12,00
„ „ юж. ч.	60	11	16.41	10,00—25,00	56	13	5,04	3,00—8,00
Бійскій степная ч. -	24	6	16.83	12,00—24,00	21	9	4,55	2,00—7,00
„ горная ч. -	20	-		—	16	8	4,62	2,00—6,00
Змѣиногорск. степн. ч.	22	6	14,33	9,00—18,00	18	10	4,55	3,00—6,00
„ горная ч.	34	6	13,53	7,00—20,00	29	10	3,22	2,00—6,50
По Алтайскому округу	358	76	17,15	7,00—30,00	286	125	5,23	2,00—12,00

Уѣзды и районы.	Работнику съ лошадью. Не нанимали	Число сообщеній о наймѣ	Средняя плата	Колебанія	За одну лошадь. Не нанимали	Число сообщеній о наймѣ	Средняя плата	Колебанія
Томскій уѣздъ - -	35	8	26,85	16,00—36.00	36	5	14,60	8.00—21,00
Кузнецкій сѣверная ч.	41	—	—	—	40	4	15,25	10,00—20,00
„ южвая ч. -	25	4	18,50	15,00—20,00	25	3	9,00	7,00—10,00
Барнаульск. правобер.	70	8	22,67	11,00—25,00	71	7	10,37	4,80—13,80
„ лѣв. сѣв. ч.	48	9	23,11	10,00—30,00	49	8	13,00	8,00—16,00
„ „ юж. ч.	65	6	21,50	16,00—30,00	66	6	8.33	5,00—15,00
Бійскій степная ч. -	28	—	—	—	28	—	—	—
„ горная ч. -	22	—	—	—	23	—	—	—
Змѣиногорск. степн. ч.	25	—	—	—	26	—	—	—
„ горная ч.	35	6	17,00	12,00—25,00	35	6	8,08	4.00—13,00
По Алтайскому округу	394	41	22,27	10,00—36,00	399	39	11,18	4,00—21,00

Таблица XXIII. Стоимость обработки земли въ 1905 году.

Уѣзды и районы.	Жниво.				Пары.				Пустошь.				Залогъ.				Цѣликъ.			
		Вспах. и заборон. 1 разъ весной				2 раза вспах. и 2 раза заборон				Вспахать 1 разъ.				Вспахать 1 разъ въ Петровку				Забор. 1 разъ въ Петровку.		
	Не нанимали.	Число сообщ.	Средняя плата.	Колебанія	Не нанимали.	Число сообщ.	Средняя плата.	Колебанія	Не нанимали	Число сообщ.	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали.	Число сообщ.	Средняя плата.	Колебанія	Не нанимали.	Число сообщ.	Средняя плата.	Колебанія
Томскій уѣздъ	19	45	3,83	2,00—6,00	27	39	6,07	3,00—10,00	24	42	2,64	1,50—4.00	95	42	2,98	1,50—5,00	31	34	2,04	1,50—3,00
Кузнецкій сѣверная ч.	11	31	3,15	1,00—5,00	18	24	4,36	2,00—6,00	15	28	2,32	1,00—4,00	11	33	2,64	1,40—5,00	17	27	1,60	1,00—2,50
„ южная ч.	15	28	3,55	2,00—6,00	24	22	5,86	2,50—9,00	16	28	2,97	2,00—4,50	20	26	3,11	2,00—5,00	24	22	1,65	1,00—3,00
Барнаульск. правобер.	17	72	3,20	1,50—5,50	33	57	4,50	2,80—7,00	18	74	2,29	1,00—5,00	28	62	2,23	1,40—4,00	33	59	1,67	1,00—4,00
„ лѣв. сѣв. ч.	11	44	4,17	2,50—6,00	28	28	5,92	4,00—8,00	12	44	3,36	2,00—5.00	21	34	3,97	3,00—5,00	34	23	1.79	1.00—2.50
„ „ юж. ч.	5	73	4,02	1,00—6,00	65	13	5,45	3,20—7,00	3	72	3,44	2.00—5,00	21	57	4,19	2,75—5,00	60	20	1,83	1,00—3,00
Бійскій степная ч.	2	29	4,25	2,50—5,50	18	13	5,38	4,00—6,50	3	28	3,27	2,00—4.50	12	20	3,24	1,50—5,00	23	10	1,43	0,80—2,00
„ горная ч.	6	46	4,55	2,50—8,00	22	31	6,42	3,60—10,00	7	42	3,79	2,00—7,00	19	32	4,49	2,50—7,50	27	25	2,28	1,00—5,00
Змѣиногорск. степная ч.	2	28	3,71	2,50—6,00	28	—	—	—	—	31	3.43	2,00—5.00	3	26	3,93	3,00—5,00	25	—	—	—
„ горная ч.	10	41	3.80	1,50—6,00	31	20	4,75	2,00—8,00	8	42	3,70	2.50—5.50	23	29	4,78	3,00—6,00	36	15	2,22	1,00—3,80
По Алтайскому округу	98	437	3,81	1,00—8,00	294	247	5,47	2,00—10,00	106	431	3,11	1,00—7,00	183	361	3,45	1,40—7,50	310	235	1,83	0.80—5,00

Таблица XXIV. Сдѣльная плата при уборкѣ сѣна и хлѣба: а) при наймѣ во время работъ въ 1905 году.

Уѣзды и районы.	Поставить 100 копенъ сѣна. Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали.	Подвалить траву на 1 десятинѣ. Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали.	Скосить и убрать траву съ 1 десятины. Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали.	Сжать 1 десятину пшеницы. Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали.	Сжать 1 десятину овса. Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали.	Сжать 1 десятину озимой ржи. Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали.	Скосить и связать 1 десятину овса. Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали.
Томскій уѣздъ	51	15,30	8,00—25,00	7	22	2,20	1,40—3,00	35	18	4,43	2,00—6,00	42	57	9,93	6,00—13,50	4	58	8,37	5,00—12,00	2	46	7,84	5,00—11,00	15	40	5,59	3,00—8,50	21
Кузнецкій сѣверная ч.	36	12,18	8,00—18,00	8	19	2,10	1,00—3,00	26	11	3,73	2,50—6,00	33	45	9,68	7,00—12,00	1	45	8,45	5,00—12,00	2	35	7,08	5,00—10,00	12	30	6,80	4,00—10,00	17
„ южная ч.	36	12,05	7,50—20,00	6	38	1,52	1,00—2,50	4	32	3,00	1,50—6,50	12	39	7,28	5,00—10,00	5	40	6,51	4,00—9,00	5	36	5,77	3,50—8,00	11	24	5,12	3,00—7,00	18
Барнаульск. правобер.	71	11,00	8,00—15,00	9	50	1,57	1,00—4,00	31	27	2,80	2,00—5,50	51	80	6,39	4,25—10,00	2	74	5,26	2,00—8,00	9	46	4,96	3,00—8,00	38	65	4,20	2,75—6,50	20
„ лѣв. сѣв. ч.	51	8,98	5,00—15,00	5	17	1,69	1,00—2,50	39	16	3,76	1,50—6,00	39	58	6,69	4,00—10,00	1	52	5,91	4,00—8,00	5	40	5,70	4,00—8,00	19	47	4,70	3,00—8,00	10
„ „ юж. ч.	58	9,08	4,00—15,00	23	72	1,30	1,00—2,50	9	46	2,68	1,50—5,00	37	83	5,30	2,50—8,00	1	76	4,64	1,50—7,00	9	20	4,32	2,00—6,00	63	75	3,58	1,80—6,50	11
Бійскій степная ч.	22	13,07	8,00—20,00	9	29	1,44	0,90—2,50	5	24	2,71	2,00—3,75	9	32	5,52	3,00—8,50	2	26	4,82	2,00—8,50	8	12	4,70	3,00—6,50	19	31	3,91	2,50—6,00	2
„ горная ч.	36	14,44	10,00—20,00	8	42	1,55	1,20—3,00	4	34	2,97	2,00—4,00	10	41	6,84	4,50—10,00	7	42	6,18	2,50—9,00	6	27	5,80	3,00—9,00	19	35	4,69	3,00—7,50	11
Змѣиногорск. степная ч.	14	7,43	4,50—10,00	19	32	1,34	0,80—2,00	1	27	2,50	1,50—4,00	7	31	3,79	2,50—5,00	—	30	3,74	2,50—5,00	2	—	—	—	31	27	2,92	1,50—4,50	7
„ горная ч.	32	9,00	5,00—15,00	15	52	1,62	0,80—2,50	1	46	2,64	1,40—4,00	7	51	4,59	2,00—6,00	3	47	4,44	2,00—6,00	7	45	4,64	2,50—7,00	8	24	3,78	2,50—6,00	30
По Алтайскому округу	407	11,35	4,00—25,00	109	373	1,57	0,80—4,00	155	281	2,95	1,40—6,50	247	590	6,64	2,00—13,50	26	420	5,90	1,50—12,00	55	307	5,80	2,00—10,00	235	398	4,44	1,50—10,00	147

б) при наймѣ заблаговременномъ (зимой 1904-1905 или весной 1905 года).

Уѣзды и районы.	Поставить 100 копенъ сѣна. Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали.	Подвалить траву на 1 десятинѣ. Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали.	Скосить и убрать траву съ 1 десятины. Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали.	Сжать 1 десятину пшеницы. Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали.	Сжать 1 десятину овса. Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали.	Сжать 1 десятину озимой ржи. Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали.	Скосить и связать 1 десятину овса. Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали.
Томскій уѣздъ	34	10,26	5,00—20,00	27	7	1,40	1,00—2,00	53	7	3,07	1,00—5,00	54	31	5,73	3,00—9,00	30	30	4,68	3,00—9,00	30	22	5,57	3,00—9,00	39	12	3,44	2,50—5,50	50
Кузнецкій сѣверн. ч.	26	8,80	6,00—12,00	18	7	1,56	1,00—2,50	39	7	2,61	1,50—6,00	40	28	5,90	3,00—9,00	19	24	5,48	3,00—7,50	23	23	5,06	3,00—7,00	21	7	4,68	3,00—7,00	40
„ южная ч.	32	8,47	4,50—15,00	10	28	1,08	0,70—2,00	17	21	2,15	1,00—4,50	24	30	5,05	3,00—8,00	16	29	4,77	2,50—8,00	16	28	4,31	2,00—6,00	19	13	3,68	2,00—6,00	30
Барнаульск. правобер.	54	7,92	5,00—10,00	27	23	1,26	0,70—2,50	61	16	2,34	1,30—4,50	66	53	4,28	3,00—6,50	30	53	3,83	2,00—6,50	30	30	3,40	3,00—4,50	52	37	2,86	2,00—4,00	48
„ лѣв. сѣв. ч.	46	5,61	3,00—10,00	11	9	1,17	0,50—2,00	48	9	2,72	1,50—4,00	47	41	3,88	2,00—6,00	16	36	3,44	2,00—6,00	21	27	3,18	2,00—6,00	32	28	3,09	2,00—5,00	30
„ „ юж. ч.	43	5,99	2,50—11,00	38	29	1,07	0,80—1,50	52	20	1,98	1,00—4,00	60	54	3,55	2,00—6,00	30	47	3,17	1,50—5,00	38	7	3,60	3,00—4,00	65	39	2,51	1,50—5,00	47
Бійскій степная ч.	16	8,94	5,00—15,00	16	12	1,06	0,80—2,00	22	12	1,86	1,00—3,00	22	17	3,99	3,00—6,00	17	12	3,29	2,00—6,00	22	5	3,60	2,00—5,50	26	15	2,83	1,50—4,50	19
„ горная ч.	33	10,23	7,00—15,00	13	32	1,11	0,90—2,00	14	24	2,37	1,70—3,00	21	32	5,07	4,00—6,50	16	31	4,86	2,50—8,00	17	19	4,31	3,00—5,00	26	21	3,43	2,50—5,00	24
Змѣиногор. степная ч.	11	5,45	3,00—8,00	21	18	1,07	0,75—1,50	16	16	1,84	1,00—2,30	18	23	2,58	2,00—4,00	11	19	2,48	2,00—3,25	15	—	—	—	32	19	2,12	1,00—3,00	15
„ горная ч.	29	5,78	2,50—10,00	22	38	1,06	0,60—2,00	15	33	1,84	1,00—3,00	20	36	3,27	2,00—5,00	18	35	3,13	2,00—5,00	19	28	3,24	1,90—5,00	23	17	3,01	1,50—5,00	37
По Алтайскому округу	324	7,72	2,50—20,00	203	203	1,13	0,50—2,50	337	165	2,24	1,00—6,00	372	345	4,26	2,00—9,00	203	316	3,90	1,50—9,00	231	189	4,08	1,90—9,00	338	208	2,97	1,00—7,00	340

Таблица XXV. Урожай картофеля, гороха, огородныхъ и бахчевыхъ растеній въ 1905 году (въ пуд. съ 1 десятины) по районамъ.

Уѣзды и районы.	Валовой сборъ по сообщ. объ отдѣльныхъ хозяйствахъ. Картофеля. Число сообщен.	Картофеля. Средній.	Картофеля. Колебанія	Гороха. Число сообщен.	Гороха. Средній.	Гороха. Колебанія.	Характеристика урожая растеній по корреспонденціямъ. Огородныхъ. Сборъ названъ: Хорошимъ (баллъ 5).	Выше средняго (баллъ 4).	Среднимъ (баллъ 3).	Ниже средняго (баллъ 2)	Плохимъ (баллъ 1).	Общая характеристика	Бахчевыхъ. Сборъ названъ: Хорошимъ (баллъ 5)	Выше средняго (баллъ 4).	Среднимъ (баллъ 3).	Ниже средняго (баллъ 2).	Плохимъ (балл. 1)	Общая характеристика.
Томскій уѣздъ	115	802	110—2500	15	70	16—150	30	7	22	1	2	4,0	5	3	10	1	--	3,6
Кузнецкій сѣверная ч.	47	613	166—1200	16	100	25—200	26	4	13	3	2	4,0	12	--	2	1	1	4,3
„ южная ч	44	678	200—1400	—	—	—	29	3	12	—	1	4,3	12	1	5	--	--	4.4
Барнаульск. правобер.	119	586	100—1600	20	79	19—150	33	10	31	1	8	3,7	17	2	15	4	8	3.3
„ лѣв. сѣв. ч.	77	610	125—1680	54	80	12—167	25	3	22	2	6	3.7	6	—	11	3	10	2.6
„ „ юж. ч.	103	590	80—2500	41	63	0—200	31	8	36	2	4	3,7	29	8	23	1	10	3.6
Бійскій степная ч.	24	470	120—850	—	—	—	10	3	12	4	7	3,1	14	4	8	2	2	3.9
„ горная ч.	40	599	100—2500	—	—	—	15	3	22	1	7	3.4	12	2	8	2	8	3.3
Змѣиногорск. степная ч.	30	410	70—1600	9	64	40—100	12	1	13	4	7	2,2	9		9	3	9	2.9
„ горная ч.	38	370	40—1280	9	37	16—90	15	7	23	2	5	3.5	7	1	9	3	6	3.0
По Алтайскому округу	637	612	40 2500	164	73	0—200	226	49	206	20	49	3.7	123	21	100	20	51	3.0

Таблица XXVI. Ростъ хлѣбовъ и качество зерна урожая 1905 г.

Названіе хлѣба.	Уѣзды и районы.	Число сообщеній, что хлѣба: Соломой были: Высокіе	Средніе	Низкіе	Густые	Средніе	Рѣдкіе	Зерно имѣли: Тяжелое	Среднее	Легковѣсное	Крупное	Среднее	Мелкое	Лучше удались: Ранняго сѣва	Средняго сѣва	Поздняго сѣва	Всѣхъ сѣвовъ были одинаковы
Пшеница.	Томскій уѣздъ	29	21	1	28	23	2	30	21	2	20	30	3	13	20	4	13
	Кузнецкій сѣверн. ч.	26	25	—	21	28	1	18	24	10	16	25	8	21	14	6	9
	„ южная ч.	9	31	3	8	29	6	11	24	10	8	20	12	29	8	2	4
	Барнаульск. правобер.	16	66	—	12	45	24	24	40	18	16	40	24	46	13	6	13
	„ лѣв. сѣв. ч.	26	34	1	11	45	5	22	28	9	17	36	7	24	24	5	13
	„ „ южн. ч.	11	57	7	2	40	33	10	38	26	9	40	25	23	35	8	10
	Бійскій степная ч.	1	22	6	—	18	11	10	17	2	7	20	2	12	13	1	2
	„ горная ч.	9	24	9	5	15	21	14	20	7	11	19	11	15	18	3	7
	Змѣиногор. степная ч.	—	16	14	—	6	23	6	12	11	3	12	14	9	13	7	2
	„ горная ч.	8	39	13	6	32	24	33	21	6	29	23	8	37	14	7	6
	По Алтайскому округу	135	335	54	93	281	150	178	245	101	136	265	114	229	172	49	79

Таблица XXVI. (продолженіе) — **Ростъ хлѣбовъ и качество зерна урожая 1905 года.**

Названіе хлѣба	Уѣзды и районы.	Число сообщеній, что хлѣба: Соломой были: Высокіе	Средніе	Низкіе	Густые	Средніе	Рѣдкіе	Имѣли зерно: Тяжелое	Среднее	Легковѣсное	Крупное	Среднее	Мелкое	Лучше удались: Ранняго сѣва	Средняго сѣва	Поздняго сѣва	Вездѣ были одинаковы
Овесъ	Томскій уѣздъ	33	19	—	26	25	2	30	20	2	31	20	4	17	9	5	15
	Кузнецкій сѣверная ч.	35	17	—	31	20	1	28	20	4	28	21	4	17	12	8	11
	„ южная ч.	23	22	1	26	16	3	19	17	9	17	22	5	14	18	5	7
	Барнаульск. правобер.	44	37	3	33	14	6	41	34	7	12	30	8	28	25	7	15
	„ лѣв. сѣв. ч.	39	21	1	26	32	2	25	25	9	26	30	3	25	17	5	12
	„ „ юж. ч.	54	20	1	46	24	5	38	31	6	37	33	4	20	30	10	13
	Бійскій степная ч.	3	21	6	4	14	12	10	16	1	6	19	5	10	11	8	1
	„ горная ч.	17	21	7	10	21	10	11	22	11	13	20	11	12	15	10	7
	Змѣиногорск. степная ч.	11	13	6	9	14	6	10	14	5	11	14	3	11	11	3	3
	„ горная ч.	15	31	12	20	24	16	26	28	8	29	21	9	30	14	7	7
	По Алтайскому округу	274	222	37	231	237	63	238	222	65	210	233	49	184	162	68	92
Рожь	Томскій уѣздъ	23	16	3	19	15	8	1	17	21	6	12	24	12	4	5	11
	Кузнецкій сѣверн. ч.	20	25	1	18	20	8	6	18	22	5	22	18	18	5	6	11
	„ южная ч.	10	13	7	5	12	13	3	13	14	3	9	18	17	3	3	6
	Барнаульск. правобер.	28	34	12	12	21	40	8	10	54	5	11	52	25	8	5	22
	„ лѣв. сѣв. ч.	28	28	2	6	37	12	11	19	25	7	25	21	27	13	1	11
	„ „ юж. ч.	21	33	11	8	28	32	6	19	42	2	25	45	28	15	5	14
	Бійскій степная ч.	1	8	9	2	3	13	3	5	8	4	6	8	10	5	—	2
	„ горная ч.	12	10	6	2	11	13	6	12	10	5	10	13	11	6	1	6
	Змѣиногор. степная ч.	3	2	6	1	2	7	1	2	8	1	2	8	5	3	1	1
	„ горная ч.	1	7	4	1	3	8	4	4	4	3	5	4	4	2	2	3
	По Алтайскому округу	150	176	61	74	152	156	54	119	206	41	125	209	157	64	35	91

Таблица XXVI. (окончаніе)

Ростъ хлѣбовъ и качество зерна урожая 1905 года.

Названіе хлѣба	Уѣзды и районы	Число сообщеній, что хлѣба: Соломой были						Имѣли зерно						Лучше удались			Всѣхъ сѣвовъ были одинаковы
		Высокіе	Средніе	Низкіе	Густые	Средніе	Рѣдкіе	Тяжелое	Среднее	Легковѣсное	Крупное	Среднее	Мелкое	Ранняго сѣва	Средняго сѣва	Поздняго сѣва	
Озимая рожь.	Томскій уѣздъ	41	4	—	33	8	4	4	6	35	5	5	35	20	7	4	12
	Кузнецкій сѣверная ч.	27	15	—	22	12	8	3	13	26	4	13	25	17	7	3	11
	„ южная ч.	24	13	3	4	28	9	3	13	23	3	13	25	30	4	—	5
	Барнаульск. правобер.	37	20	1	17	27	13	4	8	44	5	7	42	19	10	1	19
	„ лѣв. сѣв. ч.	29	22	1	6	36	9	12	23	15	7	27	15	26	12	3	10
	„ „ юж. ч.	11	10	—	2	12	7	5	6	10	3	7	11	13	5	2	2
	Бійскій степная ч.	4	6	3	2	3	8	3	6	4	2	5	6	7	4	—	2
	„ горная ч.	16	17	6	3	20	16	12	20	7	9	21	9	20	8	1	9
	Змѣиногорск. степная ч.	—	2	1	—	1	2	—	3	—	—	3	—	1	1	—	—
	„ горная ч.	22	29	3	11	30	13	26	22	6	25	23	7	33	10	4	7
	По Алтайскому округу	211	138	18	100	177	89	72	120	170	63	124	175	186	68	18	77
Ячмень.	Томскій уѣздъ	17	24	2	19	20	3	32	12	—	29	14	—	12	11	4	11
	Кузнецкій сѣверн. ч.	21	18	2	21	18	1	23	15	2	29	10	2	20	4	4	5
	„ южная ч.	6	25	6	9	21	6	11	20	5	16	14	6	19	7	4	4
	Барнаульск. правобер.	8	26	9	4	25	13	14	24	5	15	17	10	19	7	3	6
	„ лѣв. сѣв. ч.	17	28	4	11	33	4	25	19	4	23	22	3	20	11	3	9
	„ „ южн. ч.	14	34	6	22	18	14	29	14	11	27	17	9	21	20	5	7
	Бійскій степная ч.	—	4	10	—	2	12	1	7	5	2	6	5	3	6	1	2
	„ горная ч.	5	11	8	11	10	8	11	10	3	6	13	5	8	9	4	4
	Змѣиногор. степная ч.	4	8	11	3	9	10	9	12	1	7	14	1	6	6	7	3
	„ горная ч.	5	19	15	6	17	14	13	17	6	16	15	5	19	6	4	7
	По Алтайскому округу	97	197	73	106	173	85	168	150	42	170	142	46	147	87	39	58

Названіе хлѣба	Уѣзды и районы	Число сообщеній, что хлѣба: Соломой были						Зерно имѣли						Лучше удались			Всѣхъ сѣвовъ были одинаковы
		Высокіе	Средніе	Низкіе	Густые	Средніе	Рѣдкіе	Тяжелое	Среднее	Легковѣсное	Крупное	Среднее	Мелкое	Ранняго сѣва	Средняго сѣва	Поздняго сѣва	
Ленъ.	Томскій уѣздъ	15	18	3	18	15	2	7	19	9	7	13	15	13	13	2	5
	Кузнецкій сѣверная ч.	8	16	4	11	15	1	3	14	6	3	12	8	12	5	—	1
	„ южная ч.	11	19	8	15	17	4	10	15	10	8	17	11	18	8	4	4
	Барнаульск. правобер.	19	36	13	24	36	8	21	35	13	17	38	14	31	13	2	11
	„ лѣв. сѣв. ч.	23	20	3	15	25	5	14	22	7	8	24	10	18	11	4	8
	„ „ юж. ч.	21	31	4	26	25	6	19	27	6	8	39	4	18	18	8	9
	Бійскій степная ч.	3	14	8	4	11	9	9	11	4	6	12	5	8	8	2	2
	„ горная ч.	7	18	8	4	17	9	7	19	6	4	20	7	14	10	4	3
	Змѣиногорск. степная ч.	3	6	6	5	6	4	4	9	1	2	11	1	6	2	2	3
	„ горная ч.	6	21	6	10	14	6	10	13	6	12	9	9	12	7	5	3
	По Алтайскому округу	116	199	63	132	181	51	104	184	68	75	195	84	150	95	33	52
Конопля.	Томскій уѣздъ	22	13	3	18	18	1	15	16	4	12	17	4	9	9	6	7
	Кузнецкій сѣверная ч.	23	10	2	21	6	5	15	12	5	15	11	4	11	5	3	3
	„ южная ч.	23	9	5	13	15	8	9	20	6	15	15	6	8	7	17	4
	Барнаульск. правобер.	29	31	10	19	40	12	21	39	9	24	34	6	24	14	7	11
	„ лѣв. сѣв. ч.	29	19	2	12	28	8	12	24	10	11	26	8	16	11	11	6
	„ „ юж. ч.	28	29	3	18	29	14	15	32	9	14	38	4	19	17	11	7
	Бійскій степная ч.	3	14	10	3	14	9	2	11	14	4	12	9	4	11	4	3
	„ горная ч.	13	15	6	2	13	9	11	17	4	9	17	6	10	8	7	2
	Змѣиногорск. степная ч.	3	9	5	2	9	6	1	10	5	1	12	3	4	7	1	2
	„ горная ч.	9	18	7	6	19	8	12	11	9	10	13	9	15	6	6	3
	По Алтайскому округу	182	167	53	114	190	80	113	192	75	114	195	59	120	95	73	48

Таблица XXVII. Урожай хлѣбовъ въ 1905 году по районамъ.

Названія хлѣбовъ	Уѣзды и районы	Ужинъ въ сотняхъ сноповъ съ 1 десятины: По сообщеніямъ объ отдѣльныхъ хозяйствахъ — Число показаній	Средній	Колебанія	По корреспонденціямъ о цѣлыхъ селеніяхъ — Число показаній	Средній	Колебанія	Средній изъ всѣхъ показаній
Пшеница.	Томскій уѣздъ	152	8,2	1.0—16.0	52	10.0	6.0—15,0	8,6
	Кузнецкій сѣверн. ч.	73	7,5	3.3—12.0	50	8.6	5,0—12,0	8,0
	„ южная ч.	84	5,8	3.0—10.0	41	7.4	4,0—10,8	6,3
	Барнаульск. правобер.	163	5,8	1.2—13.0	83	6.4	2.7—12.0	6,0
	„ лѣв. сѣв. ч.	98	6.3	2,0—12,0	61	6.6	2,4—10,0	6.4
	„ „ юж. ч.	111	4,0	1.0— 9,0	73	4.0	1,0— 9,6	4,0
	Бійскій степная ч.	34	4.4	2.4— 7.1	30	4.6	2.5— 8.0	4.5
	„ горная ч.	43	6,4	2.2— 9,6	40	6,7	2,5—12,6	6,5
	Змѣиногор. степная ч.	41	1,9	1.0— 4,4	26	2,1	1,0— 5,5	2,0
	„ горная ч.	67	4.9	1.2—10.0	54	5,5	1,7—10,0	5.2
	По Алтайскому округу	866	5,9	1,0—16,0	510	6,4	1,0—15,0	6,1
Овесъ.	Томскій уѣздъ	169	7,9	3.0—15.0	54	9,5	5.0—15.0	8,3
	Кузнецкій сѣверн. ч.	72	7.6	3.6—13.0	51	8.7	4.8—13.0	8.1
	„ южная ч.	89	6.5	2,0—12,9	45	8.1	4.0—12,0	7,9
	Барнаульск. правобер.	166	6.1	1.5—14,4	82	7,2	4.0—12,0	6.5
	„ лѣв. сѣв. ч.	96	6,7	2,4—12,5	62	7,7	3.0—12,0	7,1
	„ „ юж. ч.	115	5,0	1,5—10,0	69	6,0	2.8—10,0	5,4
	Бійскій степная ч.	35	4,4	2,0— 7,3	29	5,0	2.0— 9,0	4,7
	„ горная ч.	49	6,2	2.0—10.0	41	7,6	2,6—12,0	6.9
	Змѣиногор. степная ч.	39	2,9	1.0— 5.3	28	3,4	1.0— 9.0	3,1
	„ горная ч.	64	5.7	1.7—10.0	56	6.0	1.3—12.0	5.8
	По Алтайскому округу	894	6.3	1.0—15.0	517	7,2	1.0—15,0	6.6

Названія хлѣбовъ	Уѣзды и районы	Валовой сборъ въ пудахъ съ 1 десятины: По сообщеніямъ объ отдѣльныхъ хозяйствахъ — Число показаній	Средній	Колебанія	По корреспонденціямъ о цѣлыхъ селеніяхъ — Число показаній	Средній	Колебанія	Средній изъ всѣхъ показаній	Характеристика урожая по корреспонденціямъ: Хорошій (бал. 5)	Выше средняго (баллъ 4)	Средній (бал. 3)	Ниже средняго (баллъ 2)	Плохой (бал. 1)	Общая характеристика
Пшеница.	Томскій уѣздъ	154	69,0	12—130	50	91.4	40—160	71.2	24	16	10	2	—	4,2
	Кузнецкій сѣверн. ч.	73	64,5	23—120	46	72.0	24—100	67.3	14	8	20	4	—	3.7
	„ южная ч.	90	42,6	15—81	40	59.4	30—135	47.8	5	7	19	10		3.4
	Барнаульск. правобер.	166	47,4	6—100	80	56,8	20—100	50.5	5	19	12	16	—	3.2
	„ лѣв. сѣв. ч.	101	63.8	24—128	60	75,0	25—120	68.0	18	28	10	1	—	4.0
	„ „ юж. ч.	126	48.2	12—100	76	55,0	13—95	50.7	5	13	36	20	2	3,0
	Бійскій степная ч.	36	50.8	30—85	30	54.4	20—85	52.5	—	6	18	6	—	3,0
	„ горная ч.	45	52,6	20—89	41	56,2	10—120	54.3	3	12	11	9	2	3,1
	Змѣиногор. степная ч.	44	31,7	10—75	30	30,0	10—60	31.0	—	—	7	16	7	2,0
	„ горная ч.	69	46,9	15—110	59	56,2	16—120	51.2	5	12	28	13	1	3.1
	По Алтайскому округу	904	53,5	6—130	512	61,8	10—160	56.5	79	121	204	100	12	3.3
Овесъ.	Томскій уѣздъ	168	90.0	35—180	51	113,3	50—180	95.7	42	8	3	—	—	4.7
	Кузнецкій сѣверн. ч.	74	93.0	20—200	49	106,3	35—250	98.2	31	9	6	3	—	4,4
	„ южная ч.	89	61.0	15—133	45	92,3	30—180	71,5	21	14	7	2	1	4.2
	Барнаульск. правобер.	166	67.0	20—133	63	90,3	20—200	75.6	38	30	8	5	1	4.2
	„ лѣв. сѣв. ч.	101	85.0	35—160	60	102,0	35—180	91.6	36	17	6	1	—	4.5
	„ „ юж. ч.	123	73.0	20—140	76	88,0	40—200	78,3	28	29	14	5	—	4.1
	Бійскій степная ч.	37	58,0	21—125	30	60,0	25—120	59.0	5	8	9	7	1	3.3
	„ горная ч.	53	60,0	17—132	41	74,2	15—150	66.0	11	10	14	5	1	3.6
	Змѣиногор. степная ч.	42	46.0	10—86	30	54,0	14—100	49.4	2	9	6	9	4	2.9
	„ горная ч.	67	61,0	14—130	58	70,0	10—150	65.0	14	13	31	11	3	3.3
	По Алтайскому округу	920	73,0	10—200	523	88,0	10—250	78,8	228	147	104	48	11	3,3

Таблица XXVII. (продолженіе) Урожай хлѣбовъ въ 1905 году по районамъ.

Названія хлѣбовъ	Уѣзды и районы	Ужинъ въ сотняхъ сноповъ съ 1 десятины: По сообщеніямъ объ отдѣльныхъ хозяйствахъ — Число показаній	Средній	Колебанія	По корреспонденціямъ о цѣлыхъ селеніяхъ — Число показаній	Средній	Колебанія	Средній изъ всѣхъ показаній	Валовой сборъ въ пудахъ съ 1 десятины: По сообщеніямъ объ отдѣльныхъ хозяйствахъ — Число показаній	Средній	Колебанія	По корреспонденціямъ о цѣлыхъ селеніяхъ — Число показаній	Средній	Колебанія	Средній изъ всѣхъ показаній	Характеристика урожая по корреспонденціямъ: Хорошій (бал. 5)	Выше средняго (балл 4)	Средній (бал. 3)	Ниже средняго (балл 2)	Плохой (бал. 1)	Общая характеристика
Ярица	Томскій уѣздъ - -	93	5,7	0,0—10,0	41	6,9	3,0—10,0	6,1	94	17,0	0—120	42	50,8	10 - 90	48,5	4	9	10	18	1	2,9
	Кузнецкій сѣверн. ч. -	53	5,8	2,0— 8,0	45	6,1	0,7—10,0	6,0	56	52,0	8—100	43	50,0	20— 84	50,5	1	8	20	11	3	2,8
	„ южная ч. -	43	4,6	1,8— 7,0	28	5,7	2,0— 8,1	5,1	44	10,0	18— 72	28	54,0	5—100	45,2	4	5	8	9	2	3,0
	Барнаульск. правобер.	105	4,6	0,0— 8,0	74	4,4	0,0—11,5	4,5	105	32,0	0— 80	73	31,5	0—125	31,7	2	3	11	36	23	2,0
	„ лѣв. сѣв. ч.	69	5,1	0,0 - 9,6	60	5,6	2,0— 9,6	5,3	70	46,0	0 -100	60	61,0	20—160	53,1	11	12	16	20	—	3,2
	„ „ юж. ч.	67	3,6	0,0— 7,2	64	3,2	1,0— 7,1	3,4	74	30,0	0— 80	65	34,0	7— 80	32,0	1	1	18	28	17	2,1
	Бійскій степная ч.	16	3,4	1,5— 6,0	20	3,1	0,0— 9,0	3,2	16	29,0	8— 50	20	30,0	0— 70	29,6	—	1	3	14	4	2,0
	„ горная ч. -	23	5,8	3,0— 9,6	27	6,0	1,0—10,0	6,0	24	47,0	15— 80	27	50,0	7—125	48,4	4	4	9	5	5	2,9
	Змѣиногор. степная ч.	9	2,1	0,8— 2,5	10	2,0	0,0— 4,0	2,0	9	33,0	14 - 50	10	30,5	0— 65	31,5	—	—	3	4	4	1,9
	„ горная ч. -	—	—	—	11	5,0	0,9- 10,0	5,0	—	—	—	11	47,0	7—100	47,0	1	3	1	4	2	2,7
	По Алтайскому округу	478	5,0	0,0—10,0	380	5,0	0,0—11,5	5,0	492	10,3	0—120	379	44,0	0—160	42,0	28	46	99	152	61	2,6
Озимая рожь	Томскій уѣздъ - -	127	5,4	0,0—10,0	42	7,6	4,0—12,0	6,0	131	35,0	0— 80	40	46,0	20—100	36,6	4	8	12	16	5	2,6
	Кузнецкій сѣверная ч.	31	4,7	1,5— 8,0	34	6,0	2,0 -10,0	5,4	32	29,0	5— 60	36	38,0	5 -108	33,7	3	2	5	18	6	2,4
	„ южная ч. -	78	3,9	0,0—10,0	38	5,8	2,0—10,0	4,5	78	37,0	0—100	38	48,0	10—100	40,3	1	2	21	6	8	2,5
	Барнаульск. правобер.	54	4,6	1,2— 8,0	49	5,5	2,0—10,0	5,1	57	36,0	9— 80	52	38,0	5—100	35,8	4	3	7	21	17	2,2
	„ лѣв. сѣв. ч.	41	5,6	1,2— 9,0	45	5,8	2,5 -11,0	5,7	41	47,0	10— 96	45	65,0	20—130	56,5	12	10	14	9	1	3,5
	„ „ юж. ч.	10	5,1	2,4— 7,6	18	4,2	2,0— 8,0	4,5	10	46,0	20—100	18	51,0	20— 90	49,2	1	4	6	7	—	2,9
	Бійскій степная ч. -	8	4,6	3,0— 6,6	11	3,9	1,1— 7,2	4,2	9	43,0	36 - 67	14	38,0	15—100	40,0	1	2	2	6	1	2,7
	„ горная ч. -	25	5,9	3,0—10,0	35	6,2	2,5—10,0	6,1	25	55,0	15—102	35	57,0	15—100	56,1	9	4	10	10	3	3,2
	Змѣиногорск. степная ч.	4	1,3	0,6— 2,0	—	—	—	1,3	4	32,0	13— 50	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—
	„ горная ч.	46	5,7	0,8 -11,0	52	5,9	2,0—10,0	5,8	43	58,0	10—100	54	65,0	23—125	62,0	12	21	10	9	2	3,6
	По Алтайскому округу	424	5,0	0,0—11,0	324	5,9	1,1 -12,0	5,4	430	40,0	0—110	332	51,0	5—130	44,5	47	51	87	102	43	2,9

Таблица XXVII (продолженіе) Урожай хлѣбовъ въ 1905 году по районамъ.

Названія хлѣбовъ	Уѣзды и районы.	Ужинъ въ сотняхъ снопов съ 1 десятины							Валовой сборъ въ пудахъ съ 1 десятины							Характеристика урожая по корреспонденціямъ					
		По сообщеніямъ объ отдѣльныхъ хозяйствахъ			По корреспонденціямъ о цѣлыхъ селеніяхъ			Средній изъ всѣхъ показаній	По сообщеніямъ объ отдѣльныхъ хозяйствахъ			По корреспонденціямъ о цѣлыхъ селеніяхъ			Средній изъ всѣхъ показаній.	Хорошій (бал. 5)	Выше средняго (баллъ 4)	Средній (бал. 3)	Ниже средняго (баллъ 2)	Плохой (бал. 1)	Общая характеристика
		Число показаній	Средній	Колебанія	Число показаній	Средній	Колебанія		Число показаній	Средній	Колебанія	Число показаній	Средній	Колебанія							
Ячмень.	Томскій уѣздъ	58	8.1	2,4—18.0	42	7.7	2.5—12.0	7.9	60	84,0	15—180	42	100.0	50—160	90,5	24	14	4	--	—	4,5
	Кузнецкій сѣверная ч.	43	7.3	3.6—10.0	47	7.7	2.5—13.0	7,5	46	84,0	24—140	47	98.0	13—250	91,0	23	11	8	3	2	4,1
	„ южбая ч.	36	6,6	3,0—12,9	36	7.7	3.0—10,0	7.1	35	64,0	23—125	36	82,0	20—160	72,7	14	6	10	6	1	3,7
	Барнаульск. правобер.	26	6.0	2,4—14,4	45	4,9	0.0—12.0	5.3	26	53,0	10—120	45	52,0	0—120	52,7	5	5	21	9	6	2,8
	„ лѣв. сѣв. ч.	53	6.1	1,5—12,5	51	6,2	3.5—10.0	6.1	55	79,0	20—200	52	92,0	35—180	85,6	20	11	17	4	—	3,9
	„ „ юж. ч.	33	5.5	1.5—15.0	53	4.7	1.0—10.0	5.0	42	69.0	24—150	54	69.0	21—120	69.0	15	9	14	9	3	3,5
	Бійскій степная ч.	6	3.8	0.0—7.2	14	3.0	1.5—6,0	3.2	6	59.0	0—150	14	42.0	15—100	47,4	1	1	2	7	3	2,3
	„ горная ч.	29	6.1	2,3—9,6	23	6.2	2,0—10,0	6.1	29	60.0	27—100	23	65.0	20—120	62,5	6	6	3	7	1	3,4
	Змѣиногорск. степн. ч.	25	2.0	0,0—4.0	22	2.4	0.0—6.0	2.1	25	33,0	0—80	23	42,0	0—100	37,2	1	1	11	3	7	2,3
	„ горная ч.	30	4.7	1.0—8.0	48	4,6	0,0—10,0	4.6	34	50,0	9—100	49	50,3	0—108	50,3	5	7	17	11	8	2,7
	По Алтайскому округу	339	6.1	0.0—15.0	381	5.8	0.0—13.0	6.0	358	68.0	0—200	385	73,0	0—250	70,5	114	71	107	59	31	3,4
Гречиха.	Томскій уѣздъ	7	5.2	0.0—13.0	—	—	—	5.2	12	43,0	0—100	—	—	—	43,0	—	—	—	—	—	—
	Кузнецкій сѣверная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	„ южная ч.	5	3.8	0,0—8,0	—	—	—	—	10	44,0	0—100	—	—	—	44,0	—	—	—	—	—	—
	Барнаульск. правобер.	20	4,4	0.0—10.0	24	5,1	1.0—9.6	4,8	32	40,0	0—125	47	62,0	20—125	53,1	14	11	19	4	1	3,7
	„ лѣв. сѣв ч.	14	4.1	0.0—8.0	20	5.3	3,0—8,0	4,8	21	49,0	0—96	24	59,0	15—200	54,5	4	5	12	6	—	3,3
	„ „ юж. ч.	28	3,7	1.0—9.0	25	5,2	2,0—10,0	4,4	42	55,0	15—100	40	70,0	15—150	63,7	13	9	15	3	—	3,8
	Бійскій степная ч.	6	5.2	2,5—7,0	10	4.4	2,0—10,0	4,7	20	52,0	15—100	23	55,0	15—100	53,5	2	8	8	5	—	3,3
	„ горпая ч.	—	—	—	5	7.8	4,8—12,0	7,8	14	46,0	0—160	24	53,0	7—100	51,0	4	3	11	3	3	3,1
	Змѣиногорск. степная ч.	17	2.4	0.0—6.0	10	2.4	0,5—4,0	2,4	21	48,0	0—100	18	44,0	0—100	46,4	3	2	8	1	4	2,8
	„ горная ч.	7	2,4	0,0—6,0	—	—	—	2,4	8	42,0	0—160	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	—
	По Алтайскому округу	101	3.8	0.0—13.0	94	1.9	0,5—12.0	4.3	180	48,0	0—160	176	60,0	0—200	54,0	40	38	73	22	8	3,4

Таблица XXVII. (окончаніе) Урожай хлѣбовъ въ 1905 году по районамъ.

Названія хлѣбовъ	Уѣзды и районы.	Ужинъ въ сотняхъ сноповъ съ 1 десятины: По сообщеніямъ объ отдѣльныхъ хозяйствахъ: Число показаній	Средній	Колебанія	По корреспонденціямъ о цѣлыхъ селеніяхъ: Число показаній	Средній	Колебанія	Средній изъ всѣхъ показаній	Валовой сборъ въ пудахъ съ 1 десятины: По сообщеніямъ объ отдѣльныхъ хозяйствахъ: Число показаній	Средній	Колебанія	По корреспонденціямъ о цѣлыхъ селеніяхъ: Число показаній	Средній	Колебанія	Средній изъ всѣхъ показаній	Характеристика урожая по корреспонденціямъ: Хорошій (бал. 5)	Выше средняго (баллъ 4)	Средній (бал. 3)	Ниже средняго (баллъ 2)	Плохой (бал. 1)	Общая характеристика
Просо.	Томскій уѣздъ	12	5,6	1,2—12,0	10	6.3	2.8—12.0	6,0	12	78,0	40—128	10	91.0	30—150	84,4	7	—	1	2	—	4,2
	Кузнецкій сѣверная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	„ южная ч.	9	2,8	1,0— 5.0	—	—	—	2.8	12	58,0	40—100	—	—	—	58,0	—	—	—	—	—	—
	Барнаульск. правобер.	37	4,7	2,0—12.0	39	5,8	2.4— 8.6	5.2	40	68,0	9—125	51	77,0	16—160	73,0	18	12	12	7	1	3,8
	„ лѣв. сѣв. ч.	29	5,6	1,5—12,0	35	5.1	2.0— 8,0	5,3	32	71,0	20—160	37	69.0	15—150	70,2	12	8	12	5	—	3,7
	„ „ юж. ч.	51	4,4	1.8—10,0	47	4.2	1.7—10.0	4,3	61	74,0	20—200	57	73,0	20—150	73,7	23	11	20	2	1	3,9
	Бійскій степная ч.	18	4,0	1,2— 6,0	13	4,4	3.0— 6.5	4,2	21	49.0	6— 96	23	69.0	25—110	59.3	5	9	6	3	—	3,7
	„ горная ч.	10	5,1	2,4— 8.0	11	7.5	2,6—12.0	6,4	17	71.0	40—100	25	68,0	7—150	69,0	9	2	10	3	2	3,5
	Змѣиногорск. степная ч.	25	1,6	0,0— 4.0	18	2.3	1.0— 5,0	2,0	28	34.0	0 — 80	24	44.0	10 — 80	38,6	2	4	10	6	3	2,8
	„ горная ч.	41	5.2	1,5—12,0	45	5.8	1.2—10,0	5.5	47	64.0	12—160	49	66,0	5—130	65,0	12	15	14	4	4	3,6
	По Алтайскому округу	232	4.4	0,0—12,0	218	5,1	1,0—12,0	4,7	270	64,0	0—200	276	70,0	5—160	67,0	88	61	85	32	11	3,7

Л Е Н Ъ.

Уѣзды и районы.	Валовой сборъ сѣмянъ въ пуд. съ 1 десятины: По сообщ. объ отдѣльн. хоз.: Числ. показ.	Средній	Колебанія	По корресп. о цѣлыхъ селен.: Числ. показ.	Средній	Колебанія	Средній изъ всѣхъ показаній	Валовой сборъ волокна въ пуд. съ 1 десятины: По сообщ. объ отдѣльн. хоз.: Числ. показ.	Средній	Колебанія	По корресп. о цѣлыхъ селен.: Числ. показ.	Средній	Колебанія	Средній изъ всѣхъ показаній	Характеристика урожая по корреспонденціямъ: Сѣмянъ	Волокна
Томскій уѣздъ	57	19,0	3— 50	27	24,0	10—50	20,4	56	18.0	4—48	24	20,0	10—40	19,0	3.8	3,8
Кузнецкій сѣверн. ч.	26	15,0	0— 30	21	18,0	5—45	16,4	26	17,0	0—38	23	15,0	6—32	16,0	3,7	3,3
„ южная ч.	35	18,0	2— 80	26	30,0	5—90	23.0	37	20,0	4—56	29	19.0	4—60	19.6	3,4	3,3
Барнаульск. правобер.	100	20,0	0— 72	61	29,0	6—60	23,7	100	23,0	0—80	56	21.0	6—50	22.5	3,6	3,5
„ лѣв. сѣв. ч.	54	32,0	3—125	43	32,0	3—80	32,0	53	27.0	6—75	42	23,0	4—54	25,0	3.8	4.3
„ „ южн. ч.	56	35,0	5— 80	47	31,0	7—60	33.2	56	24,0	6—50	44	20,0	5—50	22,2	3,7	3.6
Бійскій степная ч.	25	21,0	4— 60	23	26,0	6—50	23,7	21	21,0	2—60	18	14.0	3—21	18,5	2,5	2,4
„ горная ч.	27	23,0	4— 80	34	27.0	10—60	25,3	28	16,0	2—40	31	18.0	5—40	17,0	2,8	3,0
Змѣиногор. степная ч.	14	33,0	0— 83	11	20,0	4—40	27.6	14	15,0	0—50	9	11,0	2—30	13.6	2,2	2,5
„ горная ч.	26	19,0	2— 50	27	22.0	0—50	20,0	26	22,0	4—64	27	19,0	2—43	20.5	2,8	2.9
По Алтайскому округу	420	23,0	0—125	320	27,0	0—90	25,2	420	21,0	0—80	303	19,0	2—60	20,5	3.4	3,4

К О Н О П Л Я.

Уѣзды и районы.	Валовой сборъ сѣмянъ въ пудахъ съ 1 десятины: По сообщеніямъ объ отдѣльныхъ хозяйст.: Число показаній	Средній	Колебанія	По корреспонден. о цѣлыхъ селеніяхъ: Число показаній	Средній	Колебанія	Средній изъ всѣхъ показаній	Валовой сборъ волокна въ пудахъ съ 1 десятины: По сообщеніямъ объ отдѣльныхъ хоз.: Число показаній	Средній	Колебанія	По корреспонден. о цѣлыхъ селеніяхъ: Число показаній	Средній	Колебанія	Средній изъ всѣхъ показаній	Характеристика урожая по корреспонд.: Сѣмянъ	Волокна
Томскій уѣздъ	74	45,0	4—125	29	48,0	15— 80	45,5	58	26,0	1—67	25	24,0	9—50	25,0	3,8	3,8
Кузнецкій сѣверн. ч.	36	45,0	8—100	25	36,0	11 — 68	41,3	30	21.0	4—50	21	20,0	5—50	20,8	3,7	3,3
„ южная ч.	29	34,0	12— 80	30	47,0	16— 90	41,0	26	20,0	6—47	23	24.0	9—50	22,3	3,4	3,3
Барнаульск. правобер.	94	44,0	5—118	58	48,0	8—100	45,7	84	31,0	2—75	53	28.0	8— 65	30,0	3,6	3.5
„ лѣв. сѣв. ч.	57	46,0	12— 100	44	41,0	15— 80	44,2	48	27,0	4—70	38	25,0	6—54	26,0	3,8	4,3
„ „ южн. ч.	67	52,0	9—150	50	37,0	8— 72	45,5	62	26,0	8—80	42	23,0	5—60	24,6	3,7	3,6
Бійскій степная ч.	20	25,0	1— 60	22	30,0	6— 55	27,4	15	17,0	1—40	18	17,0	5—40	17,0	2,5	2,4
„ горная ч.	26	30,0	4— 60	33	38,0	10— 72	34,5	20	16,0	0— 60	26	23,0	6—45	20,0	2,8	3,0
Змѣиногор. степная ч.	17	40,0	8—100	13	24,0	5 - 45	33,0	18	19,0	0—64	11	12,0	2 -35	16,0	2,2	2,5
„ горная ч.	22	19,0	6— 48	27	25,0	8— 45	22,2	20	25,0	0—58	25	21,0	3 -43	23,0	2,8	2,9
По Алтайскому округу	442	42,0	1—150	331	39,0	5 -100	41,0	381	25,0	0—80	282	23,0	2—65	24,4	3,4	3,4

Таблица XXVIII. Урожай (средній валовой сборъ) главныхъ хлѣбовъ въ 1905 г. въ пудахъ съ 1 казен. десят. по волостямъ.

ВОЛОСТИ.	Пшеница.					Овесъ.					Ярица.					Озимая рожь.				
	По сообщеніямъ объ отдѣльн. хозяйств.		По корреспонденц. о цѣлыхъ селеніяхъ.		Среднее изъ всѣхъ показаній	По сообщ. объ отдѣльн. хоз.		По корресп. о цѣлыхъ сел.		Среднее изъ всѣхъ показаній	По сообщ. объ отдѣльн. хоз.		По корресп. о цѣлыхъ сел.		Среднее изъ всѣхъ показаній	По сообщ. объ отдѣльн. хоз.		По корресп. о цѣлыхъ сел.		Среднее изъ всѣхъ показаній
	Число показаній	Пуды	Число показаній	Пуды		Число показаній	Пуды	Число показаній	Пуды		Число показаній	Пуды	Число показаній	Пуды		Число показаній	Пуды	Число показаній	Пуды	
Томскій уѣздъ.																				
Уртамская - -	4	66,0	2	155.0	95,7	5	84,0	2	110,0	91.4	2	27,5	—	—	27.5	5	53,0	2	24,5	45,0
Ояшинская - -	28	67,7	9	73,3	69,1	32	82,9	9	106.4	88.0	8	35,2	6	48,3	41,0	31	35,0	9	39,5	36,0
Чаусская - -	17	82,0	7	91,4	84,7	16	91,3	7	104,0	95,2	12	69,5	7	63,6	67,3	4	55,5	3	76,7	64.6
Спасская - -	1	57,0	2	85.0	75,7	5	83.6	1	100.0	86.3	3	30,0	2	50,0	38.0	3	35,3	2	67.5	48.2
Тутальская - -	44	58,5	12	83.3	63,8	53	86,5	13	117.0	92.5	32	29,4	11	34,0	30.5	51	25,3	10	40.5	28.0
Бугринская - -	14	78,4	2	115.0	83,0	13	121.8	2	155.0	126,2	14	80,5	2	80,0	80,4	—	-	--	—	--
Кайлинская - -	23	73,0	11	80.5	75,4	23	99,4	11	113,6	104,0	14	41,0	9	55,6	46.7	22	38.9	11	50,3	42,7
Прокудкинская - -	9	66,6	3	85.0	71,2	8	63,7	3	106.7	75,4	6	59,3	3	58,3	59,0	—	—	—	-	—
Каменская - -	14	71.0	4	104.0	78,3	13	89.8	3	123,3	96.0	3	68,0	2	45,0	59,0	14	48.6	3	51,7	49.0
Кузнецкій уѣздъ.																				
В. Томская - -	18	47,0	16	74,7	60.0	16	89,6	17	106,6	98,3	4	39,8	12	48.0	46,0	18	24.0	17	33,7	28,7
Мунгатская - -	1	60,0	10	52,4	53,1	1	105,0	12	112,5	112,0	2	34,0	12	45.7	44,0	—	—	9	38.3	38.3
Тарсминская - -	20	67,5	11	80,2	72,0	22	96,0	11	108,2	100,0	20	46,0	10	52,5	48,2	5	39.0	6	64.7	53,0
Касьминская - -	34	72,0	9	78,3	73,3	35	92,0	9	95,0	92,6	3	59,0	9	59.4	59,3	9	33,7	3	19,0	30.0
Салаирская - -	1	60,0	2	100,0	86,7	1	60,0	3	133,3	115,0	1	50.0	3	78,3	71,2	—	—	2	30.0	30,0
Бачатская - - } Телеутская - -	19	44,6	9	75,0	54,4	21	62,0	10	125,0	82,3	18	42.0	8	72,4	51,3	13	38.3	7	59,0	42.5
Кузнецкая - -	26	43,2	7	47,6	44,1	25	60,0	7	72,0	62,6	5	38.4	2	34,0	37.0	26	41.8	6	58,7	44.0
Ильинская - -	18	35,6	8	42,5	37,7	22	59,5	9	86,4	65,0	11	37,5	7	40,4	38,6	18	29.8	10	43,1	34,5
Уксунайская - -	10	42,4	12	56,0	49,7	4	47,5	13	76,5	70,0	2	31.0	8	43.1	40,7	8	25.0	10	45,0	36.0
Яминская - -	16	46,4	3	53,3	47,5	16	66.0	2	75,0	67,4	7	39.0	—	-	39.0	13	41.0	3	46.7	42.0
Барнаульскій уѣздъ.																				
Бердская - -	8	52,5	5	85.0	65.0	8	88,4	6	127,5	105,0	4	38.0	6	62.5	52.7	6	38.3	5	54,0	45.5
Легостаевская - -	22	66,6	8	60,0	61.5	22	78,0	8	91.0	81.5	15	49.0	8	37,8	45,0	9	37.0	7	39,3	38.0
Николаевская - -	6	42,3	6	60,0	51,2	5	99,0	6	105.7	102,6	—	—	1	50.0	50.0	5	27,4	6	43,3	36.0
Маріинская - -	17	27,8	8	45.1	33,3	17	63,3	9	82.4	70,0	6	9.3	8	22.5	17.0	—	—	4	27,7	27.7
В.-Чумышская - -	12	36,7	4	36.2	36.6	13	51,5	4	68,7	55,6	11	30,5	4	30,0	30.3	1	10.0	1	40,0	25.0
Чумышская - -	5	35,6	12	51,0	46,4	5	63.4	12	82,5	77.0	2	42,5	11	25,3	28.0	1	9.0	6	22,5	20,6
Залѣсовская - -	20	46,6	2	52.5	47,1	20	59.9	2	72.5	61.0	11	32,0	2	20,0	30.2	10	33.8	—	--	33.8

Таблица XXVIII. (продолж.) Урожай (среднiй валовой сборъ) главныхъ хлѣбовъ въ 1905 г. въ пудахъ съ 1 казен. десят. по волостямъ.

ВОЛОСТИ.	Пшеница.					Овесъ.					Ярица.					Озимая рожь.				
	По сообщенiямъ объ отдѣльн. хозяйств.		По корреспонденц. о цѣлыхъ селенiяхъ		Среднее изъ всѣхъ показанiй	По сообщ. объ отдѣльн. хоз.		По корресп. о цѣлыхъ сел.		Среднее изъ всѣхъ показанiй	По сообщ. объ отдѣльн. хоз.		По корресп. о цѣлыхъ сел.		Среднее изъ всѣхъ показанiй	По сообщ. объ отдѣльн. хоз.		По корресп. о цѣлыхъ сел.		Среднее изъ всѣхъ показанiй
	Число показанiй	Пуды	Число показанiй	Пуды		Число показанiй	Пуды	Число показанiй	Пуды		Число показанiй	Пуды	Число показанiй	Пуды		Число показанiй	Пуды	Число показанiй	Пуды	
Косихинская - -	13	51,3	3	70,0	54,8	13	59.6	3	71.7	62,0	8	13.0	1	17.0	13.4	5	41.0	3	30.0	37.0
Бѣлоярская - -	8	42,7	5	52,0	46,3	7	64,3	5	91.0	75.4	5	26,0	3	16,3	22.4	4	30.0	1	50,0	34.0
Боровлянская - -	2	50.0	6	52,2	51,6	2	91,5	6	82,0	84.4	1	23.0	5	16.6	17 7	1	13.0	6	24.3	22.7
Черемушкинская - -	3	42.0	1	75.0	50,2	4	56,8	1	125.0	70.4	—	—	—	—	—	—	—	1	40.0	40,0
Тальменская - -	24	46.5	8	55.6	48.8	23	62,8	8	80,6	67,4	16	21.0	8	23,1	21,7	8	36,7	6	30.0	34,0
Чингинская - -	7	58.6	4	91,2	70.5	7	67,3	4	94.2	77.0	4	46,0	4	67.5	56,7	5	37,0	4	75.0	54,0
Карасевская - -	4	51.0	—	—	51.0	5	87,0	—	--	87.0	4	35,0	--	—	35.0	1	60.0	—	—	60.0
Малышевская - -	12	47.3	3	62.7	50.4	13	66,4	4	127,5	81,0	13	41.3	4	43.0	41,7	1	10.0	2	30.0	23.3
Сузунская - -	3	56.7	2	60.0	58.0	—	—	2	100.0	100.0	1	60,0	2	40,0	46,7	—	—	—	—	—
Титовская - -	—	—	3	28,3	28,3	2	80,0	3	50,0	62.0	2	54,0	3	25,0	36.6	--	—	—	—	—
Ординская - -	10	61,7	7	75,0	67,2	10	78,5	7	103.6	89,0	4	60.0	6	62,5	61,5	6	43,0	5	64,0	52,5
Екатерининская - -	11	66,9	5	85.0	72,5	10	87,9	6	118.3	99,3	11	63,6	6	91,7	73.5	1	30.0	2	80.0	63,3
Бурлинская - -	7	50,3	4	58.2	53.2	7	91,3	4	66.7	82.4	5	44,8	4	44.2	44.5	3	44,7	2	57.5	50.0
Кочковская - -	2	98.0	1	80.0	92.0	2	90.0	4	127.5	115,0	2	55.0	4	102.5	86.7	1	50,0	4	96,2	87,0
Ярковская - -	—	—	3	110,0	110.0	—	—	2	80,0	80,0	—	—	—	—	—	—	—	2	75,0	75,0
Н.-Чулымская - -	4	56,0	2	84,0	65,3	4	80.0	12	101,2	96,0	—	—	2	60,0	60,0	5	51,0	--	--	51,0
Лянинская - -	25	57.4	12	73.2	62,5	25	90,0	3	116.7	93.0	19	41,7	12	48.4	44,3	7	51,0	10	60,5	56,6
Н.-Каргатская - -	4	60,0	3	70,0	64,3	5	98.0	3	106,7	101.2	5	49,6	3	53.3	51.0	2	67.5	2	75,0	71,2
Александровская - -	7	67,8	3	85.0	73,0	6	90.8	4	107.5	97.5	6	50,6	3	56,7	52.6	3	41.7	2	50,0	45,0
Кумышская ин. упр. -	8	60,0	4	78.7	66,2	8	76,9	9	90.3	84,0	3	33,3	4	51.2	43,5	2	35.5	3	41,0	39.0
Карасукская - -	12	71,7	10	76.2	73.7	12	80,6	6	102.0	87,7	6	44,2	10	61.7	55.0	7	47.9	9	57,2	53,0
Черно-Курьинская -	11	75,3	6	65,5	71.8	12	79,2	—	—	79.2	9	29,3	6	50,0	37.4	4	45.0	5	63,0	55.0
Кулундинская - -	12	53.8	5	59,4	55,4	12	86.0	5	94,0	88.3	9	34,6	5	33,4	34.2	—	—	1	70.0	70.0
Юдихинская - -	7	57.0	8	63,1	60,3	6	60,0	8	93.1	79,5	3	41.3	8	35.0	36.7	—	--	—	—	—
Леньковская - -	13	42,3	10	52,4	46,7	11	65.0	10	72.0	68.3	8	22.0	9	38.3	31.2	—	—	4	46.2	46.2
Н.-Кулундинская - -	10	53,8	7	68,6	60,0	10	67,5	7	108.6	84.1	8	23,9	7	38,1	30,5	5	40.0	6	58,0	50,0
Завьяловская - -	6	55,8	6	64.2	60.0	6	91,7	6	91,7	91.7	5	46.0	6	35.0	40,0	--	—	—	—	—
Шаховская - -	13	44,8	4	40,0	43.7	13	76.0	4	122.5	87.0	13	30.0	4	22.5	28,2	1	44.0	1	50.0	47.0
Гил -Логовская - -	1	34,0	2	47,5	43.0	1	60.0	2	80,0	73,3	—	—	1	30,0	30.0	–	—	—	—	—
Павловская - -	3	66,7	1	60,0	65,0	3	84,3	1	100.0	88,2	—		1	30.0	30.0	—	--	—	—	--
Шадринская - -	7	38,4	3	45,0	40,4	7	55.7	3	58.3	56.5	3	15.0	3	39,3	27.2	—	—	—	–	—
Ребрихинская - -	7	42,7	—	—	42,7	6	55.7	—	—	55,7	4	43.0	—	—	43,0	2	42.5	—	—	42.5
Касмалинская - -	10	59,8	4	58,7	59,5	11	80.5	4	116,2	90.0	7	28.6	3	23.3	27.0	2	65.0	1	50,0	60,0
Боровская - -	6	62.0	6	65.0	63,5	6	97.8	6	90,8	94.3	2	57.5	5	44,0	48.0	—	—	—	--	—
Михайловская - -	8	22,6	4	25,8	23,6	8	50,6	4	61,2	54.0	4	6.6	1	30.0	11.3	--	—	—	—	—
Покровская - -	5	25.6	6	22,3	23,8	5	75.0	6	72,0	73,4	3	32.0	6	14.0	20,0	—	—	3	50.0	50,0
Вознесенская - -	4	42,0	4	41,2	41,6	5	66,6	4	62,5	65.0	—		1	30.0	30.0	—	—	—	—	—
Барнаульская - -	14	55.0	6	60,8	56,7	13	75,8	6	90.3	80,4	4	37.7	5	38.4	38.0	—	—	—	—	–
Бійскій уѣздъ.																				
Шубенская - -	3	57,8	5	60,6	59,5	2	62.5	5	78.0	73.6	2	46.0	3	33.3	38,1	—	—	1	60.0	60.0
Енисейская - -	5	45,9	4	52,0	48,6	5	54.6	4	60.0	57.0	3	22.0	4	31.2	27.3	—	—	2	19.5	19.5
Новиковская - -	7	55.0	4	60,2	57,0	9	53.0	4	53.5	53.2	1	45.0	2	23.5	30.7	6	40.8	4	47.0	43.3

Таблица XXVIII. (окончан.) Урожай (средній валовой сборъ) главныхъ хлѣбовъ въ 1905 г. въ пудахъ съ 1 казен. десят. по волостямъ.

ВОЛОСТИ.	Пшеница.					Овесъ.					Ярица.					Озимая рожь.				
	По сообщеніямъ объ отдѣльн. хозяйств.		По корреспонденц. о цѣлыхъ селеніяхъ		Среднее изъ всѣхъ показаній	По сообщ. объ отдѣльн. хоз.		По корресп. о цѣлыхъ сел.		Среднее изъ всѣхъ показаній	По сообщ. объ отдѣльн. хоз.		По корресп. о цѣлыхъ сел.		Среднее изъ всѣхъ показаній	По сообщ. объ отдѣльн. хоз.		По корресп. о цѣлыхъ сел.		Среднее изъ всѣхъ показаній
	Число показаній	Пуды	Число показаній	Пуды		Число показаній	Пуды	Число показаній	Пуды		Число показаній	Пуды	Число показаній	Пуды		Число показаній	Пуды	Число показаній	Пуды	
Бійская	10	52.0	4	52,5	52.1	9	65.3	4	60,0	63,7	7	23,0	3	28.3	24 6	1	67,0	3	40,0	46,7
Смоленская	3	42.0	6	45.8	44,5	4	60.0	6	60,8	60,5	3	33.0	4	26.2	29,3	1	36,0	1	25,0	30.5
Пристаньская	4	45.0	2	70,0	53.3	4	55.5	2	80,0	63,7	—	—	1	50.0	50.0	—	—	—	—	—
Н.-Чарышская	2	62,5	3	45,0	52.0	2	79,0	3	51,7	62,6	—	—	1	30.0	30.0	—	—	—	—	
Паутовская	2	45.0	2	60,0	52,5	2	35.0	2	70,0	52,5	—	—	2	29.0	29.0	1	42.0	—	—	42,0
Троицкая	8	42.1	11	42.3	42.2	9	55,0	9	58,0	56,4	2	37.5	5	41.0	40,0	4	41.8	8	43,1	42,7
Сростинская	3	56.7	3	66.7	61.7	3	70.0	3	75,0	72,5	—	—	2	29.5	29,5	2	60,0	3	35,0	45,0
Быстрянская ин. упр.	1	40.0	3	70.0	62.5	2	10,0	3	83,3	66,0	—	—	2	62.5	62,5	1	35,0	3	56.7	51,2
Алтайская	4	42.5	5	57.0	50.5	4	63.8	6	86,7	77,5	3	46.0	3	45,7	46,0	2	37,0	4	66,2	56,5
Улалинская ин. упр.	1	39.0	2	55,0	49.7	—	—	2	75,0	75,0	1	50.0	1	40,0	45,0	1	30,0	2	40.0	36,7
Сычевская	6	57,8	1	25,0	53,1	6	66.6	—	—	66,6	—	—	—	—	—	3	65,0	1	35,0	57,5
Куеганская	4	54.0	2	65.0	57,7	5	52,4	2	80,0	60,3	2	48.0	2	65,0	56.5	3	68,0	2	65.0	66,8
Михайловская	3	43,0	6	53,0	49,7	3	35,7	6	61,7	53,0	—	—	4	40,0	40.0	—	—	3	60.7	60,7
Солонешенская	—	—	3	64,3	64,3	—	—	3	91.7	91,7	—	—	3	59,3	59,3	—	—	3	66.7	66,7
Бащелакская	11	60.9	4	81.2	66.3	17	66,0	5	104.0	74,6	12	49,0	4	81,2	57,0	8	62,7	5	91,0	73,6
Катандинская	4	62,5	1	24.0	55,0	4	58.7	—	—	58,7	4	42,0	1	30.0	39.6	1	40,0	1	30.0	35,0
Змѣиногорскій уѣздъ.																				
Шелковниковская	8	21,5	9	20,5	21,0	7	40,7	9	45,0	43,0	1	50,0	5	23,0	27,5	1	50,0	—	—	50,0
Зап. ч. Н.-Шульбин.	1	16,0	1	26,0	21,0	1	32,0	1	24,0	28,0	—	—	—	—	—	1	13.0	—	—	13,0
Степи	5	20,4	—	—	20,4	6	24,2	—	—	24.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Н.-Алейская	12	34,4	6	31,8	33,5	16	50,9	6	75,8	57.7	1	32.0	2	27,5	29.0	—	—	—	—	—
Чарышская	11	45.6	6	44,3	45,2	8	55,6	6	63,3	59.0	7	30.3	3	45.0	34.7	1	50.0	—	—	50.0
Курьинская	4	31.6	4	30,0	32,3	3	51,7	4	48,2	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Локтевская	8	19.2	4	25.0	21,0	7	31.0	4	38.2	33.6	—	—	—	—	—	1	15,0	—	—	15.0
Алейская	3	25.0	3	40.0	32,5	3	35.0	3	56,7	46,0	—	—	—	—	—	3	21,7	2	85,0	47,0
Покровская	12	35,8	3	50,0	38,6	13	45.0	3	65,0	49,0	—	—	—	—	—	1	56,0	1	70.0	63,0
Змѣиногорская	—	—	5	47.4	47,4	—	—	5	54.6	54.6	—	—	—	—	—	—	—	4	57.5	57,5
Колыванская	4	52,0	6	47,0	49,0	4	76,7	5	61,0	68.0	—	—	—	—	—	3	73,0	5	46.6	56,5
Владимірская	5	61.7	8	61.0	61,2	3	84.0	8	69.0	73,0	—	—		—		5	75,0	8	71,0	72,5
Александровская	5	36.0	3	77.7	53.0	5	55,0	3	83,0	65.4	—	—	—	—	—	4	52,7	3	71,7	61,0
Усть-Каменогорская	4	44,7	3	58.3	50,5	4	43,5	3	65.3	53.0	—	—	—		—	4	39,0	3	85.0	58.7
Вост. ч. Н.-Шульбин.	5	39,0	3	41.7	40.0	5	38.4	3	63.7	48,0	—	—	—	—	—	3	28,7	3	28,3	28.5
Риддерская	3	70,0	2	60,0	66,0	2	75,0	2	48,7	62,0	—	—	—	—	—	2	47,5	2	65.0	56,2
Бобровская	3	50.8	4	43.7	46,8	4	80,5	4	72,2	76,4	—	—	1	20,0	20.0	2	35,5	4	42.5	40,2
Бухтарминская	5	54,0	9	72.0	65,6	4	91,0	9	90.5	90,7	—	—	2	65,0	65,0	5	43,4	9	81.0	67,5
В.-Бухтарминская	8	57,5	2	55,0	57,0	8	81.0	2	65,0	78.0	—	—	1	60,0	60,0	3	96,6	2	67,5	85.0
Зыряновская	3	71,0	3	66,7	68,8	3	71.0	3	76,7	74,0	—	—	1	70,0	70.0	3	61,0	3	60.0	60,5
Черновинская	3	30.0	2	38,0	33,2	3	36,7	3	43,3	40,0	—	—	3	41,7	41,7	3	56,7	2	51,0	54,4
Николаевская	6	43.9	3	60.0	49,3	6	56.7	3	76.7	63,3	—	—	2	52.5	52,5	5	62,0	3	80,0	68,7

Таблица XXIX.

Урожай пшеницы въ 1905 году на различныхъ по степени истощенности земляхъ въ пудахъ на 1 казен. десятину.

Уѣзды и районы.	На цѣлинномъ залогѣ			На залежи, пригот. въ прошломъ году			На залежи, распах. весной 1905 г.			На жнивахъ не истощенныхъ			На выпаханныхъ (истощ.) жнивахъ.			По пару		
	Число показаній	Средній сборъ	Колебанія	Число показаній	Средній сборъ	Колебанія	Число показаній	Средній сборъ	Колебанія	Число показаній	Средній сборъ	Колебанія	Число показаній	Средній сборъ	Колебанія	Число показаній	Средній сборъ	Колебанія
Томскій уѣздъ - -	38	94,0	40—160	44	82,4	40—120	28	71,0	40—100	33	71,8	35—110	28	65,1	35—100	34	83,3	35—150
Кузнецкій сѣверная ч.	42	86,7	30—150	42	70,8	25—100	27	62,2	20—100	35	59,0	8—100	28	54,7	7—100	37	60,5	12—120
„ южная ч -	31	79,0	30—160	42	60,0	15—100	23	52,5	15—100	36	47,1	15—100	32	38,0	10—100	36	47,1	15—125
Барнаульск. правобер.	56	72,3	35—120	68	60,3	30—100	54	47,1	15—95	67	45,6	17—90	62	38,8	12—90	72	51,7	18—120
„ лѣв. сѣв. ч.	47	94,0	45—140	51	81,0	40—120	53	63,1	30—100	55	61,5	30—110	49	53,0	20—105	55	74,0	20—120
„ „ юж. ч.	58	67,1	15—120	61	56,8	10—100	72	48,7	8—95	67	44,7	10—75	63	35,4	5—95	48	51,2	7—95
Бійскій степная ч. -	12	74,6	40—120	24	57,0	22—85	25	48,3	20—80	27	45,1	20—70	26	37,4	20—60	31	58,2	12—100
„ горная ч. -	24	70,5	15—125	32	58,2	10—120	35	49,5	8—100	33	48,6	8—100	31	43,0	10—90	31	55,3	8—120
Змѣиногорск. степная ч.	27	37,5	15—75	23	31,6	5—65	30	29,5	10—60	28	26,0	10—60	28	18,0	5—50	10	29,7	10—50
„ горная ч.	37	68,6	25—160	33	58,3	15—120	51	53,1	12—100	55	52,7	12—130	50	41,2	10—100	37	54,3	15—120
По Алтайскому округу	372	74,5	15—160	420	63,5	5—120	398	52,3	8—100	436	50,5	8—130	397	42,0	5—105	391	58,4	7—150

Таблица XXX. Качества, разстоянія вывозки и стоимость провоза пшеницы.

Уѣзды и районы.	Продававшаяся пшеница была преимущественно (число показаній)										Число случ. вывозк. пшен. на разстоянія			Стоимость зимней гужевой доставки пшеницы на различныя разстоян. За доставку 100 пуд. зерн. пшеницы платили за каждую версту (въ коп.) при разстояніи (въ верстахъ):						
					По зерну (кач. и уд. вѣсъ)															
	Твердая	Мягкая	Сухая	Сыромолотная	Хорошая	Средняя	Плохая	Тяжелая	Средняя	Легковѣсн.	До 50 верстъ	51—100	101 и бол. верстъ	До 25 в. вкл.	26—50	51—100	101—150	151—200	201 и бол.	Средн. изъ всѣхъ показ.
Томскій уѣздъ - -	8	13	5	14	16	7	—	13	9	—	8	—	1	20	15	—	—	20	—	18
Кузнецкій сѣверная ч.	5	5	13	8	10	9	—	11	8		2	-	2	50	17	—	11	11	—	14
„ южная ч. -	1	13	10	12	9	15	—	7	16	—	4	1	3	9	20	7	10	12	—	13
Барнаульск. правобер. -	6	33	18	21	12	31	—	9	32	1	5	8	1	12	15	10	6	—	—	10
„ лѣв. сѣв. ч.	8	30	30	24	26	25	2	13	33	1	5	8	26	15	14	9	11	9	8	10
„ „ юж. ч.	25	36	40	35	16	52	9	14	48	9	9	17	40	24	12	10	8	8	8	9
Бійскій степная ч. -	7	14	16	9	6	17	1	4	20	—	6	1	1	14	17	8	—	—	12	12
„ горная ч. -	1	18	7	13	6	13	—	7	13	1	2	5	—	—	12	9	—	—	—	9
Змѣиногорск. степная ч.	15	13	22	7	3	26	3	7	18	6	3	9	19	—	13	8	9	7	8	9
„ горная ч.	9	13	16	12	6	22	2	2	23	4	3	6	5	22	17	11	20	—	11	12
По Алтайскому округу	85	188	177	155	110	217	17	87	220	22	47	55	98	18	14	10	9	9	9	10

Таблица XXXI. Цѣны на земледѣльческіе продукты въ 1904—1905 г., получаемыя производителями (сред. цѣна 1 пуд. въ руб.)

Уѣзды и районы.	Мука ржаная						Мука пшеничная					
	Безъ доставки			Съ доставкой			Безъ доставки			Съ доставкой		
	Числ. сообщ.	Средняя цѣна	Колебанія	Числ. сообщ.	Средняя цѣна	Колебанія	Число сообщеній	Средняя цѣна	Колебанія	Число сообщеній	Средняя цѣна	Колебанія
Томскій уѣздъ - -	34	0,62	0,40—0,80	31	0,65	0,45—0,80	24	0,78	0,60—1,00	28	0,80	0,60—1,00
Кузнецкій сѣверн. ч. -	22	0,65	0,45—0.80	14	0,69	0,50—1,00	25	0,87	0,62—1,00	11	0,93	0,75—1,20
„ южная ч. -	32	0,59	0,35—0,90	23	0,62	0,40—0,90	32	0,82	0,50—1,20	24	0.87	0,50—1,20
Барнаульск. правобер.	34	0,50	0,40—0.60	43	0,49	0,40—0.62	42	0,69	0,50—0,90	48	0,67	0,50—0,90
„ лѣв. сѣв. ч.	28	0,42	0,30—0,55	33	0,49	0,40—0,55	30	0,55	0,38—0,85	40	0,63	0,45—0,82
„ „ южн. ч.	20	0,43	0,30—0,55	17	0,47	0,35—0,55	46	0,56	0,40—0,70	35	0,57	0,40—0,75
Бійскій степная ч. -	12	0,51	0,40—0.60	12	0,53	0,37—0,65	18	0,66	0,50—0,80	21	0,67	0,50—0.80
„ горная ч. -	17	0,61	0,40—0,80	8	0.60	0,43—0,95	23	0,75	0,60—1,00	9	0,82	0,60—1,10
Змѣиногор. степная ч. -	—	—	—	—	—	—	18	0,48	0,38—0,60	20	0,55	0,45—0,60
„ горная ч. -	28	0,54	0,35—0,75	16	0,72	0,45—1,10	31	0,71	0,42—1,25	18	0,88	0.58—1,35
По Алтайскому округу	227	0,54	0,30—0,90	197	0,57	0.35—1.10	289	0.68	0,38—1,25	257	0,71	0.40—1,35

Таблица XXXI. (окончан.) Цѣны на земледѣльческіе продукты въ 1904—1905 с. х. г., получаемыя производителями (средн. цѣна пуда въ руб).

Уѣзды и районы.	Сѣмя льна						Волокно льна						Рожь						Овесъ						Пшеница		
	Безъ доставки			Съ доставкой			Безъ доставки			Съ доставкой			Безъ доставки			Съ доставкой			Безъ доставки			Съ доставкой			Безъ доставки		
	Числ. сообщ.	Средняя цѣна	Колебанія	Числ. сообщ.	Средняя цѣна	Колебанія	Числ. сообщ.	Средняя цѣна	Колебанія	Числ. сообщ.	Средняя цѣна	Колебанія	Числ. сообщ.	Средняя цѣна	Колебанія	Числ. сообщ.	Средняя цѣна	Колебанія	Числ. сообщ.	Средняя цѣна	Колебанія	Числ. сообщ.	Средняя цѣна	Колебанія	Числ. сообщ.	Средняя цѣна	Колебанія
Томскій уѣздъ	7	0,71	0,45—1,10	7	0,79	0,50—1,30	5	2,37	1,90—2,80	12	2,56	2,00—3,50	22	0,53	0,35—0,65	24	0,53	0,40—0,70	27	0,45	0.25—0,60	39	0,49	0,25—0,65	13	0,64	0,40—1,00
Кузнецкій сѣверн. ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	0,54	0,40—0,70	15	0,56	0,40—0.80	19	0,48	0,35—0,55	9	0,50	0.40—0,60	14	0.72	0.50—1.00
„ южная ч.	10	0,87	0,50—2,00	9	1,11	0,50—2,00	9	2,40	1.50—3.50	5	2,74	2.00—3.50	24	0,50	0,36—0.70	20	0,60	0,40—0,80	30	0,49	0.25—0.65	7	0,55	0,35—0,70	18	0.70	0.55—0,90
Барнаульск. правобер.	17	0,58	0.30—0,80	19	0.66	0.50—1,20	16	2.61	1.75—3.75	27	2.90	1.70—4,00	33	0,44	0,30—0,60	30	0,47	0,38—0,58	46	0,38	0,25—0,50	40	0,40	0.25—0,57	29	0,61	0,40—0,80
„ лѣв. сѣв. ч.	20	0,49	0,30—0,80	10	0,49	0,30—0,60	7	2,66	1,90—3,00	10	2.75	2.00—3,50	34	0,43	0,20—0,43	38	0,43	0,25—0,50	31	0,36	0,30—0,50	31	0,43	0,30—0,55	36	0,48	0,33—0,68
„ „ юж. ч.	13	0,48	0,30—0,90	22	0,57	0,30—1.00	—	—	—	10	3.28	2,50—4.00	17	0,34	0,25—0,40	22	0.41	0,30—0,50	46	0,37	0.20—0,50	40	0,40	0,25—0,55	46	0,51	0,32—0,75
Бійскій степная ч.	8	0,63	0,40—0,75	8	0.60	0.50—0,80	6	2,35	1,00—3,50	6	2.61	1.25—4,00	8	0,43	0,35—0,50	5	0,46	0,40—0,50	17	0,44	0,30—0,55	17	0.45	0,30—0,60	14	0,59	0.50—0,70
„ горная ч.	9	0,67	0,50—0,80	7	0,63	0,47—0,75	8	3,09	2,50—4,00	—	—	—	10	0,48	0,40—0,60	10	0,56	0,40—0,70	25	0,46	0,35—0.60	12	0.51	0,40—0,65	16	0,67	0,50—0,90
Змѣиногор. степная ч.	8	0,51	0,25—0,70	5	0.49	0.30—0,60	5	2,80	2,00—3.00	4	3.03	2.50—3,50	—	—	—	—	—	—	15	0,41	0,32—0,50	22	0,47	0,35—0,55	21	0,47	0,37—0,70
„ горная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	0,48	0,35—0,60	18	0,60	0,40—1,00	22	0,47	0,40—0,60	17	0,54	0,45—0,60	20	0,66	0,47—0,90
По Алтайскому округу	92	0,59	0,25—2,00	87	0,66	0,30—2,00	56	2,44	1.00—4.00	74	2,85	1.25—4.00	186	0,45	0,20—0,70	182	0,50	0,25—1,00	278	0,42	0.20—0.65	244	0,46	0,25—0,70	227	0.58	0.32—1,00
	Сѣмя конопли						Волокно конопли						Просо						Ячмень						Съ доставкой		
Томскій уѣздъ	9	0,77	0,60—1,00	17	0,81	0,60—1,00	6	1,94	1,5—2,1	13	2,14	1,8—2,5	—	—	—	—	—	—	7	0,54	0,40—0,60	10	0,52	0,40—0,65	17	0,66	0,55—1,00
Кузнецкій сѣверн. ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	0,49	0.30—0,70	9	0,51	0,40—0,75	9	0.79	0,60—1,00
„ южная ч.	7	0,75	0.60—0,90	8	0,85	0,60—1,00	6	2,32	1,9—3,0	9	2,29	1,4—3,2	5	0.71	0,40—1,10	—	—	—	15	0,56	0,40—0,65	13	0,62	0,50—0,70	10	0,76	0.60—0,85
Барнаульск. правобер.	17	0,66	0,50—0,85	26	0,74	0,50—1,00	11	2,04	1,4—2,5	25	2,21	1,5—3,0	8	0,62	0,30—1,00	5	0,70	0,40—1.20	13	0,46	0,25—0,75	14	0,51	0,30—0,85	31	0,63	0,45—0,80
„ лѣв. сѣв. ч.	16	0,48	0,40—0,75	14	0,58	0,40—0,85	12	2,11	1,4—2,9	9	2,10	1,5—3,0	8	0.81	0,25—0,90	6	0,76	0,40—1,10	20	0,30	0,20—0,70	16	0,43	0,27—0,70	42	0,58	0,42—0,75
„ „ юж. ч.	16	0,56	0,40—0,80	22	0,65	0,40—1,00	7	2,10	1,9—2,4	16	2,26	2,0—3,0	18	0.37	0,20—0,60	15	0,43	0,25—0,70	13	0,37	0,25—0,60	18	0,43	0,27—0,70	68	0,62	0,35—0,88
Бійскій степная ч.	10	0,68	0,50—0,80	9	0,67	0,50—0,90	8	2,26	1,5—3,0	7	2,43	2,0—3,0	5	0,45	0,20—0,60	7	0,53	0,25—0,90	—	—	—	—	—	—	18	0.68	0,45—0,95
„ горная ч.	10	0,63	0,45—0,75	10	0,69	0,50—0,80	6	2,32	1.5—3,0	6	2,42	2,0—3,0	8	0.55	0,30—0,80	—	—	—	19	0,62	0,30—1,00	7	0,67	0,40—1,05	9	0,77	0,60—1,00
Змѣиногор. степная ч.	6	0,53	0,40—0,70	8	0,66	0,45—0,80	—	—	—	7	2.21	1.6—3.0	11	0,32	0,20—0,60	8	0,41	0,30—0,80	6	0,37	0,20—0,50	8	0,40	0,30—0,47	29	0,58	0,42—0,80
„ горная ч.	—	—	—	—	—	—	8	2,82	2,0—4,0	—	—	—	15	0.53	0,25—0,90	10	0,74	0,35—1,00	18	0,49	0,30—1,00	11	0,62	0,45—1,20	22	0,77	0,45—1,30
По Алтайскому округу	91	0.62	0,40—1.00	114	0.71	0,40—1.00	64	2.23	1.4—4.0	92	2,23	1,4—3,2	78	0,48	0,20—1,10	51	0,57	0,25—1.20	127	0,48	0,20—1.00	106	0,51	0,27—1,20	255	0,65	0,35—1,30

Таблица XXXII. Цѣны на скотъ и продукты скотоводства въ 1904—1905 с. х. г., получаемыя производителями.
(Средняя цѣна 1 головы скота и 1 пуда продуктовъ скотоводства, въ рубляхъ).

Уѣзды и районы.	Лошади рабочія						Коровы дойныя						Коровы остальныя						Быки		
	Дома			На сторонѣ			Дома			На сторонѣ			Дома			На сторонѣ			Дома		
	Число сообщеній	Средняя цѣна	Колебанія	Число сообщеній	Средняя цѣна	Колебанія	Число сообщеній	Средняя цѣна	Колебанія	Число сообщеній	Средняя цѣна	Колебанія	Число сообщеній	Средняя цѣна	Колебанія	Число сообщеній	Средняя цѣна	Колебанія	Число сообщеній	Средняя цѣна	Колебанія
Томскій уѣздъ	40	40,53	20,0— 70,0	27	47,86	25,0— 65,0	40	23,80	15,0—35,0	19	26,76	20,0—35,0	40	19,00	12,0—25,0	15	20,38	11,5—30,0	40	23,11	15,0—40,0
Кузнецкій сѣверная ч.	35	69.20	30,0—125,0	16	78,35	30,0—130,0	36	25.60	20.0—30.0	7	34,17	30,0—40,0	31	20,32	13,0- 30,0	—	—	—	35	26,34	18,0—40,0
„ южная ч.	39	37,24	20.0—100.0	16	51,45	25,0 - 85,0	45	20,70	13,5—30,0	—	—	—	41	17,77	10.0- 27.0	—	—	—	45	23,39	13,5- 40,0
Барнаульск. правобер.	80	45,85	20,0—100.0	26	46.78	23.0—100,0	78	21,72	15.0 - 30,0	10	23.70	15.0—34.0	73	16,31	10,0—25,0	—	—	—	69	19,89	12,0—30,0
„ лѣв. сѣв. ч.	42	30.39	20,0— 50,0	15	36,42	20,0— 55.0	45	22,90	15.0 -30,0	7	24,80	20,0—30,0	44	17,62	10,0--25,0	10	17.44	15.0—20,0	47	21,14	12.0—32,5
„ „ юж. ч.	56	25,13	15,0 - 40.0	29	28,70	15,0— 50,0	70	18,84	12,0—25,0	8	19.64	17,5--25.0	58	15.52	9,0—25,0	—	—	—	61	20,31	10,0—37.5
Бійскій степная ч.	20	32,12	15,0— 70,0	15	31,66	15,0— 65,0	30	16.18	10,0—25.0	4	17.25	12,0—25,0	28	12,75	9,5--15,0	8	14.08	10.0—18.0	33	16.57	9.5—25,0
„ горная ч.	35	30,28	15,0— 65,0	18	38,83	20,0— 80,0	40	17.50	12,0—25.0	4	19.00	16.0—22.0	34	13,85	7,0—20,0	—	—	—	42	17,17	10,0—23,0
Змѣиногорск. степная ч.	24	24,56	15,0 - 35,0	15	25,73	16,0-- 40,0	26	19,54	13,5—25,0	10	20.40	17,5—25,0	23	15,28	11.5—25,0	7	17.42	11,5—25.0	26	22,46	12.0—35,0
„ горная ч.	40	24,85	15,0— 35,0	19	26,10	15,0— 35,0	36	16,43	9,0—27,5	12	17,60	12,0--25,0	34	13,03	8,0—20,0	9	13.81	10,0—20,0	31	16,96	10,0—30,0
По Алтайскому округу	411	36.48	15.0—125,0	196	40,44	15,0—130,0	446	20,42	9,0—35,0	81	23,05	12,0—40,0	406	16,27	7,0—30,0	49	17,10	10,0—30,0	429	20,61	9.5—40,0

Уѣзды и районы.	Овцы						Мясо скотское						Кожи						Быки		
																			На сторонѣ		
Томскій уѣздъ	21	2,48	1,75—4,00	—	—	—	42	2,43	2,0—3,2	24	2,46	2,0—3,0	25	4,17	3,0—6,0	23	4,70	3,0—7.0	12	28.83	14.0—27.0
Кузнецкій сѣверная ч.	13	1,91	1,00--2,50	—	—	—	32	2,20	1,5—2.8	18	2,45	2,0—3,0	23	4,61	3,0—6,0	9	5,28	4,0—7,5	—	—	—
„ южная ч.	19	1,89	1,00—3,00	—	—	—	42	1,97	1,5—2,6	17	2,05	1,6—2,5	26	4,48	2,9--6,0	14	4,35	3,0—6,0	—	—	—
Барнаульск. правобер.	34	2,20	1,55—3,00	—	—	—	77	1,97	1.4—2,5	37	2,08	1,5—3,0	65	4,56	2,5—5,6	30	4,49	2,75—5,5	—	—	—
„ лѣв. сѣв. ч.	39	2,96	2,00—4.00	7	3,46	2,20—4,00	47	2,09	1,5—3,0	17	2,21	1,8—3,0	43	4,20	2,8—6,0	16	4,99	3,0—7.2	11	25,22	12,0—35,0
„ „ юж. ч.	60	2,77	2,00—4,00	—	—	—	69	1,83	1,2—2,4	28	2,04	1,4—3,0	64	4,47	3,0--6,0	27	4,58	3,5—6,0	—	—	—
Бійскій степная ч.	28	2,62	1,50—4,00	—	—	—	29	1.88	1,5—2,0	10	1,69	1,25—2,0	22	4,42	3,0—6,0	14	4,55	3,5—6,0	8	18,00	14,5—22,5
„ горная ч.	19	2,42	1,50—3,50	—	—	—	47	1.79	1,2—2,8	21	1,68	1,2—2.5	46	4,53	3,0—6,0	19	4,79	3.0—6,5	8	19,50	10,0—25,0
Змѣиногорск. степн. ч.	18	3,00	2,00—4,00	—	—	—	26	1,68	1,0—2,0	9	1,69	1,2—2,5	27	4,27	3,0—6.0	9	4,34	4.0—5,0	8	31,25	22,5—40,0
„ горная ч.	20	2,60	1,50—4,00	—	—	—	49	1,56	1,2—2,0	15	1.65	1,2—2,5	41	4.21	3,0—5,25	19	4,60	3,0—6.0	9	20.50	10,0—35,0
По Алтайскому округу	272	2,54	1,00—4,00	—	—	—	460	1,94	1,0—3,2	196	2,05	1,2—3,0	382	4,41	2,5—6,0	180	4,65	2,75—7,5	56	22,76	10,0—40,0

Таблица XXXII. (окончан.) Цѣны на скотъ и продукты скотоводства въ 1904—1905 с. х. г., получаемыя производителями.

(Средняя цѣна 1 головы скота и 1 пуда продуктовъ скотоводства, въ рубляхъ).

Уѣзды и районы.	Сало						Масло топленое					
	Дома			На сторонѣ			Дома			На сторонѣ		
	Число показаній	Средняя цѣна	Колебанія	Число показаній	Средняя цѣна	Колебанія	Число показаній	Средняя цѣна	Колебанія	Число сообщеній	Средняя цѣна	Колебанія
Томскій уѣздъ	22	3,63	2,80—4,80	27	3,80	2,80—6,00	41	10,29	8,0—12,0	48	11,12	8,50—13,00
Кузнецкій сѣверн. ч.	30	3,47	2,00—6,00	18	3,35	2,20—4,00	31	9,66	8,0—11,0	16	10,76	9,00—12,00
„ южная ч.	32	3,68	2,70—5,00	19	3.62	2,50—5,00	38	8,93	7.0—10,0	25	9,28	8,00—11,00
Барнаульск. правобер.	50	3,37	2,00—6,00	34	3.63	2,50—6,00	66	9,51	8,0—11,0	38	10.20	8,80—12,00
„ лѣв. сѣв. ч.	42	4,09	2,00—6,00	19	3,73	2,00—6,00	45	9,46	6,0—12,0	14	10.02	8,00—12,00
„ „ юж. ч.	59	3,82	2,25—6,00	29	3,67	2,25—5,00	66	8.57	6,0—11,0	32	9,18	7,00—11,00
Бійскій степная ч.	17	4,06	2,80—5,00	20	4,12	2,80—5,60	18	9,51	8,0—11,0	22	9.76	8,50—12:00
„ горная ч.	43	3,88	2,50—6,00	22	4,20	3,00—6.00	46	8,92	8,0—10,0	21	9.69	8.50—11,00
Змѣиногор. степная ч.	19	3,97	2,50—6,00	11	3,40	2,00—4,80	15	9.74	8,0—12,0	12	9,79	8,00—12,00
„ горная ч.	35	3.71	2,50—5,00	17	3,98	2.80—5.00	43	8.64	7,0—10,0	24	8,84	7,25—10,50
По Алтайскому округу	349	3,75	2.00—6.00	216	3.77	2,00—6,00	409	9,51	6,0—12,0	262	9,97	7,00—13,00

Уѣзды и районы.	Масло сливочное экспортное						Молоко*)		
	Дома			На сторонѣ			Дома		
	Число сообщеній	Средняя цѣна	Колебанія	Число сообщеній	Средняя цѣна	Колебанія	Число сообщеній	Средняя цѣна	Колебанія
Томскій уѣздъ	7	12,10	10,0—14,0	6	12,54	9,25—15,00	17	43,8	35—55
Кузнецкій сѣверн. ч.	—	—	—	—	—	—	5	39,1	37—40
„ южная ч.	—	—	—	—	—	—	13	36,7	30—40
Барнаульск. правобер.	—	—	—	—	—	—	26	37,5	35—40
„ лѣв. сѣв. ч.	32	11,53	9,0—14,0	16	11,62	10,25—14,00	58	40.8	35—47
„ „ юж. ч.	37	11,41	9,0—16,0	17	11.57	9,00—16,00	72	40,0	32—45
Бійскій степная ч.	7	12,21	11,0—14,0	—	—	—	22	39,5	35—45
„ горная ч.	24	10,68	8,0—14,0	12	10,87	9,50—12,00	39	38,7	35—45
Змѣиногор. степная ч.	10	10,83	8,5—12,0	9	10.73	8.50—12,00	27	37,4	30—45
„ горная ч.	15	10.33	8,0—12,0	16	10,42	9,00—12,00	40	36,6	30—45
По Алтайскому округу	132	11,22	8,0—16,0	—	—	—	319	39,2	30—55

Уѣзды и районы.	Овчины						Шерсть весенняя					
Томскій уѣздъ	28	0,78	0,50—1,20	13	0.90	0,50—1,50	25	7.76	5,00—10,00	8	7,71	5,0—10,0
Кузнецкій сѣверная ч.	24	0,77	0,50—1,10	6	0,94	0,60—1,20	14	7.33	4.00—10.00	—	—	—
„ южная ч.	33	0,72	0,50—1,00	9	0,75	0,50—1,00	24	8,01	5,00—12,00	—	—	—
Барнаульск. правобер.	48	0,87	0,60—1,20	21	0,88	0,70—1,10	41	7,07	4,80—9,00	9	7,70	6,4—9,0
„ лѣв. сѣв ч.	46	0,90	0.60—1,20	18	0,98	0.65—1.20	43	5,97	3,00—10,00	10	5,83	3,0—8,0
„ „ юж. ч.	63	1,00	0,55—1,30	16	1,07	0,55—1,40	59	6,07	4,00—12,00	—	—	—
Бійскій степная ч.	22	0,92	0.65—1,25	12	0,96	0,70—1,50	19	6,59	4,00—10,00	14	6,54	4,0—11,0
„ горная ч.	26	0,76	0,30—1,00	11	0,82	0,45—1,10	26	5,62	3,00—8,00	6	6,25	4,0—8,0
Змѣиногорск. степная ч.	23	0,92	0,70—1.20	9	0,92	0,75—1,20	17	5,17	3,00—8,00	—	—	—
„ горная ч.	26	0,73	0.45—1,10	12	0,88	0,50—1,30	24	5,28	2,50—8,50	11	5.10	3,0—8,0
По Алтайскому округу	239	0,85	0,30—1,30	127	0.92	0.45—1.50	292	6,42	2,50—12,00	58	6,51	3,0—11,0

Уѣзды и районы.	Шерсть лѣтняя						Молоко		
							На сторонѣ		
Томскій уѣздъ	26	9,40	7,0—12,0	8	9,38	7,0—12,0	—	—	—
Кузнецкій сѣверная ч.	14	8,71	4,8—11,2	—	—	—	—	—	—
„ южная ч.	26	9,29	6,4—12,0	—	—	—	—	—	—
Барнаульск. правобер.	48	9,13	6,0—12,0	9	9,53	8,0—12,0	—	—	—
„ лѣв. сѣв ч.	45	9,27	4,0—12,0	10	9,63	4,0—12,0	—	—	—
„ „ юж. ч.	61	9,79	7,2—12,0	9	9,84	9.0—11,75	—	—	—
Бійскій степная ч.	22	9,32	6,0—12,0	15	9,84	6,5—12,0	—	—	—
„ горная ч.	27	8,16	3,0—12,0	6	8,50	5,0—11,0	—	—	—
Змѣиногорск. степная ч.	24	9,46	5,5—12.0	—	—	—	—	—	—
„ горная ч.	25	7.92	4,0—12,0	10	8,44	4,0—12,0	—	—	—
По Алтайскому округу	318	9,17	3,0—12,0	67	9,36	4,0—12,0	—	—	—

(* Примѣчаніе.—Цѣна 1 пуда молока выражена въ копѣйкахъ.

Таблица XXXIII. Главные рынки сбыта скота и сельско-хозяйственныхъ продуктовъ въ 1905 году.

Число указаній даннаго города или села какъ рынка сбыта, и среднее разстояніе каждаго рынка отъ обслуживаемыхъ имъ пунктовъ.

Уѣзды и районы.	Ново-Николаевскъ: Число показаній	Ново-Николаевскъ: Разстоян. среднее изъ всѣхъ	Барнаулъ: Число показаній	Барнаулъ: Разстоян. среднее изъ всѣхъ	Бійскъ: Число показаній	Бійскъ: Разстоян. среднее изъ всѣхъ	Томскъ: Число показаній	Томскъ: Разстоян. среднее изъ всѣхъ	Семипалатинскъ: Число показаній	Семипалатинскъ: Разстоян. среднее изъ всѣхъ	Каинскъ: Число показаній	Каинскъ: Разстоян. среднее изъ всѣхъ	с. Камень: Число показаній	с. Камень: Разстоян. среднее изъ всѣхъ
Томскій уѣздъ	158	35	—	—	—	—	190	100	—	—	—	—	—	—
Кузнецкій сѣверная ч.	3	132	3	70	29	85	56	175	—	—	—	—	—	—
„ южная ч.	—	—	—	—	—	—	1	300	—	—	—	—	—	—
Барнаульск. правобер.	80	94	152	66	1	90	7	260	—	—	—	—	12	19
„ лѣв. сѣв. ч.	110	83	—	—	1	280	1	375	—	—	117	138	21	95
„ „ юж. ч.	1	220	169	101	—	—	—	—	18	174	13	82	94	84
Бійскій степная ч.	—	—	5	140	151	48	—	—	—	—	—	—	—	—
„ горная ч.	—	—	2	320	103	85	—	—	120	105	—	—	—	—
Змѣиногорск. степная ч.	—	—	16	195	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ горная ч.	—	—	5	236	—	—	—	—	22	137	—	—	—	—
По Алтайскому округу	352	65	352	94	285	61	255	122	160	117	130	133	127	80

Уѣзды и районы.	с. Сорокино: Число показаній	с. Сорокино: Разстоян. среднее изъ всѣхъ	Змѣиногорскъ: Число показаній	Змѣиногорскъ: Разстоян. среднее изъ всѣхъ	с. Бердское: Число показаній	с. Бердское: Разстоян. среднее изъ всѣхъ	Колывань: Число показаній	Колывань: Разстоян. среднее изъ всѣхъ	Кузнецкъ: Число показаній	Кузнецкъ: Разстоян. среднее изъ всѣхъ	Усть-Каменогорск.: Число показаній	Усть-Каменогорск.: Разстоян. среднее изъ всѣхъ	с. Сузунъ: Число показаній	с. Сузунъ: Разстоян. среднее изъ всѣхъ	с. Тогулъ: Число показаній	с. Тогулъ: Разстоян. среднее изъ всѣхъ	Усть-Кам. Истокъ: Число показаній	Усть-Кам. Истокъ: Разстоян. среднее изъ всѣхъ	с. Усть-Искитимъ: Число показаній	с. Усть-Искитимъ: Разстоян. среднее изъ всѣхъ
Томскій уѣздъ	—	—	—	—	—	—	86	19	—	—	—	—	—	—	7	21	—	—	—	—
Кузнецкій сѣверная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	84	36	—	—	—	—	6	97	—	—	43	12
„ южная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	17	—	—	—	—
Барнаульск. правобер.	112	27	—	—	94	47	—	—	—	—	—	—	14	56	4	44	—	—	—	—
„ лѣв. сѣв. ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	76	—	—	—	—	—	—
„ „ юж. ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	79	—	—	—	—	—	—
Бійскій степная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	14	—	—
„ горная ч.	—	—	27	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	35	—	—
Змѣиногорск. степная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ горная ч.	—	—	77	25	—	—	—	—	—	—	62	85	—	—	—	—	—	—	—	—
По Алтайскому округу	112	27	104	33	94	47	86	19	84	36	62	85	56	72	56	28	49	20	43	12

Таблица XXXIV. Условія продажи скота и сельско-хозяйственныхъ продуктовъ въ 1904—1905 г. въ итогахъ по Алтайскому округу.

№№ по порядку.	Предметы продажи.	Время продажи. Число сообщеній, что продажа производилась: Весь годъ	Осенью и зимой	Осенью	Зимой	Весной	Лѣтомъ	Въ Январѣ	„ Февралѣ	„ Мартѣ	„ Апрѣлѣ	„ Маѣ	„ Іюнѣ	„ Іюлѣ	„ Августѣ	„ Сентябрѣ	„ Октябрѣ	„ Ноябрѣ	„ Декабрѣ	Въ разн. время (смѣш. показ.)	Всего указаній времени продажи	Мѣсто продажи: Дома	На сторонѣ	И дома и на сторонѣ	Изъ общ. числа случ. продажи констатирует., что она производил. на: Рынкахъ Томскаго уѣзда: Томскъ	Колывань	Ново-Николаевскъ	Каинскъ	Въ другихъ пунктахъ
1	Лошади рабочія	29	14	6	99	1	3	37	13	40	8	1	2	—	2	12	23	99	62	9	460	238	33	189	27	4	15	1	4
2	Коровы дойныя	89	13	10	67	1	1	18	46	109	9	1	1	1	3	5	25	41	16	10	466	371	13	82	14	2	14	—	2
3	„ остальныя	118	11	8	53	1	.	9	26	64	6	1	2	1	5	6	48	45	22	2	428	348	13	67	9	2	11	—	3
4	Быки	109	12	21	46	1	1	8	21	74	7	1	1	1	6	11	47	56	14	4	441	364	12	65	7	2	10	1	1
5	Овцы	93	8	9	30	—	—	5	10	52	3	4	2	1	2	10	34	29	6	1	299	257	8	34	2	2	6	1	—
6	Мясо	45	23	7	129	—	—	64	10	4	1	—	—	—	2	6	20	111	73	3	498	271	52	175	35	3	27	4	5
7	Кожи	133	10	9	68	—	—	27	3	5	1	—	—	—	—	2	18	137	52	2	467	243	82	142	27	5	18	4	1
8	Сало	135	8	9	60	—	—	28	5	2	—	—		—	-	2	13	122	47	3	434	233	81	120	21	3	18	4	2
9	Масло топленое	159	10	6	74	—	7	25	21	16	2	1	5	3	2	6	10	93	50	6	496	252	81	163	33	4	24	2	5
10	Молоко	198	1	2	48	2	7	3	5	28	4	4	3	—	—	1	1	9	8	13	337	305	16	16	—	—	4	—	—
11	Масло сливочное	137	1	1	17	—	5	4	4	10	2	—	4	1	—	—	1	10	9	1	207	103	63	41	3	—	12	19	—
12	Овчины	118	12	13	27	—	—	4	6	8	1	—	—	—	2	14	38	115	31	—	389	273	26	90	6	3	9	1	—
13	Шерсть весенняя	114	8	6	16	1	4	2	3	13	6	8	22	5	2	13	19	55	14	2	313	233	23	57	2	3	7	—	—
14	„ лѣтняя	133	12	11	14	—	—	2	1	3	1	—	—	2	11	27	43	60	21	1	342	263	20	59	2	4	5	—	1
15	Рожь	65	4	1	114	—	—	25	19	8	-	—	—	—	1	—	1	11	21	3	273	124	67	82	9	5	15	15	5
16	Овесъ	108	6	2	203	—	—	36	30	10	—	—	—	—	—	—	4	12	30	2	443	201	110	132	20	7	26	10	12
17	Ячмень	50	1	1	89	—	—	8	16	4	—	—	—	—	-	—	2	4	15	1	191	104	40	47	6	1	5	8	2
18	Просо	37	2	—	67	—	-	11	4	2	—	—	—	—	—	1	1	5	6	—	136	73	29	31	1	1	3	3	2
19	Сѣмя конопли	55	6	1	67	—	—	6	5	3	—	—	—	—	-	2	7	25	16	—	193	106	50	37	4	3	12	3	1
20	Волокно конопли	49	4	1	49	—	—	7	5	4	—	—	—	—	—	1	8	18	10	—	156	83	47	26	2	3	15	—	—
21	Сѣмя льна	56	4	3	51	—	—	5	7	4	—	—	—	—	-	2	11	22	7	—	172	106	37	29	1	2	14	1	—
22	Волокно льна	47	1	2	42	—	—	6	6	4	—	—	—	—	—	—	9	22	8	—	147	81	41	25	1	4	13	1	
23	Мука ржаная	107	8	1	136	—	—	17	22	14	—	—	—	—	—	—	3	8	16	2	334	171	71	92	14	9	19	15	3
24	„ пшеничная	136	8	2	170	—	—	16	21	22	2	—	—	—	—	—	2	8	20	8	415	202	113	100	7	7	26	17	3
25	Пшеница	38	14	3	191	—	—	22	16	6	1	—	—	—	—	—	2	11	14	7	325	84	203	38	2	7	24	20	2

Таблица XXXIV. (продолж.) Условія продажи скота и сельско-хозяйств. продуктовъ въ 1904—1905 г. въ итогахъ по Алтайскому округу.

МѢСТО ПРОДАЖИ.

Изъ общаго числа случаевъ продажи констатируется, что она производилась на:

№№ по порядку	Предметы продажи.	Рынкахъ Кузнецкаго уѣзда						Рынкахъ Барнаульскаго уѣзда											Рынкахъ Бійскаго уѣзда							Рынкахъ Змѣиногорскаго уѣзда					
		Кузнецкъ	Тогулъ	Усть-Искитимъ с.	Садаиръ с.	Бачатъ с.	Въ другихъ пунктахъ	Барнаулъ	Сорокино с.	Камень с.	Бердское с.	Сузунъ с.	Крутиха с.	Каргатъ *) Каинск. у.	Каинъ с.	Ключевск. с.	Баево с.	Въ другихъ пунктахъ	Бійскъ	Усть-Камен. Истокъ с.	Усть-Чарыш. Пристань с.	Алтайск. с.	Смоленск с.	Чарышская станица	Въ другихъ пунктахъ	Змѣиногорс.	Уст-Каменогорскъ	Покровск. с.	Локтевск. с.	Зыряновск. с.	Въ другихъ пунктахъ
1	Лошади рабочія	2	2	4	—	4	12	17	4	—	6	12	6	—	2	2	1	27	27	4	—	2	5	3	14	8	6	5	—	1	11
2	Коровы дойныя	1	—	1	—	1	8	9	1	—	3	—	1	—	1	2	—	11	5	2	—	—	—	—	7	4	1	4	—	1	8
3	„ остальныя	—	—	2	—	—	6	5	1	—	2	—	1	—	2	3	—	12	4	2	—	—	—	—	4	4	1	4	—	1	8
4	Быки	—	2	—	—	—	8	3	1	—	2	1	—	—	3	2	—	9	7	1	—	—	—	1	5	5	2	5	—	1	7
5	Овцы	—	—	1	—	—	4	1	1	—	2	—	—	—	1	1	—	8	4	1	—	—	—	—	4	3	1	1	—	—	4
6	Мясо	6	3	2	1	1	12	21	5	4	8	10	3	—	—	1	3	16	23	4	2	2	2	3	14	9	4	—	—	2	7
7	Кожи	8	3	3	1	2	10	19	7	6	5	7	1	—	2	2	3	27	25	3	2	1	4	3	17	6	4	—	1	1	14
8	Сало	5	3	3	1	2	9	18	7	8	4	7	2	—	—	1	3	18	25	2	2	2	4	1	16	7	6	—	1	1	9
9	Масло топленое	6	5	2	1	4	10	24	7	5	4	7	1	—	1	1	4	19	30	2	3	1	5	2	17	6	5	—	—	2	12
10	Молоко	—	—	—	—	1	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	—	—	1	—	—	2	3	—	—	—	—	5
11	Масло сливочное	—	1	—	—	—	2	22	—	9	—	—	—	—	—	—	—	3	19	—	2	1	—	—	3	4	3	—	—	—	2
12	Овчины	—	1	2	—	1	5	7	6	1	6	2	4	—	2	2	2	22	12	3	—	2	1	—	10	3	2	5	—	—	9
13	Шерсть весенняя	—	—	2	—	—	3	8	2	1	1	1	3	—	1	2	2	11	12	3	—	2	1	—	9	4	2	—	1	—	6
14	„ лѣтняя	—	—	2	—	—	2	6	2	1	1	1	2	—	1	1	1	12	12	3	—	2	1	—	10	2	2	—	1	—	10
15	Рожь	5	4	4	1	—	15	14	5	17	6	—	—	6	—	—	—	8	5	1	—	1	—	—	2	3	1	—	—	1	2
16	Овесъ	10	6	3	2	—	9	28	7	14	9	—	—	2	1	—	—	12	13	3	1	2	—	—	5	4	4	—	—	1	1
17	Ячмень	7	1	3	1	—	5	11	4	2	—	—	—	2	—	—	—	2	2	2	1	1	—	—	3	3	2	—	—	1	1
18	Просо	1	3	—	—	—	—	9	1	4	2	1	—	1	—	—	—	2	8	1	—	1	—	—	2	1	2	2	2	1	1
19	Сѣмя конопли	3	—	—	2	—	4	15	6	3	4	1	1	—	—	—	—	6	9	2	—	1	1	—	4	2	1	2	2	—	1
20	Волокно конопли	2	3	1	1	—	2	9	6	1	3	1	1	1	—	—	—	7	4	2	—	1	1	—	2	2	1	2	2	—	1
21	Сѣмя льна	3	3	—	1	—	2	9	4	2	2	—	1	1	—	—	—	8	6	2	—	—	1	—	4	1	1	2	2	—	—
22	Волокно льна	2	2	—	1	—	2	10	5	2	5	1	1	1	—	—	—	9	4	2	—	1	2	—	1	2	—	2	2	—	—
23	Мука ржаная	11	4	3	1	—	10	14	10	3	8	1	—	3	—	—	—	6	9	1	—	2	—	—	1	3	5	—	—	—	—
24	„ пшеничная	11	7	3	1	—	8	24	9	6	7	3	—	3	1	—	—	8	14	3	—	2	—	1	2	8	5	—	2	—	—
25	Пшеница	1	3	2	1	—	7	48	11	38	4	—	1	4	3	—	—	9	2	—	22	1	—	—	9	7	1	—	—	—	2

***) Примѣчаніе.**—Указанный рынокъ—станція Каргатъ Сибир. жел. дор.—расположенъ въ Каинскомъ уѣздѣ Том. губ., т. е. внѣ предѣловъ Алт. окр., по вблизи Ниж.-Каргат. вол. Барнаул. уѣзда.

Таблица XXXIV. (окончан.) Условія продажи скота и сельско-хозяйств. продуктовъ въ 1904—1905 г. въ итогахъ по Алтайскому округу.

№№ по порядку	Предметы продажи.	Мѣсто продажи. Изъ общ. числа случ. продажи констатируется, что она производилась на: Рынкахъ Семипалатинской области: Семипалатинскъ	Павлодаръ	Зайсанъ	Алтайск. станица	Всего указаній рынковъ сбыта	Разстоянія до рынковъ: Число сообщеній о разстоян. до рынковъ сбыта	Среднее разстояніе до рынковъ (въ верстахъ)	Minimum	Maximum	Изъ общаго числа корреспонд. изъ округа (580) число показаній, что данный предметъ: Не продавали	Тоже въ % %	Продавали	Тоже въ % %
1	Лошади рабочія	8	—	--	—	246	229	56	2	200	120	21	460	79
2	Коровы дойныя	4	—	—	—	114	97	49	3	220	114	20	466	80
3	„ остальныя	3	—	—	—	90	79	44	3	200	152	26	428	74
4	Быки	2	—	—	—	88	75	51	3	200	139	24	441	76
5	Овцы	2	—	—	1	51	45	40	3	200	281	48	299	52
6	Мясо	4	—	—	--	246	235	74	3	300	82	14	498	86
7	Кожи	3	—	—	3	248	221	59	3	300	113	20	467	80
8	Сало	2	--	—	1	218	190	60	3	250	146	25	434	75
9	Масло топленое	6	—	—	3	263	228	64	3	250	84	14	496	86
10	Молоко	1	—	—	--	30	15	11	3	30	243	42	337	58
11	Масло сливочное	10	—	—	—	115	82	116	4	375	373	64	207	36
12	Овчины	3	—	-	—	132	121	41	3	200	191	33	389	67
13	Шерсть весенняя	2	—	—	—	91	79	41	3	350	267	46	313	54
14	„ лѣтняя	1	—	—	—	88	77	40	3	320	238	41	342	59
15	Рожь	3	1	4	—	158	153	80	2	500	307	53	273	47
16	Овесъ	24	8	4	1	249	243	78	2	400	137	23	443	77
17	Ячмень	14	1	1	-	92	88	90	3	400	389	67	191	33
18	Просо	12	1	2	—	70	69	84	7	400	444	77	136	23
19	Сѣмя конопли	3	1	—	—	97	95	56	3	250	387	67	193	33
20	Волокно конопли	3	—	—	—	79	76	50	3	180	424	73	156	27
21	Сѣмя льна	2	1	—	—	76	73	56	3	250	408	70	172	30
22	Волокно льна	1	1	—	—	78	75	55	3	250	433	75	147	25
23	Мука ржаная	6	2	6	—	169	164	80	2	400	246	42	334	58
24	„ пшеничная	18	7	4	—	217	213	79	2	420	165	28	415	72
25	Пшеница	23	10	5	—	269	268	102	2	500	255	44	325	56

Таблица XXXV. Цѣна (въ рубляхъ) воза сѣна въ 1904—1905 г. безъ доставки.

Уѣзды и районы.	Лугового						Степного					
	Осенью			Зимой			Осенью			Зимой		
	Числ. сообщ.	Средняя цѣна	Колебанія	Числ. сообщ.	Средняя цѣна	Колебанія	Числ. сообщ.	Средняя цѣна	Колебанія	Числ. сообщ.	Средняя цѣна	Колебанія
Томскій уѣздъ - -	33	1,60	0,75—4,00	33	2,37	1,20—5,00	45	1,64	0,70 -4,00	43	2,10	1,00—4,50
Кузнецкій сѣверн. ч. -	29	1,16	0,50—2,00	28	1,48	0,70—3,00	33	1,03	0,50—2,00	34	1,52	0,80—3,00
" южная ч. -	45	0,90	0,40 -2,00	45	1,28	0,60—2,50	37	0,69	0,40—1,25	39	1,05	0,50—2,00
Барнаульск. правобер.	60	0,89	0,35—1,50	62	1,27	0,45—2,50	62	0,85	0,40—1.50	64	1,20	0,60—2,50
" лѣв. сѣв. ч.	42	0,74	0,25—1,50	47	1,19	0,45 -2,50	45	0,68	0,30—1,50	46	1,10	0,50—2,00
" " юж. ч.	51	0,78	0,40—1,20	53	1,23	0,60—2,10	59	0,84	0,45—1,50	59	1,38	0,60—2,30
Бійскій степная ч. -	30	1.20	0,50—2,00	31	1,90	0,70—3,00	26	1.33	0,60—2,00	29	1,95	0,65—3,00
" горная ч. -	39	1,06	0,40—1,80	39	1,56	0,60—3,00	29	0,98	0,50—1,50	31	1,39	0,60—2,50
Змѣиногор. степная ч. -	22	0,74	0,30—1,50	24	1,19	0,58—2,50	23	0,73	0,38—1,25	28	1,23	0,50 -2.00
" горная ч. -	40	0,75	0,40—1,50	44	1,20	0,70—2.25	36	0,67	0,35 -1,00	44	1,06	0,60—1,75
По Алтайскому округу	391	0,96	0,25—4,00	406	1,43	0,45—5,00	395	0,94	0,30—4,00	417	1,37	0,50—4,50

Уѣзды и районы.	Лѣсного						Болотнаго					
Томскій уѣздъ - -	38	1,40	0,70—3,00	38	1,98	0,75—5,00	26	1,03	0,70—1,50	27	1,47	0,80—2,00
Кузнецкій сѣверная ч.	20	0,94	0,40—1,50	19	1,30	0,75—2,00	18	0,79	0.40—1,00	15	1,14	0,50—1,60
" южная ч. -	29	0,66	0,30 -1.50	27	1,03	0,40—2,00	29	0,55	0,30—1,00	25	0,83	0,50—1,20
Барнаульск. правобер. -	45	0,68	0,35—1,20	49	0,90	0,40—1,60	32	0,62	0,35 -1,00	29	0,82	0,40—1,50
" лѣв. сѣв. ч.	31	0,66	0,35—1,20	33	1,05	0,50—2,00	28	0,44	0,25—0,80	35	0,81	0,30—1,50
" " юж. ч.	42	0,76	0,40—1,50	37	1,17	0,60—2,00	31	0,52	0,30—1,00	34	0,81	0,35—1,50
Бійскій степная ч. -	16	1,12	0,45—2,50	16	1,73	0,65—3,00	13	0,84	0,40—1,50	12	1,13	0,60—2,25
" горная ч. -	23	0,73	0,30—1,50	24	1,15	0,38—3,00	24	0,76	0,30—1,50	24	1,04	0,35—2,00
Змѣиногорск. степная ч.	10	0,94	0,50—2,00	11	1,42	0,85—3,00	6	0,57	0,40 -0,80	6	1,11	0,65—1,50
" горная ч.	17	0.51	0,30—0,80	19	0,91	0,50—1,40	16	0,54	0,25—0,80	15	0,86	0,35—1,20
По Алтайскому округу	271	0,84	0,30—3,00	273	1,24	0.38—5,00	226	0,65	0,25—1,50	222	0.97	0,30—2,25

Таблица XXXVI. Цѣна (въ копѣйкахъ) пуда сѣна въ 1904—1905 г. безъ доставки.

Лугового						Степного					
Осенью			Зимой			Осенью			Зимой		
Число сообщеній	Средняя цѣна	Колебанія	Число сообщеній	Средняя цѣна	Колебанія	Число сообщеній	Средняя цѣна	Колебанія	Число сообщеній	Средняя цѣна	Колебанія
35	8,7	4,0—22,0	35	11,8	4,5—25,0	42	7,9	4,0—20,0	45	11,2	5,0—26,0
29	4,9	2,4—8,0	28	6,8	4,0—12,0	33	4,7	2,0—10,0	31	6,9	3,6—12,0
42	4,5	2,0—9,3	40	6,5	3,0—12,5	36	3,6	1,6—6,0	36	5,5	2,5—10,0
55	4,6	2,0—8,3	58	6,7	3,0—12,5	59	4,6	2,3—8,3	62	6,3	3,3—12,5
40	3,7	1,5—7,5	43	6,2	2,5—13,0	44	3,6	2,0—6,6	44	5,5	2,5—9,3
51	4,4	2.0—8,3	51	7,1	3,0—15.0	56	4,6	2,0—8,0	56	7,6	3,3—15,0
30	7,4	3,0—14,0	29	11,4	6,4—17,0	23	7,3	4,0—12,0	23	10,8	5,4—15,0
36	7,1	3,0—12.0	36	9,7	4,0—20,0	30	6,8	3,0—12,0	27	9,6	4,0—17,0
21	4,3	2,0—8,3	23	6,9	2,6—14,0	21	3,9	2,0—6,6	26	6,7	3,0—10,0
35	5,1	2,5—10,0	40	8,4	4,0—17,0	31	4,7	2,2—7,5	38	8,0	4,0—14,0
374	5,4	1,5—22,0	383	8,0	2,5—25,0	375	5,1	1,6—20,0	388	7,6	2,5—26,0
Лѣсного						Болотнаго					
36	8.1	4,0—20,0	37	10,3	4,0—24,0	26	5,7	3,0—10,0	29	8,2	3,5—13,0
21	4,6	2,0—7,5	19	6,3	3,0—12,5	15	4,0	2.2—5,5	13	5,6	4,0—8,3
25	3,9	2,0—6,6	23	5,7	2,5—10,0	27	3,4	1,5—6,7	26	5,2	2,2—12,0
45	4,3	2,0—8,5	48	5,4	2,0—10,0	33	3,7	1,7—6,6	30	4,6	2,0—8,0
31	3,6	2,0—6,6	33	6,1	3,0—13,0	28	2,4	1,2—4,0	36	4,5	1,7—9,3
40	4,5	2,5—8,0	36	7,3	4,0—13,0	34	3,4	1,5—7,5	34	5,2	2,0—10,0
12	6,9	5,0—12,0	12	11,5	7,0—17,0	11	4,8	2,5—7,7	12	7.2	4,0—12,5
22	5,7	2,0—11,0	20	7,8	9,5—15,0	24	5,2	2,0—11,0	21	7,2	3,0—12,5
10	5,5	3,0—10,0	11	8,4	5,0—15,0	6	3,5	3,0—4,4	6	6,8	5,0—8,3
15	4,3	2,0—6,6	17	8,1	3,3—15,0	15	4,3	1,8—6,6	14	7,2	2,5—10,0
257	5,1	2,0—20,0	256	7,3	2,0—24,0	219	4,0	1,2—11,0	221	5,9	1,7—13,0

Таблица XXXVII. Вѣсъ вывозимыхъ на рынокъ воза и копны сѣна и число копенъ въ возу.

Уѣзды и районы.	Луговое: Въ возу — Копенъ: Числ. показ.	Средняя	Колебанія	Въ возу — Пудовъ: Числ. показ.	Средняя	Колебанія	Вѣсъ 1 копны: Числ. показ.	Средняя	Колебанія	Степное: Въ возу — Копенъ: Числ. показ.	Средняя	Колебанія	Въ возу — Пудовъ: Числ. показ.	Средняя	Колебанія	Вѣсъ 1 копны: Числ. показ.	Средняя	Колебанія
Томскій уѣздъ - -	36	4,1	3,0-5,0	35	21	15,0—30,0	36	5,0	4,0—6,0	49	4,1	3,0—5,0	48	21	15—30	50	4,8	3,5-6,0
Кузнецкій сѣверная ч.	31	4,4	3,0-5,0	31	22	15,0—25,0	29	5,0	5,0—5,0	31	4,3	3,0—5,0	35	21	14—25	35	5,0	4,0-7,0
„ южная ч. -	46	4,2	3,0-5,0	43	21	12,0-30,0	43	5,1	4,0-8,0	41	4,4	3,0-5,0	37	21	12—25	36	4,6	3,0-6,0
Барнаульск. правобер.	65	3,8	3,0—5,0	61	19	15,0—25,0	63	5,1	4,0—7,0	67	3,8	3,0—5,0	63	19	12—25	66	4,9	3,0-7,0
„ лѣв. сѣв. ч.	46	4,0	3,0-5,0	46	19	12,0—25,0	44	5,0	4,0—7,0	47	3,9	2,0—5,0	48	19	12—25	43	4,9	4,0-6,0
„ „ юж. ч.	58	3,4	2,0-5,0	56	18	12,0—25,0	55	5,3	4,0—7,0	65	3,3	2,0—5,0	64	18	11—25	63	5,5	4,0-8,0
Бійскій степная ч. -	31	3,5	3,0—4,0	30	17	12,0-25,0	29	4,9	4,0—6,0	27	3,5	3,0—4,0	24	18	12—25	27	4,9	3,0-7,0
„ горная ч. -	39	3,3	2,5—4,0	38	16	12,0—21,0	40	5,0	3,0—7,0	35	3,2	2,0—5,0	33	15	10—22	33	4,8	3,0-7,0
Змѣиногорск. степная ч.	23	3,9	3,0-5,0	25	18	13,0-22,0	25	4,9	3,0—7,0	26	3,5	3,0—5,0	28	18	12—21	28	5,3	3,0-7,0
„ горная ч.	46	3,0	2,0-4,0	39	14	10,0—20,0	42	5,0	3,0-8,0	45	2,9	2,0—4,0	36	14	10—20	39	4,8	3,0-7,0
По Алтайскому округу	421	3,7	2,0—5,0	404	18	10,0—30,0	406	5,0	3,0—8,0	433	3,7	2,0—5,0	416	19	10—30	381	5,5	3,0-8,0

Уѣзды и районы.	Лѣсное: Въ возу — Копенъ: Числ. показ.	Средняя	Колебанія	Въ возу — Пудовъ: Числ. показ.	Средняя	Колебанія	Вѣсъ 1 копны: Числ. показ.	Средняя	Колебанія	Болотное: Въ возу — Копенъ: Числ. показ.	Средняя	Колебанія	Въ возу — Пудовъ: Числ. показ.	Средняя	Колебанія	Вѣсъ 1 копны: Числ. показ.	Средняя	Колебанія
Томскій уѣздъ - -	38	4,3	3,0-5,0	40	19	12,0-30,0	40	4,4	3,0-5,0	32	4,3	3,0-6,0	31	19	12,0-25,0	31	4,4	3,0-6,0
Кузнецкій сѣверная ч.	22	4,4	3,0-5,0	21	20	15,0-25,0	22	4,4	3,0-5,0	19	4,5	3,0-5,0	19	19	12,0-25,0	19	4,2	3,0-5,0
„ южная ч. -	27	4,5	3,0-6,0	25	18	12,0-25,0	26	4,2	3,0-5,0	31	4,2	3,0-6,0	29	19	9,0-30,0	27	4,4	3,0-6,0
Барнаульск. правобер.	50	3,9	3,0-5,0	51	17	10,0-25,0	51	4,5	3,0-6,0	34	3,9	3,0-5,0	35	18	12,0-25,0	34	4,5	3,0-6,0
„ лѣв. сѣв. ч.	32	4,1	3,0-5,0	34	18	10,0-25,0	31	4,5	3,0-6,0	35	3,9	3,0-5,0	34	18	12,0-25,0	33	4,6	2,5-7,0
„ „ юж. ч.	44	3,4	2,0-5,0	42	17	10,0-25,0	38	4,9	3,3-6,0	37	3,4	2,0-5,0	35	16	9,0-21,0	35	4,7	2,5-7,0
Бійскій степная ч. -	16	3,6	3,0-5,0	14	15	9,0-20,0	14	4,4	3,0-5,0	13	3,5	3,0-5,0	12	17	9,0-25,0	12	4,6	3,0-7,0
„ горная ч. -	25	3,3	2,0-5,0	23	14	9,0-25,0	24	4,2	2,7-6,0	26	3,3	2,0-5,0	24	15	8,0-22,0	25	4,6	3,0-6,0
Змѣиногорск. степная ч.	11	3,9	3,0-5,0	11	17	12,0-24,0	10	4,2	3,7-5,0	6	3,5	3,0-5,0	6	16	12,0-20,0	6	4,8	4,0-6,0
„ горная ч.	18	3,0	2,0-4,0	16	11	6,0-17,0	16	4,1	2,7-6,0	16	2,7	2,0-3,0	16	13	8,0-19,0	16	4,6	3,0-6,5
По Алтайскому округу	283	3,8	2,0-6,0	277	17	6,0-30,0	272	4,4	2,7-6,0	249	3,8	2,0-6,0	241	17	8,0-30,0	238	4,5	2,5-7,0

Таблица XXXVIII. Разстоянія вывозки сѣна и средняя стоимость перевозки 1 воза на различн. разстоян. и на 1 вер. въ 1904—1905 г.

Уѣзды и районы.	Общее число показаній	Среднее разстояніе вывозки въ верстахъ	Колебанія разстоян. въ верст.	Средняя стоим. доставки воза сѣна (въ руб.)	Колебанія	Средн. стоим. перев. воза сѣна на 1 вер. (въ коп.)	Стоимость перевозки воза сѣна на 1 версту при разстояніи (въ копѣйкахъ): До 5 вер. включительно	6—10	11—15	16—20	21—25	Болѣе 25 вер.
Томскій уѣздъ - -	38	14,0	3—60	0,36	0,15—1,20	2,6	5,2	3,0	2,8	2,7	1,2	1,9
Кузнецкій сѣверн. ч. -	17	8,0	3—15	0,21	0,10—0,30	2,7	5,0	2,5	1,8	—	—	—
„ южная ч. -	33	8,4	3—20	0,20	0,10—0,40	2,4	3,3	2,4	1,9	1,8	—	—
Барнаульск. правобер. -	61	9,3	3—25	0,21	0,10—0,50	2,3	3,5	2,6	1,5	1,6	1,4	—
„ лѣв. сѣв. ч.	41	12,2	5—25	0,27	0,15—0,50	2,2	—	2,9	1,9	1,5	1,9	—
„ „ юж. ч.	53	13,5	5—100	0,28	0,09—1,20	2,1	3,4	2,7	2,1	1,8	1,2	1,3
Бійскій степная ч. -	20	12,7	4—40	0,28	0,10—0,60	2,2	3,3	2,5	2,4	-	—	1,4
„ горная ч. -	44	10,6	2—40	0,23	0,04—1,00	2,2	3,6	2,4	1,3	2,2	—	1,8
Змѣиногор. степная ч. -	28	12,6	5—25	0,27	0,10—0,50	2,1	4,0	2,7	2,0	1,4	2,0	—
„ горная ч. -	48	12,4	4—25	0,19	0,06—0,40	1,5	2,4	1,8	1,5	1,2	1,2	—
По Алтайскому округу	383	11,4	2—100	0,25	0,04—1,20	1,5	3,7	2,6	1,9	1,6	1,5	1,6

Таблица XXXIX. Цѣна (въ рубляхъ) зимняго воза соломы на мѣстѣ въ 1904—1905 г.

Ржаной: Число сообщ., что продажи не было	Была	Средняя цѣна	Колебанія	Пшеничной: Число сообщ., что продажи не было	Была	Средняя цѣна	Колебанія	Овсяной: Число сообщ., что продажи не было	Была	Средняя цѣна	Колебанія
13	47	0,32	0,15—0,70	9	50	0,38	0,15—0,75	10	52	0,58	0,25—1,00
	40	0,34	0,20—0,50	1	38	0,37	0,20—0,70	4	33	0,56	0,25—1,20
3	44	0,32	0,20—0,50	6	39	0,45	0,25—1,00	7	40	0,56	0,30—1,00
11	58	0,32	0,10—0,80	4	68	0,40	0,15—1,00	5	67	0,51	0,20—1,00
3	34	0,28	0,10—0,50	1	50	0,38	0,15—1,00	1	49	0,50	0,20—1,00
11	43	0,48	0,15—1,00	11	59	0,69	0,15—1,00	10	66	0,70	0,20—1,50
1	22	0,46	0,15—0,70	—	35	0,64	0,20—1,00	1	33	0,72	0,35—1,50
9	31	0,65	0,30—1,00	7	27	0,77	0,40—1,20	4	33	0,90	0,40—1,50
5	6	0,39	0,20—0,70	5	16	0,46	0,20—0,80	7	17	0,41	0,20—1,00
6	41	0,45	0,20—0,80	8	46	0,52	0,30—0,90	9	38	0,61	0,30—1,20
62	366	0,39	0,10—1,00	52	428	0,50	0,15—1,20	58	428	0,62	0,20—1,50

Таблица XL. Урожай травъ (сборъ съ 1 казенной десятины) въ 1905 г. Поволостныя данныя.

Волости.	Заливные луга: Число сообщеній	Заливные луга: Средній сборъ: Копенъ	Заливные луга: Средній сборъ: Пудовъ	Заливные луга: Средняя характерист.: Сбора	Заливные луга: Средняя характерист.: Качества	Лога: Число сообщеній	Лога: Средній сборъ: Копенъ	Лога: Средній сборъ: Пудовъ	Лога: Средняя характерист.: Сбора	Лога: Средняя характерист.: Качества
Уртамская - -	7	33	145	3,9	3,9	5	42	177	4,2	4.3
Оятинская - -	10	23	102	3,3	1.8	16	17	81	2,9	1,5
Чаусская - -	10	28	137	3,7	3.6	7	25	114	3,3	3.2
Спасская - -	(3)	—	—	—	2,3	2	27	147	4,0	1,7
Тутальская - -	12	18	100	3,0	2.3	36	21	99	3,5	1,7
Кайлинская съ Кумышск.	30	24	124	3,8	2,0	21	21	98	3,6	1.9
Бугринская - -	10	28	138	3,8	3,3	4	16	81	3.0	4,0
Прокудкинская - -	5	23	121	3,6	1,8	5	19	94	3,6	3.1
Каменская - -	7	25	122	3.7	2.3	11	23	131	4,3	2.9
Средняя изъ среднихъ по Томскому уѣзду -	9	27	124	3.6	2,6	9	23	114	3,6	2,7
В.-Томская съ Ячин. и. у.	10	20	107	3,0	2,5	14	20	123	3,7	1,6
Мунгатская съ Баянской	9	26	130	3,6	3.3	12	27	132	3,1	2,7
Тарсминская - -	20	29	129	3,8	3.4	24	22	107	3,6	2,7
Касьминская - -	26	32	163	4,4	2,8	22	27	126	4,9	2,3
Средняя изъ среднихъ по сѣв. району Кузн. уѣд.	4	27	132	3.7	3.0	4	24	122	3,8	2,3
Салаирская - -	—	—	—	—	—	2	27	137	5,0	3,0
Бачатск. съ Телеут. ин. у.	7	40	181	4.1	3,3	5	30	128	4.0	3.4
Кузнецкая - -	28	24	120	3,7	3,3	24	22	108	3.9	3.5
Ильинская - -	14	26	129	3.8	2,2	12	25	127	4,4	1,8
Уксунайская - -	14	31	148	4,1	3,4	11	18	90	3,2	4.2
Яминская - -	11	26	115	3,5	3.8	20	20	99	3.3	3,7
Средняя изъ среднихъ по юж. району Кузнец. у.	5	29	139	3,8	3.2	6	23	115	4.0	3,3
Бердская - -	(6)	—	–	–	3,3	5	23	92	2,6	2.1
Легостаевская - -	8	19	98	3,8	1,9	15	21	101	3,9	2,6
Николаевская - -	(2)	—	—	—	2,5	6	27	132	3,7	1,9
Маріинская - -	(2)	—	—	–	3,5	4	28	142	4,3	2.7
В.-Чумышская - -	(16)	—	—	—	5,0	19	28	123	4.8	4,8
Чумышская - -	10	26	143	4,6	3,7	4	20	95	3,8	3,5
Залѣсовская - -	13	24	131	3,6	1,9	18	21	111	3,7	2,3
Косихинская - -	5	19	107	4,2	4,0	16	21	88	3,3	3,8

Волости.	Залежи: Число сообщеній	Залежи: Средній сборъ: Копенъ	Залежи: Средній сборъ: Пудовъ	Залежи: Средняя характерист.: Сбора	Залежи: Средняя характерист.: Качества	Лѣсные покосы: Число сообщеній	Лѣсные покосы: Средній сборъ: Копенъ	Лѣсные покосы: Средній сборъ: Пудовъ	Лѣсные покосы: Средняя характерист.: Сбора	Лѣсные покосы: Средняя характерист.: Качества	Болотные покосы: Число сообщеній	Болотные покосы: Средній сборъ: Копенъ	Болотные покосы: Средній сборъ: Пудовъ	Болотные покосы: Средняя характерист.: Сбора	Болотные покосы: Средняя характерист.: Качества
Уртамская	4	20	93	3,5	3.0	5	10	49	2,4	3,0	-	—	- -	—	-
Оятинская	32	18	95	3,2	1,7	36	18	83	2,5	2,1	2	15	58	1,0	3,0
Чаусская	20	25	124	4.1	4,0	12	19	92	2,9	3,2	3	23	110	3,0	3.0
Спасская	4	22	116	3.7	2,0	4	20	109	3,5	1,7	—	—	-	--	—
Тутальская	37	19	95	3,7	2,0	23	22	102	3,6	2,3	—	—	—	—	-
Кайлинская съ Кумышск.	33	21	104	3.9	2.7	20	20	87	3,4	2,0	3	19	80	3,0	1,7
Бугринская	5	15	75	3,4	4.1	3	15	75	3,0	3,7	—	-	—	—	—
Прокудкинская	6	42	85	2,8	3.2	5	19	94	3,0	2,4	2	35	175	3.0	3.0
Каменская	8	20	90	3,5	2,7	8	19	90	3,4	3.0	—	—	-	..	—
Средняя изъ среднихъ по Томскому уѣзду	9	22	97	3,5	2,8	9	18	87	3.1	2,6	4	23	106	2.5	2.7
В.-Томская съ Ячин. и. у.	24	19	115	3,6	1,7	6	18	87	2.5	1,9	3	17	88	3,0	3,0
Мунгатская съ Баянской	13	23	112	3,3	3,1	9	23	112	3.9	3,9	3	28	125	4,0	3,0
Тарсминская	38	20	101	3,6	2.9	18	19	92	3,5	2,3	1	24	120	4.0	1,0
Касьминская	24	22	121	4,0	2.7	15	22	101	4,3	2.7	2	28	140	5.0	1,0
Средняя изъ среднихъ по сѣв. району Кузн. уѣд.	4	21	112	3,6	2.6	4	20	98	3.5	2.7	4	24	118	4.0	2,0
Салаирская	2	27	137	4.5	3,0	—	—	—	—	- –	1	25	125	5,0	5.0
Бачатск. съ Телеут. ин. у.	7	30	157	4.3	3.0	3	25	150	3,3	3.0	1	22	110	3,0	5,0
Кузнецкая	22	20	100	4.3	3,5	11	27	136	3.8	3,4	4	23	118	5.0	1.0
Ильинская	19	23	114	3.8	2,1	9	20	93	3.7	2,0	1	24	120	—	3,0
Уксунайская	15	20	89	3,3	4,1	5	20	102	3,2	2.5	1	25	112	3,0	1,0
Яминская	17	16	77	3.1	3.5	10	17	87	3.3	3.9	1	27	135	3.0	3.0
Средняя изъ среднихъ по юж. району Кузнец. у.	6	23	112	3,9	3.2	5	22	95	3,5	2,3	6	24	120	3,8	3.0
Бердская	15	23	104	3,1	1,9	2	12	55	2,0	—	3	22	80	3,0	1.0
Легостаевская	21	20	105	3,7	1,6	12	18	90	3,8	2,2	—	—	–	—	—
Николаевская	4	25	131	3,7	2,2	4	25	130	3,5	3.0	2	20	107	3,0	2,0
Маріинская	5	26	113	4,2	3,2	—	—	–	- -	—	—	—	—	- -	---
В.-Чумышская	20	21	101	4,6	4,8	5	18	83	3,4	4,2	1	30	120	3,0	3,0
Чумышская	13	18	97	4.1	3,6	13	17	77	3,5	3,8	6	18	82	4,0	4,3
Залѣсовская	20	18	89	3,4	2,3	16	18	80	3,2	2,2	1	40	180	3,0	1,0
Косихинская	19	23	98	3,2	3,6	8	20	78	2,6	2,9	1	10	--	3,0	5,0

Таблица XL. (продолженіе) Урожай травъ (сборъ съ 1 казенной десятины) къ 1905 г. Поволостныя данныя.

Волости.	Заливные луга					Лога					Залежи					Лѣсные покосы					Болотные покосы				
	Число сообщеній	Среднiй сборъ		Средняя характерист.		Число сообщеній	Среднiй сборъ		Средняя характерист.		Число сообщеній	Среднiй сборъ		Средняя характерист.		Число сообщеній	Среднiй сборъ		Средняя характерист		Число сообщеній	Среднiй сборъ		Средняя характерист.	
		Копенъ	Пудовъ	Сбора	Качества		Копенъ	Пудовъ	Сбора	Качества		Копенъ	Пудовъ	Сбора	Качества		Копенъ	Пудовъ	Сбора	Качества		Копенъ	Пудовъ	Сбора	Качества
Бѣлоярская - -	9	22	128	3,9	3,8	5	22	102	4.2	3,3	9	18	107	3.7	3.5	6	23	116	4,5	3.5	1	20	120	5.0	5,0
Боровлянская - -	12	18	118	3,6	2,7	8	19	91	3.5	3,0	14	15	78	2.7	2,7	11	10	49	2,2	1.3	3	22	124	2,3	2,3
Тальменская - -	17	19	116	3,4	2,2	11	20	100	3.8	2,6	13	18	102	3,6	3.2	10	18	91	3.8	2.5	2	25	150	4,0	3,0
Чингинская - -	6	28	151	4,7	3,0	12	21	101	3.8	4,2	7	19	90	4,0	4.2	12	23	110	4,3	4.1	1	100	500	5,0	5.0
Титовская - -	8	31	156	4,5	3,7	7	30	136	4,7	3,7	6	25	117	4.3	4.1	2	22	127	4,0	5.0	1	30	—	1.0	1,0
Карасевская - -	(1)	—	—	—	3,0	4	20	100	3,5	1,7	6	18	90	3,3	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Малышевская - -	13	33	157	4,2	2,3	10	27	139	4,6	2,1	12	24	130	4,5	2.2	10	20	80	3,6	2,6	—	—	—	—	—
Сузунская - -	3	27	137	4,7	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	25	112	4,0	2.0	—	—	—	—	—
Средняя изъ среднихъ по правоб. р. Барнаул. у.	16	24	131	4.1	3,1	15	23	110	3,9	3.0	15	20	103	3.7	3.0	14	19	91	3,5	3.0	11	—	—	—	—
Ординская - -	9	23	141	4,4	3,6	12	24	115	4.4	4,2	14	19	102	3.8	4.5	12	25	114	4,2	4,3	—	—	—	—	—
Екатерининская -	11	25	127	3,5	4.6	6	24	112	4,0	4.7	16	21	99	3,5	4.2	6	25	117	4,0	3.0	—	—	—	—	—
Н.-Каргатская - -	4	42	208	4.5	3.5	3	27	133	4.3	5.0	4	30	[illegible]	4.0	4.2	5	35	150	4.6	4.2		—			—
Бурлинская - -	(5)	—	—	—	4.6	2	22	112	4,0	5,0	8	25	111	4.0	4.4	3	22	100	5,0	4,7	—	—	—	—	—
Ярковская - -	3	45	180	5,0	5,0	(3)	—	—	4,3	5,0	—	—	—	—	—	(3)	—	—	5.0	5,0	—	—	—	—	—
Н.-Чулымская - -	3	30	120	3.7	4.3	2	42	185	4,0	5,0	3	28	123	4,3	5.0	3	22	75	3.0	4.3		—	—	—	
Лянинская - -	8	44	204	4,7	5,0	11	47	200	4,8	5,0	23	32	136	4,3	4.8	24	33	146	4,5	4.2	—	—	—	—	
Александровская -	2	22	112	4,0	4,3	8	18	93	4,8	4,5	6	18	90	3,7	4.3	4	25	117	5.0	4.0	—	—	—		—
Кумышская инор. упр.	(2)	—	—	—	5,0	3	42	208	5,0	5,0	3	34	190	5,0	4.3	3	33	181	4,3	5,0	—	—	—	—	—
Карасукская - -	7	23	125	4,4	5.0	13	27	213	4,3	4,7	19	31	150	3,7	4,5	13	43	168	4,1	3,9	—	—	—	—	—
Черно-Курьинская -	7	39	156	4,4	5,0	10	26	132	4,6	5,0	12	21	111	3,4	5,0	12	28	152	4,5	5.0	—	—	—	—	—
Средняя изъ среднихъ по сѣв. ч. лѣв. р. Барн. у.	11	33	153	4,3	4,5	11	30	150	4,4	4.8	10	26	124	3.9	4.5	11	29	132	4.4	4.3	—	—	—	—	—
Кулундинская - -	10	26	128	3,7	4,3	15	24	121	4,0	4,8	13	20	105	4.2	4.9	10	23	117	4.0	4,7	3	32	134	4,7	3,7
Юдихинская (Обская) -	15	28	154	4,3	4,8	7	19	92	3,6	4,8	9	19	99	3,8	4.9	4	19	115	4,2	5.0	1	20	60	5,0	5.0
Н.-Кулундинская -	10	34	177	4,6	3,3	10	36	193	4,6	3,2	8	30	163	4,7	3,0	12	30	139	4,6	3,7	—	—	—	—	—
Шаховская - -	13	19	91	3,5	3,1	9	17	83	2,7	4,0	11	15	76	3,4	3,9	5	18	82	3,6	3,0	—	—	—	—	—
Леньковская - -	14	34	154	5,0	5,0	15	31	145	4,5	4,3	13	27	132	4.5	3.9	7	31	155	4,6	4,4	4	44	221	4,5	4,0
Павловская - -	(1)	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Шадринская - -	12	28	148	4,2	3.8	11	22	119	3,7	4,0	9	19	101	3,6	4,0	2	24	122	5,0	3,7	1	29	—	3,0	5,0
Завьяловская - -	8	35	218	4,9	4,4	11	29	137	4,0	4,5	10	19	114	4.2	4.3	7	23	109	3,7	4,2	2	19	125	4,0	3,0

Таблица XL. (продолженіе) Урожай травъ (сборъ съ 1 казенной десятины) въ 1905 г. Поволостныя данныя.

Волости	Заливные луга: Число сообщеній	Заливные луга: Средній сборъ: Копенъ	Заливные луга: Средній сборъ: Пудовъ	Заливные луга: Средняя характерист.: Сбора	Заливные луга: Средняя характерист.: Качества	Лога: Число сообщеній	Лога: Средній сборъ: Копенъ	Лога: Средній сборъ: Пудовъ	Лога: Средняя характерист.: Сбора	Лога: Средняя характерист.: Качества	Залежи: Число сообщеній	Залежи: Средній сборъ: Копенъ	Залежи: Средній сборъ: Пудовъ	Залежи: Средняя характерист.: Сбора	Залежи: Средняя характерист.: Качества	Лѣсные покосы: Число сообщеній	Лѣсные покосы: Средній сборъ: Копенъ	Лѣсные покосы: Средній сборъ: Пудовъ	Лѣсные покосы: Средняя характерист.: Сбора	Лѣсные покосы: Средняя характерист.: Качества	Болотные покосы: Число сообщеній	Болотные покосы: Средній сборъ: Копенъ	Болотные покосы: Средній сборъ: Пудовъ	Болотные покосы: Средняя характерист.: Сбора	Болотные покосы: Средняя характерист.: Качества
Ребрихинская	—	—	—	—	—	5	25	131	4.2	4,5	5	26	129	4,0	4.4	4	23	121	3.5	4.2	-	—	—	-	—
Касмалинская	2	20	112	3.5	3.0	10	17	90	3,6	4,0	12	17	82	3,9	3.9	6	20	86	3,7	3.5	1	15	75	3.0	3.0
Гилево-Логовская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Боровская	(1)	—	—	—	3.0	7	19	103	3.6	4.0	8	18	84	3,8	4.1	4	25	117	4.2	3,0	2	21	129	3,0	5.0
Михайловская	4	21	110	3,8	3.0	4	16	62	2.3	4.0	7	13	58	3.1	4.6	5	18	115	4.6	3.5	—			—	—
Покровская	5	14	92	3.4	3,4	7	22	107	4.0	4.0	9	18	79	4.1	4.3	5	19	79	4.0	4,8	1	20	93	4.5	4.0
Вознесенская	(1)	—	—	—	5.0	5	17	110	3.6	3.8	6	14	106	4,0	4,0	—	—	—		—	1	19	104	—	3,0
Барнаульская	17	28	140	3.7	4.1	16	19	95	3.4	4.8	17	15	77	3.1	4.5	7	16	85	3.4	3,7	3	19	102	5.0	1 0
Средняя изъ среднихъ по юж. ч. лѣвоб. р. Барн. у.	14	26	138	4.0	3.9	14	22	113	3,7	4.2	14	19	100	3.9	4.2	13	22	110	4.1	4.0	10	24	116	4.1	3,7
Шубенская	2	30	120	4.0	5.0	5	24	123	3,2	5,0	5	14	67	3.2	—	3	10	52	3.0	4.5		—	—	—	—
Енисейская	5	16	79	3,0	4,6	9	19	96	3,5	4.3	10	16	86	3.1	3.7	1	12	53	3.0	4.0	2	17	87	4,0	5,0
Новиковская	10	20	97	2,4	3.8	13	21	98	3,5	3,3	12	16	80	3.7	2.6	5	15	65	3.4	3.6	2	21	99	5.0	4.0
Бійская	(1)	—	—	—	3.0	17	21	97	3,8	3.5	19	16	72	3.3	3,2	15	21	93	3.9	3.4	1	20	100		
Смоленская	11	13	68	3.1	3.9	8	17	84	2,9	3.6	14	12	62	2.6	3.4	2	12	62	3.5	5.0	3	14	73	5.0	3.0
Пристаньская	11	27	120	3.5	4.8	4	16	78	2,8	4.0	5	11	50	1.8	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Н.-Чарышская	7	23	127	3.1	4.4	8	25	120	3,1	4.6	6	22	87	3,0	5,0	—	—	—	—	—	1	24	120	3,0	3,0
Паутовская	5	22	111	3.8	4.0	6	23	134	4.3	4.0	5	15	84	3.4	3,6	—	—	—	—	—	1	19	95	3,0	3.0
Средняя изъ среднихъ по степн. району Бійск. у	8	21	103	3.3	4.2	8	21	104	3.4	4.0	8	15	73	3.0	3.6	5	14	65	3.4	4.1	6	19	96	4.0	3.6
Троицкая	19	24	123	4,1	2,9	22	23	111	3.7	3.2	14	18	91	3,7	2.5	12	19	88	4.3	3,2	6	23	105	2,6	3,0
Сростинская	3	21	103	3,7	3,8	3	16	80	2.7	4.0	5	13	67	3.7	4,6	—	—	—	—	—	1	17	—	5.0	5.0
Быстрянская инор. упр.	7	29	156	4,4	3,5	4	24	119	4,0	3.7	6	23	121	4,5	4.0	2	20	130	5,0	5,0	1	20	120	5.0	5.0
Улалинская инород. упр	1	20	80	3,0	2,0	3	22	102	3,0	2,3	(2)	—	—	3,0	3.5	(2)	—	—	3,0	3,5	—	—	—	—	—
Куяганская	6	22	119	4,2	2,3	11	20	97	4,1	2,6		—	—	—	—	9	18	102	4,0	1.5	1	20	100	5,0	1,0
Алтайская	4	25	130	3,7	4,5	15	17	84	3.2	3.5	13	16	82	3,2	3,2	5	18	97	3,8	3,7	2	40	275	3,5	5,0
Сычевская	4	18	66	2,5	3,5	7	14	66	2.4	3,3	7	11	49	2.1	3,3	2	16	87	2,5	3.7	—	—	—	—	—
Михайловская	3	17	92	3.0	4,0	14	14	82	2,4	3.0	13	15	76	—	—	2	15	97	3,0	5,0	2	8	64	2,0	5,0

Таблица XL. (окончаніе) Урожай травъ (сборъ съ 1 казенной десятины) въ 1905 г. Поволостныя данныя.

Волости.	Заливные луга					Лога					Залежи					Лѣсные покосы					Болотные покосы				
	Число сообщеній	Средній сборъ		Средняя характерист.		Число сообщеній	Средній сборъ		Средняя характерист.		Число сообщеній	Средній сборъ		Средняя характерист.		Число сообщеній	Средній сборъ		Средняя характерист.		Число сообщеній	Средній сборъ		Средняя характерист.	
		Копенъ	Пудовъ	Сбора	Качества		Копенъ	Пудовъ	Сбора	Качества		Копенъ	Пудовъ	Сбора	Качества		Копенъ	Пудовъ	Сбора	Качества		Копенъ	Пудовъ	Сбора	Качества
Солонешенская	(1)	—	—	—	5.0	6	18	82	3.2	3.0	3	18	85	3.7	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бащелакская	7	18	119	4.0	3,4	14	16	87	3,4	2,8	12	18	107	3,9	2,7	8	16	90	3,5	3,1	—	—	—	—	—
Катандинская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	14	83	4.0	3,5	2	14	84	4.0	5,0	1	24	144	—	5,0
Средняя изъ среднихъ по горному р. Бійскаго у.	10	22	110	3.6	3,5	10	18	91	3.2	3,1	10	16	82	3,5	3,5	9	17	94	3.7	3.7	7	22	135	3.9	4.1
Шелковниковская	(3)	—	—	—	4,0	6	20	110	3.8	3,3	9	23	109	3.9	3,1	11	18	82	3,2	3,5	—	—	—	—	—
Зап. ч. Н.-Шульбинской	(1)	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Н.-Алейская	14	27	140	3.9	4,1	9	19	113	3,6	3,7	6	21	106	3,7	3,7	2	20	121	4.0	3.0	—	—	—	—	—
Чарышская	20	23	108	4.2	4.7	14	17	77	3.0	4,5	23	14	67	3,3	4.4	2	15	65	3.0	3,0	—	—	—	—	—
Курьинская	(1)	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	4	20	123	4,0	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Локтевская	5	28	131	3.8	4.6	3	18	95	2.3	3.7	4	13	72	2,5	3,5	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Бель-Агачская степь	—	—	—	—	—	2	10	40	1.5	3.0	7	11	53	2,6	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Средняя изъ среднихъ по степн. р. Змѣиногор. у.	6	26	126	4.0	4.6	5	17	87	2.8	3,6	6	17	88	3,3	3,6	3	18	89	3.4	3.2	—	—	—	—	—
Алейская	4	22	140	3,5	4,7	5	23	114	3,6	4.8	4	15	81	3,5	4,3	—		—	—	—	1	21	147	3,0	5,0
Покровская	(2)	—	—	—	5.0		—	—	—	—	2	18	114	3,5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Змѣиногорская	—	—	—	—	—	3	18	108	4,0	3,0	5	19	127	4.2	2.5	4	22	149	4,2	2,0	3	23	158	4,0	1,0
Колыванская	9	18	88	2.9	3,0	10	14	63	2.6	3.3	14	13	66	2.4	3.0	—	—	—	—	—	3	15	104	2,3	4,0
Владимірская	10	40	164	4.3	4.5	9	35	153	3.9	4.3	9	30	128	4.2	4.0	6	31	174	4,5	4,7	3	29	216	4,3	4,3
Александровская	10	34	169	3,5	4.3	12	29	193	3.9	4.5	12	35	151	3.8	4.3	3	41	178	5.0	4.3	1	45	225	5.0	3,0
Усть-Каменогорская	6	39	165	3,0	4,4	3	33	123	4,0	4.6	4	26	110	3,3	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вост. ч. Н.-Шульбинской	(2)	—	—	—	5,0	3	31	83	3,0	5.0	3	19	55	3.0	5,0	2	30	60	3.0	5,0	2	38	78	3,0	5,0
Риддерская	(1)	—	—	—	1,0	3	33	190	5,0	3.0	4	27	155	4.8	3,5	5	32	184	5.0	3.4	—	—	—	—	—
Бобровская	—	—	—	—	—	4	32	153	4,8	4.1	5	26	133	4.4	4,6	2	32	97	4,0	2.0	—	—	—	—	—
Бухтарминская	4	35	140	3,8	3,5	9	29	145	4.0	3,9	6	42	249	4.7	3,8	3	52	321	5.0	5,0	1	69	483	—	
В.-Бухтарминская	5	38	166	5,0	4.4	9	33	148	4,1	3.9	3	30	105	4,0	3,0	7	34	134	4,0	3,1	—	—	—	—	—
Зыряновская	(4)	—	—	—	3.0	5	29	121	3.8	2.3	3	23	92	4.0	3,0	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Черновинская	(2)	—	—	—	1,0	5	24	101	3.5	1.9	4	30	169	3.3	2,7	9	21	92	2.4	1.7	—	—	—	—	—
Николаевская	(3)	—	—	—	3.3	7	29	149	4,3	3.9	5	26	122	3.4	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Средняя изъ среднихъ по горн. р. Змѣиногор. у.	13	32	147	3.7	3.6	14	28	132	3,8	3,8	15	25	124	3.8	3,7	9	33	154	4,1	3.5	7	34	201	3.6	3,7
Средняя изъ среднихъ по Алтайскому округу	10	27	130	3.8	3.6	10	23	114	3,7	3,5	10	20	101	3.6	3.5	10	21	101	3.7	3,3	7	27	127	3.7	3,3

Таблица XLI. Урожай травъ въ 1905 г. и характеристика сбора и качества собраннаго сѣна. Порайонные итоги.

а) на заливныхъ лугахъ.

Уѣзды и районы.	Съ казенной десятины собрано: Копенъ: Число сообщеній	Копенъ: Среднее	Копенъ: Колебанія	Пудовъ: Число сообщеній	Пудовъ: Среднее	Пудовъ: Колебанія	Характеристика укоса: Число сообщеній, что укосъ былъ: Хорошій	Лучше средняго	Средній	Хуже средняго	Плохой	Общая характеристика по 5 бальной системѣ	На единицу балла приходится въ среднемъ: Копенъ	Пудовъ	Характеристика качества собраннаго сѣна: Число указаній, что качество сѣна было: Хорошее	Лучше средняго	Среднее	Хуже средняго	Плохое	Общая характеристика по 5 бальной системѣ
Томскій уѣздъ	89	24	15—40	84	121	75—210	23	15	46	1	6	3.6	6.7	33.6	16	1	27	10	34	2.5
Кузнецкій сѣверная ч.	63	27	15—40	61	143	80—245	32	2	27	—	6	3.8	7.1	37.6	20	—	21	3	18	3.0
„ южная ч.	69	26	15—40	67	130	75—200	35	1	21	—	9	3.8	6.8	34.2	26	7	12	10	17	3.2
Барнаульск. правобер.	124	26	10—50	113	138	42—300	73	7	53	—	10	3.9	6.7	35.4	49	2	35	11	13	3.0
„ лѣв. сѣв. ч.	46	33	10—60	45	151	48—300	41	—	19	1	—	4.4	7.5	34.3	17	1	7	1	3	4.5
„ „ юж. ч.	111	30	10—65	95	123	45—319	61	6	11	1	2	4.1	7.3	30.0	71	4	28	1	14	4.0
Бійскій степная ч.	47	20	8—40	49	98	40—210	20		23	3	5	3.5	5.7	28.0	34	1	11	2	3	4.2
„ горная ч.	56	24	8—50	53	121	40—280	30	3	16	3	3	4.0	6.0	30.2	23	—	17	5	12	3.3
Змѣиногорск. степная ч.	43	27	10—50	34	139	55—288	22	3	18	—	1	4.0	6.8	34.7	35	—	7	2	1	4.5
„ горная ч.	54	31	10—55	39	148	30—280	25	2	26	1	5	3.7	8.1	40.0	33	5	10	2	10	3.8
По Алтайскому округу	702	27	8—65	640	131	30—319	368	39	291	10	47	3.9	6.9	33.8	354	21	175	47	155	3.6

в) по логамъ.

Уѣзды и районы.	Съ казенной десятины собрано: Копенъ: Число сообщеній	Копенъ: Среднее	Копенъ: Колебанія	Пудовъ: Число сообщеній	Пудовъ: Среднее	Пудовъ: Колебанія	Характеристика укоса: Число сообщеній, что укосъ былъ: Хорошій	Лучше средняго	Средній	Хуже средняго	Плохой	Общая характеристика по 5 бальной системѣ	На единицу балла приходится въ среднемъ: Копенъ	Пудовъ	Характеристика качества собраннаго сѣна: Число указаній, что качество сѣна было: Хорошее	Лучше средняго	Среднее	Хуже средняго	Плохое	Общая характеристика по 5 бальной системѣ
Томскій уѣздъ	130	20	10—35	125	98	42—175	40	16	66	1	15	3.5	5.7	28.0	17	2	42	10	71	2.2
Кузнецкій сѣверн. ч.	89	24	14—40	79	128	56—200	43	6	35	—	10	3.7	6.5	34.6	16	—	29	8	39	2.4
„ южная ч.	97	23	13—45	89	113	65—225	36	2	41	—	10	3.6	6.4	31.4	39	2	23	12	20	3.3
Барнаульск. правобер.	183	23	8—50	162	115	40—250	97	13	66	1	16	3.9	5.9	29.5	68	7	44	15	58	3.1
„ лѣв. сѣв. ч.	79	30	5—60	74	141	25—270	63	3	23	—	1	4.4	6.8	32.0	84	—	6	1	2	4.7
„ „ южн. ч.	132	23	5—50	125	117	25—280	82	7	50	2	1	4.2	5.5	27.9	104	4	29	2	11	4.3
Бійскій степная ч.	75	22	8—50	60	101	25—250	21	3	42	3	5	3.4	6.5	29.7	45	1	12	3	13	3.8
„ горная ч.	95	19	6—40	86	94	30—200	38	7	48	3	12	3.5	5.4	26.9	34	4	32	6	25	3.1
Змѣиногор. степная ч.	38	18	7—29	33	96	28—190	15	1	21	1	3	3.6	5.0	26.7	25	—	12	1	3	4.0
„ горная ч.	98	28	10—50	76	136	40—250	39	7	50	4	7	3.6	7.8	37.8	60	7	24	6	17	3.8
По Алтайскому округу	1016	23	5—60	909	114	25—280	474	65	442	15	80	3.7	6.2	30.5	492	27	253	64	262	3.5

Таблица XLI. (продолж.) Урожай травъ въ 1905 г. и характеристика сбора и качества собраннаго сѣна. Порайонные итоги.

c) по залежамъ.

Уѣзды и районы.	Съ казенной десятины собрано: Копенъ — Число сообщеній	Копенъ — Среднее	Копенъ — Колебанія	Пудовъ — Число сообщеній	Пудовъ — Среднее	Пудовъ — Колебанія	Характеристика укоса: Число сообщеній, что укосъ былъ: Хорошій	Лучше средняго	Средній	Хуже средняго	Плохой	Общая характеристика по 5 балльной системѣ	На единицу балла приходится въ среднемъ: Копенъ	Пудовъ	Характеристика качества собраннаго сѣна: Число указаній, что качество сѣна было: Хорошее	Лучше средняго	Среднее	Хуже средняго	Плохое	Общая характеристика по 5 балльной системѣ
Томскій уѣздъ	139	20	8—40	132	99	31—200	53	19	67	5	19	3,5	5.7	28.3	25	3	52	8	55	2.5
Кузнецкій сѣверн. ч.	94	21	10—40	83	109	40—210	34	7	46	—	8	3.6	5.8	30,3	21	1	33	7	36	2,6
„ южная ч.	78	21	9—35	73	84	45—225	39		27	2	8	3,8	5.5	22.1	25	40	21	7	18	3.2
Барнаульск. правобер.	181	20	8—40	162	102	40—200	91	13	74	1	12	3,9	5.1	26.2	65	7	50	14	57	3.0
„ лѣв. сѣв. ч.	101	25	6—50	95	116	25—270	70	8	30	1	3	4.3	5.8	26.3	95	3	17	1	2	4,6
„ „ юж. ч.	137	18	5—50	125	97	30—250	75	10	48	3	3	4.1	4,4	23.7	99	7	22	2	15	4.2
Бійскій степная ч.	71	14	5—30	66	68	25—180	19	2	46	2	7	3.3	4,2	20.6	40	1	14	2	15	3,7
„ горная ч.	80	16	5—30	74	88	21—210	32	5	35	3	11	3.5	4.6	25.1	26	4	26	5	23	3.1
Змѣиногор. степная ч.	48	16	7—38	41	87	20—240	19	1	22	4	7	3,4	4.7	25.6	29	—	12	2	7	3,8
„ горная ч.	68	23	7—40	46	129	35—238	28	3	39	4	5	3,6	6.4	35.8	40	3	19	4	13	3.5
По Алтайскому округу	997	20	5—50	897	98	20—270	460	68	434	25	83	3,7	5.2	26.4	465	19	266	52	241	3,4

d) на лѣсныхъ покосахъ.

Уѣзды и районы.	Съ казенной десятины собрано: Копенъ — Число сообщеній	Копенъ — Среднее	Копенъ — Колебанія	Пудовъ — Число сообщеній	Пудовъ — Среднее	Пудовъ — Колебанія	Характеристика укоса: Число сообщеній, что укосъ былъ: Хорошій	Лучше средняго	Средній	Хуже средняго	Плохой	Общая характеристика по 5 балльной системѣ	На единицу балла приходится въ среднемъ: Копенъ	Пудовъ	Характеристика качества собраннаго сѣна: Число указаній, что качество сѣна было: Хорошее	Лучше средняго	Среднее	Хуже средняго	Плохое	Общая характеристика по 5 балльной системѣ
Томскій уѣздъ	116	19	8—40	116	88	24—220	21	17	50	8	18	3,1	6,1	28.7	11	1	39	8	49	2.4
Кузнецкій сѣверн. ч.	48	20	12—30	48	98	50—125	20	7	21	1	5	3.7	5.4	26.5	10	2	19	3	20	2.6
„ южная ч.	38	22	10—35	38	109	50—225	9	8	14	6	—	3,5	6.3	31.1	11	8	7	5	10	3.1
Барнаульск. правобер.	114	19	7—35	98	88	21—175	40	7	33	5	23	3,4	5.6	25,9	39	3	30	7	45	2.9
„ лѣв. сѣв. ч.	70	29	10—60	66	128	30—270	63	7	19	—	1	4.5	6.4	28.4	59	4	17	1	4	4,3
„ „ юж. ч.	74	22	10—45	62	108	40—240	51	3	21	1	1	4,3	5.1	25.1	50	4	14	2	11	3.9
Бійскій степная ч.	31	16	9—30	28	75	40—125	10	2	19	—	2	3,5	4,6	21,4	17	—	7	1	7	3,6
„ горная ч.	43	18	8—25	37	88	25—154	16	5	18	2	5	3.5	5,1	25,1	16	2	14	1	13	3,2
Змѣиногор. степная ч.	6	12	8—20	6	54	36—80	1	—	2	—	3	2,3	5,2	24.3	2	—	2	—	2	3,0
„ горная ч.	37	32	15—50	28	139	52—300	21	4	13	1	3	3,9	8,2	35.6	21	—	6	4	13	3.3
По Алтайскому округу	577	21	7—60	527	97	21—300	252	60	210	24	61	3,6	5,8	27.2	239	27	155	32	174	3.2

Таблица XLI. (окончан.) Урожай травъ въ 1905 г. и характеристика сбора и качеств. собран. сѣна. Порайон. итоги. е) на болотныхъ покосахъ.

Уѣзды и районы.	Съ казенной десятины собрано: Копенъ: Число сообщеній	Копенъ: Среднее	Копенъ: Колебанія	Пудовъ: Число сообщеній	Пудовъ: Среднее	Пудовъ: Колебанія	Характеристика укоса: Число сообщеній, что укосъ былъ: Хорошій	Лучше средняго	Средній	Хуже средняго	Плохой	Общая характеристика по 5 бальной системѣ	На единицу балла приходится въ среднемъ: Копенъ	Пудовъ	Характеристика качества собраннаго сѣна: Число указаній, что качество сѣна было: Хорошее	Лучше средняго	Среднее	Хуже средняго	Плохое	Общая характеристика по 5 бальной системѣ
Томскій уѣздъ	9	18	10—35	9	82	45—175	—	—	7	—	1	2.8	6.4	29,3	1	—	4	—	3	2.5
Кузнецкій сѣверн. ч.	9	24	15—31	9	115	82—155	2	2	4	—	—	3.7	6,5	31.1	1	—	4	—	3	2.5
„ южная ч.	9	24	9—35	9	120	54—175	3	—	3	—	—	4.0	6.0	30.0	2	—	2	—	3	2.7
Барнаульск. правобер.	21	22	10—40	17	115	75—180	9	—	6	—	6	3.3	6.7	31.8	8	—	6	—	6	3.2
„ лѣв. сѣв. ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ южн. ч.	21	24	14—40	15	118	75—200	11	1	7	—	1	4.0	6.0	29.5	11	—	6	—	4	3.7
Бійскій степная ч.	10	18	10—24	9	90	60—120	4	—	3	—	—	4.1	4.4	21,5	3	—	5	—	—	3.7
„ горная ч.	12	22	12—30	10	108	63—150	5	—	3	1	3	3,3	6,7	32.7	9	—	1	—	3	3.9
Змѣиногор. степная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ горная ч.	12	29	15—45	10	153	68—250	4	—	7	—	1	3.5	8.3	43,7	6	—	3	—	2	3.7
По Алтайскому округу	103	23	9—45	88	113	45—250	38	3	40	1	12	3.6	6.4	31.6	41	—	31		21	3.2

Таблица XLII. Условія пчеловодства осенью и зимой 1904—1905 г.

Уѣзды и районы.	Число сообщен. что пчелъ осенью		Время уборки пчелъ на зиму			Погода уборкѣ пчелъ		Погода для зимовки пчелъ		Число указаній на рѣзкіе переходы отъ холода къ оттепели	Мыши въ омшаникахъ пчелъ		Пчелы изъ летковъ		Пчелы перезимовали			Уронъ за зиму				Причины урона за зиму	
	Подкармливали	Не подкармливали	Число показаній	Среднее время	Колебанія	Благопріятствовала	Не благопріятствовала	Благопріятствовала	Не благопріятствовала		Тревожили	Не тревожили	Выбивались	Не выбивались	Хорошо	По среднему	Плохо	Не былъ	Большой	Средній	Незначительн.	Недостатокъ корму	Духота и др. условія
					сн. окт.																		
Томскій уѣздъ	3	52	52	3 ок.	14—20	55	2	47	—	1	6	41	6	39	20	10	7	11	9	3	28	8	1
Кузнецкій сѣверн. ч.	1	34	38	2 „	10—22	34	1	35	1	—	3	27	5	24	19	4	1	13	1	2	11	1	—
„ южная ч.	—	38	33	20 сн.	5—10	24	5	34	1	—	9	25	6	29	28	2	1	11	1	4	24	1	5
Барнаульск. правобер.	6	68	69	27 „	1—21	62	9	59	3	2	8	54	6	55	38	3	13	25	13	4	22	13	1
„ лѣв. сѣв. ч.	1	7	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	5	—	4	1	—	7	—
„ „ юж. ч.	—	15	15	14 ок.	20—30	12	2	14	1	1	1	14	1	15	8	3	3	3	3	1	7	6	1
Бійскій степная ч.	1	23	21	28 сн.	14—15	21	2	22	—	—	—	21	—	20	24	—	—	11	—	—	15	1	—
„ горная ч.	—	53	49	4 ок.	10—25	50	1	44	—	—	5	41	8	40	39	2	2	26	2	1	14	3	3
Змѣиногор. степная ч.	—	6	6	1 „	24—10	5	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—	1	1	1	1	5	2	1
„ горная ч.	1	51	53	28 сн.	15—15	52	1	45	1	1	3	42	7	38	38	—	2	15	2	—	27	2	4
					сн. ок.																		
По Алтайскому округу	13	347	336	30 сн.	1—30	330	24	300	7	5	35	265	39	260	222	25	34	116	37	17	153	44	16

Таблица XLII. (окончаніе) Условія пчеловодства осенью и зимой 1904—1905 г.

Уѣзды и районы.	Медъ продавали: Дома	Медъ продавали: На сторонѣ	Продажная цѣна пуда въ руб. зимой 1904—1905 г.: Число показаній	Средняя цѣна	Колебанія	Воскъ продавали: Дома	Воскъ продавали: На сторонѣ	Продажная цѣна пуда въ руб. зимой 1904—1905 г.: Число показаній	Средняя цѣна	Колебанія	Названія рынковъ сбыта.
Томскій уѣздъ - -	8	39	44	6,07	5,00—7,50	7	29	37	22,40	19,00—25,00	Томскъ, Н.-Николаевскъ, Колывань.
Кузнецкій сѣверная ч.	24	9	28	5,82	5,00—7,00	14	4	18	22,10	19,00—25,00	Томскъ, с. Усть-Искитимъ
„ южная ч. -	19	19	36	4,90	4,00—6,00	17	15	28	21,35	20,00—24,00	Бійскъ, Кузнецкъ, Барнаулъ, Тогулъ.
Барнаульск. правобер. -	36	24	47	6,32	5,00—8,00	26	11	28	21,75	20,00—26,00	Барнаулъ, Сорокино, Сузунъ, Бердское.
„ лѣв. сѣв. ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
„ „ юж. ч.	8	3	10	6,55	5,00—8,00	2	3	5	20,20	18,00—23,00	Барнаулъ.
Бійскій степная ч. -	8	12	15	5,07	4,50—7,00	5	7	11	21,30	18,50—25,00	Бійскъ, Смоленское.
„ горная ч. -	22	24	38	5,00	4,00—6,50	17	18	31	21,55	20,00—25,00	Бійскъ, Алтайское, Смоленское.
Змѣиногорск. степная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ горная ч.	26	31	48	4,90	4,00—6,00	—	—	38	22,45	19,00—25,00	Змѣиногор., Усть-Каменог., Семипалат.
По Алтайскому округу	151	161	266	5,53	4,00—8,00	88	87	196	21,90	18,00—26,00	—

Таблица XLIII. Условія пчеловодства весной 1905 года.

Уѣзды и районы.	Время выставки пчелъ изъ омшанниковъ			Весна 1905 г. для пчеловодства была			Число показаній что весна не благопріятствовала пчеловодству				Уронъ весной на кольяхъ				Пчелы понесли первую обножку (поноску)		
	Число показаній	Среднее время	Колебанія	Благопріятная	Средняя	Неблагопріятн.	Холодами	Ненастьемъ	Вѣтрами	Иніями и росами	Не былъ	Большой	Средній	Незначительный	Число показаній	Среднее время	Колебанія
Томскій уѣздъ	52	2 мая	ап. мая 20—12	11	5	38	25	7	3	—	9	15	12	19	40	9 мая	27ап.—25 мая
Кузнецкій сѣверная ч.	36	3 „	20—15	14	15	9	8	2	1	1	10	6	8	15	35	12 „	27 „ — 1 ін.
„ южная ч.	37	28 ап.	22 6	10	12	19	14	2	1	1	14	6	3	16	38	12 „	30 „ — 1 ін.
Барнаульск. правобер.	72	28 „	20—10	35	19	20	18	1	5	—	30	9	6	21	59	9 „	25 „ — 1 „
„ лѣв. сѣв. ч.	8	30 „	20—13	1	2	6	6	2	3	—	2	3	—	4	8	11 „	3 м.—20 мая
„ „ юж. ч.	14	25 „	15—1	7	4	7	8	1	1	—	11	—	2	4	10	8 „	25ап.—20 „
Бійскій степная ч.	23	25 „	15—1	14	5	8	7	1	1	—	17	1	1	8	15	8 „	30 „ —16 „
„ горная ч.	46	20 „	8—1	34	12	6	7	1	2	1	28	2	2	20	32	5 „	20 „ —20 „
Змѣиногорск. степная ч.	9	23 „	12—5	2	2	5	4	—	—	—	1	—	—	7	6	8 „	23 „ —25 „
„ горная ч.	39	24 „	14—8	29	15	9	4	—	2	—	16	3	7	27	41	7 „	23 „ — 1 ін.
По Алтайскому округу	336	27 мая	8 ап.—15 мая	157	91	127	101	17	19	3	138	45	41	141	284	9 мая	20ап.— 1 ін.

Таблица XLIV. Условія пчеловодства лѣтомъ 1905 года.

Уѣзды и районы.	Когда началось роеніе: Число показаній	Когда началось роеніе: Среднее время	Когда началось роеніе: Колебанія	Когда окончилось роеніе: Число показаній	Когда окончилось роеніе: Среднее время	Когда окончилось роеніе: Колебанія	Для роенія погода: Благопріятствовала	Для роенія погода: Не благопріятствовала	Погода роенію не благопріятствовала: Ненастьемъ	Погода роенію не благопріятствовала: Холодомъ	Погода роенію не благопріятствовала: Вѣтромъ
Томскій уѣздъ - -	29	23 ін.	10 ін.— 1 іл.	30	16 іл.	5 іл. —25 іл.	10	30	28	7	8
Кузнецкій сѣверная ч.	22	21 „	10 „ — 6 „	22	13 „	28 ін.—28 „	7	22	19	2	—
„ южная ч. -	27	15 „	1 „ — 1 „	29	12 „	25 „ —30 „	11	22	17	—	3
Барнаульск. правобер.	49	16 „	28 м. — 5 „	50	14 „	25 „ — 1 ав.	17	23	17	7	4
„ лѣв. сѣв. ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ юж. ч.	8	14 „	1 ін.—30 ін.	10	17 „	1 іл.— 1 „	5	5	3	2	5
Бійскій степная ч. -	19	14 „	1 „ — 1 іл.	19	17 „	29 ін.— 1 „	7	6	4	—	5
„ горная ч. -	28	6 „	15 м. —25 ін.	28	10 „	24 ін.—20 іл.	17	17	11	4	8
Змѣиногорск. степн. ч.	7	17 „	28 м. — 1 іл.	8	14 „	20 ін.—30 іл.	4	4	1	1	3
„ горная ч.	36	6 „	15 м. —29 ін.	38	10 „	23 ін.—30 іл.	22	15	11	6	8
По Алтайскому округу	225	14 ін.	15 мая— 6 ін.	234	13 іл.	20 іл.— 1 ав.	100	144	111	29	44

Уѣзды и районы.	Когда пчелы понесли главный взятокъ: Число показаній	Когда пчелы понесли главный взятокъ: Среднее время	Когда пчелы понесли главный взятокъ: Колебанія	Когда окончили главный взятокъ: Число показаній	Когда окончили главный взятокъ: Среднее время	Когда окончили главный взятокъ: Колебанія	Погода для медосбора: Благопріятствовала	Погода для медосбора: Не благопріятствовала	Погода не благопріятствовала: Ненастьемъ	Погода не благопріятствовала: Холодомъ	Погода не благопріятствовала: Вѣтромъ	1905 г. по сравненію съ прежними годами былъ по роенію: Хорошій	По роенію: Средній	По роенію: Плохой	По медосбору: Хорошій	По медосбору: Средній	По медосбору: Плохой
Томскій уѣздъ - -	22	10 іл.	15 ін.— 1 ав.	25	6 ав.	10 іл.—28 ав.	4	39	36	10	9	2	7	39	—	3	44
Кузнецкій сѣверная ч.	17	27 ін	15 „ —15 іл.	18	26 іл.	8 „ —15 „	4	36	35	6	4	2	2	37	—	2	39
„ южная ч. -	18	8 іл.	15 „ — 1 ав.	17	5 ав.	13 „ —30 „	3	31	29	2	4	2	6	30	—	4	34
Барнаульск. правобер.	39	1 „	20 м. — 1 ав.	42	5 „	10 „ —30 „	17	37	33	1	4	7	24	31	6	22	35
„ лѣв. сѣв. ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ юж. ч.	—	—	—	—	—	—	5	7	6	2	4	2	6	4	4	2	6
Бійскій степная ч. -	13	30 ін.	10 ін.—25 іл.	15	4 „	19 „ —25 „	16	6	4	2	2	6	7	11	8	7	9
„ горная ч. -	24	1 іл.	15 „ —25 „	26	5 „	20 „ —30 „	12	31	24	4	10	13	12	18	8	9	28
Змѣиногорск. степн. ч.	—	—	—	—	—	—	3	5	4	1	2	1	3	6	—	9	1
„ горная ч.	32	1 іл.	8 „ —25 іл.	38	1 „	15 „ —30 „	21	25	15	5	6	8	26	13	1	22	24
По Алтайскому округу	165	2 іл.	20 мая—1 ав	181	3 ав	8 іл.—30 ав.	85	220	186	33	45	43	93	189	27	80	220

Таблица XLV. Время выпуска скота изъ зимнихъ стаекъ весною 1905 г., продолжительность періода зимняго содержанія въ стайкахъ и состояніе скота ко времени выпуска.

а) лошади рабочія.

Уѣзды и районы.	Время выпуска скота изъ зимнихъ стаекъ весною 1905 г.: Число сообщеній	Среднее время	Колебанія	Распредѣленіе сообщеній по декадамъ. Новаго стиля: Мар. 21-31 (Стараго стиля: 8-18 мар.)	Апрѣль 1-10 (19-28 мар.)	Апрѣль 11-20 (29 м.-7 апр.)	Апрѣль 21-30 (8-17 апр.)	Май 1-10 (18-27 апр.)	Май 11-20 (28 ап.-7 мая)	Май 21-30 (8-18 мая)	Іюнь 1-10 (19-28 мая)	Продолжительн. зимняго стойловаго содержанія (число дней)	Зимой на подножн. корму данный скотъ (числ. показ.): Не ходилъ	Ходилъ	Въ какомъ видѣ выпущены: Хорошемъ: Числ. сообщ.	Тоже въ %	Среднемъ: Числ. сообщ.	Тоже въ %	Плохомъ: Числ. сообщ.	Тоже въ %	Средн. харак. сооб. по 3-хъ бал. сист.
Томскій уѣздъ	54	8 мая	15 ап.—27 мая	—	—	—	2	10	12	20	10	206	54	—	20	37,74	14	26,41	19	35,85	2,0
Кузнецкій сѣверная ч.	34	7 „	18 „ —28 „	—	—	—	—	10	4	13	7	207	34	—	15	38,46	8	20,51	16	41,03	2,0
„ южная ч.	38	25 апр.	12 „ —14 „	—	—	—	9	14	10	5	—	193	38	—	12	34,29	6	17,14	17	48,57	1,9
Барнаульск. правобер.	73	28 „	10 „ —22 „	—	—	—	14	25	15	14	5	193	73	—	32	41,56	12	15,56	33	42,86	2,0
„ лѣв. сѣв. ч.	52	23 „	15 „ — 5 „	—	—	—	4	37	11	—	—	184	52	—	19	34,55	8	14,55	28	50,91	1,8
„ „ юж. ч.	74	21 „	1 „ —20 „	—	—	8	20	32	7	4	3	181	74	—	24	33,80	19	26,76	28	39,44	1,8
Бійскій степная ч.	29	20 „	1 „ —15 „	—	—	4	10	9	1	5	—	187	29	—	1	3,33	3	10,00	26	86,67	1,2
„ горная ч.	45	21 „	25 мр.—15 „	—	2	6	9	14	7	7	—	183	45	—	15	31,25	5	10,42	28	58,33	1,7
Змѣиногорск. степная ч.	29	14 „	1 ап.—25 ап	—	—	6	11	12	—	—	—	166	29	—	10	31,25	10	31,25	12	37,50	1,9
„ горная ч.	42	18 „	25 мр.—10 мая	—	4	4	9	15	8	2	—	172	42	—	11	22,45	3	6,12	35	71,43	1,5
По Алтайскому округу	470	25 апр.	25 мр.—28 мая	—	6	28	88	172	75	70	25	188	470	—	159	30.87	88	17.87	242	51.26	1.8

в) лошади гулящія.

Уѣзды и районы.	Время выпуска скота изъ зимнихъ стаекъ весною 1905 г.: Число сообщеній	Среднее время	Колебанія	Распредѣленіе сообщеній по декадамъ. Новаго стиля: Мар. 21-31 (Стараго стиля: 8-18 мар.)	Апрѣль 1-10 (19-28 мар.)	Апрѣль 11-20 (29 м.-7 апр.)	Апрѣль 21-30 (8-17 апр.)	Май 1-10 (18-27 апр.)	Май 11-20 (28 ап.-7 мая)	Май 21-30 (8-18 мая)	Іюнь 1-10 (19-28 мая)	Продолжительн. зимняго стойловаго содержанія (число дней)	Зимой на подножн. корму данный скотъ (числ. показ.): Не ходилъ	Ходилъ	Въ какомъ видѣ выпущенъ: Хорошемъ: Числ. сообщ.	Тоже въ %	Среднемъ: Числ. сообщ.	Тоже въ %	Плохомъ: Числ. сообщ.	Тоже въ %	Средн. харак. сооб. по 3-хъ бал. сист.
Томскій уѣздъ	64	26 апр.	8 ап.— 9 мая	—	—	—	5	33	25	1	—	179	64	—	20	32,26	16	25,81	26	41,94	1,9
Кузнецкій сѣверн. ч.	39	20 „	1 „ — 2 „	—	—	6	6	21	6	—	—	168	37	2	14	36,84	6	15.79	18	47.37	1,9
„ южная ч.	44	18 „	1 „ — 3 „	—	—	5	12	22	5	—	—	166	41	3	10	27,78	7	19,41	19	52,78	1.7
Барнаульск. правобер.	89	19 „	1 „ — 5 „	—	—	4	36	41	8	—	—	171	88	1	32	37,65	14	16.47	39	45.88	1.9
„ лѣв. сѣв. ч.	55	19 „	1 „ — 1 „	—	—	2	20	27	6	—	—	164	53	2	19	35,19	8	14,81	27	50.00	1.8
„ „ юж. ч.	64	14 „	25 мр.— 1 „	—	2	13	28	17	4	—	—	157	52	12	15	22.73	20	31,21	31	46.97	1,8
Бійскій степная ч.	31	10 „	20 „ —25 ап.	—	3	10	12	6		—	—	158	31	—	1	3.45	3	10,31	25	86,21	1,2
„ горная ч.	39	14 „	25 „ — 1 мая	—	7	4	7	18	3	—	—	159	29	10	14	31,15	5	12,20	22	53.66	1,8
Змѣиногор. степная ч.	28	9 „	20 „ —20 ап.	—	5	4	15	4	—	—	—	149	28	—	8	27.59	9	31,03	12	41,38	1.8
„ горная ч.	34	17 „	15 „ — 1 мая	—	1	5	7	18	3	—	—	154	24	10	10	23,26	3	6,98	30	69,77	1,5
По Алтайскому округу	487	17 апр.	15 мр.— 9 мая	—	18	53	148	207	60	1	—	164	447	40	143	28,09	91	18,41	249	53.60	1.8

Таблица XLV (продолж.) Время выпуска скота изъ зимнихъ стаекъ весною 1905 г., продолжительность періода зимняго содержанія въ стайкахъ и состояніе скота ко времени выпуска.

с) коровы дойныя.

Уѣзды и районы.	Число сообщеній	Среднее время	Колебанія	Мар 21-31 (8-18 мар.)	Апрѣль 1-10 (19-28 мар.)	Апрѣль 11-20 (29 м.-7 апр.)	Апрѣль 21-30 (8-17 апр.)	Май 1-10 (18-27 апр.)	Май 11-20 (28 ап.-7 мая)	Май 21-30 (8-18 мая)	Іюнь 1-10 (19-28 мая)	Продолжительн. зимняго стойлового содержанія (число дней)	Зимой на подножн. корму данный скотъ (числ. показ.): Не ходилъ	Ходилъ	Хорошемъ: Числ. сообщ.	Тоже въ % %	Среднемъ: Числ. сообщ.	Тоже въ % %	Плохомъ: Числ. сообщ.	Тоже въ % %	Средн. харак. сост. по 3-хъ бал. сист.
Томскій уѣздъ - -	56	26 апр.	10ап.—10мая	—	—	—	6	22	25	3	—	187	56	—	15	26,79	13	23.21	28	50,00	1.8
Кузнецкій сѣверная ч.	38	23 „	1 „ — 9 „	—	—	5	4	17	10	2	—	190	38	—	15	40.54	7	18.92	15	40.51	2.0
„ южная ч. -	42	22 „	9 „ — 5 „	—	—	—	12	23	7	—	—	187	41	1	7	18.92	9	24.32	21	56.76	1.6
Барнаульск. правобер.	84	21 „	2 „ — 5 „	—	—	4	22	42	16	—	—	182	83	1	27	33,75	14	17.50	39	48,75	1.8
„ лѣв. сѣв. ч.	56	23 „	10 „ — 5 „	—	—	—	7	34	15	—	—	178	56	—	12	21,82	8	14.55	35	63,64	1.6
„ „ юж. ч.	72	16 „	1 „ — 1 „	—	—	9	22	36	5	—	—	171	72	—	19	27.14	18	25,71	33	47.14	1.8
Бійскій степная ч. -	29	16 „	1 „ —30 ап.	—	—	3	13	12	1	—	—	176	29	—	1	3,45	2	6,90	26	89,66	1.1
„ горная ч. -	47	17 „	25мр.— 5мая	—	2	11	11	16	7	—	—	170	47	—	12	27.27	6	13,64	26	59,09	1,7
Змѣиногорск. степная ч.	30	15 „	28 „ — 1 „	—	1	4	13	10	2	—	—	166	30	—	9	31.03	9	31,03	11	37.93	1.9
„ горная ч.	45	20 „	24 „ —11 „	—	2	4	9	18	8	4	—	166	45	—	6	12,77	—	—	41	89,36	1.3
По Алтайскому округу	499	20 апр.	24мр.—11мая	—	5	40	119	230	96	9	—	178	497	2	123	24,35	86	17,58	275	58,29	1,7

d) остальной рогатый скотъ.

Уѣзды и районы.	Число сообщеній	Среднее время	Колебанія	Мар. 21-31 (8-18 мар.)	Апрѣль 1-10 (19-28 мар)	Апрѣль 11-20 (29 м.-7 апр.)	Апрѣль 21-30 (8-17 апр)	Май 1-10 (18-27 апр.)	Май 11-20 (28ап.-7 мая)	Май 21-30 (8-18 мая)	Іюнь 1-10 (19-28 мая)	Продолжительн. зимняго стойлового содержанія (число дней)	Зимой на подножн. корму данный скотъ (числ. показ.): Не ходилъ	Ходилъ	Хорошемъ: Числ. сообщ.	Тоже въ % %	Среднемъ: Числ. сообщ.	Тоже въ % %	Плохомъ: Числ. сообщ.	Тоже въ % %	Средн. харак. сост. по 3 хъ бал. сист.
Томскій уѣздъ - -	60	26 апр.	10ап. —15мая	—	—	—	8	26	22	4	—	186	60	—	15	28,85	14	26,92	23	44.23	1.8
Кузнецкій сѣверная ч.	37	23 „	1 „ — 7 „	—	—	5	2	19	11	—	—	184	37	—	14	37,84	6	16,22	17	45.91	1.9
„ южная ч. -	41	21 „	1 „ — 2 „	—	—	2	9	25	5	—	—	178	41	—	8	23,53	8	23.53	18	52.91	1,7
Барнаульск. правобер.	83	21 „	2 „ —10 „	—	—	3	24	44	10	2	—	179	83	—	27	37,46	12	16.90	32	45.09	1,9
„ лѣв. сѣв. ч.	50	23 „	10 „ 5 „	—	—	—	6	29	15	—	—	176	50	—	11	21,57	7	13.73	33	64.71	1,6
„ „ юж. ч.	70	17 „	1 „ — 1 „	—	—	9	25	30	6	—	—	169	70	—	19	28,79	17	25.76	30	45.45	1,8
Бійскій степная ч. -	28	14 „	1 „ —25 ап	—	—	6	9	13	—	—	—	166	28	—	1	3,45	1	3.45	27	93.10	1,1
„ горная ч. -	45	16 „	25мр.—10мая	—	2	11	9	16	5	2	—	163	44	1	13	28.89	6	13.33	26	57.78	1,7
Змѣиногорск. степная ч.	28	15 „	20 „ — 1 „	—	3	3	12	6	4	—	—	162	28	—	7	25.93	9	33.33	11	40.74	1.8
„ горная ч.	41	19 „	24 „ —11ап.	—	2	4	10	15	7	3	—	160	41	—	8	17,78	2	4.44	35	77.78	1.4
По Алтайскому округу	483	20 апр.	20мр.—15мая	—	7	43	114	223	85	11	—	173	482	1	123	25,41	82	17.76	252	56,78	1.7

Таблица XLV. (оконч.) Время выпуска скота изъ зимн. стаекъ весн. 1905 г., продолж. періода зимн. сод. въ стайк. и сост. скот. ко врем. выпуска. е) овцы.

Уѣзды и районы.	Время выпуска скота изъ зимнихъ стаекъ весною 1905 г.: Число сообщеній	Среднее время	Колебанія	Распредѣленіе сообщеній по декадамъ Новаго стиля: Мар. 21-31 (Стараго стиля: 8-18 мар.)	Апрѣль 1-10 (19-28 мар.)	Апрѣль 11-20 (29 м.-7 апр.)	Апрѣль 21-30 (8-17 апр.)	Май 1-10 (18-27 апр.)	Май 11-20 (28ап.-7 мая)	Май 21-30 (8-18 мая)	Іюнь 1-10 (19-28 мая)	Продолжительн. зимняго стойлового содержанія (число дней)	Зимой на подножн. корму данный скотъ (Числ. показ.): Не ходилъ	Ходилъ	Въ какомъ видѣ выпущены: Хорошемъ: Числ. сообщ.	Тоже въ % %	Среднемъ: Числ. сообщ.	Тоже въ % %	Плохомъ: Числ. сообщ.	Тоже въ % %	Средн. харак. сооб. по 3-хъ бал. сист.
Томскій уѣздъ	60	1 мая	15ап.—15мая	—	—	—	1	16	27	16	--	204	60	—	17	29,82	15	26,32	25	43.86	1,8
Кузнецкій сѣверная ч.	40	2 „	20 „ — 20 „	—	—	—	—	15	14	11	—	210	40	—	14	35,90	9	23,08	16	41,03	1,9
„ южная ч.	40	28апр	14 „ —15 „	—	—	—	3	15	18	4	—	198	40	-	9	27,27	7	21,21	17	51,52	1,8
Барнаульск. правобер.	84	28 „	10 „ —15 „	—	—	—	11	24	40	9	—	196	84	—	27	36,99	12	16.41	34	46.58	1,9
„ лѣв. сѣв. ч.	52	25 „	10 „ —10 „	-	—	—	6	21	23	2	—	181	52	—	12	23,08	11	21,15	29	55,77	1,7
„ „ юж. ч.	73	20 „	1 „ — 1 „	—	-	4	21	41	7	—	—	175	73	—	15	20,83	17	23,61	40	55.56	1,7
Бійскій степная ч.	30	17 „	1 „ — 1 „	—	—	2	7	17	4	—	—	178	30	—	1	3,23	2	6,45	28	90.32	1,1
„ горная ч.	45	20 „	27мр.—10 „	—	1	6	10	17	6	5	—	179	44	1	14	30,43	6	13,04	26	56.52	1,7
Змѣиногорск. степная ч.	29	16 „	1 ап.— 1 „	—	—	4	11	11	3	—	—	167	29	—	10	33,33	8	26,67	12	40.00	1,9
„ горная ч.	41	21 „	29мр.—15 „	—	—	8	8	15	7	3	—	170	39	2	8	18,60	4	9,30	31	72,09	1,5
По Алтайскому округу	494	24апр.	27мр —20мая	—	1	24	78	192	149	50	-	187	491	3	127	25,95	91	18,73	258	55,33	1,7

Таблица XLVI. Время поставки скота на зиму 1905-1906 г.

а) рабочихъ лошадей

Уѣзды и районы.	Число сообщеній	Среднее время	Колебанія	Продолжител. общаго періода (въ дняхъ) пастьбы скота въ 1905 г. (періодъ пребыв. внѣ зимн. стаекъ)	Распредѣленіе сообщеній по декадамъ								
					Новаго стиля								
					Сен.	Октября			Ноября			Декабря	
					21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20
					Стараго стиля								
					8-17 сент.	18-27 сент.	28сн.-7 окт.	8-18 окт.	19-28 окт.	29 ок.-7 нб.	8-17 нояб.	18-27 нояб.	28нб.-7 дек.
Томскій уѣздъ - -	49	8 ок.	10 сн. — 1 нб	153	4	3	15	21	3	3	--	—	—
Кузнецкій сѣверная ч.	50	6 „	10 „ —25 ок.	152	5	4	14	22	5	—	—	—	—
„ южная ч. -	45	9 „	15 „ — 1 нб.	167	2	3	14	21	3	2	—	—	—
Барнаульск. правобер.	83	11 „	15 „ —26 ок	166	2	3	18	42	18	—	—	—	-
„ лѣв. сѣв. ч.	61	17 „	15 „ —15 нб	177	2	—	14	19	13	6	7	—	—
„ „ юж. ч.	69	19 „	1 ок.—15 „	181	—	—	18	16	16	8	11	—	—
Бійскій степная ч. -	28	19 „	1 „ — 8 „	182	—	—	5	11	4	7	1	—	—
„ горная ч. -	44	18 „	28 сн.—15 „	180	—	—	9	17	13	2	3	—	—
Змѣиногорск. степная ч.	27	4 нб.	1 ок.—15 „	204	—	—	1	2	2	7	15	—	—
„ горная ч.	60	25 ок.	1 „ - 20 „	190	—	—	11	10	10	14	13	2	—
По Алтайскому округу	516	16 ок.	10 сн. —20 нб.	174	15	13	119	181	87	49	50	2	—

в) коровъ дойныхъ.

Уѣзды и районы.	Число сообщеній	Среднее время	Колебанія	Продолжител. періода	21-30 / 8-17 сент.	1-10 / 18-27 сент.	11-20 / 28сн.-7 окт.	21-31 / 8-18 окт.	1-10 / 19-28 окт.	11-20 / 29 ок.-7 нб.	21-30 / 8-17 нояб.	1-10 / 18-27 нояб.	11-20 / 28нб.-7 дек.
Томскій уѣздъ - -	50	10 ок.	25 сн.—26 ок.	167	—	2	14	25	9	—	—	—	—
Кузнецкій сѣверн. ч -	50	8 „	10 „ —10 нб.	168	1	5	17	22	2	3	—	—	—
„ южная ч. -	46	10 „	20 „ —24 ок.	171	—	2	12	24	8	—	—	—	—
Барнаульск. правобер	81	13 „	15 « —28 „	173	2	2	11	49	17	—	—	—	—
„ лѣв сѣв. ч.	57	22 „	1 ок. - 10 нб.	182	--	—	4	15	24	10	4	—	—
„ „ юж. ч.	73	27 „	1 „ —15 „	194	-	—	8	13	21	13	18	—	—
Бійскій степная ч. -	30	19 „	1 „ — 5 „	186	—	—	4	11	9	6	—	-	—
„ горная ч. -	43	21 „	25 сн.—15 „	187	--	1	6	11	14	7	4	—	—
Змѣиногор. степная ч.	27	8 нб.	20 ок.—15 „	207	--	—	—	—	3	5	19	—	—
„ горная ч. -	59	3 „	10 « —20 „	197	—	—	—	7	10	19	19	4	—
По Алтайскому округу	516	20 ок.	15 сн. —20 нб.	183	3	12	76	177	117	63	64	4	—

Таблица XLVI. (окончание). Время поставки скота на зиму 1905-1906 года.

c) быковъ и остального рогатаго скота.

Уѣзды и районы.	Число сообщеній	Среднее время	Колебанія	Продолжител. общаго періода (въ дняхъ) пастьбы скота въ 1905 г. (періодъ пребыв. внѣ зимн. стаекъ)	Сен. 21-30 (8-17 сен.)	Октября 1-10 (18-27 сен.)	Октября 11-20 (28 сн.-7 окт.)	Октября 21-31 (8-18 окт.)	Ноября 1-10 (19-28 окт.)	Ноября 11-20 (29 ок.-7 нб.)	Ноября 21-30 (8-17 нояб.)	Декабря 1-10 (18-27 нояб.)	Декабря 11-20 (28 нб.-7 дек.)
Томскій уѣздъ - -	51	15 ок.	28 сн.— 1 нб.	172	—	—	11	25	13	2	—	—	—
Кузнецкій сѣверная ч.	45	11 „	30 „ —25 ок.	171	—	—	15	24	6	—	—	—	—
„ южная ч.	43	16 „	1 ок. — 4 нб.	178	—	—	7	21	12	3	—	—	—
Барнаульск. правобер.	75	17 „	1 „ — 1 „	179	—	—	7	41	21	6	—	—	—
„ лѣв. сѣв ч.	56	25 „	1 „ —14 „	185	—	—	3	12	22	12	7	—	—
„ „ юж. ч.	71	31 „	1 „ —21 „	197	—	—	4	9	16	15	23	4	—
Бійскій степная ч. -	29	27 „	5 „ —16 „	196	—	—	1	4	10	12	2	—	—
„ горная ч. -	35	28 „	15 „ —17 „	195	—	—	—	7	13	9	6	—	—
Змѣиногорск. степн. ч.	28	12 нб.	25 „ 1 дк.	211	—	—	—	—	2	6	18	—	—
„ горная ч.	53	6 „	13 „ —23 нб	211	—	—	—	3	6	16	22	6	2
По Алтайскому округу	186	24 ок.	28 сн.— 1 дк.	187	—	—	48	146	121	81	78	10	2

d) овецъ.

Уѣзды и районы.	Число сообщеній	Среднее время	Колебанія	Продолжител. общаго періода (въ дняхъ) пастьбы скота въ 1905 г. (періодъ пребыв. внѣ зимн. стаекъ)	Сент. 21-30 (8-17 сент.)	Октября 1-10 (18-27 сент.)	Октября 11-20 (28 сп.-7 окт.)	Октября 21-31 (8-18 окт.)	Ноября 1-10 (19-28 окт.)	Ноября 11-20 (29 ок.-7 нб.)	Ноября 21-30 (8-17 нояб.)	Декабря 1-10 (18-27 нояб.)	Декабря 11-20 (28 нб.-7 дек.)
Томскій уѣздъ - -	48	5 ок.	15 сн.—25 ок.	157	3	5	26	9	5	—	—	—	—
Кузнецкій сѣверная ч.	44	30 сн.	15 „ —15 „	151	5	9	19	11	—	—	—	—	—
„ южная ч.	40	4 ок	20 „ —16 „	159	—	4	23	13	—	—	—	—	—
Барнаульск. правобер.	75	9 „	15 „ 26 „	164	3	3	25	34	10	—	—	—	—
„ лѣв. сѣв ч.	55	21 „	25 „ —14 „	179	—	1	8	14	18	8	6	—	—
„ „ юж. ч.	69	27 „	1 ок. —15 нб.	190	—	—	5	13	19	12	20	—	—
Бійскій степная ч. -	28	16 „	25 сн.— 5 „	182	—	1	6	10	7	4	—	—	—
„ горная ч. -	38	17 „	25 „ — 7 „	180	—	1	7	13	12	5	—	—	2
Змѣиногорск. степн. ч.	25	9 нб.	25 ок.— 2 дк.	207	—	—	—	—	2	9	12	—	—
„ горная ч.	51	1 „	1 „ —20 нб.	191	—	—	3	7	10	13	17	4	—
По Алтайскому округу	476	16 ок.	15 сп.— 2 дк.	175	11	21	122	124	83	51	55	4	2

e) лошадей гулевыхъ.

Уѣзды и районы.	Число сообщеній	Среднее время	Колебанія	Продолжительность общаго періода (въ дняхъ) пастьбы скота въ 1905 г. (періодъ пребыванія внѣ зимнихъ стаекъ)	Сентября 21—30 (8—17 сент.)	Октября 1—10 (18—27 сент.)	Октября 11—20 (28 сен.—7 ок)	Октября 21—31 (8-18 окт.)	Ноября 1—10 (19—28 окт.)	Ноября 11—20 (29 окт.—7 нояб.)	Ноября 21—30 (8—17 нояб.)	Декабря 1—10 (18—27 нояб.)	Декабря 11—20 (28 нояб.—7 дек.)
Томскій уѣздъ - -	51	20 окт.	1 ок.—15 нб.	177	—	—	5	18	20	4	4	—	—
Кузнецкій сѣверн. ч. -	48	26 „	30 сн.—20 „	189	—	—	5	7	16	10	8	2	—
„ южная ч. -	43	26 „	10 ок.—15 „	191	—	—	—	10	16	11	6	—	—
Барнаульск. правобер.	82	23 „	1 „ —15 „	187	—	—	5	26	28	15	8	—	—
„ лѣв. сѣв. ч.	54	5 нб.	15 „ —25 „	200	—	—	—	2	17	13	16	6	—
„ „ южн. ч.	47	12 „	15 „ — 8 дк.	212	—	—	—	5	3	5	20	5	9
Бійскій степная ч. -	27	2 „	10 „ —18 нб.	206	—	—	—	3	5	9	9	1	—
„ горная ч. -	41	10 „	10 „ — 3 дк.	210	—	—	—	3	11	12	10	2	3
Змѣиногор. степная ч. -	29	13 „	20 „ — 7 „	218	—	—	—	—	2	2	15	3	7
„ горная ч. -	55	9 „	13 „ — 1 „	216	—	—	—	3	5	10	27	8	2
По Алтайскому округу	477	1 нб.	30 сн.— 8дк.	198	—	—	15	77	123	91	123	27	21

Таблица XLVII. Сводъ свѣдѣній о болѣзняхъ на скотѣ осенью—зимой 1904-1905 г. и ранней весной 1905 года въ періодъ пребыванія скота въ зимнихъ стайкахъ.

Уѣзды и районы.	Z	Болѣзни въ періодъ стойловаго содержанія: Не было ни на какомъ скотѣ		Были на какомъ-нибудь скотѣ		Болѣзни на лошадяхъ: Были болѣзни		Число пунк., въ котор. на лошад. зарегистр.		Видъ болѣзни			Уронъ		
	Число пунктовъ, давшихъ свѣдѣнія о болѣзняхъ скота	Число случ. (селеній)	Тоже въ % къ Z	Число случ. (селеній)	Тоже въ % къ Z	Число показ. (селеній)	Тоже въ % къ Z	1 болѣзнь	Нѣсколько болѣзней	Сибирская язва	Парши	Другія болѣзни	Не было урона	Значительн.	Незначит.
Томскій уѣздъ	70	30	42,85	40	57.14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кузнецкій сѣверн. ч.	41	33	80,49	8	19.51	3	7.31	3	—	—	2	1	3	—	—
„ южная ч.	50	43	86.00	7	14.00	1	2.00	—	2	—	—	2	—	—	1
Барнаульск. правобер.	86	78	90.70	8	9.30	2	2,32	2	-	-	-	2	1	—	1
„ лѣв. сѣв. ч.	69	43	62.31	26	37.68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ юж. ч.	85	72	84,71	13	15,29	1	1,17	1	—	1	—	—	—	1	—
Бійскій степная ч.	36	30	83.33	6	16.67	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—
„ горная ч.	54	37	68.52	17	31.48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Змѣиногор. степная ч.	34	28	82,35	6	17.65	3	8,82	1	2	1	1	3	-	—	3
„ горная ч.	54	52	96,30	2	3,70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
По Алтайскому округу	579	446	77,03	133	22.71	10	1,72	7	4	2	3	8	4	1	5

Уѣзды и районы.	Болѣзни на рогатомъ скотѣ: Были болѣзни		Числ. пункт. зарегист. на рогат. скотѣ		Видъ болѣзни: Болѣзн. рта и языка (въ т. ч. ящуръ)		Болѣзни ногъ		Оспа		Воспален. легкихъ		Другія болѣзни		Уронъ отъ болѣзней: Не было урона		Уронъ былъ: Значит.		Незначит.	
	Число показан. (селеній)	Тоже въ % къ Z	1 болѣзнь	Нѣсколько болѣзней	Число пок. (селеній)	Тоже въ % къ Z	Число пок. (селеній)	Тоже въ % къ Z	Число пок. (селеній)	Тоже въ % къ Z	Число пок. (селеній)	Тоже въ % къ Z	Число пок. (селеній)	Тоже въ % къ Z	Числ. пок. (селеній)	Тоже въ % къ Z	Число показ. (селеній)	Тоже въ % къ Z	Число показ. (селеній)	Тоже въ % къ Z
Томскій уѣздъ	39	55.71	33	6	25	35.71	3	4.28	16	22,85	2	2,85	--	---	19	27.14	2	2,85	18	25.71
Кузнецкій сѣверн. ч.	7	17.07	4	2	4	9.73	—	--	3	7,31	—	—	1	2.43	2	4.87	1	2,43	4	9.73
„ южная ч.	7	14 00	3	4	4	8.00	3	6.00	--	--	—	—	4	8.00	2	4.00	—	—	5	10,00
Барнаульск. правобер.	7	8.14	6	1	3	3.48	--	—	—	—	3	3.48	2	2,32	2	2.32	2	2.32	3	3,48
„ лѣв. сѣв. ч.	23	33.33	17	5	10	14.49	5	7,24	2	2,90	5	7.24	6	8,70	6	8,70	7	10.14	10	14.49
„ „ юж. ч.	10	11.76	10	—	2	2.35	1	1,17	—	—	5	5,85	2	2,35	—	—	5	5.88	5	5.85
Бійскій степная ч.	6	16.67	4	2	5	13.89	3	8.33	—		—	—	—	—	3	8.33	—	—	3	8.33
„ горная ч.	17	31.48	8	9	17	31.48	9	16,48	—		—	—	—	—	4	7.41	4	7,41	9	16.48
Змѣиногор. степная ч.	3	8.82	2	1	3	8,82	—	—	-	--	—	—	1	2,94	2	5.88	-	—	1	2,91
„ горная ч.	2	3,70	1	1	1	1,85	2	3,70	—	—	—	--	—	—	2	3,70	-	-	—	—
По Алтайскому округу	121	20,90	88	31	74	12,78	26	4.49	21	3.63	15	2,59	16	2.76	42	7,24	21	3,63	58	10,02

Уѣзды и районы.	Болѣзни на мелкомъ скотѣ: Были болѣзни		Числ. пункт. зарегист. на мелк. скотѣ		Болѣзн. рта и языка (въ т. ч. ящуръ)		Болѣзни ногъ		Оспа		Другія болѣзни	Уронъ отъ болѣзней: Не было урона		Уронъ былъ: Значит.		Незначит.	
	Число показан. (селеній)	Тоже въ % къ Z	1 болѣзнь	Нѣсколько болѣзней	Число показан. (селеній)	Тоже въ % къ Z	Число показан. (селеній)	Тоже въ % къ Z	Число показан. (селеній)	Тоже въ % къ Z		Числ. пок. (селеній)	Тоже въ % къ Z	Число показ. (селеній)	Тоже въ % къ Z	Число показ. (селеній)	Тоже въ % къ Z
Томскій уѣздъ	17	24.29	13	4	15	21.41	3	4,28	4	5,71	-	3	4.28	2	—	12	17,11
Кузнецкій сѣверн. ч.	1	2,43	1	--	1	2,13	—	—	—	—	—	--	—	1	—	—	—
„ южная ч.	1	2.00	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	.	--	1	2.00
Барнаульск. правобер.		—	--	—	—	--	—	—	—	---	—	--	—	—	—	..	—
„ лѣв. сѣв. ч.	10	14.49	5	5	3	4.35	4	5.80	4	5.80	4	—	--	4	5.80	6	8,70
„ „ юж. ч.	4	4.55	4	—	1	1,17	-	—	—	--	3	—	—	2	2.35	2	2,35
Бійскій степная ч.	1	2,78	—	1	1	2.78	1	2,78	--	—	—	1	2,78	—	—	—	—
„ горная ч.	3	5.56	1	2	2	3.70	3	5,56	--	—		2	3.70	—	—	1	1,85
Змѣиногор. степная ч.	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ горная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
По Алтайскому округу	37	6,39	25	12	23	3.98	11	1.90	8	1,38	8	6	1.04	9	1.56	22	3.80

Уѣзды и районы.	Время существованія болѣзней: Весь періодъ зим. сод. въ стайкахъ			Только осен. мѣс. (Сент. и Окт.)			Только зимніе мѣсяцы: Ноябр., Дек., Янв. и Февр.			Осен. и зимн. мѣс. періода (IX—III)			Только весен. мѣс. (Мартъ и Апр.)			Зимн. и весен. мѣс. періода (X—IV)		
	На лошад.	На рогатомъ скотѣ	На мелкомъ скотѣ	На лошад.	На рогатомъ скотѣ	На мелкомъ скотѣ	На лошад.	На рогатомъ скотѣ	На мелкомъ скотѣ	На лошад.	На рогатомъ скотѣ	На мелкомъ скотѣ	На лошад.	На рогатомъ скотѣ	На мелкомъ скотѣ	На лошад.	На рогатомъ скотѣ	На мелкомъ скотѣ
Томскій уѣздъ	—	2	2	--	1	2	—	32	11	--	--	—	--	4	2	—	—	—
Кузнецкій сѣверн. ч.	—	—	—	-	—	—	3	6	1	--	—	--	--	—	—	—	1	—
„ южная ч.	1	2	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Барнаульск. правобер.	—	--	--	—	—	—	—	5	--	—	—	—	—	1	—	2	1	—
„ лѣв. сѣв. ч.	—	--	4	—	2	—	—	7	—	—	1	—	—	13	5	—	–	1
„ „ юж. ч.	—	—	--	—	2	—	—	6	3	1	—	—	—	1	1	—	1	-
Бійскій степная ч.	--	--	—	—	—	—	--	4	1	—	—	—	--	—	—	—	2	—
„ горная ч.	—	—	—	—	—	—	—	10	3	—	—	—	—	6	—	—	1	—
Змѣиногор. степная ч.	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	-	—	--
„ горная ч.	---	—	—	—	--	—	—	2	—	—	—	—	—	--	--	--	—	—
По Алтайскому округу	1	4	7	—	5	2	6	78	19	1	1	—	—	25	8	2	8	1

Таблица XLVIII. Сводъ свѣдѣній о болѣзняхъ на скотѣ весною и лѣтомъ 1905 года (въ періодъ пастьбы скота).

Уѣзды и районы.	Z — Всего пунктовъ, давшихъ свѣдѣнія о болѣзни скота	Болѣзни на скотѣ: Не было (ни на какомъ скотѣ ни весной ни лѣтомъ): Числ. показ. (селеній)	Не было: Тоже въ % къ Z	Были (на какомъ-нибудь скотѣ весной или лѣтомъ): Числ. показ. (селеній)	Были: Тоже въ % къ Z	Болѣзни на лошадяхъ: Были болѣзни: Всего пунк. зарегис. бол.: Абсолютн. число	Тоже въ % къ Z	Въ томъ числѣ такихъ, гдѣ бол. были: И весною и лѣтомъ	Только Весной	Только Лѣтомъ	Видъ болѣзни: Бол. рта, языка (въ т. ч. ящуръ): Число показ. (пунктовъ)	Тоже въ % къ Z	Болѣзни ногъ: Число показан. (пунктовъ)	Тоже въ % къ Z	Чесот., парши т. п.	Другія и неопредѣленныя болѣзни
Томскій уѣздъ	61	47	77.05	14	22,95	4	6,56	—	—	4	—	—	1	1,64	-	3
Кузнецкій сѣверная ч.	48	39	81,25	9	18,75	1	2.08	—	—	1	—	—	—	—	—	1
„ южная ч.	45	33	73,33	12	26,67	5	11.11	1	3	1	—	—	3	6,67	—	2
Барнаульск. правобер.	82	70	85,37	12	14,63	5	6,10	1	2	2	—	—	—	—	2	3
„ лѣв. сѣв. ч.	59	40	67,80	19	32,20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ юж. ч.	85	64	75,29	21	24,71	5	5.82	—	2	3	—	—	—	—	1	4
Бійскій степная ч.	35	29	82,86	6	17,14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ горная ч.	45	35	77.78	10	22,22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Змѣиногорск. степная ч.	33	27	81,82	6	18,18	3	9,09	—	—	3	—	—	—	—	—	3
„ горная ч.	54	50	92,59	4	7,41	1	1,85	—	1	—	—	—	1	1.85	—	—
По Алтайскому округу	547	434	79,34	113	20,66	24	4.39	2	8	14	—	—	5	0.91	3	16

Уѣзды и районы.	Болѣзни на лошадяхъ — Уронъ отъ болѣзней: Не было урона: Число показаній	Тоже въ % къ Z	Былъ уронъ: Больш. или знач.: Число показаній	Тоже въ % къ Z	Незначит.: Число показ.	Тоже въ % къ Z	Болѣзни рогатаго скота: Были болѣзни: Всего пункт. зарегистр. бол.: Абсолютное число	Тоже въ % къ Z	Въ т. ч. такихъ, гдѣ бол. были: И весной и лѣтомъ	Только Весной	Только Лѣтомъ	Видъ болѣзни: Бол. рта, языка (въ т. ч. ящуръ): Число показ. (пунктовъ)	Тоже въ % къ Z	Болѣзни ногъ: Число показ. (пунктовъ)	Тоже въ % къ Z	Воспален. легкихъ: Число показ. (пунктовъ)	Тоже въ % къ Z	Оспа	Другія и неопредѣлен. болѣзни
Томскій уѣздъ	—	—	—	—	4	100,00	8	13,11	2	3	3	5	8,20	2	3,28	1	1,64	—	—
Кузнецкій сѣверная ч.	1	2,08	—	—	—	—	7	14,58	—	3	4	4	8,33	3	6,25	—	—	—	—
„ южная ч.	1	2.22	1	2,22	3	6,67	7	15,55	—	2	5	4	8,89	4	8,89	1	2.22	—	—
Барнаульск. правобер.	1	1,22	—	—	4	4.88	6	7,32	1	2	3	2	2,44	1	1,22	—	—	2	1
„ лѣв. сѣв. ч.	—	—	—	—	—	—	13	22,03	1	4	8	8	13,56	3	5.08	3	5,08	—	—
„ „ юж. ч.	—	—	1	1,18	4	4,71	16	12.94	—	4	12	9	10,59	—	—	4	4,71	—	3
Бійскій степная ч.	—	—	—	—	—	—	5	14,29	1	1	3	4	11,43	—	—	—	—	—	1
„ горная ч.	—	—	—	—	—	—	9	20,00	1	4	4	9	20,00	5	11,11	—	—	—	-
Змѣиногорск. степная ч.	—	—	—	—	3	9,09	4	12,12	—	2	2	2	6,06	1	3,03	1	3,03	—	—
„ горная ч.	—	—	—	—	1	1,85	4	7,41	—	2	2	—	—	2	3,70	1	1,85	—	1
По Алтайскому округу	3	0,55	2	0,37	19	3,47	79	13.53	6	27	46	47	8,59	21	3.84	11	2,01	2	6

Уѣзды и районы.	Болѣзни рогатаго скота — Уронъ отъ болѣзней: Не было урона: Число показаній	Тоже въ % къ Z	Былъ уронъ: Большой: Число показаній	Тоже въ % къ Z	Значительн.: Число показаній	Тоже въ % къ Z	Незначительн.: Число показаній	Тоже въ % къ Z	Болѣзни на мелкомъ скотѣ: Были болѣзни: Всего пунктовъ зарегистр. бол.: Абсолютное число	Тоже въ % къ Z	Въ томъ числѣ такихъ, гдѣ болѣзни были: И весною и лѣтомъ	Только Весной	Только Лѣтомъ
Томскій уѣздъ	3	4.92	2	3.28	—	—	3	4.92	2	3,28	—	1	1
Кузнецкій сѣверная ч.	5	10.42	—	—	—	—	2	4,17	1	2,08	—	—	1
„ южная ч.	—	—	1	2,29	2	4.44	4	8,89	4	8,89	—	1	3
Барнаульск. правобер.	1	1,22	—	—	1	1,22	4	4,88	2	2,43	—	—	2
„ лѣв. сѣв. ч.	4	6.78	2	3,39	—	—	7	11,86	6	10.17	—	2	4
„ „ юж. ч.	7	8,24	2	2,35	—	—	7	8,24	2	2,35	—	—	2
Бійскій степная ч.	—	—	—	—	—	—	5	14,29	1	2,86	1	—	—
„ горная ч.	4	8,89	1	2,22	—	—	4	8,89	3	6,67	2	—	1
Змѣиногорск. степная ч.	2	6,06	1	3,03	—	—	1	3,03	—	—	—	—	—
„ горная ч.	—	—	2	3,70	1	1.85	1	1,85	—	—	—	—	—
По Алтайскому округу	26	4.75	11	2,01	4	0,73	38	6,94	21	3,84	3	4	14

Уѣзды и районы.	Болѣзни на мелкомъ скотѣ — Видъ болѣзни: Болѣзни ногъ: Число показ. (пунктовъ)	Тоже въ % къ Z	Оспа: Число показ. (пунктовъ)	Тоже въ % къ Z	Другія и неопредѣленныя болѣзн.	Уронъ отъ болѣзней: Не было урона: Число показаній	Тоже въ % къ Z	Былъ уронъ: Большой: Число показаній	Тоже въ % къ Z	Значительный: Число показаній	Тоже въ % къ Z	Незначительн.: Число показаній	Тоже въ % къ Z
Томскій уѣздъ	1	1,64	—	—	1	—	—	—	—	1	1,64	1	1,64
Кузнецкій сѣверная ч.	1	2,08	—	—	—	1	2,08	—	—	—	—	—	—
„ южная ч.	2	4,44	—	—	3	—	—	1	2,22	2	4,44	1	2,22
Барнаульск. правобер.	1	1,22	—	—	1	1	1.22	1	1,22	—	—	—	—
„ лѣв. сѣв. ч.	1	1,69	2	3,39	3	—	—	1	1,69	—	—	5	8,47
„ „ юж. ч.	1	1,18	1	1,18	—	1	1,18	—	—	—	—	1	1,18
Бійскій степная ч.	1	2,86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2,86
„ горная ч.	2	4,44	1	2,22	—	2	4,44	—	—	1	2,22	—	—
Змѣиногорск. степная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ горная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
По Алтайскому округу	10	1,83	4	0,73	8	5	0.91	3	0,55	4	0,73	9	1,64

Таблица XLIX. Болѣзни у сельскаго населенія Алтайскаго округа въ 1905 году.

Уѣзды и районы.	Z: Приблизительное общее число селеній	T: Изъ общаго числа селеній такихъ, котор. дали свѣд. о бол.: Абсолют. число	Въ %% къ Z	Распространенность болѣзней. Число сообщеній, что: Не было болѣзней ни у взрослыхъ, ни у дѣтей: Числ. показ. (селеній)	Тоже въ %%: Къ Z	Къ T	Были болѣзни: Число показ. (селеній)	Тоже въ %%: Къ Z	Къ T	Изъ числа селеній зарегистрировавшихъ болѣзни, такихъ, гдѣ были болѣзни: Только у взрослыхъ	Только у дѣтей	И у взрослыхъ и у дѣтей: Число показаній	%% къ T	Болѣзни у взрослыхъ. Горячка: Число селен.	%% къ T	Лихорадка: Число селен.	%% къ T	Желудочныя заболѣванія (поносъ и проч.): Число селен.	%% къ T	Болѣзни горла (въ т. ч. дифтер.): Число селен.	%% къ T
Томскій уѣздъ	235	56	23.40	26	11.06	46.43	30	12,77	53.57	3	12	15	26,79	5	8.93	3	5.36	1	1.79	2	3,57
Кузнецкій сѣверн. ч.	190	44	23,16	25	13.16	56,82	19	10.00	43,18	7	3	9	20.45	13	29.55	1	2.27	1	2.27	2	4.55
„ южная ч.	141	45	31.25	19	13,19	42.22	26	18,06	57,78	3	8	15	33.33	12	26.67	1	2.22	1	2.22	1	2.22
Барнаульск. правобер	350	85	24.29	55	15,71	64,71	30	8.57	35,29	5	14	11	12.94	6	7.06	4	4.71	3	3.53	4	4,71
„ лѣв. сѣв. ч.	192	55	28,65	38	19.79	49.09	17	8.85	30.91	1	10	6	10.91	2	3,64	5	9.09	1	1.82	—	—
„ „ юж. ч.	201	83	41.24	35	17.41	42.18	48	23.88	57.83	1	26	21	25.30	6	7,23	8	9.64	3	3,61	5	6.02
Бійскій степная ч.	87	34	39.08	18	20.69	52.94	16	18.39	47,06	1	13	2	5.88	1	2,94	1	2,94	—	—	1	2,94
„ горная ч.	137	47	34.31	27	19.71	57,41	20	14.59	42.55	1	10	9	19.15	3	6.38	2	4.26	3	6.38	1	2.13
Змѣиногор. степная ч.	72	33	46.67	17	23.61	51.51	16	22.22	48.48	1	7	8	24,24	2	6.06	4	12.12	2	6.06	1	3,03
„ горная ч.	122	54	44,26	20	16,39	37,04	34	27.87	62,96	6	9	19	35,19	13	24,07	5	9.26	6	11,11	—	—
По Алтайскому округу	1730	536	30,98	280	16,18	52.24	256	14,80	47,76	29	112	115	21,46	63	11,75	34	6,34	21	3,92	17	3,17

Уѣзды и районы.	Болѣзни у взрослыхъ. Другія и неопредѣл. болѣзни: Число селен.	%% къ T	Всего пункт. регистр. болѣзн. у взросл.: Абсолютн. число	%% къ T	Изъ числа пунктовъ, регистрир. болѣзни, такихъ, въ которыхъ болѣзни: Сопровождались смертностью: Абсол. число	%% къ T	Не сопровождались смертностью: Абсол. число	%% къ T	Болѣзни у дѣтей. Оспа: Число селен.	%% къ T	Болѣзни горла (въ т. ч. скарлат. и дифтер.): Число селен.	%% къ T	Желудочныя заболѣванія (въ т. ч. поносъ): Число селен.	%% къ T	Корь: Число селен.	%% къ T	Горячка и друг. болѣзни: Число селен.	%% къ T	Всего пункт. зарегистр. болѣзни у дѣтей: Абсол. число	%% къ T	Изъ числа пунктовъ, зарегистрировавш. болѣзни, такихъ, въ которыхъ болѣзни: Сопровождались смертностью: Абсолют. число	%% къ T	Не сопровождались смертностью: Абсолют. число	%% къ T
Томскій уѣздъ	7	12.50	18	32.14	7	12.50	11	19.64	4	7.14	10	17,86	13	23.21	7	12.50	—	—	27	48.54	19	33.93	8	14.29
Кузнецкій сѣверн. ч.	4	9.09	16	36.36	6	13.64	10	22.73	2	4.55	3	6.82	3	6.82	5	11,36	2	4,55	12	27.27	5	11.36	7	15.91
„ южная ч.	3	6.67	18	40.00	5	11.11	13	28,89	12	26.67	11	24.41	3	6,67	2	4.44	2	4.41	23	51.11	17	37,78	6	13.33
Барнаульск. правобер.	1	1.18	16	18.8	6	7.06	10	11.76	8	9.41	13	15.29	8	9,41	8	9.41	1	1,18	25	29.41	18	21.18	7	8.24
„ лѣв. сѣв. ч.	3	5.45	7	12.73	2	3.64	5	9.09	4	7,27	6	10.91	4	7.27	2	3.61	1	1,82	16	29.09	13	23.64	3	5.45
„ „ юж. ч.	2	2.41	22	26.51	7	8,43	15	18.07	12	14.46	19	22,89	12	14,46	15	18.07	3	3,61	47	56.63	37	44.58	10	12.05
Бійскій степная ч.	1	2.94	3	8.82	—	—	3	8.82	8	23.53	1	2,94	5	14.71	3	8.82	—	—	15	44.12	10	29,41	5	14.71
„ горная ч.	3	6,38	10	21.28	3	6.38	7	14,89	13	27.66	4	8,51	2	4,26	5	10.64	2	4.26	19	40.43	15	31.91	4	8.51
Змѣиногор. степная ч.	—	—	9	27.27	4	12.12	5	15.15	1	3.03	5	15.15	6	18.18	2	6.06	2	6.06	15	45,45	14	42.42	1	3.03
„ горная ч.	3	5.56	25	46,30	14	25.93	11	20,37	16	29,63	3	5.56	12	22,22	8	17,81	11	20,37	28	51.85	25	46,30	3	5,56
По Алтайскому округу	27	5.04	144	26,87	54	10,07	90	16,79	80	14,93	75	13,99	68	12,69	57	10,63	24	4,48	227	42,35	173	32,27	54	10,07

Таблица L.

Средній высѣвъ въ пудахъ на 1 казенную десятину въ 1905 году

Уѣзды и районы.	Пшеница: По сообщеніямъ: Объ отдѣльн. хозяйствахъ: Число показаній	Пуды	О цѣлыхъ селеніяхъ: Число показаній	Пуды	Среднее изъ всѣхъ показаній	Овесъ: По сообщеніямъ: Объ отдѣльн. хозяйствахъ: Число показаній	Пуды	О цѣлыхъ селеніяхъ: Число показаній	Пуды	Среднее изъ всѣхъ показаній
Томскій уѣздъ	147	10,0	51	9,7	10,0	168	11,3	52	11,7	11,4
Кузнецкій сѣверн. ч.	70	11,4	51	11,6	11,5	75	12,4	49	12,1	12.3
„ южная ч.	84	12,4	41	12,5	12,4	85	14,5	44	12,9	13,9
Барнаульск. правобер.	164	9,4	82	9,4	9.4	154	9,9	81	9,7	9,8
„ лѣв. сѣв. ч.	101	7,6	61	6,8	7.1	99	9,4	61	9,3	9,4
„ „ южн. ч.	121	6.6	75	6,4	6,5	124	8,1	74	8,3	8,2
Бійскій степная ч.	36	9,9	30	9,5	9,7	33	10,8	29	10,9	10.8
„ горная ч.	44	11,0	40	10,4	10,7	50	12,6	40	12,2	12,4
Змѣиногор. степная ч.	44	6,5	29	6,2	6,4	43	7,2	28	6,6	7.0
„ горная ч.	70	9,2	61	10,1	9,6	64	12,5	54	11,8	12,2
По Алтайскому округу	881	9,3	521	9,1	9,2	895	10,7	512	10,5	10,6

Уѣзды и районы.	Ярица: По сообщеніямъ: Объ отдѣльн. хозяйствахъ: Число показаній	Пуды	О цѣлыхъ селеніяхъ: Число показаній	Пуды	Среднее изъ всѣхъ показаній	Озимая рожь: По сообщеніямъ: Объ отдѣльн. хозяйствахъ: Число показаній	Пуды	О цѣлыхъ селеніяхъ: Число показаній	Пуды	Среднее изъ всѣхъ показаній	Ячмень: По сообщеніямъ: Объ отдѣльн. хозяйствахъ: Число показаній	Пуды	О цѣлыхъ селеніяхъ: Число показаній	Пуды	Среднее изъ всѣхъ показаній
Томскій уѣздъ	94	9.4	41	9,0	9,2	133	8,0	40	8,3	8,1	65	10.1	41	9,9	10,0
Кузнецкій сѣверн. ч.	53	10,9	45	10,0	10,5	32	8,4	33	8,0	8,2	43	11,7	42	10,8	11,3
„ южная ч.	41	11,1	29	10,4	10.8	76	9,3	39	8,7	9,1	35	13,1	36	12,4	12,8
Барнаульск. правобер.	108	8,6	69	8,2	8,5	58	8,0	50	7,9	8,0	30	8.9	42	8,6	8,7
„ лѣв. сѣв. ч.	67	7,4	58	7,1	7,3	44	6,9	41	6,5	6,7	52	8,1	53	7,9	8,0
„ „ южн. ч.	76	7,4	65	6,9	7,1	9	6,8	15	6,1	6,4	49	7.1	51	6,9	7,0
Бійскій степная ч.	17	9,3	19	8,6	9,0	10	8,1	12	7,7	7,9	6	11,0	14	8,2	9,0
„ горная ч.	26	9,7	25	9,2	9.5	26	8,3	34	8,4	8,4	32	10,1	23	9,5	9,9
Змѣиногор. степная ч.	11	7,6	9	6,3	7,1	4	6,2	—	—	6,2	27	7,0	23	6,4	6,7
„ горная ч.	5	8,2	8	8.8	8,5	50	8,7	53	8,8	8,8	37	10,0	42	9,6	9,8
По Алтайскому округу	498	9,0	368	8,4	8,7	442	8,2	317	8,0	8,1	376	9,6	367	9,1	9,3

Уѣзды и районы.	Гречиха					Просо				
Томскій уѣздъ	10	5,3	6	5,5	5,4	15	1,6	9	1,3	1,5
Кузнецкій сѣверная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ южная ч.	7	4,7	7	5,1	4,9	12	1.8	—	—	1,8
Барнаульск. правобер.	24	5,9	43	5,6	5,7	48	1,5	44	1,9	1,7
„ лѣв. сѣв. ч.	19	6,1	23	5,8	6,0	33	2,2	34	2,0	2,1
„ „ юж. ч.	37	5,3	34	5,1	5,2	66	1,7	53	2,0	1,8
Бійскій степная ч.	19	5,5	22	4,6	5,0	24	1,9	24	1,7	1,8
„ горная ч.	14	5,0	21	5,1	5,0	18	2,0	23	1,9	1,9
Змѣиногорск. степная ч.	22	5,4	18	4,9	5,2	30	1,7	24	1,5	1,6
„ горная ч.	—	—	—	—	—	46	1,8	48	2,2	2,0
По Алтайскому округу	152	5,5	174	5,3	5,4	287	1,8	259	1,9	1,8

Уѣзды и районы.	Конопля					Ленъ					По свѣдѣн. объ отдѣльн. хозяйств.: Горохъ: Число показ.	Пуды	Картофель: Число показ.	Пуды
Томскій уѣздъ	63	7,6	30	5,8	7,0	62	5,2	27	5,6	5,4	15	7.0	107	104,0
Кузнецкій сѣверная ч.	30	9,4	24	6,5	8,1	23	6,0	19	5,5	5,8	14	8.8	37	88,0
„ южная ч.	31	4,0	29	4,4	4,1	39	6,4	28	5,2	5,9	—	—	41	126,0
Барнаульск. правобер.	93	7,3	61	6,2	6,9	97	5,6	60	4,9	5,4	16	8.4	109	86,0
„ лѣв. сѣв. ч.	44	11,3	45	7,9	9,5	50	4,2	43	3,3	3,8	50	6,1	69	69,0
„ „ юж. ч.	61	8,1	53	6,9	7,5	51	4,1	49	3,6	3,9	28	4,7	87	66,0
Бійскій степная ч.	14	5,0	23	4,2	4,5	20	5,1	24	3,8	4,4	—	—	19	81,0
„ горная ч.	23	5,2	34	5,0	5,0	25	4,7	33	4,6	4,6	—	—	33	76,0
Змѣиногорск. степная ч.	22	8,3	11	4,2	7,0	18	4.9	9	3,2	4,3	9	5.1	32	79,0
„ горная ч.	19	6,9	23	4,4	5,5	26	5,0	21	3,8	4,4	—	—	31	61,0
По Алтайскому округу	400	7,7	333	5,9	6,8	411	5,1	313	4,4	4,8	132	6,7	565	85,0

Таблица LI. Пропорціи посѣвовъ въ отдѣльныхъ хозяйствахъ Алтайскаго округа въ 1905 году.

Уѣзды и районы.	Число всѣхъ со-общен. изъ района	З А С Ѣ Я Н О Д Е С Я Т И Н Ъ: Озимой ржи		Ярицы		Пшеницы		Овса		Ячменя		Проса		Гречихи		Гороха		Льна		Конопли		Картофеля		Всего десятинъ	Площадь посѣва въ среднемъ на 1 хозяйство
		Десятинъ	Число хоз. засѣявшихъ	Десятинъ	Число хоз. засѣявшихъ	Десятинъ	Число хоз. засѣявшихъ	Десятинъ	Число хоз. засѣявшихъ	Десятинъ	Число хоз. засѣявшихъ	Десятинъ	Число хоз. засѣявшихъ	Десятинъ	Число хоз. засѣявшихъ	Десятинъ	Число хоз. засѣявшихъ	Десятинъ	Число хоз. засѣявшихъ	Десятинъ	Число хоз. засѣявшихъ	Десятинъ	Число хоз. засѣявшихъ		
Томскій уѣздъ - -	175	515,9	132	181,75	95	645.4	158	737,75	174	53,0	66	11,86	16	7,0	13	40,64	17	13.9	77	26,5	81	25,9	132	2259,60	12.9
Тоже въ °/₀°/₀	100	22,8	75,4	8,1	54,3	28,6	90,3	32,6	99,4	2,4	37,7	0.5	9,1	0,3	7,4	1,8	9,7	0,6	44.0	1,2	46,3	1,1	75,4	100	—
Кузнецкій сѣверная ч.	74	95.5	36	113.0	53	219,0	71	211,0	73	32,86	43	0,87	3	1,0	2	5.7	16	5,77	26	8,6	36	9,1	52	732,40	9.9
Тоже въ °/₀°/₀	100	13,0	48,6	15,4	71,6	34,0	96,0	28,8	98,6	4,5	58,1	0,1	4,1	0,1	2.7	0,8	21,6	0,8	35,1	1,2	48.6	1,3	70,2	100	—
„ южная ч. -	94	228.7	79	67.6	43	314.4	90	218.5	89	28,92	38	11,45	12	13,5	10	0,25	1	7,7	46	8,63	34	6,0	50	905,65	9,6
Тоже въ °/₀°/₀	100	25,3	84,0	7,4	45,7	31,7	95,7	24,1	94,7	3,2	40,4	1,3	12,8	1,5	10,6	—	1,1	0,8	48,9	1,0	36,1	0,7	53,2	100	--
Барнаульск. правобер.	166	125.9	60	171,25	102	767,75	164	618,67	165	14,68	29	23,56	46	22,48	29	4,89	20	25,53	108	26,79	101	18,45	118	1819,95	11,0
Тоже въ °/₀°/₀	100	6,9	36,1	9,4	61,4	42.2	98,8	34,0	99,4	0,8	17,4	1,3	27,7	1,2	17,4	0,3	12,0	1,4	65,0	1,5	60,8	1,0	71,1	100	--
„ лѣв. сѣв. ч	102	65.0	44	105.75	67	606,0	102	357.97	102	66.6	60	26,5	35	15,75	21	17,15	59	14,1	61	17,78	64	18.25	81	1310,85	12,8
Тоже въ °/₀°/₀	100	5.0	43,1	8,0	65,7	46,2	100	27,3	100	5.1	58.8	2.0	34.3	1,2	20.5	1,3	57,8	1,1	59.8	1,4	62,7	1,4	79,4	100	—
„ „ юж. ч.	118	14.1	10	86,7	70	809.2	118	457,17	116	34,9	43	42,15	62	37,8	43	8,1	40	16,88	62	19,5	71	21,1	99	1547,60	13,1
Тоже въ °/₀°/₀	100	0,9	8,5	5,6	59,3	52,3	100	29,5	98,3	2,3	36,4	2,7	52,5	2,4	36,4	0,5	33,9	1,1	52,5	1,3	60,1	1,4	83,9	100	—
Бійскій степная ч. -	38	23,1	20	19,1	17	266,6	37	172.2	38	2,77	6	20,6	24	33,2	21	0,33	2	7,7	27	26,66	23	3,48	27	575,74	15,1
Тоже въ °/₀°/₀	100	4,0	52,6	3,3	44,7	46,3	97,3	29,9	100	0.5	15,8	3,4	63,1	5,8	55,2	0,1	5,2	1,3	71,0	4,7	60.5	0,7	71,0	100	—
„ горная ч. -	47	30.6	22	31,5	22	180.0	45	147.0	47	23,0	21	19,0	17	23,0	15	0,1	1	11,0	29	22,67	25	4,0	32	491,87	10,5
Тоже въ °/₀°/₀	100	6,2	46,8	6,4	46,8	36,6	95,7	29,9	100	4,7	44,7	3,9	36,2	4,7	31,9	—	2,1	2,3	61,7	4,6	53,2	0,8	68,1	100	--
Змѣиногорск. степная ч.	41	5.8	3	23,75	10	366.6	41	158.0	40	34,7	25	28,65	29	21,7	20	2,0	9	3,6	16	5,6	20	7,4	30	657,8	16,0
Тоже въ °/₀°/₀	100	0,9	7,3	3,6	24,4	55.7	100	24,0	97,5	5,3	61,0	4,4	70,7	3,3	48.7	0,3	22,0	0,5	39,0	0,9	48,7	1,1	73,1	100	—
„ горная ч.	71	135.5	53	8.0	5	391.8	71	161,6	67	35,0	38	34,9	48	3,3	7	2,4	12	6,0	33	4,8	25	7,24	41	790,54	11,1
Тоже въ °/₀°/₀	100	17,1	74,6	1,0	7,0	49,6	100	20,4	94,3	4,5	53,5	4,4	67,6	0,4	9,8	0,3	16,9	0,8	46,5	0,6	35,2	0,9	57,7	100	—
По Алтайскому округу	926	1240,1	459	808,4	481	4596.75	897	3239,86	911	326,43	369	219,54	292	178,73	181	81,56	177	112,18	485	167,53	480	120,92	662	11092,0	12,0
Тоже въ °/₀°/₀	100	11,2	49,5	7,3	52.2	41.5	96,9	29,2	98,4	3,0	39,8	2,0	31,5	1,6	19,5	0,6	19,1	1,0	52,4	1,6	51.8	1,0	71,5	100	—

Таблица LII. Измѣненіе посѣвной площади въ 1905 году сравнительно съ 1904-мъ годомъ. А) Порайонныя данныя.

а) Данныя объ общей (подъ 5-ю главными хлѣбами) посѣвной площади.

Уѣзды и районы.	Число селеній: Всего въ районѣ (приблизительн.)	Давшихъ свѣдѣнія об измѣненіи посѣвной площади: Абсолютн. число	Давшихъ свѣдѣнія: Въ °/₀°/₀ къ общ. числу	Не давш. свѣдѣній: Абсолютн. число	Не давш. свѣдѣній: Въ °/₀°/₀ къ общ. числу	Увеличилась: Число показаній (селеній)	Увеличилась: Тоже въ °/₀ °/₀ къ общ. числу селен.	Увеличилась: Тоже въ °/₀ °/₀ къ числу отвѣтовъ	Не измѣнил.: Число показаній (селеній)	Не измѣнил.: Тоже въ °/₀ °/₀ къ общ. числу селен.	Не измѣнил.: Тоже въ °/₀ °/₀ къ числу отвѣтовъ	Уменьшилась: Число показаній (селеній)	Уменьшилась: Тоже въ °/₀ °/₀ къ общ. числу селен.	Уменьшилась: Тоже въ °/₀ °/₀ къ числу отвѣтовъ	Размѣры увелич.(+) или уменьш. (—) въ 1905 г. въ °/₀°/₀ къ прошлог.(1904) площ.: Въ среднемъ по району	Колебанія: Отъ	Колебанія: До	а) увелич.: Общія смѣны	а) увелич.: Благопріятная погода	а) увелич.: Увеличеніе населенія	б) уменьшенія: Недостат.: Сѣмянъ	б) уменьшенія: Недостат.: Рабоч.	б) уменьшенія: Неблагопріят. погода	б) уменьшенія: Уменьшеніе населенія
Томск. районъ—уѣздъ:	235	152	64,68	83	35,32	67	28,50	44,0-	19	8,09	12,50	66	28,09	43,42	+1,18	-12,25	+11,59	37	4	5	62	5	1	—
Кузнецкій уѣздъ:	334	134	40,12	200	59,88	34	10,18	25,37	15	4,49	11,19	85	25,45	63,43	-10,20	-22,61	-0,32	25	—	—	76	—	1	—
„ а) сѣв. районъ	190	66	34,74	124	65.26	28	14,74	42,42	10	5,26	15,15	28	14,74	42,42	-1,55	-2,45	-0,32	23	—	—	23	—	1	—
„ б) юж. районъ	144	68	47,22	76	52,78	6	4,17	8,82	5	3,47	7,35	57	39,58	83,82	-14,87	-22,61	-8,79	2	—	—	53	—	—	—
Барнаульск. уѣздъ:	741	404	54,52	337	45,48	174	23,48	23,48	50	6,75	6,75	180	24,29	24,29	-0.92	-39,66	+37,78	110	7	5	156	7	—	1
„ а) правоб. р.	353	167	47,31	186	52,69	39	11,05	23,35	22	6,23	13,17	106	30,03	63,47	-12,24	-39,66	+22,10	32	1		90	1	—	—
„ б) сѣв. ч. лѣв. р.	192	109	56,77	83	43.23	72	37.50	66,06	10	5,21	9,17	27	14,62	24.77	+12.81	+0,18	+23,99	44	2	—	22	3	—	1
„ в) юж. ч. лѣв. р.	196	128	65,31	68	34,69	63	32,14	49.22	18	9,18	14,06	47	23,98	36,72	+0,44	-5,62	+37,78	34	4	5	44	3	—	—
Бійскій уѣздъ:	220	145	65,91	75	34,09	27	12,27	18,62	11	5,00	7,59	107	48,64	73,79	-12,21	-34,87	+22,34	12	2	2	94	3	—	—
„ а) степной р.	87	70	80,46	17	19,54	12	13,79	17,14	5	5,75	7,14	53	60,92	75,71	-9,37	-22,81	+9,36	8	1	1	49	2	—	—
„ б) горный р.	133	75	56,39	58	43,61	15	11.28	20.00	6	4,51	8,00	54	40,60	72,00	-18,09	-34,87	+22.34	4	1	1	45	1	—	—
Змѣиногорск. уѣздъ:	194	108	55,67	86	44,33	46	23,71	42,59	8	4,12	7.41	54	27,84	50,00	-0,81	-42,64	+42,58	29	3	3	53	1	1	1
„ а) степн. р.	72	29	40,28	43	59,72	19	26,39	65,52	3	4,17	10,34	7	9,72	24,14	+16.74	+7,81	+42,58	14	1	1	7	—	—	—
„ б) горн. р.	122	79	64,75	43	35,25	27	22,13	34,18	5	4,10	6.33	47	38,52	59,49	-13,68	-42,64	+34,31	15	2	2	46	1	1	1
По Алтайскому округу	1724	943	54,70	781	45,30	348	20,19	36,90	103	5,97	10,92	492	28,54	52,17	-3,64	-42,64	+42,58	213	16	15	441	16	3	2

б) Данныя объ отдѣльныхъ хлѣбахъ.

Уѣзды и районы.	а) ПШЕНИЦА. Увеличилась: Число показан.	Тоже въ °/₀ °/₀ къ общему чис. селен.	Тоже въ °/₀ °/₀ къ чис. сел. давш. свѣд.	Не измѣнил.: Число показан.	Тоже къ общему чис. селен.	Тоже къ чис. сел. давш. свѣд.	Уменьшилась: Число показан.	Тоже къ общему чис. селен.	Тоже къ чис. сел. давш. свѣд.	Размѣры увелич (+) или уменьш. (—) въ 1905 г. въ °/₀°/₀ къ площ. прошл. 1904 г.: Въ среднемъ по району	Колебанія: Отъ	Колебанія: До	б) ОВЕСЪ. Увеличилась: Число показан.	Тоже къ общему чис. селен.	Тоже къ чис. сел. давш. свѣд.	Не измѣнил.: Число показан.	Тоже къ общему чис. селен	Тоже къ чис. сел. давш. свѣд.	Уменьшилась: Число показан.	Тоже къ общему чис. селен.	Тоже къ чис. сел. давш. свѣд.	Размѣры увелич.(+) или уменьш (—) въ 1905 г. въ °/₀°/₀ къ площ. прошл. 1904 г.: Въ среднемъ по району	Колебанія: Отъ	Колебанія: До
Томск. р. уѣздъ	75	31,91	49.34	35	14,89	23,03	43	18,30	27,69	+3.87	-8,33	+18,52	87	37,02	57.24	28	11,91	18,42	38	16,17	25,00	+7,31	-6,93	+14,08
Кузнецкій „	41	12,28	30,60	21	6,29	15,67	74	22,16	55,22	-8,45	-15,82	+4,68	37	11,08	27,61	22	6,59	16,42	77	23,05	57,46	-10,99	-19,26	+1.31
„ а) сѣв. р.	33	17,35	50,00	11	5,79	16,67	22	11,58	33,33	-0,52	-3,02	+4,68	31	16,32	46,97	11	5,79	16,67	24	12,63	36.36	-0,76	-3,12	+1,31
„ б) юж. р.	8	5,56	11,76	10	6,94	14,71	52	36,11	76,47	-11,52	-15,82	-9,75	6	4,17	8,82	11	7,64	15.78	53	30.81	77.94	-16,73	-19,26	-9,92
Барнаул. уѣздъ	165	22,67	40,84	65	8,77	16,09	162	21,86	40,10	-0,54	-41,67	+46,30	181	24,43	44,80	67	9,04	16,58	155	20,92	38.37	+1,03	-28,00	+52,45
„ а) правоб. р.	41	11,61	24,55	29	8,22	17,37	95	26,95	56,89	-12,72	-41,67	+38,41	51	14,45	30.54	28	7,93	16,77	86	24,36	51,50	-10,65	-20,06	+30,24
„ б) с.ч.лѣв.р.	69	35,73	63,30	13	6,77	11,93	18	9,38	16,51	+9,46	-4,51	+22,47	68	35,45	62,39	14	7,29	12,84	29	15,10	26.61	+21,00	-3,76	+45,23
„ в) юж. ч. „	55	28,06	42,68	23	11,73	17.97	49	25,00	38,28	+0.25	-16.26	+46.30	62	31,63	48,44	25	12.76	19.54	40	20.40	31.25	+2.26	-28,00	+52,45
Бійскій уѣздъ	32	14,54	22,68	17	7,73	11,72	99	45,00	68,28	-8.81	-43.60	+32,03	29	13,18	20.00	17	7,73	11,72	100	45,45	68.97	-12,82	-34,02	+20.80
„ а) степн.р.	17	19,54	24,57	7	8,05	8,00	47	54,02	67,14	-6,21	-17,25	+5,72	13	14,94	18,57	11	12,64	15,71	46	52,87	65,71	-10,25	-25,71	+15,93
„ б) горн. р.	15	11,28	20,00	10	7,52	13,33	52	39,10	69,33	-14,86	-43.60	+32,03	16	12,03	21,33	6	4,51	8,00	54	40,60	72,00	-18,15	-34,02	+20.80
Змѣиногор. у.	23	11,85	21,30	8	4,12	7,41	49	25,26	45,37	-1,44	-56,11	+32,31	20	10,31	18,59	10	5,15	9,26	48	24,74	44,44	+3,68	-64,58	+84,51
„ а) степн.р.	18	25,00	62,07	4	5,56	13,79	7	9,72	24,13	+12.53	+5.50	+32,31	15	20,83	51,72	5	6,94	17.24	9	12.50	31,04	+28,50	+9,26	+84.51
„ б) горн. р.	23	18,85	29,11	8	6,56	10,13	49	40,16	62,03	-12,88	-56,11	+30,48	20	16,39	25,32	10	8.19	12.66	48	39,34	60,76	-19,27	-64,58	+50,00
По Алтайск. окр.	354	20,53	37,54	150	8,70	15,91	479	27,78	50,80	-2,37	-56,11	+46,30	369	21,40	39,13	149	8,64	15,80	427	24,77	45,28	-2,52	-64,58	+84,51

Таблица LII. (окончаніе) Измѣненіе посѣвной площади въ 1905 году сравнительно съ 1904-мъ годомъ. А) Порайонныя данныя.

б) Данныя объ отдѣльныхъ хлѣбахъ. (продолженіе)

Уѣзды и районы.	в) Яровая рожь. Посѣвн. площадь въ 1905 г. сравн. съ 1904 г. (чис. показ. (селен.) въ абсолют. чис. и въ %%)									Размѣры увелич. (+) или уменьш. (—) въ 1905 г. въ %% къ площ. прошл. 1904 г.			г) Озимая рожь. Посѣвн. площадь въ 1905 г. сравн. съ 1904 г. (чис. показ. (селен) въ абсолют. чис. и въ %%)									Размѣры увелич. (+) или уменьш. (—) въ 1905 г. въ %% къ площ. прошл. 1904 г.		
	Увеличилась			Не измѣнил.			Уменьшилась				Колебанія		Увеличилась			Не измѣнил.			Уменьшилась				Колебанія	
	Число показан.	Тоже въ %% Къ общему чис. селен.	Къ чис. сел. давш. свѣд.	Число показан.	Тоже въ %% Къ общему чис. селен.	Къ чис. сел. давш. свѣд.	Число показан.	Тоже въ %% Къ общему чис. селен.	Къ чис. сел. давш. свѣд.	Въ среднемъ по району	Отъ	До	Число показан.	Тоже въ %% Къ общему чис. селен.	Къ чис. сел. давш. свѣд.	Число показан.	Тоже въ %% Къ общему чис. селен.	Къ чис. сел. давш. свѣд.	Число показан.	Тоже въ %% Къ общему чис. селен.	Къ чис. сел. давш. свѣд.	Въ среднемъ по району	Отъ	До
Томск. р. уѣздь	44	17,39	28,95	54	22,40	35.53	55	23,40	36,18	-6,50	-34,84	+37,27	37	15,74	24,34	48	20,43	31,58	74	31,49	48,68	-8,52	-16,25	+2,67
Кузнецк. уѣздъ	27	8,08	20,15	46	13,77	26,12	63	18,86	47,01	-10,82	-42,56	+16,00	24	7,18	17,91	48	14,37	35,82	62	18,57	46,27	-12,11	-38,73	+7,77
а) сѣв. р.	20	10,53	30,30	21	11.05	31,82	25	13,16	37,88	-3.67	-20,00	-0,95	16	8,42	24,24	36	18,95	54,55	14	7,37	21,21	-1,67	-9,50	+7,77
б) юж. р.	7	4,86	10,29	25	17,36	36,76	38	26,39	55.88	-21,03	-42,56	+16,00	8	5,56	11,76	12	8.33	17,65	48	33,33	70,59	-16,36	-38,73	-5,26
Барнаульск. у.	107	14,44	26,49	145	19,57	35,89	151	20.38	37,38	-10.15	-83,33	+128,89	73	9,85	18.07	223	30,09	55,20	98	13,23	24,26	-6,25	-46,67	+70,43
„ а) правоб. р.	28	7.93	16,77	64	18,13	23,97	73	20,68	43,71	15.61	-83.33	+75,00	30	8.50	17,96	76	21.53	45,51	55	15,58	32,93	-10,22	-46,67	+51,22
„ б) с ч. лѣв. р	45	23,44	41,28	38	19,79	34,86	28	14.58	25.69	-3,75	-62,35	+128,89	32	16,67	29.36	49	25,52	44,95	28	14,58	25,69	-0,35	-25,10	+30,36
„ в) юж. ч. „	34	17,35	26,56	43	21.94	35.94	50	25,51	39,06	-5,02	-40,12	+22,80	11	5,61	8,59	98	50,00	76,56	15	7,65	7,72	-5,15	-44,44	+70,43
Бійскій уѣздъ	22	10,00	15,17	70	31,82	48.28	55	25,00	37.93	-36,94	-100,00	+157,89	26	11,82	17,93	75	34,09	51.73	44	20,00	30,34	-12,90	-66,67	+76,92
„ а) степн. р.	11	12,64	15.71	34	39,08	48,57	26	29,88	37,14	-34,84	-55,73	+18,80	9	10,34	12,86	45	51,72	64,29	16	18,39	22,86	-22,95	-66,67	+76,92
„ б) горн. р.	11	8,27	14,67	36	27,07	18,00	29	21,80	38,67	-41,89	-100,00	+157,89	17	12,78	22,67	30	22,56	40,00	28	21,05	37,33	-10,45	-28,26	-2,22
Змѣиногорск у.	12	6,13	11,11	84	43.25	77,78	13	6,70	12,04	+17,19	-84,81	+110,69	34	17,52	30,48	43	22,16	39,81	32	16,49	29,63	-2,09	-28,66	+100,00
„ а) степн. р.	10	13,89	34,48	16	22.22	55,17	3	4,17	10,34	+53,27	±0,00	+110,69	2	2,78	6,90	26	36,11	89,65	1	1,39	3,45	±0,00	-16,67	+100,00
„ б) горн. р.	2	1,64	2,53	68	55.74	86,08	10	8,20	12,66	-43,86	-84,81	-9,52	32	26,23	40,51	17	13,93	21,51	31	25,41	39,24	-2,12	-28,66	+50,00
По Алтайск. окр.	212	12,30	22,48	399	23,14	42,31	337	19,55	35,84	-13,48	-100,00	+157,89	194	11,25	20,57	137	25,35	46,34	310	17,98	32,87	-8,02	-66,67	+100,00

б) Данныя объ отдѣльныхъ хлѣбахъ. (окончаніе)

Уѣзды и районы.	д) Ячмень. Посѣвная площадь въ 1905 г. сравнительно съ 1904 годомъ—число показаній (селеній) въ абсолютныхъ числахъ и въ %%									Размѣры увеличенія (+) или уменьшенія (—) въ 1905 г. въ %% къ площади прошлаго 1904 года		
	Увеличилась			Не измѣнилась			Уменьшилась			Въ среднемъ по району	Колебанія	
	Число показаній	Тоже въ %% Къ общему числу селеній	Къ числу селеній, давшихъ свѣдѣнія	Число показаній	Тоже въ %% Къ общему числу селеній	Къ числу селеній, давшихъ свѣдѣнія	Число показаній	Тоже въ %% Къ общему числу селеній	Къ числу селеній, давшихъ свѣдѣнія		Отъ	До
Томскій районъ—уѣздъ	45	19,15	29.61	77	32,77	50.66	31	13,19	20,39	+7,78	-28,12	+600,00
Кузнецкій уѣздъ	25	7,48	18,66	47	14,07	35,07	62	18,56	46,27	-13,77	-29,73	+8,33
„ а) сѣверный р.	14	7,37	20,61	28	14,74	42,42	24	12,63	36,36	-3,42	-7,01	+0,77
„ б) южный р.	11	7,64	16.18	19	5.19	27,94	38	26,39	55,88	-25,18	-29,73	+8,33
Барнаульскій уѣздъ	116	15.65	28,71	182	24.56	45,05	97	13,09	24,01	+2,11	-66,10	+100,00
„ а) правобер. р.	19	5,38	11,38	96	27,19	57,48	47	13,31	28,14	-16,49	-50,53	+51,43
„ б) сѣв. ч. лѣв. р.	61	31,77	55,96	34	17,71	30,79	14	7,29	12,84	+27,94	+0,60	+93,44
„ в) юж. ч. лѣв. р.	36	18,37	28,12	52	26,53	40,62	36	18,37	28,12	+4,22	-66,10	+100,00
Бійскій уѣздъ	23	10.45	15,86	59	26,82	40,69	63	31,18	43,45	-22,65	-57,58	+100,00
„ а) степн. районъ	8	9,19	11,42	35	40,23	50,00	27	31,03	38,57	-8,71	-45,79	+50,00
„ б) горн. районъ	15	11,28	20,00	24	18.05	32,00	36	27,07	48,00	-35,53	-57,58	+100,00
Змѣиногорск. уѣздъ	28	14.43	25,93	26	13,40	24,07	55	28.35	50.93	-15.20	-100,00	+400,00
„ а) степн. районъ	9	12,50	31,03	10	13,89	34,48	10	13,89	34,48	-0,32	-18,43	+400,00
„ б) горн. районъ	19	15,57	24,05	16	13,11	20,25	45	36,88	56,96	-20,79	-100,00	+37,50
По Алтайскому округу	237	13,75	25,13	391	22,68	41,46	308	17,87	32,66	-7,81	-100,00	+600,00

Таблица LIII. Измѣненіе посѣвной площади въ 1905 г. сравнительно съ 1904 годомъ. Б) Поволостныя данныя.

Характеръ и размѣръ (въ %% къ посѣвной площади 1904 г.) измѣненія. число показаній объ увеличеніи или уменьшеніи общей посѣвной площади (въ %% къ общему числу селеній) и причины увеличенія и уменьшенія (въ %% къ общему числу показаній объ увеличеніи или уменьшеніи).

Названіе волости.	Число (приблиз.) селеній въ волости	Пшеница: Число сообщеній	Пшеница: На сколько %% увеличилась (+) или уменьшилась (—)	Овесъ: Число сообщеній	Овесъ: На сколько %% увеличилась (+) или уменьшилась (—)	Яровая рожь: Число сообщеній	Яровая рожь: На сколько %% увеличилась (+) или уменьшилась (—)	Озимая рожь: Число сообщеній	Озимая рожь: На сколько %% увеличилась (+) или уменьшилась (—)	Ячмень: Число сообщеній	Ячмень: На сколько %% увеличилась (+) или уменьшил. (—)	Общая посѣвная площ.: Число сообщеній	Общая посѣвная площ.: На сколько %% увеличилась (+) или уменьшил. (—)	% сообщеній, что общая посѣвная площадь: Увеличилась	Увелич. посѣвн. площ. произошло вслѣдствіе: Обилія сѣмянъ	Увелич.: Благопріят. погоды	Увелич.: Увеличенія населенія	Не измѣнилась	Уменьшилась	Уменьшеніе посѣвн. площади произошло вслѣдствіе: Недостатка: Сѣмянъ	Недостатка: Рабочихъ	Неблагопріятн. погоды	Уменьшенія населенія	Число селеній (въ %% къ общ. ихъ ч.), не давш. свѣд. объ измѣненіи посѣв. площ.
Уртамская	11	7	-2,99	8	+10,51	5	+26,16	8	+2,67	7	+6,68	8	+4,86	54,55	—	33,33	33,33	—	18,18	—	50,00	100,00	—	27,27
Ояшинская	39	27	-3,13	27	-0,53	21	+13,62	27	-7,39	24	+3,43	27	-3,53	17,95	—	28,57	14,28	17,95	35,90	92.86	14,29	—	—	28,20
Чаусская	26	12	+13,36	12	+10,80	12	-34,84	10	-16,25	11	+50,53	12	+0,89	34,62	100,00	—	—	—	15,38	100,00	—	—	—	50,00
Спасская	5	2	-8,33	4	-6,93	4	-28,39	4	-12,05	1	-20.00	4	-12.25	20,00	100,00	—	—	—	80,00	100,00	—	—	—	0,00
Тутальская	73	32	-1,29	38	-6,74	26	+2,46	37	-12.31	35	-8,15	38	-3.64	21,92	50,00	—	—	5,48	23,29	76,47	—	—	—	49.31
Кайлинская	41	29	+12,97	29	+9,61	29	-5,35	28	-15,57	24	+4.29	29	-2,69	31,71	84,62	—	—	—	41,46	100,00	—	—	—	26,83
Бугринская	14	12	+2,57	12	+10,55	9	-10,90	2	-2,00	5	+600,00	12	+1,58	42,86	33,33	—	16,67	21,43	35,71	33,33	33,33	—	—	0,00
Прокудкинская	9	6	+9,48	6	+10,09	6	+37,27	—	—	5	+39,34	6	+11.59	44,44	50,00	—	25,00	22,22	—	—	—	—	—	33.34
Каменская	17	9	+18.52	9	+14,08	4	-13,89	9	-3.71	5	-28,12	9	+9.40	29,41	60,00	—	—	17,65	17,65	100,00	—	—	—	35,29
По району средняя изъ средн.	26	9	+4,57	9	+5,72	9	-1,54	8	-8,33	9	+72,00	9	+0,69	33.05	—	—	—	9,41	29,73	—	—	—	—	27,80
В.-Томская	42	8	-2,95	8	-3,12	3	-20,00	8	-1,30	6	±0	8	-2,45	2,38	100,00	—	—	14,29	4,76	100,00	—	—	—	78,57
Мунгатская	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,00
Тарсминская	58	28	+4,68	28	-2,54	25	-7.77	15	7,77	28	+0,77	28	-0,32	31,03	94,44	—	—	5,17	24,14	85,71	—	—	—	39.66
Касьминская	51	21	-3,02	21	+1.31	21	-0,95	8	-9,50	21	-7,01	21	-2,26	17,65	55,56	—	—	9,80	15,69	62,50	—	12,50	—	56,86
По району средняя изъ средн.	47	3	-0,43	3	-1,45	3	-9,57	3	-1,01	3	-2,08	3	-1,68	12,76	—	—	—	7,32	11,15	—	—	—	—	68,77
Салаирская	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.00
Бачатская	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.00
Кузнецкая	32	26	-10,73	26	-17.02	12	+16,00	23	-5,26	18	+8,33	26	-8.79	6,25	50,00	—	—	9.37	65,63	100,00	—	—	—	18.75
Ильинская	25	10	-9,75	10	-9,92	10	-42,56	10	-6,79	9	-7.69	10	-15,08	12,00	—	—	—	4.00	36,00	77,77	—	—	—	48,00
Уксунайская	33	5	-15.82	5	-19,26	4	-27,42	5	-38,73	5	-20,00	5	-22,61	—	—	—	—	—	27,27	100,00	—	—	—	72.72
Яминская	20	20	-11,18	20	-17,00	14	-15.70	13	-28,03	19	-29,73	20	-15,14	5,00	—	—	—	5,00	90,00	—	—	—	—	0.00
По району средняя изъ средн.	24	4	-11,87	4	-15.80	4	-17,42	4	-19,70	4	-12,27	4	-15,40	3,88	—	—	—	3,06	36,48	—	—	—	—	56,58
Бердская	24	7	+3,60	7	-0,97	7	-28,17	4	-10,28	—	—	7	-6,83	16,67	25,00	—	—	—	16,67	75,00	—	—	—	66.66
Легостаевская	28	14	-2,86	14	+2,87	13	-11,26	9	-31,39	11	-9.23	14	-5,98	3,57	100,00	—	—	7,14	39,29	81,82	—	—	—	50,00
Николаевская	32	13	-2,31	13	+2,11	3	+75,00	13	-13,18	8	-21,15	13	-3,52	12,50	75,00	—	—	9,37	18,75	100,00	—	—	—	59,38
Маріинская	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,00
В.-Чумышская	25	8	-18,32	8	-18,68	7	-24.50	—	—	4	-50,53	8	-19,34	—	—	—	—	—	40,00	90,00	—	—	—	60.00
Чумышская	36	7	-7,76	7	-9,21	7	+7.22	3	+37,50	5	+15,00	7	-5,99	2,78	100,00	—	—	8,33	11,11	50,00	—	—	—	77,78
Залѣсовская	22	19	-13,25	19	-7,04	15	+10,56	15	+1,90	14	+51,43	19	-7,52	13,64	33,33	—	—	—	72,73	87.50	—	—	—	13,63
Косихинская	19	13	-29,04	13	-20,06	9	-39,38	10	-44,95	9	-39,68	13	-29,65	—	—	—	—	—	84,21	100,00	—	—	—	15,79
Бѣлоярская	20	5	+12,57	5	+8,60	5	-11,96	4	+51,22	4	-26,09	5	+6,88	15,00	66,67	33,33	—	20,00	5,00	100,00	—	—	—	60,00
Боровлянская	28	8	+38,41	8	+30,24	7	-27,73	8	-0,59	6	-8,78	8	+22,10	21,43	100,00	—	—	—	7,14	50,00	—	—	—	71,43
Черемушкинская	6	1	-41,67	1	-10,00	1	-83,33	1	-46,67	—	—	1	-39,66	—	—	—	—	—	16.67	—	—	—	—	83,33
Тальменская	28	16	+3,83	16	+9,95	12	-8,62	8	-0,79	6	-8,77	16	+2,64	14,29	100,00	—	—	3,57	42,86	91,67	—	—	—	39,28
Карасевская	6	6	-15,43	6	-10,83	6	-7,66	6	+9,83	6	-27,45	6	-10,54	16,67	—	—	—	—	83,33	60,00	—	—	—	0,00
Чингинская	26	19	-6,81	19	+5,05	17	+0,87	19	-0,29	4	+8,33	19	-1,07	30,77	62,50	—	—	26,92	19,23	100,00	—	—	—	23,08
Малышевская	18	10	+1,76	10	-9,17	9	-28,39	9	+3,86	9	-16,67	10	-7,91	16,67	100,00	—	—	11,11	38,88	85,71	14,29	—	—	33,34
Сузунская	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,00
Титовская	8	8	-4,12	8	-0.42	8	+12,61	—	—	8	+35.88	8	+1,55	25,00	—	—	—	—	75,00	—	—	—	—	0,00
По району средняя изъ средн.	21	15	-5,43	15	-1,84	15	-10,98	13	-3,37	13	-7,52	15	-6,99	11,12	—	—	—	5,08	33,58	—	—	—	—	50,22

Таблица LIII. (продолженіе) Измѣненіе посѣвной площади въ 1905 г. сравнительно съ 1904 годомъ. Б) Поволостныя данныя.

Характеръ и размѣръ (въ %% къ посѣвной площади 1904 г.) измѣненія, число показаній объ увеличеніи или уменьшеніи общей посѣвной площади (въ %% къ общему числу селеній) и причины увеличенія и уменьшенія (въ %% къ общему числу показаній объ увеличеніи или уменьшеніи).

Названіе волости.	Число (приблиз.) селеній въ волости	Пшеница		Овесъ		Яровая рожь		Озимая рожь		Ячмень		Общая посѣвная площ.		% сообщеній, что общая посѣвная площадь										Число селеній (въ % къ общ. их ч.), не давш. свѣд. объ измѣнен. посѣвн. площ.
		Число сообщеній	На сколько %% увеличилась (+) или уменьшилась (—)	Число сообщеній	На сколько %% увеличилась (+) или уменьшилась (—)	Число сообщеній	На сколько %% увеличилась (+) или уменьшилась (—)	Число сообщеній	На сколько %% увеличилась (+) или уменьшилась (—)	Число сообщеній	На сколько %% увеличилась (+) или уменьшилась (—)	Число сообщеній	На сколько %% увеличилась (+) или уменьшилась (—)	Увеличилась	Увелич. посѣвн. площ. произошло вслѣдствіе: Обилія сѣмянъ	Благопріят. погоды	Увеличенія населенія	Не измѣнилась	Уменьшилась	Уменьшеніе посѣвн. площади произошло вслѣдствіе: Недостатка сѣмянъ	Недостатка рабочих	Неблагопріятн. погоды	Уменьшенія населенія	
Ординская	31	20	+10,53	20	+40,32	16	+9,32	17	-7,25	18	+14,92	20	+13,68	45,16	57,14	7,14	—	6,45	16,13	80,00	40,00	—	—	32,26
Екатерининская	20	14	+8,47	14	+5,14	14	-0,43	1	+3.57	11	+4.88	14	+6,28	45,00	7.78	—	—	10,00	15,00	33,33	33,33	—	—	30.00
Бурлинская	15	4	+11,09	4	+45,23	3	-62,35	4	-8,58	4	+12.65	4	+11,04	26,67	50,00	25,00	—	—	6,67	100.00	—	—	—	66.66
Кочковская	3	3	+18,51	3	+9,36	3	+3,65	3	+6.09	3	+17,28	3	+14,72	100,00	66,67	—	—	—	—	—		—	—	0,00
Ярковская	17	1	+10,81	1	+7,14	—	—	1	+5.88	1	+46,67	1	+10,43	11,76	100,00	—	—	—	—	—	—	—	—	84.24
Чулымская	4	3	+13,79	3	+11,29	2	+26,92	3	+10.29	3	+35,00	3	+13.93	25,00	100,00	—	—	25,00	25.00	100,00	—	—	—	25.00
Лянинская	27	14	-4,51	14	-3,76	12	+128,89	10	-25,10	14	+93,14	14	+0.18	25,93	28,57	—	—	7,41	25,93		—	—	—	40.73
Н.-Каргатская	5	5	+4,46	5	+8,00	5	+9,81	5	-3,67	5	+0,60	5	+5,15	60,00	100,00	—	—	—	40,00	100,00	—	—	20,00	0,00
Александровская	13	9	+0,18	9	+17,97	8	+6,99	7	+19,17	8	+15,09	9	+6.68	46,15	50,00	—	—	7,69	15,38	100,00	—	—	—	30,78
Кумышская ин. уп.	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,00
Карасукская	30	14	+22,47	14	+34,41	12	-3,88	11	-8,66	13	+44,42	14	+23.99	46,67	42,86	—	—	6,67	6,66	100,00	—	—	—	40,00
Черно-Курьинская	18	13	+12,97	13	+5,58	13	-13,64	10	-30,36	12	+30.41	13	+11.56	50,00	77,78	—	—	—	22,22	100,00	—	—	—	27.78
По району средняя изъ средн.	16	11	+9.92	11	+16,43	10	+10,53	11	+2,01	11	+28,67	11	+10,69	40,19	—	—	—	5,27	14.42	—	—	·	—	40.12
Кулундинская	15	11	+0,55	11	+24.24	11	+19,38	2	±0.00	11	+5,17	11	+7,45	60,00	55,56	—	11,11	26,67	13,33	100,00	—	—	—	0.00
Обская (Юдихинск.)	14	10	+9,13	10	+24,01	9	+22,80	—	—	8	100,00	10	+14,47	42,86	66,67	—	7,14	21,43	14,29	100,00	—	—	—	21,42
Леньковская	13	11	+6,72	11	+38.26	11	+2,70	8	+0,02	9	-58.66	11	+7,81	38,46	100.00	—	—	30,77	23.08	100,00	—	—	—	7.69
Завьяловская	8	7	+6,92	7	+52,45	7	-25,21	3	-36.84	7	+8.99	7	+11,18	50,00	25,00	50.00	—	—	37,50	100,00	-	—	-	12.50
Н.-Кулундинская	11	6	+9,52	6	+14,96	5	+16,29	4	+9,09	6	-4.88	6	+10.89	45.45	20.00	20,00	—	—	9.09	100,00	—	—	—	45.46
Гилево-Логовская	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.00
Шаховская	17	10	-3,40	10	+6,56	10	-5,45	—	—	7	+45,45	10	-0,74	17,65	66.67	—	—	—	41,18	85,71	14,29	—	-	41,17
Павловская	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,00
Шадринская	17	9	-16,26	9	-28,00	7	-40,12	1	-44,44	4	-66,10	9	-1.19	11,76	50,00	—	—	11,76	35,29	83,33	—	—	—	41.19
Ребрихинская	8	7	-6,65	7	-1,95	6	-13.42	1	+70.43	4	+1,06	7	-5.62	37,50	66,67	—	—	—	50,00	100,00	—	—	—	12,50
Касмалинская	23	8	+0,51	8	-5,16	6	+8,28	1	+1,50	7	-10,09	8	-1,20	17,39	50,00	—	—	8,70	17,39	75,00	—	—	—	56,52
Боровская	11	5	-5,20	5	-6,51	5	-1,19	1	-28,57	5	+0,83	5	-5,20	36,36	25,00	25,00	—	9,09	9,09	100,00	—	—	—	45,46
Михайловская	16	11	+0,23	11	+0,21	5	-27,47	1	±0,00	3	-32,86	11	-0.24	18,75	100,00	—	—	12,50	37,50	33,33	33,33	—	—	31,25
Покровская	10	5	+4,67	5	-0,17	4	+20,83	2	+40,00	5	+9,25	5	+4,52	50,00	40,00	—	40,00	—	—	—	—	—	-	50.00
Вознесенская	6	4	+46,30	4	+23,65	1	+14,52	—	—	3	+17,02	4	+37,78	50,00	66,67	—	—	—	16,67	100,00	—	—	—	33.33
Барнаульская	25	12	+0,36	12	+25,68	7	-8,37	4	+25,00	9	+0,84	12	+7,76	28,00	42,85	—	—	—	28,00	71,42	—	—	—	44,00
По району средняя изъ средн.	12	14	+3,81	14	+12,02	14	-1,17	11	+3,29	14	+1,14	14	+6,25	31,51	—	—	—	7,56	20,78	—	—	—	—	40.16
Шубенская	8	5	-8,69	5	-11,39	4	-41,74	1	-20,00	1	+50,00	5	+13,42	25,00	50,00	-	—	12,50	37,50	100,00	—	—	—	25,00
Енисейская	10	5	-7,91	5	-6,76	5	+0,00	4	+23,75	4	+2,20	5	-5,56	10,00	100,00	—	—	10,00	30,00	100,00	—	—	—	50,00
Новиковская	13	11	-17,25	11	-25.71	7	-31,64	11	-30,36	9	-45,79	11	-22.81	—	—	—	—	7,69	84,62	90,91	9,09	—	—	7,69
Бійская	16	12	-1,26	12	-4,93	9	-28,51	2	+76,92	5	-21,11	12	-4,39	6,25	—	—	—	—	87,50	92,86	—	—	—	6,25
Смоленская	15	10	-13,38	10	-19,29	7	-55,73	6	-39,08	5	-24,70	10	-17,43	—	—	—	—	6,67	66,67	100,00	10,00	—	—	26,66
Пристаньская	10	9	+5,72	9	+15,93	5	+18.80	—	—	4	+15,90	9	+9,36	50,00	80,00	—	20,00		40,00	100,00	—	—	—	10,00
Н.-Чарышская	7	4	+4,89	4	+9,23	3	-0,27	2	-12,20	4	-7.14	4	+5,43	28,57	50,00	50,00	—	14,29	28,57	50,00	—	-	—	28,57
Пауговская	8	7	-4,96	7	-18,96	—	—	1	-66,67	5	-6,36	7	-9,19	12,50	100,00	—	—	—	75,00	83,33	—	—	—	12,50
По району средняя изъ средн.	11	8	-5,35	8	-7,73	7	-19,87	7	-9,66	8	-4,63	8	-7,25	16,54	—	—	—	6,39	56,24	—	—	—	—	20,83

Таблица LIII. (окончаніе) Измѣненіе посѣвной площади въ 1905 г. сравнительно съ 1904 годомъ. Б) Поволостныя данныя.

Характеръ и размѣръ (въ %% къ посѣвной площади 1904 г.) измѣненія, число показаній объ увеличеніи или уменьшеніи общей посѣвной площади (въ %% къ общему числу селеній) и причины увеличенія и уменьшенія (въ %% къ общему числу показаній объ увеличеніи или уменьшеніи).

Названіе волости.	Число (приблиз.) селеній въ волости	Пшеница: Число сообщеній	Пшеница: На сколько %% увеличилась (+) или уменьшилась (—)	Овесъ: Число сообщеній	Овесъ: На сколько %% увеличилась (+) или уменьшилась (—)	Яровая рожь: Число сообщеній	Яровая рожь: На сколько %% увеличилась (+) или уменьшилась (—)	Озимая рожь: Число сообщеній	Озимая рожь: На сколько %% увеличилась (+) или уменьшилась (—)	Ячмень: Число сообщеній	Ячмень: На сколько %% увеличилась (+) или уменьшил. (—)	Общая посѣвная площ.: Число сообщеній	Общая посѣвная площ.: На сколько %% увеличилась (+) или уменьшил. (—)	%% сообщеній, что общая посѣвная площадь: Увеличилась	Увелич. посѣвн. площ. произошло вслѣдствіе: Обилія сѣмянъ	Увелич. посѣвн. площ. произошло вслѣдствіе: Благопріят. погоды	Увелич. посѣвн. площ. произошло вслѣдствіе: Увеличенія населенія	Не измѣнилась	Уменьшилась	Уменьшеніе посѣвн. площади произошло вслѣдствіе: Недостатка: Сѣмянъ	Уменьшеніе посѣвн. площади произошло вслѣдствіе: Недостатка: Рабочих.	Уменьшеніе посѣвн. площади произошло вслѣдствіе: Неблагопріятн. погоды	Уменьшеніе посѣвн. площади произошло вслѣдствіе: Уменьшенія населенія	Число селеній (въ %% къ общ. их ч.), не давш. свѣд. объ измѣненіи посѣв. площ.
Сростенская	9	2	-22,81	2	-25,56	1	+20,00	2	-5.83	1	+100,00	2	-22.60	—	—	—	—	11,11	11,11	100,00	—	—	—	77.78
Быстрянская ин. уп.	6	3	+23.81	3	34,02	1	-100.00	3	-7.58	2	±0.00	3	-20,99	16,66	100,00	—	—	—	66,67	75,00	—	—	—	16.67
Улалинская ин. уп.	4	4	-8,48	4	+0.47	3	+157.89	4	-18.46	4	+3,13	4	-2.11	25,00	—	—	100,00	—	75,00	100,00	—	—	—	0.00
Троицкая	19	6	-43.60	8	-26,59	5	-41,47	3	-28.26	3	-35.29	8	-34.87	5.26	—	100,00	—	—	42,11	87.50	—	—	—	52,63
Куяганская	11	9	-20,11	9	-22,16	8	-9.68	9	-4.58	9	-7,98	9	-18.03	—	—	—	—	9,09	81,82	88,89	11,11	—	—	9.09
Алтайская	26	9	+32.03	9	+20,80	3	-22,56	8	-4,61	6	-57,58	9	+22,34	15.38	50,00	—	25,00	3.85	15,38	75,00	—	—	—	65.39
Сычевская	8	8	-19.85	8	-22,20	5	+13.73	7	-15.48	7	-27.87	8	-20,89	12,50	—	—	100,00	12,50	75,00	83,33	33,33	—	—	0,00
Михайловская	11	8	-19,20	8	-15.11	5	-70,90	1	-15,00	8	-53,71	8	-30,73	27,27	33,33	—	—	18.18	27,27	100,00	—	—	—	27,28
Солонешинская	10	3	-2.63	3	-14.11	2	-20.20	2	-2.22	3	+20,00	3	-8.45	10,00	—	—	—	—	20,00	100,00	—	—	—	70,00
Бащелакская	22	16	-15.72	17	-24.90	14	-26.72	9	-4.27	17	-21,84	17	-18.89	13,64	—	—	—	—	63,64	71.42	14,29	—	—	22,72
Катандинская	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,00
По району средняя изъ средн.	12	10	-9.66	10	-16.34	10	-9.99	10	-10.63	10	-9,11	10	-15,53	11.43	—	—	—	4.98	43,45	—	—	—	—	40,14
Шелковниковская	16	5	+5.50	5	+31.34	4	+110,69	1	+100.00	2	+400,00	5	+14.08	12,50	50,00	—	50,00	—	18,75	33,33	—	—	—	68,75
З. ч. Н.-Шульбинск.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.00
Н.-Алейская	13	7	+32,31	7	+84,51	4	+88,07	—	—	7	+33.18	7	+42,58	53,85	57,14	—	—	—	—	—	—	—	—	46.15
Чарышская	21	17	+9.54	17	+9.26	10	±0.00	4	-16,67	15	-18.43	17	+7.81	47,62	90,00	10,00	—	14,29	19.05	100,00	—	—	—	19.04
Курьинская	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,00
Локтевская	12	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.00
По району средняя изъ средн.	12	3	+15,78	3	+41.70	3	+66.25	2	+41,66	3	+138,25	3	+21,49	18,99	—	—	—	2.38	6,30	—	—	—	—	72,32
Алейская	6	2	+22,82	2	-34.07	—	—	2	+50,00	2	-25,86	2	+12.96	33,33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,67
Покровская	13	1	+30.48	1	+50,00	—	—	1	+50,00	1	+37,50	1	+34,31	7,69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,31
Змѣиногорская	5	2	-15,56	2	-10.78	—	—	1	-21,11	2	+16,27	2	-14,87	—	—	—	—	—	40,00	100,00	—	—	—	60,00
Колыванская	16	9	-8,17	9	-41.78	—	—	7	+11,32	9	-14,32	9	-12,56	25,00	75,00	—	—	—	31,25	80,00	—	—	—	43,75
Владимирская	8	4	-12,17	4	-36.24	—	—	4	+5,93	4	-21,90	4	-15,42	25,00	50,00	—	—	—	37,50	100,00	—	—	—	37.50
Александровская	11	10	-35.03	9	-20.18	—	—	8	+10.05	9	-55,74	10	-29,01	18,18	—	—	50,00	—	72,72	100,00	—	—	—	9,10
Усть-Каменогорск.	6	5	-20,53	5	-34.68	—	—	5	+4,85	2	-86,73	5	-17,25	16.67	100,00	—	—	16.67	50,00	100,00	—	—	—	16,66
В. ч. Н.-Шульбинск.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,00
Риддерская	7	3	-56,11	3	-64,58	—	—	3	-1,09	2	-100,00	3	-42,64	—	—	—	—	—	42,86	100,00	—	—	—	57,14
Бобровская	5	4	-16,63	4	+5,15	—	—	4	-14,46	2	-50,00	4	-12,66	20,00	—	100,00	—	20,00	60,00	100,00	—	—	—	0,00
Бухтарминская	11	6	-10,01	6	-19.29	2	-75,00	6	-1,99	6	-9,17	6	-11,62	18,18	50,00	—	50,00	18,18	36,36	75,00	—	—	—	27,28
В.-Бухтарминская	8	8	-1,81	8	-30,50	3	-47,06	7	-28,66	8	-24,42	8	-20,87	12,50	—	—	—	—	87,50	71,42	14,29	—	14,29	0,00
Зыряновская	6	6	+11,55	6	+3,75	—	—	6	-26,39	6	-28,97	6	+2,17	66,67	100,00	—	—	—	33,33	100,00	—	—	—	0,00
Николаевская	9	9	-0,99	8	-18,81	2	-84,81	8	+21,78	9	-7.64	9	-4.94	33,33	66,67	33,33	—	11,11	55,56	60,00	—	20,00	—	0,00
Черновинская	6	5	-4,48	6	-12.02	5	-9,52	6	+4,45	6	-10,96	6	-6,12	66,67	75,00	—	—	—	33,33	100,00	—	—	—	0,00
По району средняя изъ средн.	8	14	-8,33	14	-18,86	4	-54,23	14	+4,62	14	-27,28	14	-9,89	22,88	—	—	—	4,40	38,69	—	—	—	—	34,03
Средняя изъ средн. порайонныхъ	—	10	-6,99	10	+13.85	10	-47.99	10	-1.12	10	+177,17	10	-17,62	20,34	—	—	—	5,58	29,08	—	—	—	—	45,10

Таблица LIV. Сводъ данныхъ о качествѣ сѣмянъ урожая 1904 г. и о качествѣ сѣмянъ, употреблявшихся на посѣвъ 1905 г.

Сѣмена урожая 1904 года, судя по всходамъ оказались качества

Уѣзды и районы.	Хорошаго: Пшеница, Число показаній	Хорошаго: Пшеница, Тоже въ %	Хорошаго: Овесъ, Число показ.	Хорошаго: Овесъ, Тоже въ %	Хорошаго: Ярица, Число показ.	Хорошаго: Ярица, Тоже въ %	Средняго: Пшеница, Число показ.	Средняго: Пшеница, Тоже въ %	Средняго: Овесъ, Число показ.	Средняго: Овесъ, Тоже въ %	Средняго: Ярица, Число показ.	Средняго: Ярица, Тоже въ %	Плохого: Пшеница, Число показ.	Плохого: Пшеница, Тоже въ %	Плохого: Овесъ, Число показ.	Плохого: Овесъ, Тоже въ %	Плохого: Ярица, Число показ.	Плохого: Ярица, Тоже въ %
Томскій уѣздъ	63	95,45	66	98,50	58	98,30	2	3.04	1	1.50	1	1.70	1	1.52	—	—	—	—
Кузнецкій сѣверная ч.	36	87.80	36	87,80	36	87,80	5	12.20	5	12.20	5	12.20	—	—	—	—	—	—
„ южная ч.	38	80.85	38	80.85	38	80,85	9	19,15	9	19.15	9	19,15	—	—	—	—	—	—
Барнаульск. правобер.	73	83,91	73	82,91	73	83,91	11	12,64	11	12,64	11	12,64	3	3,45	3	3,45	3	3,45
„ лѣв. сѣв. ч.	52	91,23	52	91.23	52	91.23	5	8.77	5	8,77	5	8,77	—	—	—	—	—	—
„ „ юж. ч.	49	67,12	49	67,12	49	67,12	23	31,51	23	31,51	23	31,51	1	1,37	1	1,37	1	1,37
Бійскій степная ч.	27	96,43	27	96,43	27	96,43	1	3,57	1	3.57	1	3,57	—	—	—	—	—	—
„ горная ч.	40	81,63	40	80,00	40	80.00	8	16.33	9	18.00	9	18,00	1	2.04	1	2.00	1	2,00
Змѣиногорск. степная ч.	21	70,00	21	70,00	19	67,86	8	26,67	8	26,67	8	28,57	1	3,33	1	3,33	1	3.57
„ горная ч.	46	86.81	46	86.81	14	77,78	5	9.42	5	9,42	3	16,67	2	3,77	2	3,77	1	5,55
По Алтайскому округу	445	83,81	448	84,05	406	83,20	77	14,50	77	14,45	75	15,37	9	1.69	8	1.50	7	1.43

Посѣвъ въ 1905 году произведенъ сѣменами

Уѣзды и районы.	Пшеницы: Хорошими, Число показ.	Пшеницы: Хорошими, Тоже въ %	Пшеницы: Средними, Число показ.	Пшеницы: Средними, Тоже въ %	Пшеницы: Плох., Число показ.	Пшеницы: Плох., Тоже въ %	Овса: Хорошими, Число показ.	Овса: Хорошими, Тоже въ %	Овса: Средними, Число показ.	Овса: Средними, Тоже въ %	Овса: Плох., Число показ.	Овса: Плох., Тоже въ %	Ярицы: Хорош., Число показ.	Ярицы: Хорош., Тоже въ %	Ярицы: Средн., Число показ.	Ярицы: Средн., Тоже въ %	Ярицы: Плохими, Число показ.	Ярицы: Плохими, Тоже въ %
Томскій уѣздъ	64	96.97	2	3.03	—	—	66	97.06	2	2.94	—	—	59	98.33	1	1,67	—	—
Кузнецкій сѣверная ч.	43	97.73	1	2,27	—	—	39	95,12	1	2,44	1	2.44	38	100.00	—	—	—	—
„ южная ч.	44	95.66	1	2.17	1	2,17	44	95.65	2	4.35	—	—	32	94.12	1	2.94	1	2.94
Барнаульск. правобер.	90	96,77	1	1,08	2	2,15	90	96,77	2	2,15	1	1,08	71	83,53	9	10.59	5	5.88
„ лѣв. сѣв. ч.	56	96,56	2	3,44	—	—	58	96.67	2	3.33	—	—	58	96.67	2	3.33	—	—
„ „ юж. ч.	61	77,22	14	17.72	4	5,06	64	83.12	12	15.58	1	1.30	58	80,55	11	15.28	3	4.17
Бійскій степная ч.	31	96.88	1	3.12	—	—	31	96.88	1	3.12	—	—	27	93.10	1	3.45	1	3.45
„ горная ч.	44	89.80	4	8,16	1	2,04	43	82,69	7	13,46	2	3,85	31	81.58	5	13.16	2	5.26
Змѣиногорск. степная ч.	27	90,00	3	10,00	—	—	27	90.00	3	10,00	—	—	15	78.94	2	10.53	2	10.53
„ горная ч.	50	92.59	4	7,41	—	—	49	90,74	5	9,26	—	—	13	100,00	—	—	—	—
По Алтайскому округу	510	92,56	33	5,99	8	1,45	511	92,41	37	6,69	5	0.90	402	89,73	32	7,15	14	3,12

Таблица LV. Данныя о запасахъ сѣмянъ и покупкѣ ихъ къ яровому сѣву 1905 года.

Уѣзды и районы.	Число сообщ., что на яровой сѣвъ въ 1905 г. своихъ сѣмянъ				Недостатокъ сѣмянъ пополняли покупкой	Гдѣ покупали сѣмена			По какой цѣнѣ пріобрѣтали покупкой сѣмена (цѣна въ рубляхъ 1 пуда въ своемъ селеніи или на сторонѣ)								
									Пшеницы			Овса			Ярицы		
	Хватило	Тоже въ %	Не хватило	Тоже въ %		Дома	На сторонѣ	Дома и на сторонѣ	Число сообщеній	Средняя цѣна	Колебанія	Число сообщеній	Средняя цѣна	Колебанія	Число сообщеній	Средняя цѣна	Колебанія
Томскій уѣздъ	37	55,2	30	44,8	37	10	23	2	28	0,76	0,65—1,00	16	0,61	0,50—0,70	10	0,64	0,53—0,75
Кузнецкій сѣверн. ч.	26	61,9	16	38,1	24	9	7	1	17	0,94	0,70—1,00	15	0,59	0,50—0,70	9	0,66	0,60—0,75
„ южная ч.	19	39,6	29	60,4	29	6	15	3	19	0,88	0,75—1,00	13	0,63	0,50—0,70	6	0,69	0,60—0,75
Барнаульск. правобер.	30	31,5	62	68,5	68	21	34	4	54	0,76	0,60—1,00	27	0,50	0,40—0,60	10	0,55	0,50—0,60
„ лѣв. сѣв. ч.	54	87,1	8	12,9	13	11	5	1	14	0,60	0,50—0,70	11	0,50	0,45—0,60	—	—	—
„ „ юж. ч.	48	60,8	31	39,2	42	22	14	3	31	0,77	0,50—1,00	9	0,54	0,50—0,60	—	—	—
Бійскій степная ч.	10	30,3	23	69,7	27	11	11	2	26	0,83	0,73—0,95	14	0,60	0,50—0,70	—	—	—
„ горная ч.	13	26,0	37	74,0	40	2	23	1	27	0,90	0,70—1,10	19	0,66	0,50—0,80	—	—	—
Змѣиногор. степная ч.	22	68,8	10	31,2	14	10	3	—	7	0,76	0,60—0,95	—	—	—	—	—	—
„ горная ч.	19	35,2	35	64,8	44	12	25	3	30	0,79	0,60—1,00	11	0,58	0,50—0,70	—	—	—
По Алтайскому округу	278	49,9	281	50,1	338	114	160	20	256	0,80	0,50—1,10	135	0,58	0,40—0,80	—	—	—

Таблица LVI. Время замерзанія рѣкъ въ 1904 г. и вскрытія ихъ въ 1905 г. (стараго стиля).

Рѣки. Уѣзды и районы.	Когда рѣки стали: Число показаній	Среднее время	Колебанія	Когда рѣки вскрылись: Число показаній	Среднее время	Колебанія	Полая вода была: Высокая	Средняя	Низкая	Когда рѣки вошли въ берега: Число показаній	Среднее время	Колебанія	Число показ., что рѣки не выходили изъ береговъ
Томь - - -	26	1 нб.	3 ок.-20 н	16	1 м.	20 ап.-15 м.	2	13	1	13	29 м.	10 м -20 ін	2
Обь - - ·	15	31 ок.	25 „ - 4 „	17	25 ап.	20 „ -30 а.	3	13	2	13	6 ін	29 ап-25 „	1
Бія - - -	8	15 нб.	30 „ - 7 д.	4	24 „	21 „ -28 „	2	2	—	4	17 м.	26 „ -20 „	—
Катунь - - -	3	27 „	15 нб.- 6 д.	4	11 „	1 „ -23 „	2	2	—	3	5 ін.	10 „ -20 іл	1
Иня - - -	16	30 ок.	12 ок.-15 н.	17	24 „	12 „ - 4 м.	11	5	—	16	21 м.	30 „ -10 ін	1
Чумышъ - - -	28	1 нб.	10 „ 14 ,	17	24 „	17 „ -28 а.	11	6	—	16	20 „	10 м.- 5 „	--
Алей - - -	15	5 „	28 „ -18 „	11	20 „	5 „ - 1 м.	2	4	4	8	10 „	10 ап-28 м.	2
Чарышъ - - -	7	12 „	28 „ -13 д.	11	21 „	10 „ - 1 „	—	6	5	10	26 „	30 „ -10 ін	1
Иртышъ - - -	—	-	—	4	23 „	18 „ -25 а.	1	2	1	3	19 „	20 „ - 5 „	1
Бухтарма - -	5	19 нб.	10 нб.-28 н.	5	18 „	10 „ -30 „	—	5	1	5	8 ін.	29 м.-20 „	1
По Алтайскому округу	123	9 нб.	3 ок.-13 д.	106	22 ап.	1 ап.-15 м.	34	58	14	91	25 м.	10 ап.-20 іл	10

Тѣ же данныя о мелкихъ рѣчкахъ.

Рѣки. Уѣзды и районы.	Когда рѣки стали: Число показаній	Среднее время	Колебанія	Когда рѣки вскрылись: Число показаній	Среднее время	Колебанія	Полая вода была: Высокая	Средняя	Низкая	Когда рѣки вошли въ берега: Число показаній	Среднее время	Колебанія	Число показ., что рѣки не выходили изъ береговъ
Томскій уѣздъ - -	49	24 ок	10 ок - 7 н.	47	26 ап.	15 ап.- 5 м.	27	17	7	42	мая 8	20 ап. 6 ін	3
Кузнецкій сѣверн. ч. -	21	23 „	9 „ - 8 „	20	23 „	12 „ - 1 „	12	13	—	16	6	15 „ - 1 „	6
„ южная ч. -	31	28 „	10 „ -12 „	31	24 „	18 „ - 5 „	26	10	1	32	10	19 „ - 5 „	1
Барнаульск. правобер.	61	29 „	7 „ -10 „	52	23 „	12 „ - 2 „	45	16	3	50	5	20 „ -25 м.	4
„ лѣв. сѣв. ч.	34	26 „	15 „ - 6 „	30	27 „	14 „ - 7 „	21	11	3	23	10	21 „ -10 ін	1
„ „ юж. ч.	27	27 „	19 „ - 3 „	29	23 „	15 „ - 1 „	13	15	5	24	10	26 „ - 5 „	2
Бійскій степная ч. -	12	26 „	8 „ - 5 „	16	20 „	10 „ -28 а.	5	10	6	16	1	20 „ -25 м.	3
„ горная ч. -	45	6 нб.	15 „ - 2 д	34	15 „	30 мр.- 1 м	10	27	7	30	5	18 „ - 1 ін	4
Змѣиногор. степная ч.	7	3 „	26 „ -12 н.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ горная ч. -	36	4 „	12 „ -20 „	25	21 „	3 ап.- 1 м.	10	16	6	19	10	20 „ - 1 ін	7
По Алтайскому округу	323	29 ок.	7 ок.- 2 д.	284	23 ап.	30 мр -7 м.	169	135	38	252	7 мая	15 ап.-10 ін	31

Таблица LVII. Данныя метеорологическихъ станцій о температурѣ.

Станціи.	Температура воздуха по Цельсію: 7 часовъ утра	1 часъ дня	9 часовъ вечера	Средняя	Максимумъ	Въ какой день	По Максимальному термометру: Средняя	Абсолютная	Въ какой день	По Минимальному термометру: Средняя	Абсолютная	Въ какой день	По декадамъ: 1—10	Максимальн.	Минимальн.	11—20	Максимальн.	Минимальн.	21—31	Максимальн.	Минимальн.	Число дней съ: Осадками	Снѣгомъ	Градомъ	Грозой	Сильнымъ вѣтромъ	Ясно	Пасмурно	Число дней безъ оттепели	Число дней съ морозомъ
Бель-Агачъ.																														
Январь	-16.8	-12.7	-16,0	-15.2	0.8	5 и 11	-12.0	0.8	5 и 11	-18.3	-44,2	21	-4.7	0.8	-11.2	-15.4	0,8	-40,2	-24,5	-15,0	-44,2	4	4	0	0	2	6	9	29	31
Февраль	-18,6	-10,2	-16,9	-15,3	-3,8	18	-	—	—	—	—	—	-15,6	-7,9	-25,5	-14,5	-3,8	-22,8	-15,8	-8,9	-27,6	7	7	0	0	0	8	1	28	28
Мартъ	-21,1	-11,2	-19,2	-16,8	-0,6	8	-11,0	-10.6	8	-22,0	-32,5	5	-18,7	-0,6	-32,5	-18.0	-5,5	-29,1	-15,0	-2,6	-24,0	3	3	0	0	0	6	—	31	31
Апрѣль	-5.0	1,7	-3.9	-2,4	12.7	25	1,7	12,7	25	-5,8	-10,5	2 и 3	-4,0	6,5	-10,5	-2,6	4,5	-10,2	-0.5	12,7	-6,6	7	6	0	0	0	11	5	9	29
Май	10,8	16.5	12,3	13.2	28,5	31	16,8	28.7	31	9,3	-0.9	3	8,8	18,5	-0,9	10.6	26.8	-0,7	19.5	28,7	8,2	6	2	0	1	—	1	2	0	—
Іюнь	15.9	21.9	16.1	18,0	33.5	12	22,1	33,5	12	14,4	6,2	17	16.3	28,8	6,7	19,4	33,5	6,2	18,3	30,9	8.5	7	0	0	3	—	5	3	0	0
Іюль	20,8	26,7	19,4	22.3	35,1	5	26,9	35,4	5	18.8	12,8	9	22,5	35,4	12,8	23,4	33,6	17,6	21,1	33,3	14,9	8	0	0	2	1	6	—	0	0
Августъ	15,7	22,2	16.5	18,2	32,3	3	22.4	32,5	3	14,9	6,4	21	20,0	32,5	9,5	19,7	28,9	8.8	15,1	24.4	6,4	10	0	0	3	0		7	0	0
Сентябрь	8,9	16,3	10,0	11.7	22,7	8	16,4	22.9	8	8.1	1.6	23	14,0	22.9	7.7	11.1	22,5	3,2	10.1	20.9	1.6	7	0	0	0	0	6	5	0	0
Октябрь	0.9	9,1	2,4	4,1	23,4	7	9,2	23,4	7	0,0	-14,9	27	10,3	23,4	-5.7	2,7	20,6	-8.2	0,3	18.7	-14.9	6	3	0	0	0	9	6	4	17
Ноябрь	-7,0	-1,1	-5.6	-4,5	5,4	15	-0,9	5.5	15	-7,8	-20,6	11	-5.7	3.7	-15.4	-4.6	5,5	-20,6	-3,4	0,6	-8.6	6	6	0	0	0	5	10	14	30
Декабрь	-11,4	-7.9	-11,7	-10.3	0.8	3	-7.7	0,8	3	-13,5	-20,3	8	-8,9	0,8	-20.3	-10,6	-2,6	-19,6	-11,3	-3,6	-17,6	8	8	0	0	9	1	11	30	31
Годъ	-0,6	5.9	3,4	1.9	35.1	5 VII	7,5	35.4	5 VII	-0,2	-44,2	21 I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79	39	0	9	12	64	59	145	197
Боровыя озера.																														
Февраль	-20,2	-12,0	-17,9	-16,7	-5,0	17	-10,0	-4,2	17	-23.1	-30,5	13	-14,6	-5,5	-28,0	-18,9	-4,2	-30,5	-16,5	-7,4	-28,5	1	4	0	0	1	10	3	28	28
Мартъ	-20,1	-11,9	-16,1	-16,0	-2,9	31	-9,8	-2,0	31	-24,0	-34,1	1	-18,0	-4,3	-34,1	-16,5	-4,5	-31,0	-13.8	-2,0	-26,6	3	3	0	0	0	15	5	31	31
Апрѣль	-6,0	1,4	-2,4	-2,3	9,1	25	3,5	10,5	25	-8,3	-18,1	4	-4,5	6,5	-18,1	-2,2	7,5	-13,0	-0,2	10.5	-7,4	7	6	0	0	1	14	3	11	30
Май	9,4	15,6	11.9	12.3	29.5	31	18.5	29,9	31	5,7	-5,8	3	5,7	22,9	-5.8	11,7	27,1	-2,7	18,8	29,9	8,5	9	3	1	3	2	4	6	0	8
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	19,5	25.0	21,6	22,0	34,9	5	27,3	37,2	5	15,6	10,7	1	21,9	37,2	10,7	24,5	33,2	15,5	19,9	30,6	12,3	10	0	0	5	1	—	—	0	0
Августъ	16,1	21,6	19.1	18,9	31,1	3	23,8	33,1	3	13,8	7,6	21	20,1	33,1	14,3	20,5	28,1	8,8	16,4	26,1	7,6	11	0	0	1	1	5	10	0	0
Сентябрь	9,7	16,3	12.8	12,9	21,9	29	18,5	24,1	8	7,2	0,8	25	15,0	24,1	7,5	12,7	21,1	4,0	10.9	23,5	0,8	8	0	0	0	0	—	—	0	0
Октябрь	1,9	8,8	4,3	5,0	24,0	8	10,5	25,1	6	0,2	-11,5	28	11,4	25,1	-5,5	3,6	14,5	-6,0	0,4	16,5	-11,5	5	0	0	0	0	11	5	2	18
Ноябрь	-5,5	-1,2	-3.3	-3,3	4.9	19	0,2	5,0	19	-8,1	-17,0	11	-5,8	4,0	-14,5	-3,2	5,0	-17,0	-1,0	2,3	-12,5	7	5	0	0	0	5	16	—	—
Декабрь	-10,7	-7,1	-9,7	-9,2	1,1	3	-5,7	1,1	3	-14,2	-25,0	26	-7,2	1,1	-20,0	-9,1	-1,6	-24,4	-11,0	3,0	-25,0	11	11	0	0	—	—	—	—	—

Таблица LVII. (продолж.) Данныя метеорологическихъ станцій о температурѣ.

Станціи	Температура воздуха по Цельсію: 7 часовъ утра	1 часъ дня	9 часовъ вечера	Средняя	Максимумъ	Въ какой день	По Максимальному термометру: Средняя	Абсолютная	Въ какой день	По Минимальному термометру: Средняя	Абсолютная	Въ какой день
г. Барнаулъ.												
Январь	-16,2	-12.8	-15,4	-14.8	1,5	7	-10,0	2,5	8	-20,0	-40.5	21
Февраль	-20.7	-12,9	-17,7	-17,1	-6,6	7	-11,4	-5,4	7	-23.1	-32,9	13
Мартъ	-20.5	-10.1	-15,2	-15,2	-3,0	7	-8.5	-2.1	7	-22,1	-35.6	1
Апрѣль	-4.3	1,6	-2.1	-1,6	10,1	25	2.7	10.3	25	-6.8	-14,1	4
Май	7,4	14,3	10 1	10.6	28,0	27	16,5	29.4	27	3,7	-7,6	1
Іюнь	14.0	19,0	15.3	16,1	31,0	12	21.6	32,4	12	9,9	3,3	16
Іюль	18.3	25,1	20.1	21,2	35,2	7	27.1	35.9	7	13,2	6,9	4
Августъ	14,7	21,1	16.3	17.4	30,0	4	23.1	31,5	4	11.5	3,6	23
Сентябрь	6,6	15.2	10.0	10.6	21.6	8	16,8	24,1	9	4.8	-1,0	19
Октябрь	0.2	5.7	0.9	2.1	20.6	7	7,9	24,9	7	-2,2	-17,7	28
Ноябрь	-7,5	-3,9	-6.1	-5.9	3.3	19	-2,4	3.5	19	-10.1	-24.9	17
Декабрь	-14.4	-9,8	-12,4	-12,2	0,2	3	-7.4	0.4	4	-17,0	-31-4	21
Годъ	-1,9	4.4	0,3	0,9	35,2	7 VII	6.3	35,9	7 VII	-4,8	-40,5	21 I
г. Кузнецкъ.												
Январь	-15,3	-12,2	-14.4	14.0	3.3	8	-9.6	4,4	11	-19,1	-36,3	21
Февраль	-22,3	-14,0	-20.6	-19.0	-4.4	26	-12.0	-2 9	17	-26.5	-35.0	2
Мартъ	-16.8	-9,3	-14.3	-13,5	-0.6	30	-6.9	0,8	19	-21.9	-31,9	4
Апрѣль	-2.6	2,1	-2.3	-0.9	10.4	25	3.8	12.0	25	-7.3	-16,4	9
Май	7,5	13,3	9.2	10.0	29.1	27	16.3	30.7	27	2.9	-7.1	7
Іюнь	14,1	19.2	14,6	16.0	30.3	12	22.8	32.2	27	9.0	2,5	17
Іюль	18.0	27.0	20.4	21,8	35.4	7	30,5	38 8	7	13,8	8.9	4
Августъ	15,0	22,0	17,2	18.1	30,4	4	25.5	32,5	4	12,0	5 8	24
Сентябрь	7.4	14.7	9.7	10.6	20,3	30	18.2	23.1	8	5,6	-0.9	27
Октябрь	0,1	5.0	1.3	2,2	21.9	8	9.5	24.8	8	-2,4	-17.6	31
Ноябрь	-8,5	-4.2	-6.8	-6,4	3.5	19	-2,0	5.7	19	-11,5	-24,9	2
Декабрь	-14,7	-11,0	-13.5	-13.1	0,5	2	-8.5	1.8	2	-17,4	-33.5	24
Годъ	-1.5	4,4	0,4	1,0	35,4	7 VII	7,3	38,8	7 VII	-5,2	-36,3	21 I

Станціи	По декадамъ: 1—10	Максимальн.	Минимальн.	11—20	Максимальн.	Минимальн.	21—31	Максимальн.	Минимальн.	Число дней съ: Осадками	Снѣгомъ	Градомъ	Грозой	Сильнымъ вѣтромъ	Ясно	Пасмурно	Число дней безъ оттепели	Число дней съ морозомъ
г. Барнаулъ.																		
Январь	-5.0	2,5	-24,5	-14,4	1,7	-38.2	-24,0	-12,4	-40,5	16	17	0	0	6	1	14	28	31
Февраль	-15,7	-5,4	-32,4	-18.7	-7,2	-32,9	-16,9	-7,8	-31,3	14	10	0	0	0	5	6	28	28
Мартъ	-17,3	-2,1	-35,6	-15,1	-3,9	-30,5	-13,5	-2.6	-28.3	10	12	0	0	0	9	7	31	31
Апрѣль	-2,7	6.9	-14,1	-1,3	5,9	-10.3	-0,7	10,3	-8,3	11	13	0	0	0	1	8	10	30
Май	3,9	20,6	-7,6	10.3	26,9	-4,6	16,9	29,4	2,7	14	8	0	1	2	2	10	1	10
Іюнь	15,3	28,8	3,7	16,6	32,4	3,3	16.3	27,9	5,2	15	0	1	7	3	2	9	0	0
Іюль	21,7	35.9	6,9	22,4	31,0	11,6	19,6	31,4	7.2	15	0	0	8	1	3	8	0	0
Августъ	18,7	31,5	11.4	18,6	27,6	8,4	15,0	27,4	3,6	19	0	0	9	1	6	8	0	0
Сентябрь	13,3	24.1	3.4	9.7	18.4	-1.0	8.8	21,9	0.5	15	0	1	0	0	3	11	0	3
Октябрь	9,0	24,9	-5,8	1,6	13.9	-8.1	-3,6	12,9	-17.7	9	5	0	1	0	4	13	4	22
Ноябрь	-9,6	0.7	-20,2	-6,0	3,5	-24.9	-2,2	1.1	-11.6	16	15	0	0	3	4	18	24	30
Декабрь	-7,8	0,4	-18,5	-11,7	-4.1	-26,1	-16,7	-2,3	-31,4	18	18	0	0	2	1	18	30	31
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	172	98	2	26	18	41	130	156	216
г. Кузнецкъ.																		
Январь	-4,3	4.2	-19,8	-12,0	4,4	-31,9	-24.6	-11,4	-36,3	16	14	0	0	0	5	18	27	31
Февраль	-21,4	-6,4	-35,0	-19,1	-2,9	-33,1	-15,6	-3,1	-33,8	3	3	0	0	0	18	4	28	28
Мартъ	-17,0	-2,1	-31,9	-12,3	0,8	-31,1	-11,4	±0,0	-27,9	2	2	0	0	0	19	4	31	31
Апрѣль	-2,6	6,9	-16,4	-0,8	10,3	-13,7	0,6	12,0	-9,1	8	7	0	0	0	10	7	6	29
Май	4,5	19,0	-7,1	8,4	25,7	-2,6	16,4	30,7	3,8	17	10	0	2	0	5	11	0	12
Іюнь	15.6	28,8	5,3	15,0	31,1	2,5	17,3	32,2	4,7	13	0	0	3	0	4	13	0	0
Іюль	22,2	38,8	8,9	22,5	36,5	10,3	20,8	33,1	10,1	12	0	0	5	0	5	9	0	0
Августъ	19,9	32,5	12,4	19,2	30,3	10,7	15,3	28.1	5,8	19	0	0	3	1	4	12	0	0
Сентябрь	13,0	23,1	6,7	10,9	20,9	0,5	7,8	23,0	-0,9	12	0	1	0	0	5	12	0	1
Октябрь	8,9	24,8	-5,5	1,8	14,7	-8,7	-3,7	13.3	-17,6	15	7	0	1	2	7	17	7	23
Ноябрь	-11,0	0,7	-24,9	-6,1	5,7	-20,3	-2,3	2,0	-15,3	14	13	0	0	0	4	18	23	30
Декабрь	-7,5	1,8	-15,6	-12,8	-3,7	-31,2	-18,4	-2,2	-33,5	12	12	0	0	0	8	19	30	31
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143	68	1	14	3	94	144	152	216

Таблица LVII. (продолж). Данныя метеорологических станцій о температурѣ.

Станціи.	Температура воздуха по Цельсію: 7 часовъ утра	1 часъ дня	9 часовъ вечера	Средняя	Максимумъ	Въ какой день	По Максимальному термометру: Средняя	Абсолютная	Въ какой день	По Минимальному термометру: Средняя	Абсолютная	Въ какой день
с. Кольчугинская Каменоугольная копь												
Январь	-15.3	-13.8	-14.5	-14,5	1,0	11	-11,3	1,3	11	-18.7	-36.7	21
Февраль	-20.7	-14.8	-17,6	-17,7	-8,0	26	-13,5	-7,5	26	-23.0	-31,5	14
Мартъ	-18,9	-11,4	-12,2	-14,2	-3,0	30	-10,1	-2.8	30	-20.5	-28.3	1
Апрѣль	-5,6	0,2	-0,7	-2,0	7,0	25	1,5	7,2	25	-7.5	-14,8	17
Май	6.7	12,7	10,2	9,8	26.2	21	14,7	28,2	24	4.4	-2,7	3
Іюнь	12,3	17.8	15,5	15.2	26,2	12	20,1	27.2	12	8,9	0.8	16
Іюль	16,8	24,4	18,1	19,8	33,1	7	25,9	34.6	7 и 15	13,0	8.5	25
Августъ	13,4	19.5	15,1	16.0	27,0	4	22,5	29.0	4	10,2	4,0	23
Сентябрь	6.8	13.2	9,0	9,7	20,7	30	16,5	25,8	1	4.4	0,5	27
Октябрь	-1,6	3,8	0,4	0,9	17,8	8	6,8	21,2	1	-4,6	-20,1	31
Ноябрь	-9.8	-5,2	-6,2	-7,2	8,5	19	пѣтъ	свѣдѣній		-14,2	-28.0	3
Декабрь	-13.1	-10,6	-11,6	-11,8	-1,8	2 и 3	-10,0	-1,8	2 и 3	-16,7	-30,5	21
Годъ	-2.4	3,0	0,5	0,4	33.1	7 VII	—	34,6	7 и 15 VII	-5,4	-36.7	21 I
Заселокъ Яновской Верхъ-Чумышской вол.												
Январь	-14.7	-12,5	-14,1	-13,8	1,4	11	—	—	—	—	—	—
Февраль	-18,9	-11.9	-15,9	-15.5	-3.2	7	—	—	—	—	—	—
Мартъ	-18,5	-10,8	-14,3	-14,5	-3,4	31	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	-5,1	1,4	-2.6	-2,1	6,0	25	—	—	—	—	—	—
Май	7,4	13,5	9,6	10,1	27,4	27	—	—	—	—	—	—
Іюнь	13,4	18,7	14.5	15,6	28,8	12	—	—	—	—	—	—
Іюль	18,1	24,6	19,9	20,9	32,0	7	—	—	—	—	—	—

Станціи.	По декадамъ: 1—10	Максимальн.	Минимальн.	11—20	Максимальн.	Минимальн.	21—31	Максимальн.	Минимальн.	Число дней съ: Осадками	Снѣгомъ	Градомъ	Грозой	Сильнымъ вѣтромъ	Ясно	Пасмурно	Число дней безъ оттепели	Число дней съ морозомъ
с. Кольчугинская Каменоугольная копь																		
Январь	-5,4	1,0	-23.0	-14,7	1,3	-31.2	-22,6	-12,7	-36,7	19	19	0	0	3	8	11	29	31
Февраль	-15.4	-8,0	-31,2	-21.4	-11,2	-31,5	-16,0	-7,5	-29.7	5	5	0	0	0	15	2	28	28
Мартъ	-17.1	-2,8	-28.3	-13.2	-6,0	-25.5	-12.4	-2,8	-27.5	8	8	0	0	0	18	5	31	31
Апрѣль	-2.6	4.2	-12.5	-2,5	6.6	-14,8	-1,0	7,2	7.5	10	9	0	0	1	12	6	11	30
Май	4,2	18,0	-2,7	8,4	23.0	-1,3	16,3	28,2	0.5	11	2	0	2	0	5	6	0	8
Іюнь	14,7	27.0	4.2	15,6	27,2	0,8	15,4	27,0	3.7	14	0	0	1	1	5	2	0	0
Іюль	20.4	34.6	9,5	20.8	34,6	11.7	18.3	28,5	8,5	15	0	0	2	2	—	—	0	0
Августъ	17.3	29.0	11,1	17,9	26.0	8.9	13.1	26,0	4.0	16	0	1	1	0	7	12	0	0
Сентябрь	11,7	25.8	5.8	10.0	17,0	0,7	7.4	21,4	0.5	14	0	0	1	0	3	8	0	0
Октябрь	7.2	21.2	-11,8	0.8	12,0	-11.8	-5.4	12,0	-20.1	12	4	0	0	3	7	15	9	22
Ноябрь	-11,4	-1.6	-28,0	-6.8	8.5	-24.3	-3,4	-0,4	-15,0	8	8	0	0	4	4	20	29	30
Декабрь	-9,2	-1,8	-25,3	-11.2	-5,8	-26,0	-14.6	-6.3	-30,5	18	18	0	0	2	8	14	31	31
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150	73	1	7	16	92	101	168	211
Заселокъ Яновской Верхъ-Чумышской вол.	Maximum и Minimum изъ срочныхъ наблюденій по сухому термометру																	
Январь	-4.8	0,5	-16,3	-13.1	1,4	-30,0	-22,6	-13.0	-36.0	14	14	0	0	—	—	—	29	31
Февраль	-14,5	-3.2	-30.2	-16.6	-7.4	-27,6	-15,5	-6,4	-27,5	7	7	0	0	—	—	—	28	28
Мартъ	-16.4	-6,7	-26,6	-14,1	-5,0	-27.3	-13,2	-3.4	-24,8	6	6	0	0	—	—	—	31	31
Апрѣль	-3.6	4,0	-12,0	-2,4	5,0	-13,0	-0.3	6,0	-5,0	7	7	0	0	—	—	—	7	—
Май	3,2	15,0	-5,0	9,2	22.4	0,2	17.4	27,4	7.0	8	4	0	2	—	—	—	0	—
Іюнь	15,4	27,0	6.0	15.0	28.8	3,0	16,3	27,3	9,8	15	0	0	3	—	—	—	0	0
Іюль	21,3	32,0	15.5	21,6	28,2	15,0	19,7	28,0	15,0	12	0	0	2	—	—	—	0	0

Таблица LVII. (продолж.) Данныя метеорологическихъ станцій о температурѣ.

Станціи.	Температура воздуха по Цельсію: 7 часовъ утра	1 часъ дня	9 часовъ вечера	Средняя	Максимумъ	Въ какой день	По Максимальному термометру: Средняя	Абсолютная	Въ какой день	По Минимальному термометру: Средняя	Абсолютная	Въ какой день	По декадамъ: 1–10	Максимальн.	Минимальн.	11–20	Максимальн.	Минимальн.	21–31	Максимальн.	Минимальн.	Число дней съ: Осадками	Снѣгомъ	Градомъ	Грозой	Сильнымъ вѣтромъ	Ясно	Пасмурно	Число дней безъ оттепели	Число дней съ морозомъ
Бурлинскія озера.																														
Январь	-18,2	-15,3	-16.9	-16,8	6,0	8	-13,3	6,0	8	-20,9	-40,7	20	-7,3	6,0	-24.5	-18,5	0,8	-40,7	-23,8	-15,0	-40.4	11	11	0	0	—	6	14	29	31
Февраль	-22,2	-16,4	-20,8	-19,8	-9,0	4	-15,8	-9,0	4	-24,5	-32,9	13	-18,2	-9,0	-27,5	-21,6	-12,0	-32,9	-19,6	-10,0	-30.8	4	4	0	0	2	14	2	28	28
Апрѣль	-6,8	-1.1	-5,3	-4,4	4,5	24	-0,9	4,5	24	-6,5	-14,0	18	-6,8	-0,3	-11,5	-4,3	2,3	-14.0	-2,1	4,5	-8.0	7	3	0	0	—	—	—	20	30
Май	8,9	15,9	9,2	11,4	29,2	26	17,5	29,2	26	8,9	-4,0	2	4,8	22,0	-4,0	10,9	26,0	-1,8	17,7	29.2	9,8	7	3	0	1	—	—	—	—	—
Іюнь	15,0	18,8	14,6	16,1	31,5	11	22,3	32,0	11	9,0	3,0	16	14,2	27,2	4,0	18,1	32.0	3,0	16,2	29,5	4,0	16	0	0	2	—	—	—	0	0
Іюль	19,4	23,6	18,2	20,4	30,0	18	24,7	31,2	14	—	—	—	20.2	29,8	-	22,9	31,2	—	18,3	27,5	—	8	0	0	2	—	—	—	0	0
Августъ	15,6	22,1	15,2	17,6	32,8	3	22,4	32,9	3	—	—	—	20,3	32,9	-	19,2	29,6	—	14.5	21.9	—	9	0	0	2	—	—	-	0	0
Сентябрь	8,7	17,5	10,0	12,1	24,0	28	18,3	24,5	7	—	—	—	14,0	24.5	—	11,7	21,4	—	10,6	24,2	—	9	0	0	0	—	—	—	0	1
Октябрь	0.6	9,4	1.7	3,9	26.8	7	10.4	27.0	7	—	—	—	9,6	27.0		4,2	15,3	—	-1,5	17,2	—	7	2	0	0	—	—	—	4	—
Ноябрь	-7.7	-3,1	-6.2	-5.7	3.6	19	-2,8	3,6	19	—	—	—	-8,1	2,3	—	-6,0	3,6	—	-3,0	0.5		13	13	0	0	—	—	—	—	—
Декабрь	-11.5	-9.2	-12.0	-10.8	-1,3	18	-8,2	-1,1	18	—	—	—	-9,6	-1,8	—	-9,1	-1.1	-	-13.7	-4,2	—	11	11	0	0	—	—	—	31	31
с. Локтевское Локтев. вол. Змѣиног. у.																														
Январь	-15,2	-11,7	-15,1	-14,0	0,8	5	—	—	—	—	—	—	-4,5	0,8	-20,2	-13,6	0,5	-36,3	-23,0	-13.2	-39,1	2	2	0	0	—	10	13	28	31
Февраль	-17,8	-10,7	-15,4	-14,6	-3,2	17	—	—	—	—	—	—	-13,9	-7,1	-22,2	-15,1	-3.2	-28,3	-14,9	-6,7	-25,8	2	2	0	0	—	16	2	28	28
Мартъ	-19,7	-11,1	-17,2	-16,0	-0,5	31	—	—	—	—	—	—	-17,8	-1,5	-30,2	-16,6	-4.0	-27.8	-13,9	-0.5	-23,7	1	1	0	0		17	6	31	31
Апрѣль	-4,1	3,5	-2,8	-1,1	12,9	25	—	—	—	—	—	—	-2,8	8,4	-12,2	-0,8	6,5	-5,6	0,2	12,9	-6,0	1	1	0	0	—	10	10	4	30
Май	8,6	18,6	10,1	12,4	30,3	31	—	—	—	—	—	—	6,8	23,9	-5,0	11,7	29,4	0,5	18,2	30,3	5.7	2	1	0	1	—	3	10	0	—
Іюнь	15,0	23,6	15,8	18,1	37,3	11	—	—	—	—	—	—	17,0	29,7	7,4	18,5	37,3	7,0	19,0	36,9	8.3	5	0	0	1	—	6	14	0	0
Іюль	19,4	27,4	19,6	22,1	36,4	30	—	—	—	—	—	—	22,1	35,4	14,9	23,0	33,4	17,4	21,3	36,4	14,4	10	0	0	6	—	8	8	0	0
Августъ	15,6	23,6	16,4	18,5	34,4	19	—	—	—	—	—	—	20,8	33,4	14,4	19,3	34,4	9,9	15,7	21.5	9,3	10	0	0	1	1	8	11	0	0
Сентябрь	9,0	17,3	10,0	12,1	36,9	6	—	—	—	—	—	—	14,6	36,9	8,4	11,7	22.4	3.5	10,0	22,4	1,5	5	0	1	0	—	7	12	0	0
Октябрь	1,2	9,3	3,5	4,7	23,3	8	—	—	—	—	—	—	10.5	23,3	-6,8	4,2	15,2	-6,6	-0,2	16,4	-14,2	6	3	0	1	2	8	10	—	—
Ноябрь	-5,2	-0,1	-4,4	-3,3	4,9	15	—	—	—	—	—	—	-4,5	4,0	-12,5	-3,2	4,9	-18,2	-2.0	1,5	-7.1	5	4	0	0	—	6	17	—	—
Декабрь	-9,9	-6,4	-9,6	-8,6	3,5	3	—	—	—	—	—	—	-6,9	3,5	-17,7	-9,4	-1,5	-20,7	-9,5	-3.3	-14,9	3	3	0	0	—	2	17	30	31
Годъ	-0,3	6,9	0,9	2,5	37,3	11 v	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	17	1	10	—	101	130	—	—

Таблица LVII. (продолж.) Данныя метеорологическихъ станцій о температурѣ.

Станціи.	Температура воздуха по Цельсію: 7 часовъ утра	1 часъ дня	9 часовъ вечера	Средняя	Максимумъ	Въ какой день	По Максимальному термометру: Средняя	Абсолютная	Въ какой день	По Минимальному термометру: Средняя	Абсолютная	Въ какой день	По декадамъ: 1—10	Максимальн.	Минимальн.	11—20	Максимальн.	Минимальн.	21—31	Максимальн.	Минимальн.	Число дней съ: Осадками	Снѣгомъ	Градомъ	Грозой	Сильнымъ вѣтромъ	Ясно	Пасмурно	Число дней безъ оттепели	Число дней съ морозомъ
с. Салаирское Кузнецкаго уѣзда.													Maximum и Minimum изъ срочныхъ наблюденій по сухому термометру																	
Февраль	-16,6	-12,0	-14.9	-14,5	-6,0	10	—	—	—	—	—	—	-12,9	-6,0	-26,2	-16,2	-8,0	-24,0	-14,3	-9,0	-19,7	10	10	—	—	—	—	—	28	28
Мартъ	-16,0	-11,8	-14,5	-14,0	4 0	30	—	—	—	—	—	—	-15,4	-5,0	-22,7	-14,1	-7,0	-20,0	-12,9	-4 0	-20.0	10	10	—	—	—	—	—	31	31
Апрѣль	-4,4	-0,5	-4,0	-3,0	5,7	15	—	—	—	—	—	—	-3.2	5,0	-10,0	-3,5	—	—	-2,2	2,0	-7.0	13	13	—	—	—	—	—	—	—
Май	6,2	10,7	6,3	7,7	26,0	24	—	—	—	—	—	—	1,7	15,0	-2,0	6.6	16,7	-1,0	14,2	26,0	6,0	17	2	—	1	—	—	—	—	—
Іюнь	12,4	16,2	12,7	13,8	25,0	1	—	—	—	—	—	—	13,0	25,0	5,7	13,7	24,0	0,7	15,0	24,5	7,7	20	0	—	1	—	—	—	0	0
Іюль	17,8	22,3	17,9	19,3	30,0	6	—	—	—	—	—	—	19,8	30.0	13,7	20,4	27,0	13,0	17,9	25,7	12,0	18	0	—	1	—	—	—	0	0
Августъ	14,0	18,7	14,9	15,9	29,0	4	—	—	—	—	—	—	17,3	29,0	12,0	18,0	24,7	13,0	12,6	21,7	7,0	19	0	—	1	—	—	—	0	0
Сентябрь	7,4	12.9	8,7	9.7	20.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Станц. Правая Обь Сибир. желѣз. дор.																														
Январь	-17,3	-14,3	-16,3	-16,1	±0,0	11	—	—	—	-20,0	-39,8	20	-7,2	-0,6	-26,0	-17,6	±0,0	-39,8	-22,7	-14,3	-38,4	7	7	0	0	—	—	—	31	31
Февраль	-21,3	-14,3	-17,7	-17,7	-7,6	6	—	—	—	-22,5	-32,5	23	-14,4	-7,6	-31,2	-20,6	-11,9	-32,2	-18,3	-9,0	-32,5	7	7	0	0	—	—	—	28	28
Мартъ	-21,9	-11,2	-16,1	-16,6	-0,7	31	—	—	—	-23,1	-32,2	2	-20,4	-5,8	-32,2	-15,1	-5,3	-28,7	-14,9	-0,7	-28,7	7	7	0	0	—	—	—	31	31
Апрѣль	-4,9	-0,5	-3,9	-3,1	4,6	12	—	—	—	-6,8	-11,6	7	-3,5	2,8	-11,6	-3,1	4,6	-9,8	-2,6	4,1	-8,7	5	4	0	0	—	—	—	18	30
Май	6,8	12,5	8,7	9,3	30,3	27	—	—	—	3,7	-7,5	1	2,9	14.8	-7,5	8,4	20.0	-3,0	16,0	30,3	1,4	10	6	0	0	—	—	—	0	10
Іюнь	13,3	17,4	13,7	14,8	29,8	11	—	—	—	9,7	0,3	3	13,3	23,5	0,3	16,1	29.8	3,2	15,0	25,9	3,2	13	0	1	3	1	—	—	0	0
Іюль	18,5	23,7	19,0	20,5	32,4	7	—	—	—	14,7	9,4	25	20.0	32,4	9,5	22,6	30.0	13,3	18,9	26,8	9,4	13	0	1	5	—	—	—	0	0
г. Томскъ.													Maximum и Minimum по сухому термометру																	
Январь	-16,7	-15,6	-16,5	-16,3	-0,5	11	—	—	—	—	—	—	-7,8	-1,8	-23,8	-18,5	-0,5	-38,7	-22,0	-5,4	-31,4	16	16	0	0	—	—	—	31	31
Февраль	-20,1	-12,6	-16,0	-16,2	-0,9	25	—	—	—	—	—	—	-14,1	-3,1	-31,8	-18,2	-8,6	-29,2	-16,4	-0,9	-29,6	6	6	0	0	—	—	—	28	28
Мартъ	-20,2	-8,8	-14,0	-14,4	0,1	31	—	—	—	—	—	—	-17,4	-4,6	-32,4	-12,8	-4.0	-28,0	-13,0	0,1	-29,2	7	7	0	0	—	—	—	30	31
Апрѣль	-6,1	1,4	-3,3	-2,7	6,7	6	—	—	—	—	—	—	-2,9	6,7	-14,3	-3,0	4,4	-11,6	-2,1	3,1	-7,8	9	9	0	0	—	—	—	8	31
Май	5,4	11,3	6,5	7,7	28,6	26	—	—	—	—	—	—	2,8	13,5	-0,9	5,0	15,7	-0,4	14,7	28,6	3,9	14	8	0	2	—	—	—	0	—
Іюнь	11,1	16,6	12,6	13,6	25,8	12	—	—	—	—	—	—	12,7	20,7	4,1	14,2	25,8	4,2	13,9	23,6	8,2	17	0	0	4	—	—	—	0	0
Іюль	17,4	23,7	19,1	20,0	33,2	7	—	—	—	—	—	—	20,0	33,2	14,2	21,9	30,7	17,4	18,3	29,6	13,1	10	0	0	4	—	—	—	0	0
Августъ	13,0	19,3	14,5	15,6	25,7	15	—	—	—	—	—	—	17,6	25.3	11,5	17,2	25,7	10.2	12,4	23,4	6,1	13	0	0	5	—	—	—	0	0

Таблица LVII. (продолж). Данныя метеорологическихъ станцій о температурѣ.

Станціи.	Температура воздуха по Цельсію: 7 часов. утра	1 часъ дня	9 часовъ вечера	Средняя	Максимумъ	Въ какой день	По Максимальному термометру: Средняя	Абсолютная	Въ какой день	По Минимальному термометру: Средняя	Абсолютная	Въ какой день
с. Камень Бурлинской волости.												
Январь	-18,5	-16,0	-18,1	-17,5	-1,4	7	—	—	—	—	—	—
Февраль	-21,8	-18,5	-20,9	-20,4	-5,4	6	—	—	—	—	—	—
Мартъ	-19,3	-15,8	-17,6	-17,6	-3,5	31	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	-5,8	1,5	-4,4	-2,9	7,2	23	—	—	—	—	—	—
Май	8,4	15,7	10,2	11,4	27,4	26	—	—	—	—	—	—
Іюнь	14,1	18,7	15,1	16,0	29,0	12	—	—	—	—	—	—
Августъ	16,1	22,1	17,1	18,4	27,3	3	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	8,7	19,6	14,0	14,1	23,4	1	—	—	—	—	—	—
Октябрь	0,5	6,6	1,7	2.9	26,2	7	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	-7,2	-3,7	-6,7	-5,9	2,3	19	—	—	—	—	—	—
Декабрь	-12,8	-10,7	-12,4	-12,0	-0.8	3	—	—	—	—	—	—
г. Бійскъ.												
Январь	-15,7	-11,8	-14,3	-13,9	4,6	11	—	—	—	-18,5	-39,1	21
Февраль	-20,6	-12,7	-17,1	17,0	-5,4	26	—	—	—	-23,1	-29,8	2
Мартъ	-20,2	-10.4	-16,5	-15,7	-3,4	19	—	—	—	-22,6	-31,7	2
Апрѣль	-3,6	1,5	-1,6	-1,2	13,2	25	—	—	—	-5,7	-10,1	5
Май	8,0	14,6	9,6	10.7	26,8	27	—	—	—	4.9	-5,1	5
Іюнь	14,4	20,3	15,2	16,6	31,4	27	—	—	—	10,2	2,3	18
Іюль	18,5	25,2	19,6	21,1	34,2	6	—	—	—	—	—	—
Августъ	15,1	22,5	16.6	18,1	30,6	4	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	7,1	14,9	10,7	10.9	23,4	9	—	—	—	5,6	±0,0	27
Октябрь	0.3	6,5	1,9	2.9	23,0	7	—	—	—	-1,7	-15,6	28
Ноябрь	-7,7	-3,2	-6,2	-5,7	3,0	15	—	—	—	-10,2	-18,9	1,2 и 12
Декабрь	-12,7	-9,4	-11,4	-11,1	0,8	3	—	—	—	—	—	—
Годъ	-1,4	4,8	0,5	1,3	34,2	6 VII	—	—	—	—	—	—

Станціи.	По декадамъ: 1—10	Максимальн.	Минимальн.	11—20	Максимальн.	Минимальн.	21—31	Максимальн.	Минимальн.	Число дней съ: Осадками	Снѣгомъ	Градомъ	Грозой	Сильнымъ вѣтромъ	Ясно	Пасмурно	Число дней безъ оттепели	Число дней съ морозомъ
с. Камень Бурлинской волости.	Maximum и Minimum по сухому термометру изъ срочныхъ наблюденій																	
Январь	-7,7	-1,4	-27,0	-18,5	-4,0	-39,0	-24,7	-12,2	-40,5	16	16	0	0	—	—	—	31	31
Февраль	-16,3	-5,4	-30,2	-24,1	-12,8	-34,2	-20.7	-11,2	-31,6	5	5	0	0	—	—	—	28	28
Мартъ	-22,3	-8.4	-32,2	-15,2	-6,2	-23,0	-15,4	-3,5	-26,8	7	7	0	0	—	—	—	31	31
Апрѣль	-4,7	4,4	-13,6	-2,5	5,5	-10,8	-1,5	7,2	-7,2	6	7	0	0	—	—	-	10	31
Май	4,3	20,0	-3,8	10,9	23,2	-0,6	18,4	27,4	8.5	13	5	0	0	—	—	—	0	—
Іюнь	15,2	25,6	6,2	17,1	29,0	5,8	15,5	26,6	11,2	12	0	0	—	—	—	—	0	0
Августъ	19,8	27,3	13,5	19,6	25,2	10,0	16,2	24,9	9,6	15	0	1	—	—	—	-	0	0
Сентябрь	15.9	23,4	8.7	14,5	22,6	5.0	12.0	23.0	2.4	5	—	0	0	—	—	—	0	0
Октябрь	9,7	26,2	-6,6	2,8	12,2	-7,6	-3,6	7,2	-12,4	10	5	2	1	-	—	—	7	7
Ноябрь	-8,1	-1,0	-16.8	-6,9	2,3	-20,0	-2,4	2,0	-10,4	18	18	0	0	—	—	—	26	26
Декабрь	-8,9	-0,8	-19,5	-11,5	-5,0	-20,8	-15,2	-6,2	-22.4	14	18	0	0	—	—	—	31	31
г. Бійскъ.	Maximum изъ срочн. наблюд. по сухому термометр.																	
Январь	-4,0	3,0	-21,9	-12,6	4,6	-34,7	-24,2	-13,8	-39,1	12	12	0	0	4	—	—	26	31
Февраль	-17,3	-6,7	-29,8	-17,5	-8,2	-28,5	-16,1	-5,4	-27,6	4	4	0	0	0	—	—	28	28
Мартъ	-18,3	-3,6	-31,7	-15,2	-3,4	-30,2	-13,8	-4,0	-27,3	7	7	0	0	—	-	—	31	31
Апрѣль	-2,2	4,4	-10,1	-1,0	5,9	-7,5	-0,4	13,2	-6,5	12	11	0	0	1	—	—	10	30
Май	4,5	21,2	-5,1	9,8	25,2	-0,5	17,2	26,8	5,9	11	6	0	2	—	—	—	0	7
Іюнь	16,2	29,5	2,8	16,2	30,0	2,3	17,6	31,4	4,6	9	0	0	0	2	—	—	0	0
Іюль	21,4	34,2	—	22,7	32,0	—	19,4	31,0	—	12	0	0	9	—	—	—	0	0
Августъ	19,6	30,6	—	19,1	28.8	—	15,7	24,6	—	17	0	0	5	3	—	—	0	0
Сентябрь	13,3	23,4	6,5	11,3	17,7	1,0	8,0	22,4	0,0	14	0	1	0	—	—	—	0	2
Октябрь	10,3	23,0	-4,4	2,4	12,3	-1,2	-2,8	12,5	-15,6	7	6	0	0	4	—	—	6	20
Ноябрь	-7,0	0,0	-18,9	-5,8	3,0	-18,9	-4,0	2,4	-12,1	9	9	0	0	3	—	—	27	30
Декабрь	-7,4	0,8	-15,9	-11,0	-3,2	-24,0	-16,2	0,6	-26,0	11	11	0	0	5	—	—	29	31
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125	66	1	16	22	—	—	157	210

Таблица LVII. (продолж.) Данныя метеорологическихъ станцій о температурѣ.

Станціи	Температура воздуха по Цельсію: 7 часовъ утра	1 часъ дня	9 часовъ вечера	Средняя	Максимумъ	Въ какой день	По Максимальному термометру: Средняя	Абсолютная	Въ какой день	По Минимальному термометру: Средняя	Абсолютная	Въ какой день	По декадамъ: 1-10	Максимальн.	Минимальн.	11-20	Максимальн.	Минимальн.	21-31	Максимальн.	Минимальн.	Число дней съ: Осадками	Снѣгомъ	Градомъ	Грозой	Сильнымъ вѣтромъ	Ясно	Пасмурно	Число дней безъ оттепели	Число дней съ морозомъ
с. Тоуракское.																														
Январь	-13,2	-9.2	-12,8	-11,7	6,4	11	—	—	—	-17,0	-37.5	21	-2,6	5.0	-19,5	-12,2	6,4	-33,6	-19.4	-9,3	-37.5	7	7	0	0	2	6	8	26	30
Февраль	-14,6	-7,8	-13,9	-12,1	-1,0	15	—	—	—	-17.3	-26.0	24	-12.7	-5,4	-21,4	-11.2	-1,0	-19,5	-12.5	-3,6	-26,0	4	4	0	0	2	14	6	28	28
Мартъ	-16,5	-8,6	-14,9	-13,3	2.2	6	—	—	—	-19,7	-30,2	2	-14.0	2,2	-30,2	-11.9	0,4	-22.4	-13,9	-3,6	24.8	12	12	0	0	0	6	10	29	31
Апрѣль	-4,0	1,9	-3,9	-2.0	9.8	6	—	—	—	-7.3	-10,8	19	-1,9	9.8	-10,4	-1,6	9.4	-10,8	-2.5	5.2	-10.5	7	7	0	0	1	9	10	10	30
Май	8,5	13,7	7,7	10,0	26.0	31		—	—	2,9	-6.2	1	4,4	18,6	-6,2	8.1	23.8	-5,0	16,8	26.0	6.0	13	6	0	3	1	2	12	1	14
Іюнь	13,1	19,0	12,7	14,9	31,4	27	—	—	—	8,2	1,0	3	15,0	27,2	1.0	13.9	28,6	2.2	15.9	31.4	2.5	12	—	0	2	5	4	9	0	0
Іюль	16,4	23,0	16,3	18,5	33,0	6	—	—	—	11,9	7.5	4	19,3	33,0	7,5	18,6	26,4	7.7	17,7	29,2	8,8	17	0	1	10	2	6	8	0	0
Августъ	13,2	20,3	14,0	15.8	29,6	4	—	—	—	10,0	2.3	23	17,8	29,6	8.4	16.1	25.4	7,0	13.9	25,0	2.3	14	0	0	4	1	5	11	0	0
Сентябрь	6,6	14.1	7,6	9.4	22,2	30	—	—	—	4,2	-1,3	27	11,6	21,6	3.6	9,6	20,1	1,7	7,0	22,2	-1,3	12	2	0	0	2	4	11	0	4
Октябрь	0.8	8,0	0,9	3,2	23,2	8	—	—	—	-2,2	-21,0	28	9,1	23.2	-7.6	2.6	16,2	-9.1	-1,6	15,6	-21.0	13	6	0	1	3	9	12	5	17
Ноябрь	-7.7	-2,6	-6,9	-5,7	8,4	19	—	—	—	-11.5	-25.0	11	-8,4	1,0	-22.3	-4.7	8,4	-25,0	-4,1	5,6	-22,0	12	11	0	0	2	5	14	19	29
Декабрь	-8,2	-4,7	-8,0	-7,0	7.2	2	—	—	—	-10,4	-16,8	23	-4,5	7.2	-16,0	-6,3	0.3	-12,4	-9.9	-1,0	-16,8	6	6	0	0	2	7	16	26	30
Годъ	-0,5	5.6	-0.1	1.7	33,0	6 VII	—	—	—	-4,0	-37,5	21 I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129	61	1	20	23	77	127	144	213
с. Зыряновское Змѣиногорскаго уѣзда.													Maximum и Minimum изъ срочныхъ наблюденій по сухому термометру																	
Февраль	-27,2	-17,9	-24,5	-23,1	-9,0	27	—	—	—	—	—	—	-29,8	-20,0	—	-22,1	-9,6	-35,0	-16.7	-9.0	-35,0	2	5	0	0	2	—	—	28	28
Мартъ	-26,3	-13,6	-22,9	-20,9	-1,2	9	—	—	—	—	—	—	-22,8	-1,2	-39,5	-20,2	-4,2	-35.0	-19,9	-7.8	-29.8	2	2	0	0	-	—	—	31	31
Апрѣль	-8,6	0,6	-6,3	-4,7	6,4	7	—	—	—	—	—	—	-6,8	6,4	-18,1	-4,2	5,2	-13,0	-3,2	3.4	-9,8	—	—	0	0	—	—	—	12	30
Май	6,4	14,9	8,3	9,8	28,2	31	—	—	—	—	—	—	3,5	9,6	-2,4	6,4	23.4	-1,6	18,8	28,2	8.8	5	3	2	2	—	—	—	0	—
Іюнь	14,8	22,8	14,9	17,5	33,4	12	—	—	—	—	—	—	15,4	26,8	9,8	19,0	33,4	-7,2	18.1	30,0	11,0	5	0	—	2	—	—	—	0	0
Іюль	18,2	27,6	18,0	21,3	32,4	6 и 30	—	—	—	—	—	—	21.0	32,4	14,0	21,8	29.4	15.6	21,1	32.4	15.4	9	0	—	—	—	—	—	0	0
Августъ	15,8	21,6	15,6	17,7	29,6	4	—	—	—	—	—	—	18,4	29,6	12,0	18.9	28.2	9,6	16,3	25,6	9.2	12	0	0	1	—	—	—	0	0
Сентябрь	2,9	18,3	10,4	10.5	23,2	8	—	—	—	—	—	—	14,5	23,2	6.6	11,1	22,8	2.6	5,6	21,4	-8.0	3	0	0	0	1	—	—	0	—
Октябрь	-6,0	8,0	1,5	1.2	22,4	8	—	—	—	—	—	—	8,2	22,4	-7,6	0,0	15,6	-19,0	-4.2	15.4	-17.8	6	2	0	0	1	—	—	3	—
Ноябрь	-13,5	-5.4	-11,0	-10.0	3,0	6	—	—	—	—	—	—	-7,2	3,0	-18,2	-13,8	1.8	-28,4	-8.9	0,6	-17.6	6	8	0	0	3	—	—	21	30
Декабрь	-20.1	-15,0	-20,0	-18,4	-1,0	5	—	—	—	—	—	—	-12,8	-1,0	-28,0	-19,2	-7,8	-34,6	-22,6	10,8	-33,6	7	7	0	0	4	—	—	31	31

Таблица LVII. (окончан.) Данныя метеорологических станцій о температурѣ.

Станціи.	Температура воздуха по Цельсію: 7 часовъ утра	1 часъ дня	9 часовъ вечера	Средняя	Максимумъ	Въ какой день	По Максимальному термометру: Средняя	Абсолютная	Въ какой день	По Минимальному термометру: Средняя	Абсолютная	Въ какой день
Абаканскій заводъ.												
Январь	-16,5	-10,2	-15,7	-14,1	4,9	5	—	—	—	—	—	—
Февраль	-22,2	-12,0	-18,3	-17,5	-3,6	26	—	—	—	—	—	—
Мартъ	-17,7	-5,6	-12,9	-12,1	3,3	17	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	-2,3	4,6	-1,3	0,3	14,6	25	—	—	—	—	—	—
Май	7,0	16,1	8,8	10,6	28,1	25	—	—	—	—	—	—
Іюнь	12,8	20,9	14,0	15,9	32,8	28	—	—	—	—	—	—
Іюль	17,1	25,6	17,7	20,1	33,8	7	—	—	—	—	—	—
Августъ	14,5	22,0	15,0	17,2	29,7	4	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	6.4	13.6	7.6	9,2	20,7	15	—	—	—	—	—	—
Октябрь	0,1	6,0	1,8	2,6	20,2	7	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	-10,0	-3,9	-7,7	-7,2	4,9	20	—	—	—	—	—	—
Декабрь	-15,0	-11,0	-14,2	-13,4	2,7	4	—	—	—	—	—	—
Годъ	-2,1	5,5	-0,4	1,0	33,8	7 VII	—	—	—	—	—	—
Боровская Барнаульскаго уѣзда.												
Ноябрь	-8,0	-4,3	-6,9	-6,4	2,1	19	-2,4	2,9	20	-10,9	-23,0	17
Декабрь	-13,0	-9,2	-11,3	-11,3	-0,4	3	-7,2	0,2	3 и 4	-15,5	-23,3	29

Станціи.	По декадамъ: 1–10	Максимальн.	Минимальн.	11–20	Максимальн.	Минимальн.	21–31	Максимальн.	Минимальн.	Число дней съ: Осадками	Снѣгомъ	Градомъ	Грозой	Сильнымъ вѣтромъ	Ясно	Пасмурно	Число дней безъ оттепели	Число дней съ морозомъ
Абаканскій заводъ.																		
Январь	-5,7	4,9	-19,6	-12.9	-2,6	-23.2	-22,9	-10,1	-31,8	9	9	0	0	0	6	5	27	31
Февраль	-21.0	-8,9	-31.3	-16.6	-4.7	-28.6	-14,4	-3.6	-27.7	6	6	0	0	0	11	5	28	28
Мартъ	-16,1	1,3	-27,6	-10.6	3.3	-24.8	-9,7	1.3	-19.5	0	0	0	0	0	13	4	26	31
Апрѣль	-0,3	12,1	-8,0	-0.3	9,4	-6,8	1.6	14.6	-4,0	7	7	0	0	2	7	6	4	30
Май	6.2	24,2	-1,4	9.5	24,4	0,5	15.6	28,1	7,1	11	8	0	3	6	3	11	0	4
Іюнь	15,4	28.9	6.0	15.0	29,4	5,4	17.3	32.8	9.0	14	0	0	4	1	3	11	0	0
Іюль	20,1	33,8	12,9	20,3	30.1	15.1	20,1	31.7	15,4	16	0	0	11	0	3	6	0	0
Августъ	18,9	29,7	12.9	18.4	27,8	12.4	14,4	23.7	8.6	18	0	0	8	2	2	10	0	0
Сентябрь	11,6	17,5	7,4	9.9	20,7	2.0	6.1	19.1	-0.6	19	3	0	0	0	1	8	0	1
Октябрь	9,6	20,2	-5,1	0.5	10,8	-10.7	-1.8	9.9	-15 2	17	10	0	1	6	3	15	6	19
Ноябрь	-11,0	2,4	-23,9	-6,7	4.9	-20,6	-3,9	4.3	-16.1	11	10	0	0	5	3	8	22	29
Декабрь	-8.1	2,7	-18,2	-12,3	-3,4	-25.1	-19,2	-10,2	-28 5	9	9	0	0	4	7	7	29	31
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137	62	0	27	26	62	96	142	204
Боровская Барнаульскаго уѣзда.																		
Ноябрь	-9.4	-0,3	-21.0	-6.5	1,6	-22,1	-3.1	2.1	-8,3	10	10	0	0	3	4	15	29	30
Декабрь	-8,2	-0,4	-18,9	-11,1	-4.8	-21,7	-14,4	-4,8	-24,2	10	10	0	0	1	8	8	—	31

Таблица LVIII. Данныя метеорологическихъ станцій о снѣжномъ покровѣ.

Число дней со сплошнымъ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій за зиму 1904-1905 года по новому стилю.

Станціи.	Октябрь 1—10	Октябрь 11—20	Октябрь 21—31	Ноябрь 1—10	Ноябрь 11—20	Ноябрь 21—30	Декабрь 1—31	Январь 1—31	Февраль 1—28	Мартъ 1—10	Мартъ 11—20	Мартъ 21—31	Апрѣль 1—10	Апрѣль 11—20	Апрѣль 21—30	Май 1—10	Май 11—20	За все время
Корпысакъ	0	1	0	8	10	10	31	31	28	10	10	11	10	10	10	9	3	192
Кругликова	0	0	0	4	10	10	31	31	28	10	10	11	10	10	10	10	5	190
ст. Обь с. ж. д.	0	3	0	5	10	10	31	31	28	10	10	11	10	10	4	0	1	174
г. Томскъ	—	—	—	—	—	10	31	31	28	10	10	11	10	10	10	10	3	—
Кольчугино	0	0	0	6	10	10	31	31	28	10	10	11	10	10	10			
Усть-Сосновск.	0	0	0	9	10	10	31	31	28	10	10	11	10	10	10	3	2	185
г. Кузнецкъ	0	0	0	1	10	10	31	31	28	10	10	11	10	10	10	10	4	186
Бачатъ	7	0	0	3	10	10	31	31	28	10	10	11	9	4	0	1	2	167
Салаиръ	н	ѣтъ	св	ѣд	ѣн	ій			28	10	10	11	10	10	10	6	2	
Овсянникова	7	0	6	10	10	10	31	31	28	10	10	11	нѣ	тъ	св	ѣдѣ	ній	
г. Барнаулъ	4	0	0	3	10	10	31	31	28	10	10	11	10	5	5	2	4	174
зас. Яново	0	3	0	3	10	10	31	31	28	10	10	11	10	10	10	10	0	187
с. Сузунское	0	0	0	2	10	10	31	31	28	10	10	11	10	10	10	9	0	182
с. Анисимовское	0	0	0	3	10	10	31	31	28	10	10	11	10	10	10	7	0	181
с. Тальменское	н	ѣтъ	св	ѣд	ѣн	ій	31	31	28	10	10	11	10	10	10	—	—	—
с. Камень	0	0	0	2	10	10	31	31	28	10	10	11	10	10	6	0	0	169
с. Рѣшетовское	0	0	0	3	10	10	31	31	28	10	10	11	10	10	10	10	3	187
с. Волчья Притыка	0	0	0	4	10	10	31	31	28	10	10	11	10	10	10	8	0	183

Толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія въ 1904-1905 году въ сантиметрахъ въ среднемъ за 1 день со сплошнымъ снѣжнымъ покровомъ по новому стилю.

Станціи.	Октябрь 1—10	Октябрь 11—20	Октябрь 21—31	Ноябрь 1—10	Ноябрь 11—20	Ноябрь 21—30	Декабрь 1—31	Январь 1—31	Февраль 1—29	Мартъ 1—10	Мартъ 11—20	Мартъ 21—31	Апрѣль 1—10	Апрѣль 11—20	Апрѣль 21—30	Май 1—10	Май 11—20	Наибольшая глубина и когда	Какая рейка и гдѣ производятся измѣренія
Корпысакъ	0	0	0	8	21	30	37	70	71	78	79	82	77	70	61	40	6	83 22-9 III	Постоянная въ огородѣ
Кругликова	0	0	0	2	6	13	24	45	49	50	54	60	50	39	38	26	5	63 1-19 IV	Постоянная въ лѣсу
ст. Обь с. ж. д.	0	3	0	4	11	16	17	5	8	10	10	14	5	0	1	0	3	23 18 XII	Постоянная въ огородѣ
г. Томскъ	—	—	—	—	—	10	22	38	43	52	50	50	47	36	30	18	7	60 7 III	—
Кольчугино	0	0	0	5	11	4	12	17	7	2	4	2.5	2.5	2.2	4.0			20.0 19-6 I	Пост. на открыт. мѣстѣ
Усть-Сосновск.	0	0	0	4	4	7	18	30	33	34	37	38	31	21	10	4	7	42 18-5 III	Постоянная въ саду
г. Кузнецкъ	0	0	0	2	10	10	18	24	26	28	28	28	14	8	13	2	0	33 5 I	Постоянная въ огородѣ
Бачатъ	7	0	0	5	6	4	9	6	10	10	8	7	6	4	0	2	2	16 7 XII	Передвижная въ степи
Салаиръ	нѣ	тъ	св	ѣд	дѣ	нi	й		41	41	41	43	32	6	4	3	0	—	Постоянная въ огородѣ
Овсянникова	4	0	3	7	16	11	17	—	21	20	16	нѣ	тъ	св	ѣд	ѣні	й	-	Постоянная въ оградѣ
г. Барнаулъ	10	0	0	8	13	13	16	25	29	26	26	26	19	2	1	3	0	32 6 II	Постоянная въ оградѣ
зас. Яново	0	15	0	28	40	40	53	68	59	47	47	46	50	27	20	10	0	84 8 I	Постоянная на полѣ
с. Сузунское	0	0	0	7	12	19	24	н	ѣтъ		св	ѣд	ѣн	ій				—	Передвижная
с. Анисимовское	0	0	0	6	7	6	69	140	154	164	165	174	181	147	106	31	0	185 1 IV	Постоянная въ долинѣ снѣгъ надувало
с. Тальменское	нѣ	тъ	св	ѣд	дѣ	ній	17	46	57	57	59	61	45	35	22	—	—	64 27 I	Постоянная на ровной мѣстности
с. Камень	0	0	0	2	8	16	29	68	76	82	82	81	58	5	0	0	0	82 26 II	Пост. и передвижн. въ въ огородѣ и на дворѣ
с. Рѣшетовское	0	0	0	2	2	8	19	34	42	48	50	55	56	45	32	16	2	60 4 IV	Передвижн. въ огородѣ
с. Волчья Притыка	0	0	0	3	5	7	22	37	42	59	58	55	46	30	15	9	0	62 26 II	Постоянная

Таблица LVIII. (окончан.) Данныя метеорологическихъ

станцій о снѣжномъ покровѣ.

Число дней со сплошнымъ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій за зиму 1904-1905 года по новому стилю.

Станціи.	Октябрь 1–10	Октябрь 11–20	Октябрь 21–31	Ноябрь 1–10	Ноябрь 11–20	Ноябрь 21–30	Декабрь 1–31	Январь 1–31	Февраль 1–28	Мартъ 1–10	Мартъ 11–20	Мартъ 21–31	Апрѣль 1–10	Апрѣль 11–20	Апрѣль 21–30	Май 1–10	Май 11–20	За все время
Боровыя озера - -	0	0	0	2	10	10	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бурлинскія озера -	0	0	0	3	10	10	31	31	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Прослоуха - ·	0	0	0	1	10	10	31	31	28	10	10	11	нѣ	тъ	св	ѣдѣ	ній	
с. Ребрихинское ·	0	0	0	3	10	10	31	31	28	10	10	11	10	10	6	4	1	175
с. Павловское · -	0	0	0	1	10	10	31	31	28	10	10	11	10	6	0	3	0	161
с. Чистюнька · ·	1	0	0	1	10	10	31	31	28	10	10	11	10	6	2	1	0	162
с. Больше-Угреневское -	0	0	0	4	10	10	31	31	28	10	10	11	10	10	10	2	0	177
с. Алтайское - -	0	0	0	1	10	10	31	31	28	10	10	11	10	7	4	5	1	169
с. Сибирячиха · ·	0	2	0	3	10	10	31	31	28	10	10	11	2	3	2	3	0	156
с. Чарышское - -	0	0	0	0	0	3	25	31	28	8	6	7	0	5	4	4	0	121
с. Тоуракъ - -	0	3	0	1	3	5	28	22	20	9	9	11	4	5	1	6	2	129
с. Таловское Курьин. вол.		н	ѣтъ	св	ѣд	ѣн	ій		28	10	10	11	4	4	0	—	—	—
с. Локтевское - ·	0	0	0	2	10	10	28	31	28	10	10	11	10	5	0	0	0	155
Бель-Агачъ · -	0	0	0	2	10	10	31	31	28	10	10	11	10	4	0	0	0	157
с. Шемонаевское ·	0	0	0	2	7	7	27	31	28	10	10	11	10	6	1	0	1	151
Абаканскій заводъ ·	2	1	1	1	10	10	31	31	28	10	10	11	10	3	3	2	3	167

Толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія въ 1904-1905 году въ сантиметрахъ въ среднемъ за 1 день со сплошнымъ снѣжнымъ покровомъ по новому стилю.

Октябрь 1–10	Октябрь 11–20	Октябрь 21–31	Ноябрь 1–10	Ноябрь 11–20	Ноябрь 21–30	Декабрь 1–31	Январь 1–31	Февраль 1–28	Мартъ 1–10	Мартъ 11–20	Мартъ 21–31	Апрѣль 1–10	Апрѣль 11–20	Апрѣль 21–30	Май 1–10	Май 11–20	Наибольшая глубина и когда	Какая рейка и гдѣ производятся измѣренія
0	0	0	2	0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—
0	0	0	2	7	7	21	38	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Постоян. въ загородкѣ
0	0	0	6	7	15	20	--	24	24	24	24	—	—	—	—	—	—	Передвижн. на полянѣ
0	0	0	5	7	7	10	34	44	45	45	45	32	18	7	16	0	46 20 III	Передвижная въ лѣсу
0	0	0	3	2	2	6	6	--	—	7	8	6	2	0	11	0	—	Постоянная въ саду
7	0	0	0	3	9	13	33	42	44	44	46	32	1	3	1	0	55 1 IV	Постоянная въ саду
0	0	0	2	3	9	20	37	38	40	40	38	35	15	10	5	0	40 28 II	Передвижная
0	0	0	7	2	8	16	25	27	34	34	36	32	3	2	6	2	52 1 IV	Постоянная въ саду
0	2	0	0	0	1	2	3	6	2	0	0	2	0	1	11	0	—	Постоянная въ саду
0	0	0	0	0	1	3	2	3	4	3	4	0	8	8	14	0	—	Постоянная
0	3	0	1	2	1	3	2	1	2	1	3	6	4	1	8	0	23 5 V	Постоян. на полянѣ
	нѣ	тъ	св	ѣд	ѣн	ій		12	14	6	7	3	3	0	—	--	—	Передвижная въ полѣ
0	0	0	0	4	3	13	18	22	23	31	31	22	3	0	0	0	31 9 III	Постоянная въ саду
0	0	0	0	0	0	19	29	30	37	38	38	29	10	0	0	0	38 10 III	—
0	0	0	2	2	5	14	22	20	22	28	28	25	8	2	0	1	32 1 I	Пост. на открыт. мѣстѣ
0	0	0	4	1	1	6	10	13	18	16	13	1	3	1	1	2	28 28 III	Постоянная въ саду

Таблица LIX. Данныя метеорологиче[ск]ихъ станцій объ осадкахъ.

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ Алтайскаго округа въ 1905 г. по новому стилю.

Примѣчаніе: Днями съ значительными осадками считались такіе дни, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало два и болѣе миллиметровъ осадковъ въ день.

Названіе станціи.	Сумма	Максимумъ	Въ какой день	По декадамъ: 1—10	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.	11—20	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.	21—31	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.
Томскій уѣздъ.												
с. Карпысакское												
Кайлинской волости.												
Январь	19,4	4,2	9	14,3	7	3	3,8	5	0	1,3	2	0
Февраль	6,8	2,6	25	1,4	2	0	0,2	1	0	5,2	4	1
Мартъ	4,7	1,9	16	0,3	1	0	3,1	5	0	1,3	4	0
Апрѣль	10,2	2,7	25	0,3	1	0	1,7	2	0	8,2	8	1
Май	63.5	15.7	14	30,7	8	7	32,6	7	3	0,2	1	0
Іюнь	127.5	46,7	27	52,2	7	4	13,1	4	3	62,2	6	3
Іюль	89.8	19,1	9	22,9	4	2	35,9	4	4	31,0	7	6
Августъ	78,8	23,3	5	62,1	10	8	5,1	2	1	11,6	3	2
Сентябрь	27,4	9,5	16	9,6	5	2	12,8	4	1	5,0	4	1
Октябрь	48,0	23,1	4	40,4	5	5	4,6	3	1	3,0	4	0
Ноябрь	31,0	5,1	16	6.8	4	1	16,1	8	3	8,1	7	1
Декабрь	24.0	3,6	3	15,1	10	3	5,6	5	1	3,4	5	0
Годъ	531,1	46,7	27 VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—
г. Томскъ.												
Январь	44,0	8,0	4	19,0	7	5	18,0	5	4	7,0	4	2
Февраль	13,0	4,0	24	5,0	3	2	0,0	0	0	8,0	3	2
Мартъ	13,0	3,0	16	1.0	1	0	6,0	2	2	6,0	4	2
Апрѣль	27.0	7,0	16	4,0	2	2	9.0	2	2	14,0	5	3
Май	49,0	10,0	8	17,0	5	2	29,0	7	6	3.0	2	1
Іюнь	79,0	19,0	27	44,0	10	8	7,0	3	2	28,0	4	4
Іюль	45,0	14,0	27	12,0	2	2	4.0	2	2	29,0	5	4
Августъ	89,0	23,0	6	57,0	9	9	3,0	1	1	29,0	3	3
Сентябрь	50,0	16.0	4	26.0	6	5	13,0	3	2	11,0	2	2
Октябрь	29,0	11,0	4	26,0	4	4	3,0	3	0	0.0	0	0
Ноябрь	60,0	17,0	18	4,0	3	1	40,0	8	7	16,0	6	3
Декабрь	37,0	9,0	2	22,0	6	4	14,0	4	3	1,0	1	0
Годъ	535,0	23,0	6 VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ Алтайскаго округа въ 1905 г. по новому стилю.

Примѣчаніе: Днями съ значительными осадками считались такіе дни, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало два и болѣе миллиметровъ осадковъ въ день.

Названіе станціи.	Сумма	Максимумъ	Въ какой день	По декадамъ: 1—10	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.	11—20	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.	21—31	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.
Ст. Правая Обь												
Сибир. желѣз. дор.												
Январь	6,5	2,1	1	5,6	6	1	0,9	1	0	0,0	0	0
Февраль	5,6	1,7	25	1,9	4	0	2,0	2	0	1,7	1	0
Мартъ	17.5	6,4	17	0,7	1	0	15,0	4	3	1,8	2	0
Апрѣль	7.3	2,4	24	0,0	0	0	2,9	2	1	4,4	3	1
Май	25,7	6,4	2	12,9	4	3	12,8	6	2	0,0	0	0
Іюнь	50,0	12.7	8	27,5	6	4	5,3	2	1	17.2	5	2
Іюль	24.2	3,4	31	2,9	1	1	5,6	4	1	15,7	8	5
с. Усть-Сосновское												
Январь	19,7	3,6	4	15,0	8	3	2,8	2	1	1,9	2	0
Февраль	4,1	1,3	4	2,5	3	0	1,1	1	0	0,5	2	0
Мартъ	8,6	3,6	16	0,0	0	0	5,4	4	1	3,2	5	0
Апрѣль	23,2	11,5	15	0,0	0	0	13,8	2	2	9,4	6	2
Май	43,7	20,1	12	6,5	6	0	37,2	3	3	0,0	0	0
Іюнь	71,3	13,0	9	38,6	6	6	12,7	3	2	20.0	3	2
Іюль	57,3	13,8	17	13,1	2	2	18,5	4	2	25,7	4	4
Августъ	80,5	19,7	4	61,8	9	6	5,4	1	1	13,3	5	4
Сентябрь	14,3	3,6	22	3,5	3	0	4,4	3	1	6,4	2	2
Октябрь	31,3	12,1	4	19,4	4	3	6,9	3	1	5,0	4	1
Ноябрь	29,7	5,8	15	5,5	4	1	13,6	6	3	10,6	6	2
Декабрь	27,7	6.0	11	17,2	7	4	8,1	4	1	2,4	1	1
Годъ	411,4	20,1	12 V	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Таблица LIX. (продолж). Данныя метеорологическихъ станцій объ осадкахъ.

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ Алтайскаго округа въ 1905 г. по новому стилю.

Примѣчаніе: Днями съ значительными осадками считались такіе дни, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало два и болѣе миллиметровъ осадковъ въ день.

Названіе станціи.	Сумма	Максимумъ	Въ какой день	По декадамъ: 1—10	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.	11—20	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.	21—31	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.
с. Кольчугинское Каменоугольная копь.												
Январь	51,7	10,0	18	25,7	8	3	20,5	7	4	5,5	4	2
Февраль	8,5	4,3	5	5,5	4	1	3,0	1	1	0,0	0	0
Мартъ	27,0	12,7	15	0,0	0	0	22,6	4	3	4,4	4	0
Апрѣль	30,5	15,1	15	2,6	2	1	15.1	1	1	12,8	7	3
Май	40,4	8.1	7	27,2	6	5	13,2	5	3	0,0	0	0
Іюнь	63,0	18,8	9	33,6	7	6	12,2	3	3	17,2	4	4
Іюль	74.5	16,0	8	20,1	4	2	10,8	4	1	43,6	8	6
Августъ	104.8	33.5	31	37.7	7	6	6.2	2	1	60.9	7	5
Сентябрь	44.6	9,5	16	22,5	6	5	14.6	5	2	7,5	3	1
Октябрь	39,0	7,2	28	22.7	5	5	6,2	2	1	10,1	2	2
Ноябрь	32,4	6,1	28	9,6	3	2	16,7	4	3	6,1	1	1
Декабрь	39,9	9,0	3	27,0	10	4	5,2	6	1	7,7	2	1
Годъ	556,3	33,5	31 VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—
г. Кузнецкъ.												
Январь	43,7	18,3	4	31,7	8	3	10.3	6	2	1,7	2	0
Февраль	0,5	0,2	5	0,2	1	0	0,1	1	0	0,2	1	0
Мартъ	0,8	0,5	31	0,0	0	0	0,3	1	0	0,5	1	0
Апрѣль	17,7	7,6	22	0,0	0	0	8,1	3	1	9,6	5	1
Май	54,1	9 2	9	34,1	9	5	18,7	6	3	1,3	2	0
Іюнь	54,4	17,4	15	24,1	6	3	21,4	4	1	8,9	3	1
Іюль	26,4	8,5	8	11,3	3	2	5,8	3	1	9,3	6	2
Августъ	116,8	19,2	18	31,3	8	4	31,1	4	3	54,4	7	7
Сентябрь	50,2	8,9	1	37,6	7	6	6,0	2	1	6,6	3	2
Октябрь	46,8	11,2	28	23,1	6	4	6,4	3	2	17,3	6	3
Ноябрь	26,3	5,2	24	4,3	5	1	10,9	4	3	11,1	5	3
Декабрь	28,5	10,4	2	20,0	6	3	6,0	4	1	2,5	2	1
Годъ	466,2	19,2	18 VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ Алтайскаго округа въ 1905 г. по новому стилю.

Примѣчаніе: Днями съ значительными осадками считались такіе дни, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало два и болѣе миллиметровъ осадковъ въ день.

Названіе станціи.	Сумма	Максимумъ	Въ какой день	По декадамъ: 1—10	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.	11—20	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.	21—31	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.
с. Салаирское.												
Январь	нѣтъ	свѣ-	дѣній				16,2	6	2	2,2	3	0
Февраль	17,4	3,5	25	1,2	2	0	0,2	1	0	16,0	7	3
Мартъ	10,7	2,5	18	1,2	1	0	8,1	5	2	1,4	4	0
Апрѣль	19,9	3,5	26	1,6	2	0	3,8	3	1	14,5	8	1
Май	81,1	38,5	5	58,1	8	5	7,0	6	1	16,0	3	1
Іюнь	126,9	49,5	7	84,1	8	5	20,1	5	3	22,7	7	3
Іюль	95,0	12,1	15	25,1	5	3	39,5	5	4	30,4	8	4
Августъ	101,2	33,0	31	40,5	9	5	2,1	3	0	58,6	7	6
Сентябрь	46,3	8,0	15	22,2	6	4	23,9	5	5	0,2	1	0
с. Бачатское Бачатской волости.												
Январь	5,3	1,1	11	2,1	4	0	2,4	3	0	0,8	3	0
Февраль	2,5	1,7	6	1,7	1	0	0,8	1	0	0,0	0	0
Мартъ	2,5	1,3	29	0,5	1	0	0.7	1	0	1.3	1	0
Апрѣль	5,5	3,7	15	0,0	0	0	4.8	2	1	0,7	1	0
Май	8,8	3,8	25	1,1	2	0	1,1	2	0	6,6	3	1
Іюнь	16,3	6,5	16	3,4	2	1	8.7	2	2	4,2	1	1
Іюль	18,3	4,6	6	6,1	2	1	3,2	1	1	9,0	3	3
Августъ	26,3	6,1	28	3,2	1	1	8,0	3	2	15,1	5	2
Сентябрь	9,3	5,2	11	3,1	2	0	5,6	2	1	0,6	1	0
Октябрь	11,1	3,7	15	3,9	2	1	4,8	2	1	2,4	2	0
Ноябрь	13,6	2,8	19	3,0	3	0	7,1	4	2	3,5	3	0
Декабрь	7,6	2,1	26	1,6	2	0	3,9	4	0	2,1	1	1
Годъ	127,1	6,5	16 VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Таблица LIX. (продолж.) Данныя метеорологиче

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ Алтайскаго округа въ 1905 г. по новому стилю.

Примѣчаніе: Днями съ значительными осадками считались такіе дни, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало два и болѣе миллиметровъ осадковъ въ день.

Названіе станціи.	Сумма	Максимумъ	Въ какой день	По декадамъ: 1—10	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.	11—20	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.	21—31	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.
с. Овсянниково.												
Январь - -	н	ѣ т	ъ с	в ѣ д	ѣ н і й		2.1	нѣтъ	свѣд.	4,0	4	0
Февраль - -	7,2	1,0	13	2,1	3	0	4,2	4	0	0.9	1	0
Мартъ - -	3,8	1,3	18	0,0	0	0	2,6	2	0	1,2	1	0
Іюнь - - -	37,0	15.5	25	11,9	4	2	8,9	2	1	16,2	1	1
Іюль - - -	67.9	10.3	23	24,4	4	4	12.3	5	2	31,2	4	3
Августъ - -	нѣтъ	свѣд	ѣній	25,5	4	2	н	ѣ т ъ	с в	ѣ д	ѣ н і	й
Сентябрь - -	32,6	9,1	18	2.0	3	0	20,8	5	3	9.7	4	1
Октябрь - -	22,8	4,5	2	9.2	3	2	8,9	5	2	4,7	5	0
Ноябрь - -	45,2	9,3	6	23,7	8	5	11,6	7	3	9.9	9	1
с. Сузунское Сузунской волости.												
Январь - -	31,1	9,2	7	19,8	8	3	8,9	7	2	2,4	3	0
Февраль - -	10,4	3,1	25	3,1	4	0	0,6	2	0	6.7	4	1
Мартъ - -	10,9	2.8	17	1,5	2	0	5,0	4	1	4,4	4	0
Апрѣль - -	36,8	16,1	14	0,8	1	0	32,3	3	3	3.7	5	1
Май - - -	48,4	6,7	7	29,3	8	8	16,6	6	3	2,5	2	1
Іюнь - - -	80,1	20,4	27	21,9	6	2	19,4	5	3	38,8	4	3
Іюль - - -	35,2	12,0	8	13,9	4	1	2,2	3	0	19,1	6	3
Августъ - -	84,4	11,5	9	53,3	9	7	6,1	2	1	25,0	5	3
Сентябрь - -	36.5	11,8	16	13,0	7	4	22,2	6	3	1,3	3	0
Октябрь - -	45,3	16,2	15	18,9	4	4	17,6	2	1	8,8	3	2
Ноябрь - -	43.1	6,5	24	6,2	4	1	20,6	6	4	16.3	4	3
Декабрь - -	52,4	8,4	3	39,2	10	6	9,3	4	2	3,9	2	1
Годъ - - -	514,6	20,4	27 VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—

скихъ станцій объ осадкахъ.

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ Алтайскаго округа въ 1905 г. по новому стилю.

Примѣчаніе: Днями съ значительными осадками считались такіе дни, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало два и болѣе миллиметровъ осадковъ въ день.

Названіе станціи.	Сумма	Максимумъ	Въ какой день	По декадамъ: 1—10	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.	11—20	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.	21—31	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.
с. Тулинское.												
Январь - -	11,7	2,4	7	6,9	6	1	3,9	5	0	0,9	2	0
Февраль - -	нѣтъ	свѣд	ѣній	1,2	3	0	н	ѣ т ъ	с в	ѣ д	ѣ н і	й
Апрѣль - -	н	ѣ т	ъ с	в ѣ д	ѣ н і	й	14,9	2	2	7,1	4	2
Май - - -	53,8	13,8	12	26,6	5	4	26,5	5	3	0,7	1	0
Іюль - - -	62.3	15.1	22	23.7	5	4	5,5	4	1	33,1	9	4
Августъ - -	65.7	26.2	6	60,2	8	6	1.5	3	0	4.0	5	1
Сентябрь - -	24,1	5,2	16	11,2	5	3	11,1	4	2	1,8	3	0
Октябрь - -	29,1	9,1	1	19,9	5	3	4,3	2	1	4,9	4	1
Ноябрь - -	39,2	10,5	15	5,3	6	1	19,8	6	4	14,1	8	4
Декабрь - -	27,7	4,6	3	16,4	10	2	4.1	5	1	7,2	7	1
с. Тальменское.												
Январь - -	56,5	11,0	7	35,1	9	7	14,8	6	3	6.6	5	1
Февраль - -	7,0	2,0	24	0,0	0	0	0,0	0	0	7,0	6	1
Мартъ - -	7,7	1,9	17	0,0	0	0	4,3	4	0	3.4	3	0
Іюнь - - -	21,1	8,7	8	13,3	4	2	0,5	1	0	7,3	1	1
Іюль - - -	31,4	9,4	16	1,2	1	0	11,7	2	2	18,5	6	2
Августъ - -	53,8	10,8	31	25,1	6	4	3,2	1	1	25,5	6	4
Сентябрь - -	29,2	6,1	16	9,1	5	1	18.3	4	4	1,8	1	0
Октябрь - -	8,4	3,6	29	0,0	0	0	3,0	1	1	5,4	2	1

Таблица LIX. (продолж.) Данныя метеорологических станцій объ осадкахъ.

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ Алтайскаго округа въ 1905 г. по новому стилю.

Примѣчаніе: Днями съ значительными осадками считались такіе дни, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало два и болѣе миллиметровъ осадковъ въ день.

Названіе станціи.	Сумма	Максимумъ	Въ какой день	По декадамъ 1—10	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.	11—20	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.	21—31	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.
с. Маслянинское Николаевской волости.												
Январь - -	15,4	4,5	8	8,4	4	2	3,7	1	1	3,3	3	0
Февраль - -	1,1	0,8	6	0,8	1	0	0,0	0	0	0,3	1	0
Мартъ - -	4,9	1,5	31	0,0	0	0	2,5	4	0	2,4	2	0
Апрѣль - -	11,1	5,6	15	0.4	1	0	5,6	1	1	5,1	4	0
Май - - -	43,7	12,0	6	31,7	4	4	12 0	4	2	0,0	0	0
с. Анисимовское.												
Январь - -	41,1	19,1	14	14,5	3	3	26,6	2	2	0,0	0	0
Февраль - -	4,8	3,5	25	0.5	1	0	0,0	0	0	4,3	2	1
Мартъ - -	3.0	1,2	31	0,0	0	0	1,0	2	0	2,0	3	0
Апрѣль - -	11,2	5,3	14	0,2	1	0	8.4	2	2	2,6	2	0
Май - - -	28,7	10,9	7	24,9	5	4	3,8	3	0	0,0	0	0
Іюнь - - -	23,4	6,9	19	4,3	2	1	13,7	3	3	5,4	3	2
Іюль - - -	65,4	21,0	16	9,6	1	1	33,6	6	3	22,2	2	2
Августъ - -	45,6	8,5	10	32,1	5	5	6,0	1	1	7,5	3	2
Сентябрь - -	31,0	18,5	15	5,2	3	1	25,8	2	2	0,0	0	0
Октябрь - -	20,1	9,6	2	16,1	2	2	3,0	1	1	1,0	1	0
Ноябрь - -	19,2	5,0	19	2,1	3	0	9,5	2	2	7,6	4	2
Декабрь - -	28,0	4,4	12	15,9	5	5	8,2	2	2	3,9	1	1
Годъ - - -	321,5	21,0	16 VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ Алтайскаго округа въ 1905 г. по новому стилю.

Примѣчаніе: Днями съ значительными осадками считались такіе дни, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало два и болѣе миллиметровъ осадковъ въ день.

Названіе станціи.	Сумма	Максимумъ	Въ какой день	По декадамъ 1—10	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.	11—20	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.	21—31	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.
Зас. Яновской Чумышской волости.												
Январь - -	28.8	5,1	6	18,0	7	5	7,8	6	1	3,0	1	1
Февраль - -	5,2	1,1	7	2,3	3	0	1,0	1	0	1,9	3	0
Мартъ - -	6,6	1,8	30	0,0	0	0	1,9	3	0	4,7	3	0
Апрѣль - -	16,3	6,3	15	1,7	2	0	11,3	2	2	3,3	3	0
Май - - -	47,5	23,0	7	40.5	4	3	7,0	4	1	0,0	0	0
Іюнь - - -	67,7	10,5	9	29,7	6	5	18,0	5	2	20,0	4	3
Іюль - - -	80.2	19,4	27	30.5	5	4	24,1	2	2	25,6	5	2
Августъ - -	125.7	22.5	5	76.4	7	7	10,6	2	1	38,7	5	5
Сентябрь - -	40.4	7,7	5	28,0	6	5	12,4	4	3	0,0	0	0
Октябрь - -	47.3	9,0	16	25,0	5	5	9,5	2	1	12,8	3	3
Ноябрь - -	38,8	10,5	19	9,6	3	3	16,0	3	3	13,2	5	3
Декабрь - -	45,2	10,0	1	37,1	8	7	7,1	4	3	1,0	2	0
Годъ - - -	549,7	23,0	7 V	—	—	—	—	—	—	—	—	—
г. Барнаулъ.												
Январь - -	47,1	8.2	23	20,3	7	3	17,5	6	5	9,3	3	1
Февраль - -	15,8	3,7	25	3,1	5	0	1,3	2	0	11,4	7	3
Мартъ - -	5,5	1,0	31	0,0	0	0	1,7	2	0	3,8	8	0
Апрѣль - -	21,3	9,2	13	2,1	2	0	15,8	4	3	3,4	5	0
Май - - -	29,2	6,6	5	20,1	7	4	9,0	6	1	0,1	1	0
Іюнь - - -	49,2	12,0	15	16,6	6	3	15,8	3	2	16,8	6	3
Іюль - - -	56,3	12,1	10	20,9	4	3	7,6	4	2	27,8	7	2
Августъ - -	78,0	15,7	7	51,5	9	6	4,4	3	1	22,1	7	4
Сентябрь - -	45,6	15,9	4	31,9	7	6	12,5	5	3	1,2	3	0
Октябрь - -	49,2	14,0	15	21,9	4	3	14,2	2	1	13,1	3	2
Ноябрь - -	31,4	6,7	24	3,2	5	0	12,4	5	2	15,8	6	3
Декабрь - -	73,3	11,9	3	50,7	10	7	13,4	4	2	9,2	4	1
Годъ - - -	501,9	15,9	4 IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Таблица LIX. (продолж.) Данныя метеорологическихъ станцій объ осадкахъ.

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ Алтайскаго округа въ 1905 г. по новому стилю.

Примѣчаніе: Днями съ значительными осадками считались такіе дни, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало два и болѣе миллиметровъ осадковъ въ день.

Названіе станціи.	Сумма	Максимумъ	Въ какой день	По декадамъ: 1—10	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.	11—20	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.	21—31	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.
с. Камень.												
Январь - -	39,4	4,7	6	23,1	9	5	12,5	6	3	3,8	1	1
Февраль - -	16,9	7,1	26	1,4	2	0	0,0	0	0	15,5	3	3
Мартъ - -	2,6	0,6	17	0,4	1	0	1,0	2	0	1,2	4	0
Апрѣль - -	5,8	1,8	14	0,6	2	0	3,4	2	0	1,8	2	0
Май - - -	20,4	3.1	14	10,2	6	3	8,4	6	1	1,8	1	0
Іюнь - - -	59.3	18,0	28	18,5	5	3	14,4	3	2	26,4	4	2
Іюль - - -	42,3	14,8	1	28,3	4	4	2,5	2	1	11,5	7	2
Августъ - -	61,0	8,5	2	36,1	8	6	13,3	2	2	11,6	5	2
Сентябрь - -	9,0	4.7	3	6,7	3	1	2,3	2	0	0.0	0	0
Октябрь - -	31,7	9,3	5	17,4	5	3	6,6	3	1	7,7	2	2
Ноябрь - -	32,7	4,7	27	9,3	5	1	8,4	6	1	15,0	7	2
Декабрь - -	31,6	6,1	4	18,9	8	3	7,7	4	2	5.0	2	1
Годъ - - -	352,7	18,0	28 VI	-	--	—	—	—		—	—	—
с. Рѣшетовское.												
Январь - -	14.5	1,5	12	4,5	7	0	6,6	7	0	3,4	4	0
Февраль - -	5,0	1,2	25	0 4	1	0	1,8	2	0	2.8	3	0
Мартъ - -	5,9	1,2	19	0.5	1	0	2,5	3	0	2,9	5	0
Апрѣль - -	6.8	1,5	14	1,0	1	0	3.9	4	0	1,9	4	0
Май - - -	47.2	11,6	3	28,3	7	4	17,4	7	3	1,5	3	0
Іюнь - - -	104,5	26,8	28	34,5	10	3	18,7	2	1	51,3	5	2
Іюль - - -	73,0	14,1	21	21,6	3	2	9,2	3	1	42,2	6	5
Августъ - -	90,0	33,4	27	36,1	6	4	12,4	5	2	41,5	4	3
Сентябрь - -	26,3	7.4	3	8,5	2	1	15,9	4	4	1,9	2	0
Октябрь - -	30,8	10,6	16	12,6	5	2	15.2	3	2	3.0	3	0
Ноябрь - -	43,3	16,5	19	2,8	2	0	33,2	5	3	7,3	7	0
Декабрь - -	23,4	8,3	13	6,7	7	0	11,4	4	2	5,3	3	1
Годъ - - -	470,7	33,4	27 VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ Алтайскаго округа въ 1905 г. по новому стилю.

Примѣчаніе: Днями съ значительными осадками считались такіе дни, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало два и болѣе миллиметровъ осадковъ въ день.

Названіе станціи.	Сумма	Максимумъ	Въ какой день	По декадамъ: 1—10	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.	11—20	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.	21—31	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.
с. Волчья Притыка.												
Январь - -	7,5	1,9	13	3,4	7	0	3.8	4	0	0,3	2	0
Февраль - -	3,1	1,3	25	0,7	2	0	0,0	0	0	2,4	4	0
Мартъ - -	2.9	1,2	21	0,5	1	0	0,5	2	0	1,9	5	0
Апрѣль - -	9,9	4,9	14	0,0	0	0	9.1	3	2	0,8	2	0
Май - - -	24,7	8,1	6	18.7	5	3	6,0	4	2	0,0	0	0
Іюнь - - -	80.4	17,0	27	27,5	6	4	27,1	5	4	25,8	4	3
Іюль - - -	63,9	14,9	21	20,5	4	4	20.9	4	2	22,5	4	3
Августъ - -	70,5	17,2	18	41.3	7	7	21,6	3	2	7,6	4	1
Сентябрь - -	14,2	6,2	10	14,2	3	3	0,0	0	0	0,0	0	0
Октябрь - -	22.2	7,9	2	8,9	2	1	11,1	2	2	2,2	1	1
Ноябрь - -	31,4	13,8	18	2,4	3	1	22,4	2	2	6,6	6	1
Декабрь - -	7,9	1,3	5	4,0	8	0	3,0	4	0	0,9	3	0
Годъ - - -	338.6	17.2	18 VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Карасукское.												
Январь - -	14,6	3,5	7	8,0	5	1	4,9	3	1	1,7	1	0

Таблица LIX. (продолж.) Данныя метеорологиче-

скихъ станцій объ осадкахъ.

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ Алтайскаго округа въ 1905 г. по новому стилю.

Примѣчаніе: Днями съ значительными осадками считались такіе дни, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало два и болѣе миллиметровъ осадковъ въ день.

Названіе станціи.	Сумма	Максимумъ	Въ какой день	По декадамъ: 1—10	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Число дней съ осадками: Значительн.	11—20	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Число дней съ осадками: Значительн.	21—31	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Число дней съ осадками: Значительн.
с. Ярковское.												
Январь - -	2,0	2,0	22	0.0	0	0	0.0	0	0	2,0	1	1
Февраль - -	0.0	0.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0
Мартъ - -	1,5	1,5	30	0,0	0	0	0.0	0	0	1,5	1	0
Апрѣль - -	4,0	4,0	25	0.0	0	0	0,0	0	0	4,0	1	1
Іюнь - - -	46,7	15,0	12	6,5	2	2	33.5	4	4	6.7	2	2
Августъ - -	71,8	18,0	13	30,1	5	4	30.8	4	4	10,9	2	2
Сентябрь - -	19,8	10,0	4	10,0	1	1	9,8	2	1	0,0	0	0
Октябрь - -	12,3	7,0	17	0,0	0	0	12,3	2	2	0,0	0	0
Ноябрь - -	5,5	2.7	19	1,7	1	0	3.8	2	1	0,0	0	0
Декабрь - -	29,2	9.3	23	4.5	1	1	9.3	2	1	15,4	2	2
с. Лянинское.												
Ноябрь - -	26,7	11,0	18	4,1	4	0	15,0	3	2	7,6	4	1
Бурлинскія озера.												
Январь - -	3,7	1,2	8	2,3	5	0	1,2	4	0	0,2	2	0
Февраль - -	1,3	0,7	26	0,3	1	0	0,2	1	0	0,8	2	0
Апрѣль - -	5,1	3,0	14	0,1	1	0	4,6	4	2	0,4	2	0
Май - - -	5,4	2,0	29	2,9	4	0	0,5	2	0	2,0	1	1
Іюнь - - -	52,2	10,2	23	16,9	6	4	3,5	3	0	31,8	7	5
Іюль - - -	46,4	19,1	20	16,3	3	2	22,6	3	2	7,5	2	2
Августъ - -	21,6	9,0	10	12,3	2	2	1,1	1	0	8,2	3	2
Сентябрь - -	23.1	7,0	16	6,0	4	1	16,9	4	3	0,2	1	0
Октябрь - -	7,7	4,3	2	4,6	2	1	0,9	1	0	2,2	2	0
Ноябрь - -	12,6	4,1	19	0,6	3	0	9,5	5	2	2,5	3	1
Декабрь - -	9,1	2,9	24	4,1	5	1	1,7	3	0	3,3	3	1
с. Родина.												
Январь - -	4,2	1,5	9	2,3	3	0	1,9	3	0	0,0	0	0
Февраль - -	3,2	1,2	5	1,7	2	0	0,7	2	0	0,8	2	0
Мартъ - -	4,6	1,0	20	1,2	3	0	1,4	2	0	2,0	5	0
Апрѣль - -	15,2	5,2	12	4,3	1	1	5,8	3	1	5,1	4	1
Май - - -	23,3	8,0	2	16,1	5	2	3,0	1	1	4,2	3	1
Августъ - -	51,4	10,0	29	29,5	7	6	1,0	1	0	20,9	5	4
Сентябрь - -	40,3	8,0	1 и 11	21,9	5	5	16,9	5	4	1,5	1	0
д. Прослоуха.												
Февраль - -	2,3	1,0	25	0,0	0	0	0,0	0	0	2,3	3	0
Мартъ - -	1,7	0,5	19 и 28	0,2	1	0	0,6	2	0	0,9	3	0
с. Павловское.												
Январь - -	10,4	1,3	4 и 11	6,6	9	0	3.2	6	0	0,6	2	0
Февраль - -	нѣтъ свѣдѣній			2,4	3	0	нѣтъ свѣдѣній					
Мартъ - -	нѣтъ свѣдѣній						3,1	4	0	0,3	2	0
Апрѣль - -	28,2	16,1	13	0,0	0	0	24,2	3	2	4,0	6	1
Май - - -	28.5	10,7	1	24,0	7	4	2,9	5	0	1,6	2	0
Іюнь - - -	46,5	17,5	15	17,7	6	4	18,6	2	1	10,2	4	1
Іюль - - -	46,1	14,9	13	0,9	1	0	16,6	2	1	28,6	5	3
Августъ - -	58,3	10,8	27	33,3	8	7	0,7	1	0	24,3	6	4
Сентябрь - -	47,6	17,1	4	28,2	6	4	19.4	4	3	0,0	0	0
Октябрь - -	37,5	17,1	15	11,7	3	3	17,1	1	1	8,7	2	1
Ноябрь - -	17,6	9,9	19	1,8	3	0	12,5	6	1	3,3	3	1
Декабрь - -	43,6	14,9	7	41,2	10	5	2,1	3	0	0,3	1	0

Таблица LIX. (продолж). Данныя метеорологиче

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ Алтайскаго округа въ 1905 г. по новому стилю.

Примѣчаніе: Днями съ значительными осадками считались такіе дни, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало два и болѣе миллиметровъ осадковъ въ день.

Названіе станціи.	Сумма	Максимумъ	Въ какой день	По декадамъ: 1—10	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Число дней съ осадками: Значительн.	11—20	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Число дней съ осадками: Значительн.	21—31	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Число дней съ осадками: Значительн.
с. Бутырское												
Январь	0,7	0,7	5	0.7	1	0	0,0	0	0	0,0	0	0
Февраль	2,0	0,5	19	0,3	1	0	1,3	4	0	0,4	2	0
Мартъ	3,2	1,2	8	1,2	1	0	1,0	3	0	1,0	3	0
Апрѣль	8,6	3,0	14	0,6	2	0	6,0	5	2	2,0	2	0
Май	12,7	4.0	3	11,7	4	4	1.0	1	0	0,0	0	0
Іюнь	32,6	6,2	27	8,3	4	2	6,5	3	1	17,8	5	4
Іюль	17,0	11,3	7	11,3	1	1	3,1	1	1	2,6	2	1
Августъ	26,6	4.3	7	12.2	6	3	1.4	1	0	13.0	4	4
Сентябрь	21.5	14,3	11	5,4	5	1	16,1	4	1	0,0	0	0
Октябрь	6,6	1,5	1	3.7	4	0	0,6	1	0	2.3	2	1
Ноябрь	6,0	2,1	19	0,7	2	0	3,4	2	1	1.9	4	0
Декабрь	4,5	2.1	4	3.5	3	1	1.0	3	0	0,0	0	0
Годъ	142,0	14,3	11 IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Ребрихинское.												
Январь	17,5	3,6	17	9,6	5	1	5,6	3	1	2,3	1	1
Февраль	6,7	2,3	5	2,8	2	1	0,0	0	0	3,9	4	0
Мартъ	3,4	1,7	31	0,0	0	0	1,4	2	0	2,0	2	0
Апрѣль	15,4	7,3	14	1,3	1	0	12,8	4	2	1,3	4	0
Май	28,0	7,6	2	22,2	5	5	4,1	3	1	1,7	2	0
Іюнь	нѣтъ	свѣд	ѣній	15,7	5	4	нѣтъ		свѣ	дѣ	нiй	
Іюль	36,3	11,2	31	16,6	5	3	1,8	2	0	17,9	5	3
Августъ	54,1	10,1	9	35,5	8	7	0,0	0	0	18,6	5	5
Сентябрь	41,1	8,5	10	29,6	6	5	11.5	5	2	0,0	0	0
Октябрь	29,3	9,7	2	20,2	3	3	3,9	3	1	5,2	3	1
Ноябрь	5,5	1,5	16	0,3	1	0	2,8	3	0	2,4	4	0
Декабрь	7,4	2,3	3	5,0	6	1	1,0	3	0	1,4	2	0

скихъ станцій объ осадкахъ.

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ Алтайскаго округа въ 1905 г. по новому стилю.

Примѣчаніе: Днями съ значительными осадками считались такіе дни, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало два и болѣе миллиметровъ осадковъ въ день.

Названіе станціи.	Сумма	Максимумъ	Въ какой день	По декадамъ: 1—10	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Число дней съ осадками: Значительн.	11—20	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Число дней съ осадками: Значительн.	21—31	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Число дней съ осадками: Значительн.
с. Чистюнька. Барнаульской волости												
Январь	18,3	9,3	18	2,5	3	0	15,0	5	2	0,8	1	0
Февраль	4,6	0,9	5	1,7	2	0	1,2	2	0	1,7	3	[illegible]
Мартъ	1.2	0,5	26	0,0	0	0	0,3	1	0	0,9	2	0
Апрѣль	15,5	6,4	16	0,8	2	0	11,2	4	2	3,5	2	1
Май	29,0	6,9	6	20,7	7	4	5,5	2	1	2,8	2	1
Іюнь	43,5	8,9	16	20.2	5	5	9,6	2	1	13,7	4	[illegible]
Іюль	28,3	12.8	26	7,5	3	1	5,0	2	1	15,8	3	2
Августъ	93,0	16,5	31	45.2	8	7	11,0	3	2	36,8	4	4
Сентябрь	63,9	26,5	1	50,8	6	5	13,1	5	4	0,0	0	0
Октябрь	21,2	8,6	5	15.4	2	2	2,9	1	1	2,9	2	1
Ноябрь	9,4	2,8	20	0,4	1	0	6,1	3	2	2,9	3	0
Декабрь	13,9	5,3	4	8,8	4	1	2,9	2	0	2,2	2	0
Годъ	341,8	26,5	1 IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Кочки. Вознесенской волости.												
Апрѣль	7,9	1,4	22	0,7	3	0	3,9	4	0	3,3	4	0
Май	6,6	1.0	14	0,5	2	0	3,4	6	0	2,7	5	[illegible]
Іюнь	13,8	4,0	9	5,4	3	1	5,8	5	0	2,6	2	[illegible]
Іюль	87,5	30,0	15	1,3	3	0	31,2	4	1	55,0	8	7
Августъ	119,8	31,0	26	40,8	8	4	1,9	1	0	77,1	7	6
Сентябрь	11,0	2,8	7	9,0	6	1	1,8	3	0	0,2	1	[illegible]
Октябрь	19,9	8,0	3	14,9	5	2	3,0	4	1	2,0	1	1
Ноябрь	2,3	0,8	13	0.3	2	0	2,0	4	0	0.0	0	0
Декабрь	5,6	1,0	1	3,3	7	0	1,5	3	0	0,8	1	0

Таблица LIX. (продолж.) Данныя метеорологических станцій объ осадкахъ.

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ Алтайскаго округа въ 1905 г. по новому стилю.

Примѣчаніе: Днями съ значительными осадками считались такіе дни, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало два и болѣе миллиметровъ осадковъ въ день.

Названіе станціи.	Сумма	Максимумъ	Въ какой день	По декадамъ: 1—10	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.	11—20	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.	21—31	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.
Боровыя озера.												
Февраль	0,3	0,3	24	0,0	0	0	0,0	0	0	0,3	1	0
Мартъ	2.8	1,7	7	1.7	1	0	1,1	2	0	0.0	0	0
Апрѣль	10,2	7,6	16	0.5	1	0	8,6	3	1	1,1	3	0
Май	16,2	6,8	23	2,2	4	0	3,9	2	1	10.1	3	2
Іюнь	23,8	12,6	21	2,8	4	0	0,3	1	0	20.7	5	2
Іюль	72,0	19,6	22	11,9	2	1	19,1	1	1	41,0	7	4
Августъ	53,2	17,0	31	24,4	6	3	0.0	6	0	28.8	5	3
Сентябрь	40,5	12,5	16	19,2	5	2	[illegible]	2	1	8.3	1	1
Октябрь	6.0	4,8	2	5.1	2	1	0.5	1	0	0.4	2	0
Ноябрь	3,0	0,8	19	0,2	1	0	1.1	2	0	1,7	3	0
Декабрь	15.5	4.5	5	11,5	5	3	1,0	3	0	3.0	3	1

Названіе станціи.	Сумма	Максимумъ	Въ какой день	По декадамъ: 1—10	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.	11—20	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.	21—31	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.
г. Бійскъ.												
Январь	14,6	2,9	1	7,5	6	2	6.7	4	1	0.4	2	0
Февраль	5,7	3.5	6	3,8	2	1	1,0	1	0	0,9	1	0
Мартъ	4,7	1,7	31	1,3	2	0	0,5	1	0	2,9	3	0
Апрѣль	23,5	7.8	13	2,1	2	0	16.4	5	2	5,0	5	0
Май	20,6	5.5	15	12,0	7	3	8,6	4	1	0,0	0	0
Іюнь	51.1	10,0	21	26,1	5	[illegible]	9,3	2	1	15,7	2	2
Іюль	54,4	18,9	21	21,2	3	2	0.0	0	0	33,2	9	4
Августъ	105,3	18,7	31	29,4	8	5	1,0	3	0	74.9	6	6
Сентябрь	55,3	17.8	5	45,5	7	4	6.3	4	1	3,5	2	1
Октябрь	45,7	16,0	14	24,0	2	2	16.0	1	1	5,7	4	2
Ноябрь	25,5	13,0	19	1.0	2	0	16.0	4	1	8,5	3	3
Декабрь	23,1	9,5	3	13,5	5	1	6,3	4	2	3,3	2	1
Годъ	429,5	18.9	21 VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ Алтайскаго округа въ 1905 г. по новому стилю.

Примѣчаніе: Днями съ значительными осадками считались такіе дни, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало два и болѣе миллиметровъ осадковъ въ день.

Названіе станціи.	Сумма	Максимумъ	Въ какой день	По декадамъ: 1—10	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.	11—20	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.	21—31	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.
с. Больше-Угреневское												
Январь	16.1	2,6	5	10.2	5	3	5,9	5	1	0,0	0	0
Февраль	5.6	1,7	6	1,7	1	0	1,0	1	0	2.9	4	0
Мартъ	3,9	1,5	31	0.3	1	0	0,9	1	0	2,7	3	0
Апрѣль	30.4	10,4	1	21,4	3	3	0,0	0	0	9,0	4	2
Май	66.0	10,6	9	48.5	8	8	11,4	2	2	6,1	1	1
Іюнь	55.2	9.1	4	31,3	7	5	8,6	2	1	15,3	2	2
Іюль	69.2	14,3	31	36,1	4	4	0,8	1	0	32,3	6	5
Августъ	98.5	30,0	30	30,0	8	5	4.2	1	1	59,3	4	4
Сентябрь	47.2	16,7	4	38.9	6	5	6,1	2	2	2,2	2	1
Октябрь	49.8	14,6	15	26,2	4	3	14,6	1	1	9,0	2	2
Ноябрь	44,8	9,5	16	2,6	2	0	23,8	4	4	18,4	5	3
Декабрь	36,3	16,5	3	26,6	5	3	9,7	3	1	0,0	0	0
Годъ	518,0	30,0	30 VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Названіе станціи.	Сумма	Максимумъ	Въ какой день	По декадамъ: 1—10	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.	11—20	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.	21—31	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.
с. Алтайское.												
Январь	18.9	7,1	1	12,6	5	2	6,3	3	2	0,0	0	0
Февраль	8,4	4,8	27	1,2	1	0	0,7	1	0	6,5	2	1
Мартъ	8,5	3,0	17	1,7	1	0	6,8	3	2	0,0	0	0
Апрѣль	32,9	9,3	1	9,5	2	1	13,5	3	3	9,9	3	3
Май	67,4	14,7	9	40,0	5	5	3,0	1	1	24,4	3	2
Іюнь	46.7	16.2	16	13,6	4	2	16,4	2	1	16,7	4	4
Іюль	93,8	24.0	27	28,8	6	3	4,8	3	1	60,2	7	4
Августъ	84,2	16,0	27	18.4	7	3	19.6	2	2	46.2	5	5
Сентябрь	76.0	19,7	7	49.9	6	5	11.7	3	2	14.4	2	1
Октябрь	56,6	14,4	3	35,3	4	4	10.1	2	1	11,2	2	2
Ноябрь	33,4	6.8	20	2,5	1	1	20,7	6	4	10,2	4	3
Декабрь	9,7	6,4	31	2,2	3	0	0,6	1	0	6,9	2	1
Годъ	536,5	24,0	27 VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ Алтайскаго округа въ 1905 г. по новому стилю.

Примѣчаніе: Днями съ значительными осадками считались такіе дни, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало два и болѣе миллиметровъ осадковъ въ день.

Названіе станціи.	Сумма	Максимумъ	Въ какой день	По декадамъ: 1—10	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.	11—20	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.	21—31	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.
с. Чарышское.												
Январь	3,9	2,0	2	2,0	1	1	1,9	3	0	0,0	0	0
Февраль	4,1	2,7	26	0,0	0	0	1,0	1	0	3,1	2	1
Мартъ	6,3	2,0	19 и 31	1,6	2	0	2,0	1	1	2,7	2	1
Апрѣль	29,9	15,0	15	0,0	0	0	19,9	3	2	10,0	3	2
Май	65,9	13,2	3	46,6	6	6	12,3	2	2	7,0	2	2
Іюнь	67,2	14.0	4	30,6	5	4	14.7	3	2	21,9	3	3
Іюль	83,1	15,0	22	24,3	4	3	4.9	2	1	53,9	6	5
Августъ	81,3	26,5	27	30,5	6	3	0,9	2	0	49,9	6	6
Сентябрь	103,5	32,5	1	76,8	6	4	21,5	3	2	7,0	3	2
Октябрь	47,6	19,1	15	21,0	4	4	19,1	1	1	7,5	2	2
Ноябрь	22,3	10.7	19	0,1	1	0	16,7	3	2	5,5	2	1
Декабрь	—	—	—	3,7	2	1	—	—	—	—	—	—
с. Сибирячихинское.												
Январь	7,8	5,0	18	0,0	0	0	7,8	3	1	0,0	0	0
Февраль	1,4	0,5	6	0,5	1	0	0,6	2	0	0,3	1	0
Мартъ	0,6	0,4	1	0,4	1	0	0,0	0	0	0,2	1	0
Апрѣль	0,6	0,4	25	0,0	0	0	0,2	2	0	0,4	3	0
Май	42,4	15,2	28	25,7	4	3	1,2	1	0	15,5	2	1
Іюнь	50,3	20,0	15	16,6	3	3	21,2	2	1	12,5	3	2
Іюль	74,7	30,0	31	18,1	2	1	4,4	3	1	52,2	5	5
Августъ	23,9	10,0	10	23,9	6	4	0,0	0	0	0,0	0	0
Октябрь	6,6	2,7	15	0,0	0	0	3,2	2	1	3,4	3	0
Ноябрь	19,1	7,0	19	0.5	2	0	7,7	2	1	10.9	4	3
Декабрь	8,3	3.4	10	3.4	1	1	0,4	2	0	4,5	2	1

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ Алтайскаго округа въ 1905 г. по новому стилю.

Примѣчаніе: Днями съ значительными осадками считались такіе дни, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало два и болѣе миллиметровъ осадковъ въ день.

Названіе станціи.	Сумма	Максимумъ	Въ какой день	По декадамъ: 1—10	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.	11—20	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.	21—31	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.
с. Тоуракское.												
Январь	5,2	2,3	19	0,8	2	0	4,2	4	1	0,2	1	0
Февраль	3,2	1,2	6	1,2	1	0	0,5	1	0	1,5	2	0
Мартъ	11,3	2,8	18	1,5	3	0	4,8	4	1	5,0	5	1
Апрѣль	5,7	2,1	13	1,0	1	0	3,4	4	1	1,3	2	0
Май	58,7	12,5	9	38,0	6	6	12,3	4	2	8,4	3	1
Іюнь	58,6	12,2	28	18,0	4	3	16,5	4	2	24,1	4	3
Іюль	85,5	19.0	8	38,1	6	5	10,2	3	2	37,2	8	5
Августъ	77,8	16,5	27	24,0	7	4	15,2	2	1	38,6	5	4
Сентябрь	74,8	26,0	4	48,9	7	2	13,9	2	2	12,0	3	2
Октябрь	50,8	12,0	2	30,4	5	4	9,9	2	1	10,5	6	2
Ноябрь	24,6	9,6	19	2,4	4	0	20,1	4	3	2,1	2	0
Декабрь	4,2	1,9	31	0,6	2	0	0,7	2	0	2,9	2	0
Годъ	460,4	26,0	4 IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Таловское.												
Февраль	4,0	1,6	27	0,2	1	0	0,1	1	0	3,7	5	0
Мартъ	4,5	2,0	2	2,0	1	1	0,8	1	0	1,7	2	0
Апрѣль	21,1	5,0	17	0,0	0	0	11,5	5	2	9,6	2	2
Май	9,6	7,6	3	9,6	2	2	0,0	0	0	0,0	0	0
Іюнь	33,0	8,8	8	15,9	3	3	5,0	1	1	12,1	2	2
Іюль	35.3	14,3	9	23.3	3	3	12,0	2	2	0,0	0	0
Августъ	25,4	8,8	26	3,1	4	0	4,6	3	1	17,7	5	3
Сентябрь	56,4	15,6	5	45,4	5	5	11,0	2	1	0,0	0	0
Октябрь	28,0	10,2	1	20,5	3	3	3,2	3	1	4,3	2	1
Ноябрь	16,2	6.2	19	0,3	2	0	8,1	4	1	7,8	4	1
Декабрь	3,4	1,1	3	2,3	5	0	0,0	0	0	1,1	4	0

Таблица LIX. (продолж.) Данныя метеорологическихъ станцій объ осадкахъ.

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ Алтайскаго округа въ 1905 г. по новому стилю.

Примѣчаніе: Днями съ значительными осадками считались такіе дни, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало два и болѣе миллиметровъ осадковъ въ день.

Названіе станціи.	Сумма	Максимумъ	Въ какой день	По декадамъ: 1—10	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.	11—20	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.	21—31	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.
с. Поспѣлиха На Алеѣ.												
Апрѣль	9,5	3,8	13	0,2	1	0	4,8	4	1	4,5	4	1
Май	10.4	3,2	9	7,2	6	2	2,2	3	0	1,0	1	0
Іюнь	22,7	7,2	21	7,4	4	1	1,6	1	0	13,7	2	2
Іюль	64,4	20,7	9	34,0	5	4	18,4	2	2	12,0	6	3
Августъ	108.8	33,5	6	55,8	7	6	13,3	2	1	39,7	4	4
Сентябрь	33,6	10,5	10	19,8	4	3	13,5	4	3	0,3	1	0
Октябрь	20,0	6,7	1	15,3	3	3	1,3	1	0	3,4	2	0
Ноябрь	6,4	2,3	24	0,2	1	0	2,6	3	0	3,6	4	1
с. Локтевское.												
Январь	24,2	18,5	9	18,5	1	1	5,7	1	1	0,0	0	0
Февраль	4,0	3,0	22	1,0	1	0	0,0	0	0	3,0	1	1
Мартъ	7,8	7,8	8	7,8	1	1	0,0	0	0	0,0	0	0
Апрѣль	4,5	4,5	13	0,0	0	0	4.5	1	1	0.0	0	0
Май	12,5	6,5	9	6,5	1	1	6,0	1	1	0,0	0	0
Іюнь	31,8	8,4	4	13,4	2	2	5,5	1	1	12,9	2	2
Іюль	48,2	18,0	7	24,3	3	3	15,0	3	2	8.9	4	2
Августъ	83,6	32,5	10	52.5	5	4	1.1	1	0	30,0	4	3
Сентябрь	35,5	13,5	4	27.5	4	3	8.0	1	1	0,0	0	0
Ноябрь	27,2	12,1	25	0,4	1	0	7,4	1	1	19.4	3	2
Декабрь	27,1	16,4	22	0.0	0	0	0,0	0	0	27,1	3	2
											—	—

Названіе станціи.	Сумма	Максимумъ	Въ какой день	По декадамъ: 1—10	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.	11—20	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.	21—31	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.
с. Бель-Агачъ.												
Январь	1,3	0,6	5	1,1	3	0	0,2	1	0	0,0	0	0
Февраль	1,7	0,3	25	0,2	1	0	0,2	1	0	1,3	5	0
Мартъ	0.6	0,4	1	0,5	2	0	0,1	1	0	0,0	0	0
Апрѣль	5,8	1.8	26	0,1	1	0	3,9	5	0	1,8	1	0
Май	4,7	2,0	15	0,7	2	0	2,2	2	1	1,8	2	0
Іюнь	25,1	11.2	15	4,3	3	1	11,2	1	1	9,6	3	2
Іюль	30,2	14.8	7	24,4	4	3	1,1	2	0	4,7	2	1
Августъ	43,7	18,0	26	20,8	6	3	3,9	2	1	19,0	2	1
Сентябрь	25,2	9.9	1	17,0	4	3	8,2	3	2	0,0	0	0
Октябрь	18.4	8.7	1	16,4	2	2	0.8	1	0	1,2	3	0
Ноябрь	16 2	8,5	19	0,2	1	0	9,9	2	1	6,1	3	1
Декабрь	6,6	3,2	3	5,0	4	1	0,5	1	0	1,1	3	0
Годъ	179,5	18,0	26 VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Жерновское												
Январь	3,5	1,8	2	3,5	2	0	0,0	0	0	0,0	0	0
Февраль	3,8	2,2	13	0,0	0	0	2,2	1	1	1,6	1	0
Мартъ	2,7	2,7	31	0.0	0	0	0,0	0	0	2,7	1	1
Апрѣль	3,6	1,4	17	0,9	1	0	2,7	3	0	0,0	0	0
Май	6,2	2,4	26	0,0	0	0	2,0	3	0	4,2	2	1
Іюнь	3,7	1,8	19	1.1	1	0	0,8	1	0	1,8	1	0
Іюль	6,7	2,2	28	0.0	0	0	0,8	1	0	5,9	4	1
Августъ	16,1	6,1	29	0,8	1	0	3,5	2	1	11,8	3	2
Сентябрь	8,7	4,8	19	0,0	0	0	8,7	2	2	0,0	0	0
Октябрь	1,0	1,0	3	1,0	1	0	0,0	0	0	0,0	0	0
Ноябрь	23,8	6,3	12	0.8	1	0	12,3	3	3	10,7	6	1
Декабрь	6,2	1,6	18	1.4	1	0	4,1	3	0	0,7	1	0
Годъ	85,8	6,3	12 XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Таблица LIX. (окончаніе) Данныя метеорологическихъ станцій объ осадкахъ.

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ Алтайскаго округа въ 1905 г. по новому стилю.

Примѣчаніе: Днями съ значительными осадками считались такіе дни, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало два и болѣе миллиметровъ осадковъ въ день.

Названіе станціи.	Сумма	Максимумъ	Въ какой день	По декадамъ: 1—10	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.	11—20	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.	21—31	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.
с. Шемонаевское.												
Январь	14,0	5,1	8	10,3	8	2	3,7	2	1	0,0	0	0
Февраль	5,1	2,2	21	0,8	1	0	0,0	0	0	4,3	4	1
Мартъ	6,7	3,2	8	3,2	1	1	1,6	1	0	1,9	1	0
Апрѣль	24,5	9,9	14	0,0	0	0	22,8	5	3	1,7	3	0
Май	30,8	9,9	27	13,0	5	3	3,9	1	1	13,9	3	2
Іюнь	34,2	9,7	1	25,2	5	4	6,0	1	1	3,0	1	1
Іюль	41,1	13,6	8	28,0	3	3	7,5	3	2	5,6	4	1
Августъ	57,2	10,5	26	24,4	5	4	0,0	0	0	32,8	4	4
Сентябрь	32,6	8,9	4	20,2	5	4	6,6	2	1	5,8	2	1
Октябрь	36,3	13,8	2	27,3	2	2	5,9	1	1	3,1	1	1
Ноябрь	22,2	9,2	24	0.0	0	0	1,7	2	0	20,5	4	3
Декабрь	11,0	7,0	4	10,8	2	2	0,2	1	0	0,0	0	0
Годъ	315,7	13,8	2 x	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Бобровское. Бобровской волости.												
Январь	54,3	19,2	5	54,3	4	4	0,0	0	0	0,0	0	0
Февраль	9,3	4,9	22	0,0	0	0	0,0	0	0	9,3	3	3
Мартъ	8,2	4.1	18	0,0	0	0	8,2	3	2	0,0	0	0
Апрѣль	38,8	22,0	15	0,0	0	0	36,4	3	3	2,4	1	1
Май	43,2	21,6	9	33,5	4	3	4,0	1	1	5.7	2	1
Іюнь	48,5	11,0	16	26,7	5	4	17,1	2	2	4,7	2	1
Іюль	66,7	21,0	23	33,0	4	4	4,7	2	1	29,0	5	2
Августъ	100,1	17,7	10	52,3	7	5	0,0	0	0	47,8	5	5
Сентябрь	31,7	16,2	4	19,3	3	1	12,4	2	2	0,0	0	0
Октябрь	57,9	31,8	2	46,5	3	2	6,8	1	1	4,6	1	1
Декабрь	59,3	14,5	28	0,0	0	0	25,2	3	3	34,1	4	4

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ Алтайскаго округа въ 1905 г. по новому стилю.

Примѣчаніе: Днями съ значительными осадками считались такіе дни, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало два и болѣе миллиметровъ осадковъ въ день.

Названіе станціи.	Сумма	Максимумъ	Въ какой день	По декадамъ: 1—10	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.	11—20	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.	21—31	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.
с. Зыряновское.												
Январь	91,6	19,0	9	71,0	7	7	20,6	3	3	0,0	0	0
Февраль	3,6	2,6	25	0,0	0	0	0,0	0	0	3,6	2	1
Мартъ	4,6	3,9	9	4,6	2	1	0,0	0	0	0,0	0	0
Май	—	—	—	37,0	4	3	0,7	1	0	—	—	—
Іюнь	40,6	14,8	28	15,8	2	2	10,0	2	2	14,8	1	1
Іюль	77,5	15,0	27	25,8	3	3	4,2	2	1	47,5	4	4
Августъ	98,2	30,0	27	48,6	8	6	0,0	0	0	49,6	4	4
Сентябрь	16,3	8,7	5	13,9	2	2	2,4	1	1	0,0	0	0
Октябрь	32.8	18,4	3	28,8	5	4	4,0	1	1	0,0	0	0
Ноябрь	45,8	23,5	19	10,0	1	1	27,8	3	2	8,0	2	2
Декабрь	20,7	6,0	4	16,5	5	3	4,2	2	1	0,0	0	0
Абаканскій заводъ Минусинскаго уѣзда Енисейской губ.												
Январь	6,0	1,6	16	2,1	3	0	3,9	6	0	0.0	0	0
Февраль	7,1	2,0	27	1,1	1	0	1,6	1	0	4.4	4	1
Мартъ	0,0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0
Апрѣль	12,7	8,1	13	0,3	1	0	9,3	3	1	3,1	3	1
Май	31,4	5,7	28	9,7	5	2	10,4	3	2	11,3	3	3
Іюнь	54.6	18,7	28	9,3	5	2	11,1	3	1	34,2	6	3
Іюль	50,3	10,0	9	24,4	6	4	2,7	3	0	23,2	7	5
Августъ	98,6	20,0	27	27,6	7	5	22,3	3	3	48,7	8	5
Сентябрь	72,4	10,2	4	47,9	10	8	11,9	4	2	12,6	5	3
Октябрь	53,4	14,1	4	39,3	7	5	5,0	4	1	9,1	6	1
Ноябрь	20,1	6,5	19	2,5	4	0	16.5	4	4	1,1	3	0
Декабрь	5,9	2,0	11	2,0	3	0	2,2	3	1	1,7	3	0
Годъ	412,5	20,0	27 VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Таблица LX. Число дней съ значительными осадками по дневникамъ корреспондентовъ въ 1905 г.

Названія волостей	Названія селеній.	Апрѣль 1—7	Апрѣль 8—17	Апрѣль 18—27	Май 28—7	Май 8—18	Май 19—28	Іюнь 29—7	Іюнь 8—17	Іюнь 18—27	Іюль 28—7	Іюль 8—18	Іюль 19—28	Августъ 29—7	Августъ 8—18	Августъ 19—28	Сентябрь 29—7	Сентябрь 8—17	Сентябрь 18—27
		С т а р а г о	с т и л я																
	Томскій уѣздъ.																		
Уртамская.	Кругликова	1	7	5	5	1	8	4	4	2	3	6	8	3	5	6	3	4	6
Ояшинская.	Ярское	—	—	—	—	—		—	—	—	3	5	7	3	5	6	2	3	5
	Балтинская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	7	3	5	6	1	2	6
	Ояшинское	1	4	3	3	0	—	2	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Бозой	—	—	3	4	0	3	1	2	2	3	7	8	3	2	2	0	1	0
	Камешокъ	1	2	2	3	0	7	2	3	3	4	5	8	4	2	3	4	2	4
	Балтинская	1	3	2	4	0	5	3	5	2	2	3	7	3	4	7	1	2	7
	Смокотнина	3	4	5	6	0	8	2	3	2	3	7	9	2	4	6	5	3	7
	Карасева	2	4	3	4	0	6	1	3	2	3	4	5	2	4	6	2	3	5
	Болотное	2	3	5	5	0	6	2	4	2	4	3	4	1	4	7	1	4	5
	Макурина	3	6	5	4	2	8	4	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Кривояшинская	2	4	5	5	1	6	2	3	1	—	—	5	1	5	6	3	2	6
Чаусская.	Большой Оешъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	8	0	2	3	1	3	4
	Чаусское	1	3	6	1	0	5	2	1	1	1	4	—	3	—	—	2	—	—
	Грязнуха	1	3	5	3	0	6	2	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Скалинская	2	4	2	3	0	4	2	4	2	3	3	8	2	4	5	3	3	5
	Вахрушева	2	2	6	2	0	5	2	4	2	3	4	7	1	3	4	3	3	5
	Вьюнское	2	4	4	4	0	6	2	3	2	2	5	7	1	4	4	3	3	5
	Подгорная	2	3	5	5	1	8	2	3	1	0	3	9	4	4	7	5	4	5
	Колывань	1	2	6	7	0	4	2	4	2	3	2	8	5	2	4	0	0	5
	Киселева	2	3	5	4	1	3	2	4	2	2	4	8	2	2	4	1	1	4
	Анбинская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	2	0	3	5	1	2	7
Спасская.	Спасское	2	2	4	5	1	7	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ипатова	1	1	—	—	2	4	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Батурина	2	6	5	5	1	8	4	5	2	3	7	7	3	5	7	2	4	—
Тутальская.	Лукина	2	5	4	4	1	5	2	2	2	3	5	8	6	6	5	5	5	6
	Безмѣнова	3	5	3	6	0	4	1	3	3	4	6	8	2	5	7	1	1	4
	Баранова	3	6	5	6	0	8	5	4	1	1	3	8	4	3	4	3	2	4
	Нижне-Шубина	4	5	7	7	1	7	3	4	2	3	7	8	6	6	7	4	6	8
	Асанова	3	2	5	5	2	8	4	4	3	4	5	8	2	5	8	3	7	6
	Сѣверная	3	5	7	6	1	8	3	5	3	3	5	6	2	5	7	3	4	6
	Быкова	2	6	6	5	2	6	3	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Сосновый Острогъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	7	2	5	—	—	—	—
	Турнаево	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	3	3	5	2	5	1	1
	Филонова	2	4	3	3	0	3	2	4	2	3	4	6	3	5	6	2	4	3
	Елгина	3	4	6	6	1	7	4	4	2	3	6	9	3	4	6	3	4	6
	Чахлова	2	5	4	4	1	6	4	5	2	3	5	7	2	4	8	2	4	5
Тутальская.	Кулаковское	2	5	6	4	1	9	3	5	3	3	7	8	5	5	8	3	5	7
	пос. Дубровскій	3	3	2	7	2	7	2	4	3	4	3	6	3	5	7	3	4	5
	Шитикова	2	4	4	5	0	2	1	3	1	3	4	5	1	4	4	4	1	4
	Колмогорова	2	4	2	4	0	5	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Троицкая	1	3	4	6	1	8	2	3	2	2	4	8	1	5	8	4	1	—
	Мальцева	1	2	4	2	1	7	6	4	4	7	3	7	3	7	8	4	2	6
Кайлинская.	Агафониха	1	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Чемская	4	4	7	6	2	5	4	4	2	3	5	8	1	4	6	3	3	5
	Корнилова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	5	1	4	3	2	3	6
	Кіикъ	3	5	3	3	0	3	2	4	2	3	4	8	5	4	4	2	4	5
	Томилова	0	2	6	3	0	7	1	4	4	3	4	8	2	6	6	3	3	5
	Кудрина	2	3	3	—	—	—	—	2	2	3	5	7	3	3	2	2	3	5
	Горевка	2	4	4	2	0	4	2	5	2	3	4	5	1	4	4	1	3	4
	Тогучинская	3	3	4	6	0	7	1	4	2	3	4	7	2	5	4	3	2	4
	Владиміровка	3	4	5	3	1	5	3	4	2	5	3	7	2	2	5	2	3	3
	Боровлянка	2	6	6	6	0	8	3	4	2	4	5	8	0	4	5	3	2	5
	Н.-Владиміровка	2	6	4	4	0	5	3	3	2	3	4	8	1	2	4	3	4	5
	Дергоусова	3	6	6	5	0	6	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Н.- Владиміров.	2	6	5	3	0	4	2	3	3	3	4	8	2	3	4	4	4	5
	Вассина	1	3	6	5	0	7	3	4	1	4	4	6	1	4	4	3	1	3
	Таскаева	3	2	2	2	0	7	1	5	1	3	4	9	1	6	5	5	3	5
	Боровлянская	2	6	6	5	0	7	4	6	4	5	5	6	2	5	3	1	3	5
	Глядѣнская	3	6	8	6	1	6	4	6	3	—	7	9	3	5	5	4	3	5
	Шубкина	2	3	4	4	0	2	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кумышская ин. упр.	Суркова	1	5	4	—	—	5	—	—	—	4	2	6	1	2	5	2	3	6
	Шумилова	3	3	1	4	5	2	1	2	2	—	—	—	—		—	—	—	—
Каменская.	Кубовая	2	5	8	8	2	4	5	3	2	3	7	9	1	1	2	2	2	5
	Издрева	3	6	4	4	0	4	0	4	1	3	5	7	1	1	2	1	2	4
	Барлакское	2	6	6	5	0	6	1	3	4	4	7	9	2	3	0	1	1	4
	Березовка	1	4	4	6	0	8	0	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бугринская.	Бугринское	1	2	2	2	1	5	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Пайвина	4	2	—	2	1	3	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	В.-Тулинск.	2	1	3	7	0	3	1	3	3	3	4	6	1	1	3	5	3	5
Прокудкинская.	Каткова	3	5	4	7	1	5	1	4	4	1	9	8	4	2	0	0	0	1
	Сеничкина	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	4	1	1	1	1	0	3

Таблица LX. (продолж.) Число дней съ значительными осадками по дневникамъ корреспондентовъ въ 1905 г.

Названія волостей	Названія селеній.	Апрѣль 1—7	Апрѣль 8—17	Апрѣль 18—27	Май 28—7	Май 8—18	Май 19—28	Іюнь 29—7	Іюнь 8—17	Іюнь 18—27	Іюль 28—7	Іюль 8—18	Іюль 19—28	Августъ 29—7	Августъ 8—18	Августъ 19—28	Сентябрь 29—7	Сентябрь 8—17	Сентябрь 18—27
		Стараго стиля																	
	Кузнецкій уѣздъ Сѣверная часть.																		
Верхо-Томская.	Верхо-Томское	0	2	4	5	0	3	2	2	2	4	4	8	5	5	5	3	2	5
	Плотникова	1	3	3	3	0	4	3	2	1	3	2	5	1	3	4	3	1	2
	Салтыкова	2	1	5	5	0	6	3	3	1	2	2	6	3	5	3	3	3	5
	Баранова	2	6	4	4	0	7	0	3	3	3	4	7	4	4	3	3	2	5
	Кедровка	2	3	5	6	0	5	4	4	3	4	4	7	4	4	6	2	3	6
	Воскресенская	2	3	6	5	0	4	2	3	3	3	3	6	2	1	5	2	3	4
	Ягунова	2	1	3	4	0	9	3	2	2	6	6	10	5	7	2	1	5	8
	Старо-Червева	1	3	2	5	0	2	3	2	1	3	6	7	0	4	3	3	2	4
	Подонина	1	2	5	4	1	8	6	2	3	3	5	8	5	5	7	3	4	5
	Осиновка	2	5	6	7	0	8	3	3	3	3	4	7	3	6	7	2	3	6
	Подъякова	2	7	5	5	0	4	4	3	3	4	8	8	2	4	4	5	3	4
	Куру-Искитимъ	2	4	4	6	1	5	2	2	3	3	4	6	1	3	5	2	3	3
	Пинигина	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	6	2	2	3	—	—	—
	Березовая	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	7	—	—	—	1	1	4
	Смоленское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	7	2	5	6	3	3	5
	Топкинское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	7	2	4	5	4	3	6
Ячинск ин. упр.	Улусъ Промышленскій	3	6	6	6	0	6	3	4	5	0	1	9	3	9	8	5	3	7
Мунгатская.	Междугорное	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	7	3	5	6	6	3	5
	Чусовитина	2	2	5	6	0	8	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Долгополова	2	7	6	6	0	6	4	4	3	1	5	6	2	5	4	3	3	3
	Борисовское	2	7	5	6	0	5	4	4	3	3	6	7	0	6	7	3	3	6
	Междугорное	2	6	7	4	0	5	2	3	3	3	7	6	2	5	6	4	3	4
	Крапивинское	2	—	8	7	0	6	2	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Караканское	1	5	6	4	1	4	2	3	2	3	3	5	2	4	5	4	3	5
	Максимова	1	4	7	5	0	4	2	2	3	1	8	6	3	7	5	4	3	—
	Борисова	3	7	8	4	0	4	3	2	3	2	8	8	3	8	6	2	3	—
	Плѣшкова	4	2	6	2	0	4	4	3	3	2	3	2	2	4	3	1	2	4
	Борисовское	2	2	6	3	0	2	1	3	1	4	8	7	1	5	4	3	3	—
	Тараданова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	6	3	6	2	3	3	4
Баянск ин упр.	Улусъ Ажиндаровъ	1	5	5	6	0	5	4	3	6	3	9	6	3	5	5	4	3	6
	Аилъ Атынакскій	2	6	4	1	0	5	2	3	3	3	6	8	1	6	4	3	4	3
Тарсминская.	Усть-Сосновское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	8	1	5	3	3	2	4
	Старо-Гутова	2	8	7	7	0	7	3	6	3	5	4	8	2	6	6	3	2	6
	Лукошкина	1	3	1	4	0	6	0	3	3	3	6	9	2	4	5	3	3	1
	Чащинская	1	5	6	6	1	6	2	3	2	2	7	7	3	3	4	3	4	5
	Доронина	2	2	2	6	5	6	8	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ново-Гутова	—	5	3	6	0	5	3	4	2	3	6	7	3	—	—	2	2	6
	Озерская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	6	2	4	8	3	2	3

Названія волостей	Названія селеній.	Апрѣль 1—7	Апрѣль 8—17	Апрѣль 18—27	Май 28—7	Май 8—18	Май 19—28	Іюнь 29—7	Іюнь 8—17	Іюнь 18—27	Іюль 28—7	Іюль 8—18	Іюль 19—28	Августъ 29—7	Августъ 8—18	Августъ 19—28	Сентябрь 29—7	Сентябрь 8—17	Сентябрь 18—27
		Стараго стиля																	
Касьминская.	Морозова	2	3	5	6	0	6	3	3	2	3	6	8	3	6	3	3	2	5
	Морозова	2	5	7	7	1	5	4	4	3	3	6	8	3	5	5	4	3	5
	Драченина	2	5	7	5	0	5	3	3	3	4	6	8	4	4	8	2	3	5
	Худяшева	1	3	5	4	0	6	2	2	2	3	3	5	1	3	3	2	2	4
	Полысаева	2	7	5	3	0	5	1	2	3	3	6	9	2	5	7	3	3	4
	Мохова	1	—	7	2	0	3	2	2	2	2	5	6	4	4	4	4	3	3
	Окунева	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	7	3	4	3	2	2	4
	Кузнецкій уѣздъ Южная часть.																		
Салаирская.	Салаирское	3	6	8	4	3	4	5	4	2	3	4	7	4	5	4	6	6	5
	Гурьевскій заводъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	6	0	2	4	2	—	—
Телеутская ин упр.	Бабанакова	1	4	3	3	1	2	2	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бачатская.	Сидоренкова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	5	3	4	7	8	5	3	7
	Устюжанина	2	4	1	3	0	1	2	3	0	2	4	7	2	4	2	4	0	2
	Оселка	3	2	—	3	2	—	2	3	5	4	3	6	1	5	4	4	2	3
	Бурлакова	2	7	8	4	1	5	2	4	3	3	4	8	3	6	7	4	2	5
	Конева	2	—	3	3	4	0	6	0	2	1	8	5	—	5	8	7	4	6
	Пестерева	2	7	3	4	0	4	2	2	2	2	7	7	1	5	6	3	2	4
	В.-Чумышское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	7	3	6	5	3	2	5
	Устюжанина	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	7	4	3	—
	Урско-Бѣдарева	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	7	3	6	4	4	1	4
Кузнецкая.	Христорождественск.	1	3	8	5	1	4	1	1	1	3	5	8	2	5	6	1	2	7
	Лавыгина	2	6	7	6	1	3	3	3	5	3	6	8	5	6	6	3	2	6
	Кузедѣева	2	4	8	6	2	5	1	3	3	1	2	3	3	5	7	4	3	7
	Калтанское	1	3	2	3	0	3	2	4	4	2	2	6	3	5	9	3	3	6
	Муратова	1	4	5	4	0	4	2	1	3	1	3	5	2	4	6	1	3	5
	Сидорова	2	5	7	4	1	4	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Куртукова	1	6	7	4	1	3	3	2	3	1	2	6	3	6	6	2	2	4
	Кандалепская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	8	3	6	3	2	1	3
	Терехина	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7	3	6	5	6	3	6
Ильинская.	Казанкова	2	6	6	6	2	3	4	4	3	2	5	7	4	6	7	1	0	7
	Жерновка	1	6	6	4	1	5	1	3	5	2	6	8	4	8	7	4	2	6
	Терентьевское	2	4	7	5	2	3	3	4	3	2	4	8	3	5	9	5	3	4
	Бедарева	2	6	7	3	1	4	3	1	4	2	6	9	3	7	8	3	3	6

Таблица LX. (продолж.) Число дней съ значительными осадками

Названія волостей	Названія селеній.	Апрѣль 1–7	Апрѣль 8–17	Апрѣль 18–27	Май 28–7	Май 8–18	Май 19–28	Іюнь 29–7	Іюнь 8–17	Іюнь 18–27	Іюль 28–7	Іюль 8–18	Іюль 19–28	Августъ 29–7	Августъ 8–18	Августъ 19–28	Сентябрь 29–7	Сентябрь 8–17	Сентябрь 18–27
		Стараго стиля																	
Ильинская.	Тихонова	3	4	4	3	1	4	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Недорѣзова	2	5	6	3	2	4	3	2	3	2	4	7	7	5	6	2	3	5
	Чичербаева	1	2	3	1	4	2	2	4	1	1	4	7	7	4	4	3	3	5
	Ново-Казанское	3	6	7	5	2	5	4	3	4	3	7	8	4	6	6	3	2	7
	Митина	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	4	2	6	6	2	2	3
Уксунайская.	Мартыновское	1	2	5	1	0	4	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Уксунайское	2	3	5	4	2	7	4	3	4	1	5	6	4	5	5	3	2	1
	Титова	2	2	8	1	0	4	2	5	3	1	4	9	4	7	8	4	2	5
	Ново-Каменка	3	4	6	6	1	8	3	3	4	0	3	8	4	7	6	3	1	5
	Калтыкъ	1	4	6	5	0	4	2	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Пыштилинское	2	4	6	2	1	4	2	2	2	1	3	4	3	4	7	4	1	4
	Каменка	1	4	5	2	1	4	4	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Антипина	3	5	7	5	0	5	3	2	2	0	0	8	5	8	7	3	4	7
	Томскій заводъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	9	3	6	8	5	0	7
	Таптушка	2	5	8	3	1	6	4	4	3	2	5	8	3	6	6	3	1	6
	В.-Тогулъ	1	3	8	5	1	5	3	4	3	1	2	5	2	5	4	5	3	4
	Тогулъ	3	6	5	4	2	3	1	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ново-Каменка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	5
Яминская.	Излапъ	1	4	7	4	3	4	3	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Анамасъ	—	—	6	2	1	4	2	2	3	2	4	5	3	4	7	6	3	5
	Больше-Рѣчинское	1	1	2	2	0	3	1	0	1	1	1	5	1	4	4	5	2	5
	Караканское	2	4	9	3	1	6	1	2	4	1	4	6	3	2	6	3	1	5
	Поповичева	3	6	7	3	1	4	3	2	5	1	6	6	3	3	5	4	2	5
	Барнаульскій уѣздъ Правобережье.																		
Бердская.	Тулинское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	7	1	4	3	4	3	4
	Тальменька	0	3	3	4	0	4	2	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Вылкова	2	5	6	4	0	2	1	2	3	3	5	7	2	2	2	2	1	6
	Китерня	1	7	7	7	1	8	8	5	1	5	5	8	2	5	5	5	5	5
	Тальменька	2	5	7	6	1	7	3	4	3	4	8	6	2	4	4	4	4	6
	Бердское	2	5	8	5	0	7	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Тулинское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	7	1	2	0	2	1	0
	Койновское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3	8	—	—	—	—	—	—
Легостаевская.	Дѣвкина	2	5	7	6	2	7	4	3	2	5	7	7	2	4	5	4	2	6
	Ново-Сосѣдова	2	5	5	6	1	5	3	3	2	4	5	7	1	6	6	4	2	—
	Бѣлова	2	2	3	4	0	4	2	4	2	3	4	7	1	3	3	3	2	4

по дневникамъ корреспондентовъ въ 1905 г.

Названія волостей	Названія селеній.	Апрѣль 1–7	Апрѣль 8–17	Апрѣль 18–27	Май 28–7	Май 8–18	Май 19–28	Іюнь 29–7	Іюнь 8–17	Іюнь 18–27	Іюль 28–7	Іюль 8–18	Іюль 19–28	Августъ 29–7	Августъ 8–18	Августъ 19–28	Сентябрь 29–7	Сентябрь 8–17	Сентябрь 18–27
		Стараго стиля																	
Легостаев.	Тула	2	5	7	6	0	6	2	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Медвѣдское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	5	2	4	2	2	3	4
	Дорогина заимка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	7	1	4	2	4	2	4
	Ново-Инская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	7	2	2	3	3	2	4
Николаевская.	Маслянино	2	3	6	2	0	5	2	4	2	4	7	6	2	5	7	5	3	6
	Краскова	2	—	8	5	1	5	1	2	2	3	7	9	1	6	7	5	2	6
	Александровка	1	7	7	3	0	5	2	4	4	3	5	7	1	6	8	4	3	5
	Н.-Лушникова	2	2	3	2	1	4	2	2	2	3	7	4	—	—	3	4	2	1
	Никоново	2	5	5	3	0	8	2	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Валова	3	4	2	4	0	2	3	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Бубенщикова	—	—	5	4	0	6	1	3	4	5	6	9	4	7	5	1	2	4
	Боркова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7	2	5	5	4	3	5
Маріинская.	Озерно-Титовское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	8	2	5	5	2	1	4
	Мостовая	1	3	5	3	1	5	3	5	1	3	3	8	2	5	4	3	2	4
	Ускова	3	3	2	2	0	5	4	3	3	2	5	9	3	6	5	3	1	5
	Зырянка	—	—	2	3	0	4	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Сунгайская	2	4	4	2	0	3	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Усть-Мостовая	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	8	2	5	5	3	1	4
В.-Чумышская.	Максар. переѣздъ	3	6	7	5	1	5	4	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Старо-Тарабина	1	1	2	3	1	5	4	3	4	2	4	8	2	4	5	4	2	5
	Ново-Кытманова	2	4	4	1	0	6	0	2	2	0	5	7	2	4	5	4	0	5
	Евдокимова	3	3	4	3	1	3	5	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Петрушиха	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	5	8	3	5	8	2	2	6
Титовская.	Дмитріево-Титовское	2	4	5	2	0	3	2	3	2	0	3	8	1	5	3	4	0	2
	Евдокимова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	8	2	5	6	4	2	6
Чумышская.	К.-Камышенка	2	3	6	2	0	4	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Инюшева	2	3	6	3	2	6	3	2	4	2	4	7	0	5	6	4	1	5
	Ново-Копылова	2	5	6	5	0	6	3	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Воскресенская	2	5	5	3	0	5	4	4	2	3	3	7	2	4	3	3	2	3
	Ново-Моношкина	2	5	5	2	1	5	3	2	1	2	5	7	2	6	5	3	2	5
	Зырянова	2	4	4	1	0	5	3	3	2	2	3	7	1	4	2	4	2	—
	Гоношихина	2	3	8	3	0	6	2	4	2	2	5	8	1	4	5	3	2	5
	Кокорская	3	5	5	3	0	4	1	4	0	1	4	7	1	4	3	4	0	3
	Сорокинское	2	6	4	4	0	5	3	2	2	3	3	8	1	2	4	7	2	4
Залѣсовск.	Шатунова	1	3	5	3	0	7	2	3	—	4	5	7	1	4	4	4	2	5
	Тундриха	—	—	—	2	0	5	2	4	2	3	5	9	3	6	6	4	2	5

Таблица LX. (продолж.) Число дней съ значительными осадками по дневникамъ корреспондентовъ въ 1905 г.

Названія волостей	Названія селеній.	Апрѣль 1–7	Апрѣль 8–17	Апрѣль 18–27	Май 28–7	Май 8–18	Май 19–28	Іюнь 29–7	Іюнь 8–17	Іюнь 18–27	Іюль 28–7	Іюль 8–18	Іюль 19–28	Августъ 29–7	Августъ 8–18	Августъ 19–28	Сентябрь 29–7	Сентябрь 8–17	Сентябрь 18–27
		С т а р а г о									с т и л я								
Залѣсовская.	Бажина	—	—	—	—	0	4	3	1	1	3	4	8	3	7	4	5	3	4
	Заплывина	2	2	6	0	1	3	3	1	—	3	3	6	2	4	4	3	2	2
	Шмакова	2	4	5	3	0	2	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Борисова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5	7	7	4	5	6	5
	Залѣсовское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	8	3	5	6	5	1	3
Косихинская	Каркавино	1	3	5	2	3	3	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Верхъ-Жилино	3	8	6	2	7	7	3	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Баюнова	2	3	4	0	1	4	0	1	2	3	2	5	0	5	4	3	0	3
	Ново-Зырянка	2	2	6	2	0	5	2	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Петровское	2	5	6	2	0	6	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Петровское	2	4	6	2	0	6	2	3	3	1	3	7	2	4	4	2	1	2
Бѣлоярская.	Бѣлоярское	2	3	4	2	2	4	2	3	2	1	3	6	1	3	7	4	1	3
	Бѣшенцева	2	3	6	2	0	6	2	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Средне-Краюшкинское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	2	1	4	3	4	1	5
	Бобровское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	9	1	5	5	4	2	3
	Зудилова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	8	2	5	6	4	3	0
Боровлянская.	Ногина	2	4	5	3	0	5	3	3	1	3	3	10	1	4	4	4	2	4
	Безбожная	2	0	3	2	0	4	3	2	1	1	4	6	1	4	5	2	1	4
	Пурысева	1	4	3	7	3	2	5	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Думчевское	1	4	3	7	3	2	6	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Шадринцева	2	3	5	4	0	4	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Лушникова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	4	1	4	3	2	0	4
Черемушкинская.	Черемушкина	1	2	3	2	1	3	5	3	2	3	4	7	2	6	[illegible]	3	1	3
Тальменская.	Озерки	2	5	0	0	0	1	2	3	5	2	6	6	3	4	5	5	1	2
	Кошкарагаиха	3	5	5	2	0	3	3	2	1	2	2	7	1	6	6	4	2	4
	Казанцева	2	0	6	2	0	6	0	4	2	2	3	6	3	3	4	6	0	2
	Яловское	2	0	4	1	0	1	1	1	1	1	3	6	0	3	5	2	3	3
	Зайцева	3	2	5	1	1	5	2	2	2	1	5	7	2	4	5	4	0	2
	Шишкина	2	2	4	1	1	4	4	1	2	3	5	7	2	6	6	2	1	1
	Усовское	2	4	7	4	1	4	2	3	2	2	5	8	1	5	4	4	2	3
	Ново-Яловка	2	2	6	—	—	—	—	4	2	2	5	6	3	4	3	2	1	2
	Курочкина	2	3	4	3	0	3	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чингинская.	Битковское	—	—	—	1	2	5	2	4	1	—	5	7	2	0	2	2	1	5
	Чингинское	2	2	7	2	3	6	5	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Маюрова	2	5	1	3	1	4	2	4	2	2	4	2	4	2	3	1	1	6
	Ерестная	1	5	6	4	1	4	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Битковское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	4	1	1	2	4	2	6

Названія волостей	Названія селеній.	Апрѣль 1–7	Апрѣль 8–17	Апрѣль 18–27	Май 28–7	Май 8–18	Май 19–28	Іюнь 29–7	Іюнь 8–17	Іюнь 18–27	Іюль 28–7	Іюль 8–18	Іюль 19–28	Августъ 29–7	Августъ 8–18	Августъ 19–28	Сентябрь 29–7	Сентябрь 8–17	Сентябрь 18–27
		С т а р а г о									с т и л я								
Малышевская.	Иня	2	0	5	4	1	6	3	2	3	5	3	7	1	6	4	4	2	4
	Бобровское	2	3	6	4	0	4	1	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Аллакское	2	2	2	2	0	3	1	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	В.-Аллакское	2	2	2	2	0	3	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Городищенская	2	3	5	5	0	4	2	3	4	2	3	6	1	3	5	4	1	3
	Меретское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	7	0	2	3	3	0	-
Карасевская.	Шурыгинское	2	5	5	3	1	6	2	2	2	3	5	8	1	2	3	4	1	3
	Ярковское	4	4	3	2	0	4	1	3	2	4	6	6	1	3	4	4	1	4
Сузунская.	Сузунское	2	2	5	3	1	3	2	4	1	3	4	7	1	4	2	2	2	4
	Сузунское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	9	2	5	7	5	4	4
	Барнаульскій уѣздъ. Лѣвобережье сѣверная часть.																		
Ординская.	Спирино	2	0	1	0	0	2	2	4	1	1	4	3	1	2	0	2	3	1
	Средне Алеусское	2	2	3	2	0	3	1	5	2	2	3	4	1	1	1	2	2	3
	зас. Покровскій	2	4	5	3	0	5	2	4	3	2	6	6	3	2	4	2	1	4
	Зырянка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	6	0	1	1	3	2	1
	Ушаниха	2	3	4	1	0	4	3	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Бозова	3	1	3	3	0	3	—	4	2	1	6	6	2	3	3	2	1	3
	Козиха	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	7	2	1	2	3	2	3
	Кирза	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	7	2	3	3	3	1	4
Екатерининская.	Красный Яръ	3	4	7	6	0	3	0	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	В.-Ирменское	2	6	7	5	1	4	3	4	4	5	6	8	1	0	4	4	2	4
	Ѳедосиха	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	1	1	3	0	—	4
	Тихонова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3	4	2	2	4	4	7	5
	Ѳедосовское	—	—	—	2	0	3	0	2	2	2	5	6	2	1	1	2	2	4
	Мало-Чиковское	—	—	4	7	0	3	3	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Еремина	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	4	0	1	1	2	2	3
Бурлинская.	Камень	1	1	4	4	1	6	3	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Кобылина	3	1	4	4	0	3	2	3	4	3	6	6	2	2	2	3	2	3
	Соколова	1	1	3	2	1	2	2	5	3	2	3	8	1	0	1	2	2	—
	Лѣшакова	—	—	—	1	1	3	3	4	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—
	Волчно-Бурлинск	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	5	2	3	1	3	2	3
	Волчно-Бурлинск.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	2	2	3	5	3	4

Таблица LX. (продолж.) Число дней съ значительными осадками по дневникамъ корреспондентовъ въ 1905 г.

Названія волостей	Названія селеній.	Апрѣль 1–7	Апрѣль 8–17	Апрѣль 18–27	Май 28–7	Май 8–18	Май 19–28	Іюнь 29–7	Іюнь 8–17	Іюнь 18–27	Іюль 28–7	Іюль 8–18	Іюль 19–28	Августъ 29–7	Августъ 8–18	Августъ 19–28	Сентябрь 29–7	Сентябрь 8–17	Сентябрь 18–27
		Стараго стиля																	
Ярковская.	Ярковское	2	2	2	2	1	2	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Гандичева	1	3	4	3	2	5	1	3	3	3	2	5	2	4	3	2	2	2
	Озерки	2	2	3	4	0	4	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Комаринская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	1	2	0	1	1
Лянинская	зас.: Ново-Розинскій	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3	6	2	1	1	2	0	3
	Лепокурова	1	2	4	3	1	6	3	5	4	3	5	6	2	3	4	1	0	2
	Лянинское	2	2	7	5	1	4	2	4	3	2	5	7	3	4	2	3	2	2
	В.-Урюмская	1	0	5	2	1	3	5	3	3	3	6	6	2	2	1	1	0	2
	Прбазинское	1	3	5	5	0	4	3	4	2	3	4	8	3	4	1	3	0	3
	Николаевская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	5	3	4	0	2	0	0
	Чумашевское	—	—	—	0	2	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ново-Михайловка	—	—	2	3	0	2	3	4	3	2	2	5	2	4	2	3	2	0
	Злыдарская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	5	2	1	1	1	0	3
	Чумашенское	2	—	—	—	2	5	5	3	4	3	4	4	1	2	0	1	1	2
	Чулымское	1	1	3	2	0	5	2	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Урюмская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	3	3	1	1	1	0	3
Алек-сандров.	Кривинская	2	2	5	3	0	5	3	2	3	4	3	7	2	3	2	5	4	2
	Зыкова	1	4	6	5	0	5	2	4	4	5	8	—	3	2	3	4	3	3
	Панкрушиха	1	2	4	2	0	2	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кумышская ин. упр.	Хабары	2	4	4	2	0	3	2	2	3	3	3	2	4	2	1	2	1	3
	Катешинская	3	4	4	3	1	2	3	3	3	3	2	6	1	3	3	3	2	4
	Хабары	2	1	3	0	1	5	4	5	3	4	—	—	—	1	1	3	2	3
	Заимка Плесики	2	3	4	2	0	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Н.-Кривинская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	0	2	3	2	2	2	2
Карасукская.	Полойка	2	2	4	2	1	4	2	4	3	2	4	6	3	4	3	1	1	2
	Н.-Черемошная	2	3	2	3	0	4	2	4	1	2	4	3	3	4	2	2	0	3
	Согорская	2	3	4	4	1	5	2	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Утичья	1	2	3	0	0	3	4	3	2	2	3	6	1	2	4	3	0	3
	Конева	2	1	3	0	1	4	2	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Мохнат. Логъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3	3	2	1	2	1	0	2
	Устьянка	3	3	4	1	0	4	2	4	2	4	3	5	1	2	2	4	2	2
	Травныя озера	2	2	3	4	0	6	3	4	2	2	5	6	4	5	4	3	1	3
	Волчья Притыка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	7	2	3	3	—	—	—
Черно-Курьинск.	Кучугурка	3	5	2	2	1	5	3	6	3	1	3	7	5	5	2	4	1	3
	Кучугурка	4	3	2	2	1	5	3	5	3	1	3	7	2	5	3	4	1	3
	Бѣленькая	1	2	5	3	0	3	2	4	1	3	2	2	1	1	1	0	0	1
	Благодагское	3	1	3	2	3	8	5	5	1	3	3	8	2	3	3	1	1	2

Названія волостей	Названія селеній.	Апрѣль 1–7	Апрѣль 8–17	Апрѣль 18–27	Май 28–7	Май 8–18	Май 19–28	Іюнь 29–7	Іюнь 8–17	Іюнь 18–27	Іюль 28–7	Іюль 8–18	Іюль 19–28	Августъ 29–7	Августъ 8–18	Августъ 19–28	Сентябрь 29–7	Сентябрь 8–17	Сентябрь 18–27
		Стараго стиля																	
Н.-Чулымск.	Горносталева	1	0	3	4	0	5	1	7	2	2	4	5	1	2	1	0	0	2
	В.-Каргатское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	0
Кочковская.	Жулапская	3	4	6	5	1	4	2	4	3	1	3	7	3	5	3	3	3	2
Н.-Каргатская.	Таскаево	1	0	3	2	0	3	4	5	4	5	5	7	4	5	3	—	—	—
	Шелчиха	2	0	5	4	1	5	3	4	3	1	6	7	6	5	3	4	1	4

Барнаульскій уѣздъ

Лѣвобережье

Южная часть.

Названія волостей	Названія селеній.	Апрѣль 1–7	Апрѣль 8–17	Апрѣль 18–27	Май 28–7	Май 8–18	Май 19–28	Іюнь 29–7	Іюнь 8–17	Іюнь 18–27	Іюль 28–7	Іюль 8–18	Іюль 19–28	Августъ 29–7	Августъ 8–18	Августъ 19–28	Сентябрь 29–7	Сентябрь 8–17	Сентябрь 18–27
Кулундинская.	Корнилова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	3	6	5	2	1	—	—
	Мезенцева	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	7	2	3	3	2	1	3
	Черемшанка	3	4	5	2	0	5	3	3	2	1	4	9	2	4	3	6	0	0
	Хорошавка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	6	1	3	3	3	1	3
	Гонохова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	8	2	—	4	4	—	3
Обская (Юдихинск.)	Батурова	0	3	5	3	0	4	4	3	4	0	5	5	3	7	6	1	1	4
	Кучукское	3	5	4	3	1	4	1	0	1	2	9	4	1	5	10	0	2	4
	Кипринское	2	4	4	2	0	2	2	3	3	1	5	7	1	5	5	3	2	3
	Омутская	2	4	4	2	0	2	1	2	2	2	3	7	2	4	3	4	2	3
	Макарова	2	4	7	2	0	3	2	3	3	2	7	8	1	8	3	4	0	3
	Юдихинское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	4	0	3	6	5	0	2
	Шалаболиха	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	3	1	4	7	4	0	2
П.-Кулундинская.	Жаркова	1	4	4	2	1	3	2	2	3	2	5	6	2	5	4	3	0	4
	Плотава	1	2	2	4	0	4	2	3	3	3	5	3	2	4	3	2	1	2
	Прослоуха	2	2	6	2	0	4	3	4	4	3	6	7	3	5	4	4	1	4
	Н.-Чуманская	1	3	4	1	1	4	1	3	3	0	3	6	3	6	2	4	0	2
	Баевское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	5	2	5	4	4	0	3
	Плотава	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	6	3	5	5	3	0	4
Завьяловская.	Завьяловское	2	3	5	2	4	6	3	5	1	4	7	7	2	6	7	4	0	4
	Сидорова	2	2	7	1	3	7	2	5	2	3	4	7	1	5	5	3	0	4
	Гонохова	2	1	4	1	0	4	2	3	1	0	3	7	1	6	2	1	0	4
	Овечкино	2	2	9	4	1	3	1	4	4	3	4	7	1	4	4	4	0	0
	Овечкино	3	4	4	3	1	6	2	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Дубровино	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	0	5	2	6	0	2

Таблица LX. (продолж.) Число дней съ значительными осадками по дневникамъ корреспондентовъ въ 1905 г.

(Числа мѣсяцевъ — стараго стиля)

Названія волостей	Названія селеній	Апрѣль 1–7	Апрѣль 8–17	Апрѣль 18–27	Май 28–7	Май 8–18	Май 19–28	Іюнь 29–7	Іюнь 8–17	Іюнь 18–27	Іюль 28–7	Іюль 8–18	Іюль 19–28	Августъ 29–7	Августъ 8–18	Августъ 19–28	Сентябрь 29–7	Сентябрь 8–17	Сентябрь 18–27
Леньковская.	Леньковское	1	3	5	1	0	3	2	4	3	4	7	7	1	3	4	3	1	5
	Леньки	1	3	5	1	1	3	1	5	1	2	5	7	1	3	4	3	0	5
	Шимолина	1	2	5	0	1	7	0	3	2	1	4	6	1	5	5	4	2	4
	Н.-Суетка	0	2	4	0	1	3	2	2	2	3	5	6	3	1	4	2	0	3
	Знаменское	—	—	—	2	1	2	3	7	8	4	2	—	2	3	3	3	2	0
	В.-Суетка	1	2	3	0	1	3	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Камышенка	2	3	4	1	0	3	2	4	2	4	4	6	0	4	4	3	0	3
	Усть Суетка	1	2	4	1	1	3	2	5	3	1	2	5	1	2	2	4	0	3
	Камышенка	0	2	6	1	0	5	3	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Глубокая	—	—	5	0	1	3	2	4	2	2	4	7	2	4	4	3	0	3
	Шимолина	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	7	1	5	5	4	1	3
Шаховская.	Рогозиха	1	5	4	1	1	5	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Власихинское	1	6	7	6	0	3	3	2	2	0	4	5	2	3	10	7	1	5
	Елунина	2	6	7	3	2	4	2	4	1	2	5	9	1	5	4	4	2	4
	Рогозиха	2	3	3	0	0	2	2	3	2	0	2	7	0	4	3	2	1	2
	Черпопятова	2	1	4	3	0	3	1	1	1	1	3	8	0	5	3	2	0	2
	Ново Обинцева	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	4	2	—	4	3	2	4
Павловская	с. Павловское	3	4	3	2	2	3	2	2	0	—	—	—	—		—	—	—	—
Шадринск.	Барнаульское	0	3	4	1	0	2	1	1	2	2	3	6	1	3	3	5	0	2
	Буранова	2	2	5	2	0	4	3	2	3	1	1	8	3	4	4	3	1	3
	Бельмесево	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	7	1	3	3	3	2	2
	Чирикова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	1	4	4	3	1	2
	Панфилова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	4	5	2	4
Касмалинская.	Семеновское	2	0	4	0	0	4	2	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Суслова	2	2	3	2	2	5	3	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Островная при Касмолѣ	2	1	5	1	1	4	3	5	4	2	4	8	1	7	5	4	1	3
	Селиверстова	—	1	4	1	1	2	0	3	1	2	4	—	1	5	3	4	1	3
	Мало-Бутырская	3	0	5	1	1	2	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Мормышанское	—	—	2	2	1	3	1	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Закладная	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	8	1	6	4	5	0	2
Боровская.	Боровское	—	—	2	1	0	3	1	3	2	1	4	—	—	5	6	3	3	4
	Вороннха	2	1	5	0	1	3	1	2	3	2	2	7	1	2	3	3	0	2
	Коробейникова	1	3	4	1	2	3	1	4	2	2	4	6	1	6	5	2	1	4
	Парѳеновское	2	3	4	1	0	5	1	3	4	1	5	8	1	6	4	3	1	2
	Костинъ Логъ	1	1	4	1	0	4	2	2	2	0	4	7	2	7	3	1	0	2
	Урлапова	3	4	5	1	0	3	2	3	3	2	2	8	0	5	4	5	0	4

Названія волостей	Названія селеній	Апрѣль 1–7	Апрѣль 8–17	Апрѣль 18–27	Май 28–7	Май 8–18	Май 19–28	Іюнь 29–7	Іюнь 8–17	Іюнь 18–27	Іюль 28–7	Іюль 8–18	Іюль 19–28	Августъ 29–7	Августъ 8–18	Августъ 19–28	Сентябрь 29–7	Сентябрь 8–17	Сентябрь 18–27
Михайловская.	Михайловское	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	3	0	2	3	2	0	2
	Михайловское-Марзагулъ	2	1	1	2	5	3	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Бостонъ	1	2	4	0	3	3	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ракиты	2	2	2	1	2	5	2	5	2	3	6	6	1	4	5	4	0	2
	Ключевское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	3	1	3	3	1	0	1
	Соляной-Заселокъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	5	1	4	4	3	1	2
Ребрихинская.	Куликова	3	4	7	3	0	2	1	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ребрихинское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	8	1	7	5	4	1	3
Гилево-Логовск.	Гилевъ Логъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	8	2	5	4	3	0	4
Покровская.	Волчиха	1	2	3	2	1	4	2	3	2	1	3	5	0	5	6	6	0	2
	Малышевъ Логъ	3	3	2	1	1	5	1	3	4	2	5	7	1	6	1	4	0	3
	Солоновка	1	3	4	2	3	3	2	2	3	3	4	5	1	4	4	4	0	4
	Пѣтухова	1	3	5	1	1	1	2	2	2	0	4	4	0	6	4	2	0	2
	Усть-Волчиха	2	2	6	1	6	7	4	6	3	2	7	8	0	5	5	6	2	3
	Усть-Кормиха	—	—	2	2	6	3	2	3	2	2	7	7	1	3	4	1	0	2
	Ново-Кормиха	2	3	4	2	5	2	3	3	2	4	3	6	1	4	4	3	2	3
	Каипъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	0	5	4	1	0	2
Вознесенская.	Ярославцевъ Логъ	2	2	2	1	1	5	1	0	4	2	4	4	2	4	6	4	0	2
	Родина	2	4	5	2	2	4	3	5	3	3	3	6	1	6	3	3	2	0
	Каяушка	0	0	4	1	1	2	2	1	2	0	6	4	0	0	5	4	0	1
Барнаульская.	Чистюнька	3	3	6	1	1	5	2	2	3	1	4	7	1	4	5	4	0	2
	Клепикова	3	2	5	1	0	6	1	2	3	1	5	8	1	5	4	3	0	2
	Безголосова	2	0	5	1	1	2	0	2	4	1	2	6	1	5	3	2	0	2
	Кашина	2	3	3	1	2	5	2	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Кашина	3	3	6	2	0	3	1	3	3	1	4	6	1	2	4	3	0	3
	Романова	2	5	7	2	3	7	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Урюпина	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	7	2	5	4	4	1	2
	Бійскій уѣздъ																		
	Степная часть.																		
Шубенская.	Шубенское	3	0	6	1	0	4	0	2	2	1	4	6	0	4	4	1	1	4
	Ѳоминское	4	2	4	4	2	4	2	2	4	1	5	8	2	5	4	4	2	4
	Старо-Чемровка	2	6	7	5	0	4	1	2	4	1	4	5	2	4	5	5	1	5
	Комарова	5	5	5	8	2	3	1	3	3	2	2	4	2	5	5	4	1	4
	Луговское	2	5	7	6	0	2	1	1	1	0	5	7	4	5	5	0	0	1

Таблица LX. (продолж.) Число дней съ значительными осадками по дневникамъ корреспондентовъ въ 1905 г.

Названія волостей	Названія селеній.	Апрѣль 1–7	Апрѣль 8–17	Апрѣль 18–27	Май 28–7	Май 8–18	Май 19–28	Іюнь 29–7	Іюнь 8–17	Іюнь 18–27	Іюль 28–7	Іюль 8–18	Іюль 19–28	Августъ 29–7	Августъ 8–18	Августъ 19–28	Сентябрь 29–7	Сентябрь 8–17	Сентябрь 18–27
		С т а р а г о								с т и л я									
Енисейская.	Мало-Угреневск.	3	4	3	1	0	3	1	3	2	1	6	4	1	4	3	1	0	2
	Сухая Чемровка	3	4	6	3	1	7	1	2	5	2	6	8	1	5	5	3	0	3
	Сверчковское	2	5	7	3	1	3	2	4	3	2	4	8	2	2	6	1	3	5
	Марушинская	3	5	5	3	0	6	1	3	3	1	6	8	1	5	6	4	1	2
Новиковская.	Новиковское	4	7	8	5	1	5	1	3	3	1	7	8	3	6	7	2	2	6
	Шадрина	1	5	6	4	0	5	1	3	3	2	5	6	0	5	7	2	3	6
	Ненинка	2	4	7	3	1	4	2	5	4	2	5	7	2	4	8	3	2	6
	Новиковское	2	4	6	4	1	3	1	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бійская.	Загайновское	3	4	8	2	0	5	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Загайновское	3	4	8	2	0	5	1	3	2	0	4	8	2	5	6	5	1	5
	Бѣловское	0	3	4	3	0	7	3	3	4	1	7	9	2	5	3	3	2	—
	Вершинина	2	2	5	2	1	4	1	2	2	0	3	8	0	4	4	2	1	4
	Большая рѣчка	2	3	5	2	0	5	1	2	2	0	4	8	0	4	5	4	2	4
	Ново-Яловка	2	3	4	2	0	5	2	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Смоленская.	Ново-Покровск.	3	2	5	2	1	5	1	3	4	1	5	7	1	4	5	2	2	4
	В.-Ануйское	3	3	2	3	1	5	1	3	2	1	4	4	1	2	2	1	2	2
	Песчанное	1	3	4	4	2	4	2	4	3	2	6	7	3	5	3	4	2	4
	В.-Ануйское	2	5	4	4	—	3	2	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Усть-Ануйское	2	6	5	4	1	5	2	3	3	3	6	7	2	5	5	2	2	4
	Катунское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	5	7	1	5	5	4	2	4
Пристаньская.	Елбанское	5	4	6	2	2	4	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Пристань	3	4	6	1	1	6	1	2	2	1	3	6	0	5	3	2	1	2
	Коловъ Мысъ	3	4	6	1	3	3	3	4	1	1	6	7	1	4	7	2	0	4
Н.-Чарышская.	Моралиха	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	6	2	5	5	2	2	3
	Ново-Калманка	0	2	5	2	5	4	—	—	3	—	6	7	3	5	4	3	2	5
	Огнева	4	3	6	2	2	7	2	4	2	1	5	6	1	4	7	3	2	4
	Усть-Калманское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	5	4	1	9	6	2	1	2
	Н.-Озерное	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	8	2	4	5	3	2	5
Паутовск.	Чеснокова	2	2	4	2	0	3	1	2	2	1	2	5	1	4	4	2	1	1
	Бійскій уѣздъ Горная часть.																		
Сростинск.	Лебяжья	2	4	4	1	1	5	1	4	3	2	5	3	1	1	2	3	2	3
	Мальцева Курья	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5	3	—	4	2	0	4

Названія волостей	Названія селеній.	Апрѣль 1–7	Апрѣль 8–17	Апрѣль 18–27	Май 28–7	Май 8–18	Май 19–28	Іюнь 29–7	Іюнь 8–17	Іюнь 18–27	Іюль 28–7	Іюль 8–18	Іюль 19–28	Августъ 29–7	Августъ 8–18	Августъ 19–28	Сентябрь 29–7	Сентябрь 8–17	Сентябрь 18–27
		С т а р а г о								с т и л я									
Троицкая.	Н.-Бардинская	1	3	5	2	0	4	1	3	3	1	5	4	0	3	8	2	1	5
	Еранда	3	4	7	2	3	4	2	4	2	1	8	8	2	5	7	3	2	5
	Карагужинское	3	4	5	3	2	4	1	4	2	1	7	7	2	—	—	—	2	6
	Ивановка	5	4	7	4	2	3	1	3	2	1	6	6	1	2	9	3	3	5
	Бардинское	1	3	5	2	0	4	1	3	3	1	7	6	1	4	9	2	2	5
	Малиновка	3	4	6	4	2	5	1	3	4	2	6	5	3	4	8	3	2	5
	Зыкова	—	4	7	3	2	4	1	4	1	1	5	2	0	—	—	2	0	3
	Тайна	2	5	6	4	2	5	2	2	5	3	9	7	4	7	6	2	3	4
	Н.-Пьянкова	—	—	—	2	2	4	1	4	6	2	7	5	2	4	8	3	1	5
	Ташта	1	5	4	4	3	4	3	5	3	1	5	4	1	3	7	1	2	4
	В.-Пьянкова	3	1	7	3	4	4	1	4	3	1	8	8	3	4	6	3	2	4
	Саразанъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	5	5	1	3	6	1	5	4
Быстрянская ин. упр.	Балыкса	1	4	7	3	0	5	2	3	4	0	4	7	1	4	5	2	2	4
	Суртайская	2	2	—	3	2	3	1	4	4	1	5	7	2	5	7	2	2	5
	Быстрянское	1	5	6	3	2	3	1	5	2	3	3	5	2	5	5	3	1	3
Южская ин. упр.	Поспаулъ	3	5	6	3	2	5	3	3	4	2	7	6	0	7	8	5	2	3
	Пшпанакъ	—	—	—	4	4	6	4	5	7	3	7	6	5	6	—	—	—	—
Алтайская.	Камлакъ	2	1	6	2	2	4	1	4	—	3	7	3	2	3	6	5	2	—
	Каменка	3	4	7	3	2	2	1	4	3	1	7	—	2	4	6	3	2	5
	Туэкта	2	3	6	3	3	5	4	3	1	1	7	4	3	4	2	0	2	4
	Онгудай	1	4	5	3	2	1	2	4	3	2	4	2	3	2	3	0	1	2
	Бирюкса	4	4	4	3	2	2	1	2	4	4	9	6	2	3	8	5	2	3
	Платова	2	4	7	4	2	1	1	3	4	2	4	5	0	4	7	3	1	6
Сычевская.	Солоновка	3	2	5	2	1	4	1	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Сычевское	2	1	6	3	0	2	2	2	3	0	3	2	0	5	3	0	1	3
	Ново-Бѣлокуриха	2	4	6	2	2	2	1	1	3	2	5	2	1	5	5	2	3	1
Михайловская.	Петропавловск.	4	5	5	2	1	4	2	2	3	1	4	6	3	4	5	2	2	4
	Калиниха	3	3	5	2	2	4	1	2	4	2	4	7	0	3	2	1	1	2
	Михайловка	2	1	4	3	2	2	1	2	2	1	5	2	2	4	5	2	2	2
	Слюденка	2	5	5	2	2	7	1	2	5	2	6	6	1	4	7	5	3	4
	Моралиха	3	6	6	3	2	4	1	3	3	0	5	4	2	4	4	2	2	4
Солонешенская	Солонечное	2	4	5	3	1	3	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Топольная	3	4	6	3	2	6	3	3	5	4	7	5	3	3	6	2	2	6
	Черемшанка	3	2	5	2	2	5	2	3	4	1	6	7	2	4	6	3	2	4

Таблица LX. (продолж.) Число дней съ значительными осадками по дневникамъ корреспондентовъ въ 1905 г.

Названія волостей	Названія селеній.	Апрѣль 1—7	Апрѣль 8—17	Апрѣль 18—27	Май 28—7	Май 8—18	Май 19—28	Іюнь 29—7	Іюнь 8—17	Іюнь 18—27	Іюль 28—7	Іюль 8—18	Іюль 19—28	Августъ 29—7	Августъ 8—18	Августъ 19—28	Сентябрь 29—7	Сентябрь 8—17	Сентябрь 18—27
		С т а р а г о						с т и л я											
Бащелакская.	Чезулиха	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	6	5	3	5	4	3	0
	Сентелекская	2	3	4	2	3	4	2	4	4	3	5	5	1	2	4	4	2	2
	Чайная	4	4	8	5	3	6	1	3	4	1	8	7	3	4	5	2	1	4
	Сосновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	2	3	0	2	2	1
Катандинская.	Катанда	0	2	4	3	0	5	4	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Катанда	0	1	1	2	0	5	4	3	2	1	—	8	0	6	4	1	2	3
Куеганская.	Александровка	2	5	7	3	2	6	3	3	3	2	6	6	2	5	7	4	2	4
	Карпова	2	6	5	4	2	7	1	4	4	1	9	9	1	6	7	1	2	4
Уймонская ин. упр.	Усть-Кокша	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	8	3	8	5	2	2	5
Улалинская	Майма	3	3	4	1	2	1	0	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Змѣиногорскій уѣздъ. Степная часть.																		
Шелковниковская.	Кругленькая	3	5	2	3	4	7	5	3	0	3	7	5	3	4	3	3	0	3
	Углова	3	3	2	1	3	2	2	2	3	2	4	6	0	5	4	4	1	2
	Шелковниково	0	2	4	2	2	2	1	3	3	2	4	6	2	4	4	1	0	2
	Кормиха	0	1	1	1	1	3	1	1	2	0	4	5	—	—	—	—	—	—
	Озерно-Кузнецова	3	2	1	0	1	3	2	0	2	4	1	1	1	2	0	0	3	1
	Топольное	2	2	3	1	4	3	—	—	1	3	4	6	2	3	3	2	1	2
	Сростинское	3	4	4	2	3	5	1	4	2	3	5	6	1	3	3	3	1	3
	Кругленькая	1	2	4	2	2	4	1	3	2	0	4	6	2	4	4	1	0	4
	Ново-Георгіевск.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	5	2	4	3	3	0	3
Ново-Шульбинская.	Бородулиха	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ново-Алейская.	Бобкова (Склюиха)	2	4	4	1	1	2	2	2	4	2	5	7	2	4	4	3	1	3
	Ново-Моханова	4	6	7	1	1	5	1	2	3	3	3	7	1	6	4	3	0	3
Ново-Алейская.	Токарева	3	2	5	3	6	4	2	4	3	2	7	7	2	4	5	4	1	3
	Поспѣлиха	3	4	5	2	1	4	1	1	4	2	5	7	1	4	3	3	1	3
	Оловянишникова	2	1	2	2	3	3	2	2	3	2	2	5	1	6	4	2	0	2
	Усть-Склюиха	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	7	2	1	4	1	0	3
Чарышская.	Калмыцкіе мысы	2	3	5	1	0	3	0	2	2	1	1	7	2	6	6	7	1	4
	Бѣлоглазовское	2	2	4	1	0	3	0	2	2	2	2	5	1	4	4	2	1	3
	Нечунаева	3	1	4	1	5	3	1	2	3	1	1	4	3	3	7	4	0	2
	Бестужева	1	3	5	1	1	3	1	3	5	2	6	7	2	4	4	4	0	4
	Чупина	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	8	2	3	4	3	0	3
	Воробьева	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	6	2	3	6	2	2	4
Курьинская.	Николаевка	2	2	2	2	0	1	1	0	4	1	2	6	1	4	4	3	0	4
	Саушка	3	4	4	3	2	5	2	3	4	2	7	7	1	5	3	1	1	2
	Ново-Фирсова	1	5	2	0	2	1	1	1	3	2	4	4	3	4	6	5	2	2
	Таловка	—		—	—	—	—	—	—	—	2	0	4	2	5	5	2	0	—
Локтевская.	Николаевка	3	2	3	2	1	3	0	2	2	1	3	3	2	4	5	2	0	2
	Покровская	2	2	2	3	2	6	1	3	3	2	2	7	—	—	—	2	2	4
	Николаевка	3	2	3	2	1	3	0	2	3	2	3	3	2	5	5	2	0	3
	Егорьевское	3	4	6	2	4	5	1	2	4	—	—	5	1	5	4	3	1	2
	Горюновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	2	3	5	3	1	3
Бель-Агачск. степь.	Урочище Каразекъ	4	3	5	1	3	2	2	4	3	1	1	5	2	5	6	7	1	3
	Бель-Агачское зимовье	1	1	2	1	1	3	1	3	3	2	3	2	2	2	4	2	—	—
	Урочище Аксакол:	3	3	3	1	4	5	2	4	4	1	1	3	2	5	5	3	1	2
	Змѣиногорскій уѣздъ Горная часть.																		
Алейская.	Шипуновское	3	7	7	3	4	8	2	1	1	4	4	7	2	6	7	4	2	3
	Усть-Янка	1	3	4	2	1	4	1	3	3	2	4	3	2	5	5	4	0	3
	Гилева	3	2	5	1	1	1	1	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Корболиха	3	3	4	2	0	3	1	3	3	1	3	5	2	5	4	4	0	3

Таблица LX. (окончаніе) Число дней съ значительными осадками по дневникамъ корреспондентовъ въ 1905 г.

Названія волостей	Названія селеній.	Апрѣль			Май			Іюнь			Іюль			Августъ			Сентябрь		
		1–7	8–17	18–27	28–7	8–18	19–28	29–7	8–17	18–27	28–7	8–18	19–28	29–7	8–18	19–28	29–7	8–17	18–27
		Стараго стиля																	
Покровская.	Карпова	0	4	7	1	1	0	0	1	5	1	0	1	1	7	7	4	2	4
	Березовка	3	2	—	2	1	2	0	2	1	1	5	6	1	6	5	3	1	3
	В.-Камышенка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2
Змѣиногорская.	Змѣиногорскъ	4	2	4	1	1	4	1	1	1	1	5	8	0	5	4	5	0	2
	Черепановское	3	3	5	3	1	6	2	3	2	2	2	6	3	6	5	3	0	4
	Заимка Полетаева	2	5	7	1	1	5	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Змѣиногорскъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	2	4	6	5	0	2
Колыванская.	Ручьева	0	3	4	1	2	1	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Харловское	3	2	5	2	1	5	2	2	4	1	6	5	2	6	6	3	0	4
	Краснощеково	4	5	5	2	1	4	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Усть-Бѣлая	2	4	5	2	3	6	1	3	3	3	6	5	1	5	4	3	1	4
	Бугрышиха	3	3	4	0	1	4	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Краснощеково	6	3	6	1	0	5	2	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Пустынка	2	3	7	3	3	5	2	3	4	3	6	8	2	5	3	3	3	3
	Колыванское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5	2	2	2	3	0	3
Владимірская.	В.-Убинское	2	1	3	1	1	3	1	2	2	1	2	2	1	4	2	3	0	2
	Сѣкисовское	—	—	2	2	2	4	2	3	3	1	1	2	1	3	3	0	1	0
	Мало-Убинка	4	1	5	1	1	6	2	5	5	3	4	6	3	6	5	4	0	4
	В.-Убинское	1	1	3	1	3	5	3	4	4	1	2	4	2	5	4	2	0	2
	Быструха	2	1	5	2	2	3	3	3	2	0	4	3	0	5	5	2	0	2
	Больше-рѣчинское	2	2	4	1	2	6	2	4	2	2	3	5	2	5	4	2	0	4
	Быструха	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	3	0	5	5	2	0	2
	Большая рѣчка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	1	2	3	6	3	0	2
Александровск.	Шемонаевское	4	3	6	1	3	4	2	3	4	2	4	5	1	4	6	2	1	3
	Кабанова	3	2	3	1	2	2	1	3	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—
	Перепелкина	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	6	2	4	5	2	1	4
	Плоское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	6	1	3	5	2	1	2
Уст-Каменогорская.	Красноярское	4	1	5	2	1	3	3	1	3	1	—	4	2	5	3	2	1	2
	Глубокое	3	2	5	2	2	3	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Березовка	3	3	5	2	2	4	1	3	2	2	3	4	2	4	4	1	0	2
	Красный Яръ (на Иртышѣ)	3	3	5	2	3	6	2	2	3	2	4	4	1	4	4	1	0	2
Риддерская.	Пихтовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	7	1	4	1	0	0	3
	Орловское	2	1	5	2	3	6	3	2	3	2	7	6	2	5	4	2	0	4
	Риддерское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	0	2	1	0	0	2
Бобровская.	Тарханское	2	2	5	1	3	3	3	6	4	1	6	7	0	3	2	1	0	2
	Бобровское	3	2	6	0	2	5	0	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Бобровское	0	0	3	0	0	5	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Н.-Шульбинская.	Н.-Шульбинское	1	1	3	2	2	2	0	4	4	2	1	4	0	5	4	2	0	2
	Красноярская	2	1	5	2	1	3	1	0	2	1	1	1	1	7	5	1	0	1
	Красноярское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	7	5	1	0	1
Бухтарминская.	Поселокъ Бухтарминскій	3	3	6	2	1	5	2	3	4	1	5	7	3	7	6	2	2	4
	Кондратьевск.	2	3	6	2	0	6	2	2	3	1	1	5	3	5	4	1	0	3
	Поселокъ Никольскій	2	1	6	2	3	5	3	3	2	1	3	6	2	5	2	0	0	3
	Снѣгирева	1	1	4	2	2	6	2	3	4	2	3	6	3	5	4	1	0	3
	Кондратьево	2	2	4	3	1	5	2	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Бардинская	3	2	6	2	2	5	2	1	1	3	4	9	5	7	8	0	0	2
	Мякотиха	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	5	5	1	0	2
В.-Бухтарминская.	В.-Бухтарминск.	1	4	6	3	3	5	3	3	3	0	4	6	6	8	2	0	0	2
	Сѣнное	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	8	2	5	3	2	0	3
Зыряновская.	Зыряновское	1	3	4	1	2	5	1	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Поселокъ Бобровскій	2	2	5	2	1	5	1	2	2	2	1	7	3	4	4	1	0	5
Николаевская	Солдатова	3	2	7	3	3	4	1	0	2	1	2	8	—	—	—	—	0	3
	Солоновка	1	1	3	4	2	2	2	2	0	—	—	—	4	5	3	3	1	2
	Б.-Нарымское	2	4	5	4	1	4	1	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Максиха	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	7	5	7	3	2	0	3
Черновинская.	Каменка	2	1	2	3	4	5	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—		—
	Березовка	3	2	5	2	2	4	3	3	2	1	2	5	5	7	7	2	1	5
	Арчаты	2	2	4	3	2	6	4	3	2	0	2	6	4	4	6	1	1	1
	Черновая	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3	3	5	5	2	0	2	3

Таблица LXI. Нѣкоторыя данныя о вліяніи русско-японской войны на хозяйственный бытъ населенія Алтайскаго окр.

Уѣзды и районы.	Приблизительное общее число селеній	Сбытъ скота и сельско-хозяйственныхъ продуктовъ				Цѣны на скотъ, хлѣбъ и друг. сельск.-хозяйств. продукты				Цѣны на рабочія руки и работы (сдѣльныя)				Переселенцы изъ Европ. Россіи и изъ друг. губ. Сибири				Хозяйства призванныхъ въ войска на дѣйствител. службу			
		Увеличился		Уменьшился		Повысились		Понизились		Повысились		Понизились		Приселялись		Не приселялись		Сократились		Не сократились	
		Число показ.	Тоже въ °/₀	Число показ.	Тоже въ °/₀	Число показ.	Тоже въ °/₀	Число показ.	Тоже въ °/₀	Число показ.	Тоже въ °/₀	Число показ.	Тоже въ °/₀	Число показ.	Тоже въ °/₀	Число показ.	Тоже въ °/₀	Число показ.	Тоже въ °/₀	Число показ.	Тоже въ °/₀
Томскій уѣздъ	235	14	82	3	18	46	94	3	6	48	96	2	4	2	5	39	95	32	65	17	35
Кузнецкій сѣверная ч.	190	6	86	1	14	30	94	2	6	28	97	1	3	1	3	37	97	19	51	18	49
„ южная ч.	144	10	77	3	23	25	93	2	7	14	82	3	18	2	6	33	94	29	86	5	14
Барнаульск. правобер.	350	11	61	7	39	57	97	2	3	29	97	1	3	4	6	60	94	48	77	14	23
„ лѣв. сѣв. ч.	193	10	71	4	29	27	87	4	13	37	100	—	—	2	5	42	95	22	58	16	42
„ „ юж. ч.	201	7	54	6	46	29	88	1	12	29	83	6	17	12	19	52	81	41	68	19	32
Бійскій степная ч.	87	5	100	—	—	19	83	4	17	9	75	3	25	—	—	27	100	17	71	7	29
„ горная ч.	127	—	—	—	—	26	100		—	17	94	1	6	—	—	27	100	25	86	4	14
Змѣиногорск. степная ч.	72	5	83	1	17	12	86	2	14	13	93	1	7	—	—	25	100	21	78	6	22
„ горная ч.	122	5	63	3	37	25	89	3	11	15	88	2	12	1	3	38	97	25	63	15	37
По Алтайскому округу	1721	73	72	28	28	296	92	26	8	239	92	20	8	24	6	380	94	279	70	121	30

Уѣзды и районы.	Вернувшіеся съ войны солдаты оказались къ крестьянскимъ работамъ												Семьи призванныхъ на дѣйствительную службу крестьянъ—запасныхъ нижнихъ чиновъ и ратниковъ ополченія—пособіе отъ казны											
																	Изъ числа селеній, сообщающихъ о выдачѣ пособія, такихъ, въ которыхъ это пособіе выдавалось семьямъ призванныхъ							
	Совершенно непригодны		Мало пригодны		Больш. част. не годны		Половина изъ нихъ годна		Большая часть годна		Вообще вполнѣ пригодны		Не получали		Получали		Всѣмъ		Не всѣмъ		Все время		Не все время	
	Число показ.	Тоже въ °/₀	Число показ.	Тоже въ °/₀	Число показ.	Тоже въ °/₀	Число показ.	Тоже въ °/₀	Число показ.	Тоже въ °/₀	Число показ.	Тоже въ °/₀	Число показ.	Тоже въ °/₀	Число показ.	Тоже въ °/₀	Число показ.	Тоже въ °/₀	Число показ.	Тоже въ °/₀	Число показ.	Тоже въ °/₀	Число показ.	Тоже въ °/₀
Томскій уѣздъ	5	26	1	5	—	—	—		2	11	11	58	2	4	49	96	17	35	20	41	19	39	17	35
Кузнецкій сѣверная ч.	9	53	3	17	—	—	1	6	—	—	4	24	—	—	35	100	7	20	11	31	13	37	10	21
„ южная ч.	7	70	—	—	—	—	—	—	1	10	2	20	3	8	36	92	14	39	17	47	12	35	14	39
Барнаульск. правобер.	10	24	7	16	—	—	2	5	3	7	20	48	2	3	63	97	15	24	32	51	3	5	25	40
„ лѣв. сѣв. ч.	8	33	—	—	—	—	1	4	3	13	12	50	—	—	46	100	11	24	30	65	7	15	15	33
„ „ юж. ч.	19	37	8	16	2	4	1	2	5	10	16	31	—	—	71	100	11	15	46	65	26	37	18	25
Бійскій степная ч.	3	17	4	22	—	—	—	—	4	22	7	39	—	—	29	100	5	17	18	62	4	14	4	14
„ горная ч.	6	37	3	19	—	—	—	—	—	—	7	44	1	3	34	97	11	32	16	47	14	41	9	26
Змѣиногорск. степн. ч.	2	13	—	—	1	6	3	19	1	6	9	56	—	—	30	100	—	—	—	—	6	20	8	26
„ горная ч.	6	19	—	—	1	3	6	19	3	10	15	49	1	2	43	98	18	42	17	40	14	32	12	28
По Алтайскому округу	75	31	26	11	4	1	14	5	22	10	103	42	9	2	436	98	109	25	207	47	118	27	132	30

Таблица LXII.

Таблицы корреспондентовъ.

I.

Распредѣленіе корреспондентовъ по сословіямъ и профессіямъ въ уѣздахъ Алтайскаго округа въ 1905 году.

Сословія и профессіи.	Уѣзды: Томскій	Кузнецкій	Барнаульскій	Бійскій	Змѣиногорскій	Итогъ по Алтайскому окр.: Абсолютное число	% къ общему числу.
Крестьяне	55	64	132	38	36	325	42,37
Сельскіе писаря	11	15	65	24	25	140	18,25
Учителя и учительницы	2	5	17	10	9	43	5,61
Отставные и запасные нижніе чины	2	4	12	7	4	29	3,78
Мѣщане	1	4	4	11	4	24	3,13
Священники и діаконы	1	—	8	4	2	15	1,95
Псаломщики	—	—	5	2	4	11	1,44
Волостные писаря и ихъ помощники	1	2	10	4	3	20	2,61
Сельскіе торговцы	—	2	8	2	2	14	1,83
Инородцы	1	5	2	1	—	9	1,17
Чиновники разныхъ вѣдомствъ, потомственные дворяне и потомственные граждане	2	1	3	2	3	11	1,44
Лѣсные объѣздчики	—	2	3	—	4	9	1,17
Горнозаводскіе обыватели	—	—	1	—	7	8	1,04
Продавцы казенныхъ винныхъ лавокъ	—	—	5	—	2	7	0,91
Ремесленники	—	2	4	—	—	6	0,78
Чернорабочіе	—	2	4	—	—	6	0,78
Лица другихъ обществен. положеній и профессій	1	2	9	—	5	17	2,22
Лица, званіе и профессія которыхъ неизвѣстны	12	18	23	10	10	73	9,52
Всего корреспондентовъ	89	128	315	115	120	767	—
Въ средн. на 1 волость приходится корреспондент.	10,0	12,8	7,0	5,8	6,0	7,4	—
Сравнительно съ предыдущимъ годомъ число корреспондентовъ увеличилось (+) или уменьш. (—) на	—9	—3	+10	—6	—7	—15	—

II.

Распредѣленіе корреспондентовъ по періодамъ года и группировка корреспондентовъ по степени постоянства ихъ сотрудничества въ 1905 году.

	Въ уѣздахъ					
	Томскомъ	Кузнецкомъ	Барнаульскомъ	Бійскомъ	Змѣиногорскомъ	Всего по Алтайск. окр.
Всего селеній въ уѣздѣ (приблизит.) - -	235	334	744	210	194	1717
Число селеній, изъ которыхъ доставлялись въ 1905 году корреспонденціи - - - -	85	117	281	104	101	688
% такихъ селеній къ общему ихъ числу - -	36,17	35,03	37,77	40,52	52,61	40,07
Число лицъ, доставлявшихъ корреспонденціи -	89	128	315	115	120	767
Изъ нихъ доставили всѣ 4 книжки - -	39	56	136	56	54	341
„ „ 3 „ - -	16	28	74	24	24	166
„ „ 2 „ - -	16	20	56	14	24	130
„ „ только 1 „ - -	18	24	48	20	18	128
Всего корреспондентовъ, доставившихъ книжки -	89	128	314	114	120	765
Не достав. ни одной (но прислали дневникъ) -	—	—	1	1	—	2
Число лицъ, доставившихъ оба дневника - -	47	66	140	58	57	368
„ „ „ 1 „ - -	24	30	93	24	41	212
Всего лицъ, приславшихъ дневники - -	71	96	233	82	98	580
„ „ не приславш. дневн., но присл. книжки	18	32	82	33	22	187
Число корреспондентовъ, доставивш. всѣ просимыя (4 книжки и 2 записи погоды) - - -	36	47	108	48	46	285
Эта група корреспондентовъ въ %% къ общему числу корреспондентовъ - - - -	40,45	36,72	34,29	41,74	38,33	37,16
Всего корреспондентами доставлено заполненныхъ вопросныхъ книжекъ:						
За зимній періодъ - -	72	82	242	90	88	581
„ весенній „ - -	72	92	237	89	88	578
„ лѣтній „ - -	62	92	234	83	90	561
„ осенній „ - -	57	101	224	78	93	553
Всего книжекъ - - -	263	374	937	340	359	2273
Всего корреспондентами доставлено дневник. погоды:						
За Апрѣль—Іюнь - -	67	73	187	71	77	475
„ Іюль—Сентябрь - -	58	82	191	71	83	485
Всего дневниковъ - - -	125	155	378	142	160	960

Таблица LXII. (окончаніе)

III.

Распредѣленіе корреспондентовъ по волостямъ Алтайскаго округа.

Уѣзды и районы.	Общее число волостей	Изъ нихъ волостей, въ которыхъ 1 корреспондентъ приходится на: На каждое селеніе	Тоже въ %%	На 2 селенія	Тоже въ %%	На 3 селенія	Тоже въ %%	На 4 селенія	Тоже въ %%	На 5 селеній	Тоже въ %%	На 11 селеній	Тоже въ %%	Число волостей, въ которыхъ въ 1905 г. не было ни одного корреспондента	Въ среднемъ 1 корреспонденту приходится на (сколько селеній)	% селеній, о котор. поступали въ 1905 г. свѣдѣнія къ общему числу селеній
Томскій уѣздъ	9	—	—	2	22,22	4	44,45	2	22,22	—	—	1	11,11	—	2,8	36
Кузнецкій сѣверная ч.	4	—	—	—	—	1	25.00	1	25,00	2	50.00	-	—	—	3,4	29
„ южная ч.	6	—	—	2	33,33	3	50.00	1	16,67	—	—	—	—	—	2,3	43
Барнаульск. правобер.	17	1	5,88	2	11,77	9	52.91	5	29,41	—	- -	—	—	—	3,2	32
„ лѣв. сѣв. ч.	12	—	—	4	33,33	5	41,67	2	16,67	1	8,33	—	...	—	2,6	39
„ „ юж. ч.	16	2	12,50	11	68,75	2	12,50	1	6,25	—	—	—	—	—	2,1	47
Бійскій степная ч.	8	—	—	3	37,50	3	37,50	1	12,50	1	12,50	—	—	—	2,4	41
„ горная ч.	12	1	8,33	5	41,67	1	8,33	—	—	5	41,67	—	—	—	1,9	53
Змѣиногорск. степная ч.	5	—	—	4	80,00	1	20.00	—	—	—	—	—	—	—	2,0	50
„ горная ч.	16	—	—	14	87,50	—	—	2	12,50	—	—	—	—	—	1,9	53
По Алтайскому округу	105	4	3,81	47	44,76	29	27,62	15	14,29	9	8,57	1	0,95	—	2,5	40

Распредѣленіе сообщеній, полученныхъ отъ случайныхъ корреспондентовъ (спеціальные вопросные листки), по районамъ и уѣздамъ Алтайскаго окр.

Уѣзды и районы.	О состояніи хлѣбовъ къ 1 іюля: Всего поступило листковъ	Изъ сколькихъ волостей: Абсолютное число	Въ %% къ общему чис. селеній	Изъ сколькихъ селеній: Абсолютное число	Въ %% къ общему чис. селеній	О состояніи хлѣбовъ ко времени жнитва: Всего поступило листковъ	Изъ сколькихъ волостей: Абсол. число	Въ %% къ общему чис. селеній	Изъ сколькихъ селеній: Абсол. число	Въ %% къ общему чис. селеній	Объ урожаѣ хлѣбовъ по отдѣльнымъ хозяйств.: Всего поступило листковъ	Изъ сколькихъ волостей: Абсол. число	Въ %% къ общему чис. селеній	Изъ сколькихъ селеній: Абсол. число	Въ %% къ общему чис. селеній
Томскій уѣздъ	89	9	100,0	88	37,45	166	9	100,0	164	69,79	175	9	100.0	174	74,0
Кузнецкій сѣверн. ч.	45	4	100,0	45	23.68	82	3	75.0	82	46,16	78	4	100,0	77	40,5
„ южная ч.	43	6	100.0	43	29,86	72	4	66.6	71	49,30	95	6	100,0	94	65.9
Барнаульск. правобер.	112	17	100,0	111	31.72	193	15	88.2	194	55,43	173	17	100,0	171	48
„ лѣв. сѣв. ч.	79	11	91.6	78	40,41	128	11	91.6	128	66,32	104	11	91,6	102	53
„ „ юж. ч.	83	16	100.0	83	11,26	132	15	93,7	140	69,65	129	16	100,0	124	61,1
Бійскій степная ч.	43	8	100.0	43	49.43	73	8	100.0	73	83.91	39	8	100,0	39	44.8
„ горная ч.	54	11	100.0	54	42,52	79	10	91.0	79	62,13	59	10	91,0	49	38,5
Змѣиногор. степная ч.	32	5	100,0	32*	44,44	38	5	100,0	31**	40,28	44	5	100,0	43	59,7
„ горная ч.	65	14	93,3	64	52,46	82	14	93,3	82	67,13	71	14	93,3	71	58,2
По Алтайскому округу	645	101	98,0	641	37,25	1045	94	91,2	1052	61,13	967	100	97.0	944	54,8

*) Кромѣ того поступили свѣдѣнія отъ 3-хъ заимочниковъ Бель-Агачской степи.
**) Кромѣ того поступили свѣдѣнія отъ 8 заимочниковъ Бель-Агачской и Укой степей.

Діаграмма

ежедневныхъ колебаній средней суточной температуры воздуха въ тѣни на станціяхъ

№ 1-й Томскъ (———)
№ 2-й Кузнецкъ (— — —)
№ 3-й Барнаулъ (═══)
№ 4-й Бель-Агачъ (∿∿∿)
№ 5-й Бурлинскія озера (·······)

Градусы Цельсія

* снѣгъ
● дождь
⊔ иней
△ крупа


Январь 1905 г.


Нов. ст.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Ст. ст.		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
№ 1	—	*	*	*	*	*	—	*	*	—	—	*	—	*	*	*	—	—	*	—	*	*	*	*	*	—	—	—	—	—	—
№ 2	—	*	*	*	*	*●	*	—	*	—	●	—	—	—	—	*	*	*	*	*	—	—	*	*	—	—	—	—	—	—	—
№ 3	*	—	—	—	*	*	*●	*	*	*	*△	—	—	—	*	*	*	*	*	*	—	—	*	*	—	—	—	—	*	—	—
№ 4	*	—	—	—	*	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
№ 5	—	—	—	—	—	—	*	*	—	—	—	—	*	—	*	*	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—


Февраль 1905 г.


Нов. ст.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Ст. ст.	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
№ 1	—	—	—	—	*	*	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	*	—
№ 2	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—
№ 3	—	—	—	*	*	*	—	—	—	—	*	*	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	*	*	—	—	*	*
№ 4	—	—	*	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	—	—	—	*	*	*
№ 5	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Шкала: 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39



БИБЛИОТЕКА



Діаграмма
ежедневныхъ колебаній средней суточной температуры воздуха въ тѣни на станціяхъ
№ 1-й Томскъ
№ 2-й Кузнецкъ
№ 3-й Барнаулъ
№ 4-й Бель-Агачъ
№ 5-й Бурлинскія озера
Градусы Цельсія
МАРТЪ 1905 г.
АПРѢЛЬ 1905 г.
НОВ.СТ.
СТ.СТ.
№-1
№-2
№-3
№-4
№-5
снѣгъ
дождь
иней
крупа







Діаграмма
ежедневныхъ колебаній средней суточной температуры воздуха въ тѣни на станціяхъ
№ 1-й Томскъ
№ 2-й Кузнецкъ
№ 3-й Барнаулъ
№ 4-й Бель-Агачъ
№ 5-й Бурлинскія озера
Градусы Цельсія
✱ Снѣгъ
● Дождь
◡ Иней
△ Крупа
МАЙ 1905 г.
ІЮНЬ 1905 г.
НОВ. СТ.
СТ. СТ.
N-1
N-2
N-3
N-4
N-5





Діаграмма
ежедневныхъ колебаній средней суточной температуры воздуха въ тѣни на станціяхъ
№ 1-й Томскъ
№ 2-й Кузнецкъ
№ 3-й Барнаулъ
№ 4-й Бель-Агачъ
№ 5-й Бурлинскія озера
Градусы Цельсія
Юль 1905 г.
Августъ 1905 г.
Нов. ст.
Ст. ст.
№-1
№-2
№-3
№-4
№-5

Діаграмма


Діаграмма
ежедневныхъ колебаній средней суточной температуры воздуха въ тѣни на станціяхъ
№ 1-й Томскъ
№ 2-й Кузнецкъ
№ 3-й Барнаулъ
№ 4-й Бель-Агачъ
№ 5-й Бурлинскія озера
Градусы Цельсія
* снѣгъ
● дождь
⊔ иней
△ крупа
НОВ. СТ.
СТ. СТ.
N-1
N-2
N-3
N-4
N-5
СЕНТЯБРЬ 1905 г.
ОКТЯБРЬ 1905 г.


БИБЛИОТЕ



НОЯБРЬ 1904 г.
ДЕКАБРЬ 1904 г.
НОВ. СТ.
СТ. СТ.
✳ СНѢГЪ
● ДОЖДЬ
⌴ ИНЕЙ.
△ КРУПА.
№-1
№-2
№-3
№-4
№-5
Діаграмма
ежедневныхъ колебаній средней суточной температуры воздуха въ тѣни на станціяхъ
№ 1-й Томскъ
№ 2-й Кузнецкъ
№ 3-й Барнаулъ
№ 4-й Бель-Агачъ
№ 5-й Бурлинскія озера
Градусы Цельсія

